

LES ESSENTIELS 2023
EXPERT SOLUTIONS POUR LES
BÂTIMENTS CONNECTÉS





SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE SOLUTION CAT6A BLINDÉ



CÂBLES DE DISTRIBUTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C7SF4PHFT5	Câble 4 paires CAT7 S/FTP LSOH Dca, orange	touret de 500 m
GGM C6AFF4PSHFU200	Câble 4 paires CAT6A F/FTP LSOH Dca, blanc	boîte dévidoire de 200 m
GGM C6AFF4PZHT5	Câble 4 paires CAT6A F/FTP LSOH Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AFF2X4ZHT5	Câble 2 x 4 paires CAT6A F/FTP LSOH Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AUF4PZHT5	Câble 4 paires CAT6A U/FTP LSOH Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AUF2X4ZHT5	Câble 2 x 4 paires CAT6A U/FTP LSOH Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AUF4PPET3	Câble 4 paires CAT6A U/FTP PE, noir	touret de 305 m

NB : Versions Cca et B2ca également disponibles

PRE-TSM SERVICES SUR MESURE

Liens pré-connectorisés également disponibles.
Stockés sous un grand nombre de formats, de multiples longueurs et **configurables à la demande.**



**GAGNEZ
DU TEMPS**



**ÉCONOMISEZ
DE L'ARGENT**



**FACILITEZ
VOS CHANTIERS**



Connectez-vous et
découvrez notre
configurateur en ligne



GGM NKJSC6ATL



NOYAUX RJ45

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM NKJSC6ATL	Noyau RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	1 pc
GGM NKJSC6ATL24	Noyau RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	lot de 24 pcs
GGM PRJC6A10G	Noyau RJ45 CAT6A blindé sans outil 4PPoE	1 pc
GGM PRJC6A10G24	Noyau RJ45 CAT6A blindé sans outil 4PPoE	lot de 24 pcs

PLUGS TERRAIN



GGM PLUGIT10G5

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM PLUGIT10G5	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	1 pc
GGM PLUGIT10GSL20	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	lot de 20 pcs
GGM PLUGIT10G	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE	1 pc
GGM PLUGIT10GL20	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE	lot de 20 pcs



Panneau 24 ports 1 U équipé
de 24 noyaux NKJSC6ATL

GGM PANC6ANKJS24P



Volets de protection
anti-poussière amovibles pour NKJ

GGM NKJSHUTxx

PANNEAU DE BRASSAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PANC6ANKJS24P	Panneau 24 ports 1 U équipé de 24 noyaux NKJSC6ATL
GGM PANC6AS24P	Panneau 24 ports 1 U équipé de 24 noyaux PRJC6A10G
GGM PANVC6A24BK	Panneau premium métal à équiper 24 ports 1 U noir avec clips de serrage
GGM NKJSHUTBL*	Lot de 24 volets de protection anti-poussière amovibles bleus pour NKJ

*NB : Obtenez les références des obturateurs en remplaçant le suffixe de la référence par celui correspondant à la couleur souhaitée.
Exemple : GGM NKJSHUTBL pour obtenir des volets de protection anti-poussière bleus.



PLASTRONS 45 x 45 MM

		BLANC	NOIR
DROIT	SIMPLE	GGM PL45DS	GGM PL45DSN
	DOUBLE	GGM PL45DD	GGM PL45DDN
INCLINÉ	SIMPLE	GGM PL45IS	GGM PL45ISN
	DOUBLE	GGM PL45ID	GGM PL45IDN

GGM PL45DS



GGM PL45IDN

PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 6210210GS00	Prolongateur RJ45 femelle / femelle, CAT6A blindé - format Keystone
GGM 6210280S00	Point de consolidation CAT6A blindé pour câble monobrin

GGM 6210210GS00



GGM 6210280S00

CORDONS DE BRASSAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR
GGM CAT6AS03MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	0,3 m
GGM CAT6AS05MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	0,5 m
GGM CAT6AS1MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	1 m
GGM CAT6AS2MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	2 m
GGM CAT6AS3MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	3 m
GGM CAT6AS5MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	5 m
GGM CAT6AS10MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	10 m
GGM CAT6AS15MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	15 m

NB : Obtenez les références des autres cordons en remplaçant le suffixe par celui correspondant à la couleur souhaitée.





SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE SOLUTION CAT6 BLINDÉ



CÂBLES DE DISTRIBUTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C6F4PZHC1	Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Dca, bleu	couronne 100 m
GGM C6F4PZH3	Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Dca, bleu	touret de 305 m
GGM C6F4PZH5	Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Dca, bleu	touret de 500 m
GGM C6F2X4PZH5	Câble 2 x 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Dca, bleu	touret de 500 m
GGM C6F4PPET3	Câble 4 paires CAT6 F/UTP PE, noir	touret de 305 m

NB : Version Cca également disponible.



GGM PRJC6STL

NOYAUX RJ45

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM PRJC6STL	Noyau RJ45 CAT6 blindé sans outil	1 pc
GGM PRJC6STL24	Noyau RJ45 CAT6 blindé sans outil	lot de 24 pcs
GGM PRJC6S45IS	Plastron incliné 1 port 45 x 45 + noyau CAT6 blindé sans outil	



PLUG TERRAIN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NFPLUGITC6S	Plug terrain CAT6 classe E, blindé

PANNEAUX DE BRASSAGE



GGM PAN16VKP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PANC6S24P	Panneau 24 ports 1 U équipé de 24 noyaux PRJC6STL
GGM PAN24VKP	Panneau premium métal à équiper 24 ports 1 U, noir
GGM PAN16VKP	Panneau premium métal à équiper 16 ports 1 U, noir

GGM PL45DS



GGM PL45IDN

PLASTRONS 45 x 45 MM

		BLANC	NOIR
DROIT	SIMPLE	GGM PL45DS	GGM PL45DSN
	DOUBLE	GGM PL45DD	GGM PL45DDN
INCLINÉ	SIMPLE	GGM PL45IS	GGM PL45ISN
	DOUBLE	GGM PL45ID	GGM PL45IDN

GGM 6210270S00



GGM 6210260S00

PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 6210270S00	Prolongateur RJ45 femelle / femelle, CAT6 blindé - format Keystone
GGM 6210260S00	Point de consolidation CAT6 blindé pour câble monobrin

CORDONS DE BRASSAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR
GGM CAT6S03M	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	0,3 m
GGM CAT6S05M	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	0,5 m
GGM CAT6S1M	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	1 m
GGM CAT6S2M	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	2 m
GGM CAT6S3M	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	3 m
GGM CAT6S5M	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	5 m
GGM CAT6S10M	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	10 m
GGM CAT6S15M	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	15 m
GGM CAT6S20M	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	20 m

NB : Obtenez les références des autres cordons en ajoutant à la référence GIGAMEDIA le suffixe correspondant à la couleur souhaitée.





BOÎTIERS MURAUX / SAILLIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM BOX001KV	Boîtier 1 port RJ45 Keystone avec volet de protection, blanc
GGM BOX002KV	Boîtier 2 ports RJ45 Keystone avec volet de protection, blanc



GGM BOX002KV

MODULES RAIL DIN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM RJDINCAT6A	Module rail DIN équipé de connecteur CAT6A blindé
GGM RJDINCAT6	Module rail DIN équipé de connecteur CAT6 blindé
GGM RJDIN	Module rail DIN vide pour noyau RJ45 GIGAMEDIA



GGM RJDINCAT6

ORGANISATION CÂBLAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM BBR205MB	Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm, bleu
GGM BBR205MN	Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm, noir
GGM BBT25200N	Lot de 10 colliers auto-agrippant 200 x 25 mm, noir



GGM BBR205MB



GGM BBT25200N

CONNECTEURS MODULAIRES ET MANCHONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM MJ4P4C	Connecteurs modular 4 points / 4 contacts CAT3 pour câble souple	lot de 10 pcs
GGM MJ6P4C	Connecteurs modular 6 points / 4 contacts CAT3 pour câble souple	lot de 10 pcs
GGM MJ6P6C	Connecteurs modular 6 points / 6 contacts CAT3 pour câble souple	lot de 10 pcs
GGM MJ8P8C	Connecteurs modular 8 points / 8 contacts CAT5e non blindés pour câble souple	lot de 10 pcs
GGM MJ8PB8C	Connecteurs modular 8 points / 8 contacts CAT5e/CAT6 blindés pour câble souple	lot de 10 pcs
GGM MJ8C6PB8C	Connecteurs modular 8 points / 8 contacts CAT6 blindés pour câble souple	lot de 10 pcs
GGM 2105XM45G	Manchons RJ45, gris	lot de 10 pcs
GGM RB100G	Manchons RJ45, gris	lot de 100 pcs
GGM PLUGC6SRIGB	Plugs RJ45 classe EA blindés pour câble rigide + manchons, bleus	lot de 10 pcs
GGM PLUGC6SRIGN	Plugs RJ45 classe EA blindés pour câble rigide + manchons, noirs	lot de 10 pcs



GGM MJ8P8C

NB : Obtenez les références des autres manchons en remplaçant le suffixe de la référence par celui correspondant à la couleur souhaitée.



OUTILLAGE CUIVRE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM KITHTK3509	Kit d'outillage pour sertissage et test
GGM 907H468B	Pince à cliquet pour connecteurs modular 4, 6 et 8 points
GGM 907H8C6S	Pince à sertir pour plugs RJ45 classe EA blindés GGM PLUGC6SRIGx
GGM 907H110	Outil à impact professionnel pour bloc 110 avec lame de coupe



GGM KITHTK3509

Facilitez vos chantiers
avec le **GGM KITLC90**

Pince coupante
GGM 907CUT15S



Testeur de continuité
GGM DIAGLC90

Dénudeur
GGM 907X501



SYSTÈME DE CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE



CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE SERRÉE LSOH Dca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B0M3ST	GGM F012B0M3ST	GGM F024B0M3ST
	OM4	GGM F06B0M4ST	GGM F012B0M4ST	GGM F024B0M4ST
	OS2	GGM F06B9ST	GGM F012B9ST	GGM F024B9ST

NB : Version Cca également disponible.

CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE UNITUBE LSOH Dca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3DLST	GGM F012B3DLST	GGM F024B3DLST
	OM4	GGM F06B4DLST	GGM F012B4DLST	GGM F024B4DLST
	OS2	GGM F06B9DLST	GGM F012B9DLST	GGM F024B9DLST

NB : Versions Cca et B2ca également disponibles.

CÂBLE EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE UNITUBE PEHD

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3PEST	GGM F012B3PEST	GGM F024B3PEST
	OM4	GGM F06B4PEST	GGM F012B4PEST	GGM F024B4PEST
	OS2	GGM F06B9PEST	GGM F012B9PEST	GGM F024B9PEST

PRE-TSM SERVICES SUR MESURE

Liens pré-connectorisés également disponibles sur le site rexel.fr.

Stockés sous un grand nombre de formats, de multiples longueurs et **configurables à la demande.**



**GAGNEZ
DU TEMPS**



**ÉCONOMISEZ
DE L'ARGENT**



**FACILITEZ
VOS CHANTIERS**



Connectez-vous et
découvrez notre
configurateur en ligne

JARRETIÈRES OPTIQUES

		SC/SC	LC/LC	LC/SC
	OM3	GGM D4MCC1M GGM D4MCC2M	GGM D4MLC1C1M GGM D4MLC1C2M	GGM D4MCLC1M GGM D4MCLC2M
	OM4	GGM D5MCC1M GGM D5MCC2M	GGM D5MLC1C1M GGM D5MLC1C2M	GGM D5MCLC1M GGM D5MCLC2M
	OS2	GGM D3MCC1M GGM D3MCC2M	GGM D3MLC1C1M GGM D3MLC1C2M	GGM D3MCLC1M GGM D3MCLC2M



TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS PRÉ-ÉQUIPÉS DUPLEX

	6 RACCORDS SC		12 RACCORDS SC		24 RACCORDS SC			6 RACCORDS LC		12 RACCORDS LC		24 RACCORDS LC	
OM3	GGM TIRRA6SCOM3	GGM TIRRA12SCOM3	GGM TIRRA24SCOM3				OM3	GGM TIRRA6LCOM3	GGM TIRRA12LCOM3	GGM TIRRA24LCOM3			
OM4	GGM TIRRA6SCOM4	GGM TIRRA12SCOM4	GGM TIRRA24SCOM4				OM4	GGM TIRRA6LCOM4	GGM TIRRA12LCOM4	GGM TIRRA24LCOM4			
OS2	GGM TIRRA6SC09	GGM TIRRA12SC09	GGM TIRRA24SC09				OS2	GGM TIRRA6LC09	GGM TIRRA12LC09	GGM TIRRA24LC09			

TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS À ÉQUIPER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GMT012SCN	Tiroir optique nu coulissant pour 12 raccords SC simplex / LC duplex, noir
GGM GMT024SCSN	Tiroir optique nu coulissant pour 24 raccords SC simplex / LC duplex, noir
GGM GMT024SCN	Tiroir optique nu coulissant pour 12 raccords SC duplex / LC quad, noir
GGM GMT024SCDN	Tiroir optique nu coulissant pour 24 raccords SC duplex / LC quad, noir
GGM OBTUSCSPLEX	Obturateur de port SC simplex
GGM OBTUSCDPLEX	Obturateur de port SC duplex
GGM VISSC	Lot de 24 vis pour raccords optiques SC & LC



GGM GMT024SCSN

RACCORDS OPTIQUES MONOMODE & MULTIMODE



SIMPLEX SC



DUPLEX SC



DUPLEX LC



QUAD LC

	SIMPLEX SC		DUPLEX SC			DUPLEX LC		QUAD LC	
OM1/OM2	GGM RACCCP	GGM RACCCP2			OM1/OM2	GGM RACLCLCMM	GGM RACLCLCQMM		
OM3	NOUS CONSULTER	GGM RACCCP2AQUA			OM3	GGM RACLCLCAQUA	GGM RACLCLCQA		
OM4	NOUS CONSULTER	GGM RACCCP2V			OM4	GGM RACLCLCMV	GGM RACLCLCQV		
OS2	GGM RACMOCCS	GGM RACCCP2SC			OS2	GGM RACLCLCSM	GGM RACLCLCQSM		

CASSETTES ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 24FOTRAY	Cassette d'épissurage 2 x 12 épissures fusion + couvercle
GGM SPLICEKIT	Cassette d'épissurage 2 x 6 épissures fusion + couvercle, peigne et clips
GGM PROTHERM45L	Lot de 100 protections thermo-rétractables 45 mm
GGM PROTHERM60L	Lot de 100 protections thermo-rétractables 60 mm



GGM 24FOTRAY

PIGTAILS SEMI-SERRÉS EASY STRIP



SC



LC

		SC	LC
OM3	UNITAIRE	GGM S4MPC2M	GGM S4MLC2M
	LOT DE 12 COULEURS	GGM S4MPC2ML	GGM S4MLC2ML
OM4	UNITAIRE	GGM S5MPC2M	GGM S5MLC2M
	LOT DE 12 COULEURS	GGM S5MPC2ML	GGM S5MLC2ML
OS2	UNITAIRE	GGM S3MPC2M	GGM S3MLC2M
	LOT DE 12 COULEURS	GGM S3MPC2ML	GGM S3MLC2ML



SYSTÈME DE CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE

KIT DE PRÉPARATION ET DE NETTOYAGE

Une trousse à outil complète
pour vos raccordements et tests

Cassette de nettoyage
GGM CLETOPS



Ciseaux à Kevlar
GGM C151



Pince
à dénuder
GGM STRIPPER



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Localisateur
de défauts
GGM VFL1MW



Stylos de nettoyage
GGM ONECLICKSC (2,5 mm)
GGM ONECLICKLC (1,25 mm)

Lingettes pré-imprégnées
d'alcool isopropylique
GGM 161050PK



Dénudeur de câbles
GGM 907X502



RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM FOKITPREP

Kit pour la préparation et le nettoyage de la fibre optique

KIT D'INSPECTION & DE NETTOYAGE

Un complément indispensable
au test et à la mesure

Cassette de nettoyage
GGM CLETOPS



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Stylos de nettoyage
GGM ONECLICKSC (2,5 mm)
GGM ONECLICKLC (1,25 mm)



Localisateur
de défauts
GGM VFL1MW



RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM CLEANKIT

Kit d'inspection et de nettoyage pour la fibre optique



Fabrication en atelier spécialisé dans un environnement qualité contrôlé avec du matériel de pointe

Produits certifiés individuellement (rapport de test + QR code inclus)

Solutions clés en main

Nombreuses configurations disponibles en stock

Les fibres optiques **PRÉ-CONNECTORISÉES PRE-T** constituent un **GAIN DE TEMPS** considérable sur vos chantiers pour répondre à la contrainte de délais d'exécution de plus en plus courts.

Assemblées en France dans **NOS ATELIERS**, les liaisons optiques **GIGAMEDIA** sont stockées sous un grand nombre de formats, et sur de multiples longueurs, mais peuvent également être commandées à la mesure exacte.



GAGNEZ
DU TEMPS



ÉCONOMISEZ
DE L'ARGENT



FACILITEZ
VOS CHANTIERS

CONFIGURATEUR FIBRES PRÉ-CONNECTORISÉES

Connectez-vous et
découvrez notre
configurateur en ligne




SCANNEZ
CE CODE

Exemples de configurations en 6 FO,
OM3, structure serrée, gaine LSOH Dca :



OM3 6 FO (SC/SC)



OM3 6 FO (LC/LC)

	OM3 6 FO (SC/SC)	OM3 6 FO (LC/LC)
20 m	GGM 6TBM3CC020	GGM 6TBM3LCLC020
30 m	GGM 6TBM3CC030	GGM 6TBM3LCLC030
40 m	GGM 6TBM3CC040	GGM 6TBM3LCLC040
50 m	GGM 6TBM3CC050	GGM 6TBM3LCLC050
70 m	GGM 6TBM3CC070	GGM 6TBM3LCLC070
80 m	GGM 6TBM3CC080	GGM 6TBM3LCLC080
100 m	GGM 6TBM3CC100	GGM 6TBM3LCLC100
130 m	GGM 6TBM3CC130	GGM 6TBM3LCLC130
150 m	GGM 6TBM3CC150	GGM 6TBM3LCLC150

PARTENAIRE DE VOS PROJETS,
SERVICES COMPRIS !

Retrouvez nos configurateurs en ligne sur
WWW.REXEL.FR



BAIES ET COFFRETS BAIES DE CÂBLAGE 19"



GGM EL4288N

Un produit d'un excellent rapport qualité / prix, aux finitions irréprochables, conçu pour vous apporter un maximum de fonctionnalités et d'aisance dans la réalisation de votre câblage.

GIGARACK SÉRIE 70

Panneaux latéraux amovibles

Montants 19" réglables en profondeur

Dispositif d'entrée de câbles

Plus de 2200 autres configurations possibles grâce au configurateur !

Configurez vos baies en choisissant l'habillage que vous souhaitez, en fonction de vos besoins.



CONFIGURATION
EN QUELQUES CLICS



CUSTOMISEZ
VOS HABILLAGES



SAUVEGARDEZ
VOTRE CONFIGURATION




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
GGM EL2666N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 26 U	600 x 600 mm
GGM EL2688N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 26 U	800 x 800 mm
GGM EL3666N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 36 U	600 x 600 mm
GGM EL4266N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42 U	600 x 600 mm
GGM EL4268N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42 U	600 x 800 mm
GGM EL4286N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42 U	800 x 600 mm
GGM EL4288N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42 U	800 x 800 mm
GGM EL42810N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42 U	800 x 1000 mm

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM ELMON26U	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 26 U
GGM ELMON36U	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 36 U
GGM ELMON42U	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 42 U
GGM ELMONK800	Kit adaptation 19" pour montants arrière pour baie de largeur 800 mm
GGM ELVCMHD42UN	Lot de 2 bandeaux guide câbles verticaux à goulotte
GGM ELVCMR42UN	Lot de 2 bandeaux guide câbles verticaux à lyres
GGM ELVC042U	Chemin de câbles 42 U
GGM ELEF400N	Étagère 19" fixe 1 U - 4 points de fixation, noir - profondeur 400 mm
GGM ELEF600N	Étagère 19" fixe 1 U - 4 points de fixation, noir - profondeur 600 mm
GGM ELMASSE	Kit de masse



GGM ELMON42U



GGM ELEF600N



COFFRET 14" SOBOX

Découvrez le SOBOX
solution de câblage petit tertiaire au format 14"
dédiée aux environnements restreints de type cabinets médicaux,
pharmacies, supérettes, boutiques...



Scannez ce QR code
et découvrez l'offre SOBOX



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM SOSK	Starter kit SOBOX

COFFRET 19" MODULBOX

	PROFONDEUR 500 MM	PROFONDEUR 600 MM
6 U	GGM COF6U2P5MN	-
9 U	GGM COF9U2P5MN	GGM COF9U2P6MN
12 U	GGM COF12U2P5MN	GGM COF12U2P6MN
15 U	GGM COF15U2P5MN	GGM COF15U2P6MN
21 U	GGM COF21U2P5MN	GGM COF21U2P6MN



GGM COF9U2P5MN

COFFRET 19" FLATBOX

	PROFONDEUR 500 MM	PROFONDEUR 600 MM
6 U	GGM COF6U5FPN	-
9 U	GGM COF9U5FPN	GGM COF9U6FPN
12 U	GGM COF12U5FPN	GGM COF12U6FPN
15 U	GGM COF15U5FPN	GGM COF15U6FPN
21 U	GGM COF21U5FPN	GGM COF21U6FPN



GGM COF9U5FPN

ACCESSOIRES 19"

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM ARPPCA1N	Panneau guide-câbles à lyres 19" 1 U, noir
GGM ARPBP1N	Panneau balai passe câbles 19" 1 U, noir
GGM ARPLM250N	Étagère 19" fixe 1 U - 2 points de fixation, noir - profondeur 250 mm
GGM ARPLM375N	Étagère 19" fixe 2 U - 2 points de fixation, noir - profondeur 375 mm
GGM B9P	Bandeau alimentation 19" 9 prises UTE
GGM B8PI	Bandeau 19" 8 prises UTE avec interrupteur bipolaire lumineux
GGM VER3095	Blistier de 30 vis + écrous cage + rondelles
GGM VER10095	Boîte de 100 vis + écrous cage + rondelles



GGM ARPPCA1N



GGM B9P



GGM NE08P



GGM GS07P



GGM WAPRAC



GGM WMESH1800KIT



GGM POEINJ60PI



SWITCHES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NE808XR	Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop
GGM NE08P	Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110 W)
GGM GS08D	Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GGM GS2400	Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable
GGM GS04P	Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ (64 W)
GGM GS07P	Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110 W)
GGM GS16P	Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200 W)
GGM GS24P	Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+ (370 W)
GGM GS2008P2S	Smart switch manageable L2 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130 W)
GGM GS20024P2S	Smart switch manageable L2 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370 W)

MODULES SFP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM MSFPSX	Module SFP 1000Base-SX, FO multimode, connectique LC, 550 m
GGM MSFPLX	Module SFP 1000Base-LX, FO monomode, connectique LC, 10 km

WI-FI

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM WAPRAC	Répéteur Wi-Fi AC750 2,4 GHz et 5 GHz
GGM WAPCD2	Point d'accès Wi-Fi PoE unifié AC750 Mbps bi-bande (Wi-Fi 5)
GGM WAPCD3	Point d'accès Wi-Fi PoE+ unifié AC1200 Mbps bi-bande (Wi-Fi 5)
GGM WMESH1800KIT	Kit de deux points d'accès Mesh AX1800 Mbps (Wi-Fi 6)
GGM WAPEXT24	Pont extérieur Wi-Fi PoE N 300 Mbps (Wi-Fi 4) - 2,4 GHz

INJECTEUR PoE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM POEINJ30PI	Injecteur intérieur boîtier plastique PoE (30 W)
GGM POEINJ60PI	Injecteur intérieur boîtier plastique PoE (60 W)

ALIMENTATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CC12V1A	Alimentation 1 sortie 12 V DC / 1 A
GGM CC12V2AIP67	Alimentation 12 V DC / 2 A IP67

Switchez vers un réseau performant et intelligent
grâce aux switches série GS200

Scannez ce QR Code
et découvrez la gamme



ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE



Étude de faisabilité

Conseils techniques et pratiques

Installation sur site et formation

En associant l'offre de produits GIGAMEDIA avec l'intervention de nos experts techniques, vous vous assurez d'une installation de qualité, faite dans les règles de l'art.

Nous effectuons également un transfert de compétences pour que vous puissiez gagner en autonomie pour vos projets futurs.



RDV sur le portail en ligne

support.gigamedia.net



**FIDÉLISATION
CLIENTS**



**GAIN
DE TEMPS**



**QUALITÉ
DE SERVICE**



**NOUVELLES
OPPORTUNITÉS**

Pour y retrouver :

- Des tutoriels sous forme d'articles courts
- Des vidéos explicatives
- Une base de connaissances

Il vous sera possible, également, d'ouvrir directement un ticket de support qui sera traité par nos techniciens experts.



RDV SUR LE PORTAIL EN LIGNE

GIGAMEDIA vous propose également un service d'assistance technique en après-vente.

- Soit par internet : <https://support.gigamedia.net>
- Soit par téléphone au **0899 250 013**


Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h (0,50 € TTC / min depuis un poste fixe)



SONORISEZ



PROTEGEZ



1 amplificateur

4 haut-parleurs coaxiaux

1 NVR PoE 4 ou 8 canaux

2 ou 4 caméras tubes

KIT SONORISATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PAKIT4S	Kit de sonorisation petit commerce amplificateur 60 W + 4 haut-parleurs 6 W
GGM MIC1ZT1	Pupitre microphone 1 zone + carillon
GGM PABC56PC	Haut-parleur coaxial de plafond 5" + 1,5" 6 W

KITS VIDÉOSURVEILLANCE IP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM KITIP24C5MP	Kit vidéo enregistreur 4 canaux PoE avec 1 To de stockage + 2 caméras tube 5 MP
GGM KITIP24CD5MP	Kit vidéo enregistreur 4 canaux PoE avec 1 To de stockage + 2 caméras dôme 5 MP
GGM KITIP48C5MP	Kit vidéo enregistreur 8 canaux PoE avec 2 To de stockage + 4 caméras tube 5 MP
GGM KITIP48CD5MP	Kit vidéo enregistreur 8 canaux PoE avec 2 To de stockage + 4 caméras dôme 5 MP

KITS PLUG & PLAY



PROTÉGEZ



NOUVEAUTÉ
SÉCURISEZ



2 ou 4 caméras
dômes



1 disque dur (1 ou 2 To)



1 centrale 2 lecteurs



10 badges sécurisés



2 lecteurs sécurisés

KITS VIDÉOSURVEILLANCE IP : ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPCLB5F28	Caméra IP tube 5 MP IR 20 m PoE focale fixe 2,8 mm
GGM IPCD5F28	Caméra IP dôme 5 MP IR 20 m PoE focale fixe 2,8 mm
GGM IPCBJ011	Boîte de jonction

KIT CONTRÔLE D'ACCÈS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM KITAX2DS	Kit contrôle d'accès centralisé, 2 lecteurs sécurisés
GGM AXC12V5ACB1M	Alimentation sous coffret avec chargeur 12 V DC / 5 A - 1 emplacement
GGM AXM300LDNF	Ventouse en applique 300 kg avec LED et contact de position
GGM AXEEA1L	Gâche électrique à émission 20,5 mm, 3500 N, réversible 10-24 V AC/DC
GGM AXBMPV2	Déclencheur manuel vert 3 contacts reset façade + capot (livré avec 2 clés) + scellé
GGM AXBLP19NONCE	Bouton de sortie push picto halo LED bleu contact NO/NC alimentation 12 V DC

GIGAMEDIA est votre **PARTENAIRE** privilégié, expert en **SOLUTIONS** pour les **BÂTIMENTS INTELLIGENTS**.

Retrouvez les **SOLUTIONS GIGAMEDIA** sur gigamedia.net ou rexel.fr et dans les 460 agences du réseau **REXEL, SCT ET ESPACE ELEC**.

Ce réseau national vous permet d'accéder au meilleur de nos produits et à tous les services associés, où que vous vous trouviez.



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

www.gigamedia.net

