




APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

	SOLUTION CONNECTÉE ENERGEASYCONNECT - ECONNECT PRO	P. 379
	APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO	P. 381
	SYSTÈME BUS FILAIRE	P. 416
	DÉTECTION	P. 425
	SONNERIES ET CARILLONS	P. 436
	APPAREILLAGE TERMINAL	P. 438
	BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION	P. 503



energeasyconnect


Appareillage

Piloter ses prises et ses appareils électriques individuellement, pièce par pièce ou pour l'ensemble de son installation, apporte un confort d'utilisation, garantit la sécurité et permet de réaliser des économies d'énergie.

energeasyconnect.com



Grâce à energeasy connect, les télécommandes radios deviennent des télécommandes multimarque et multiprotocole permettant de piloter un ensemble d'équipements ou de lancer des scénarios. Découvrez également parmi les compatibilités toute l'offre d'appareillage connecté (interrupteurs et prises). Enfin, vous retrouverez également les prises gigognes simples à installer et qui permettent de connecter n'importe quel luminaire ou petits appareils électriques (TV, aquarium, certaines cafetières...). À tout moment, il est possible de vérifier l'état allumé ou éteint de ses équipements électriques depuis son application energeasy connect.



LES SERVICES REXEL
en lien avec votre métier
de tous les jours !

Expertise
Métier

Gestion
d'entreprise

Financement
et CEE

Formation et
Certifications

Gestion
de chantier

Logistique
et transport

SERVICES ECONNECT PRO

■ PACK PRODUITS ET SERVICES ECONNECT PRO



Rexel enrichit son offre de services autour des installations connectées.
Grâce à toute nouvelle application EConnect PRO, vous pourrez créer, enrichir, maintenir et superviser votre parc connecté en toute mobilité.

Découvrez deux nouveaux packs qui intègrent le service de supervision, maintenance mais également la hotline client final.



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Pack EC PRO contrôleur ambiance V2		1	P.	-	N.C	SITECPROPACKEC	
Pack EC PRO contrôleur modulaire V2		1	P.	-	N.C	SITECPROPACKEM	

SOLUTION ENERGEEASYCONNECT

Bienvenue dans l'univers de l'habitat connecté par Rexel.

Avec Energieasyconnect, Rexel vous ouvre les portes d'une domotique à la fois simple, accessible et évolutive.

Avec une offre «Ambiance» ou «Modulaire», dans le neuf comme en rénovation, grâce à sa compatibilité avec de nombreux protocoles filaires et radios, Energieasyconnect est simple à installer.

Choisir Energieasyconnect, c'est l'assurance de pouvoir contrôler une très large gamme de produits, des ouvrants au chauffage en passant par l'éclairage pour un budget très raisonnable.

L'ouverture d'Energieasyconnect et sa capacité à prendre en charge les protocoles domotiques les plus répandus et les plus fiables, permet de disposer d'une solution qui s'adapte à tous les besoins... et à tous les budgets.

La force d'Energieasyconnect, c'est de pouvoir entrer dans le monde de la domotique avec des packs solutions proposés à des prix attractifs pour une installation évolutive au gré des besoins et des envies de chacun.

Quelle que soit la solution d'entrée choisie, de nombreux produits compatibles permettent d'offrir un nombre quasi infini de possibilités.



■ GAMME AMBIANCE - CONTRÔLEUR SEUL



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Contrôleur habitat multiprotocole EC2 avec 3 ports USB Nouveau contrôleur domotique pour habitat et petit tertiaire - 3 ports USB / 1 port Ethernet RJ45 Caractéristiques : Radio - Fréquences radio 868,25MHz (<25mW), 868,95MHz (<25mW) et 869,85MHz (<25mW) conformément à la norme IO - Fréquences radio 433,38MHz (<10mW) et 433,88MHz (<10mW) conformément à la norme RTS - Classe du récepteur : 2 Boîtier - Indice de protection IP20 - Température d'utilisation +0°C à 50°C - Dimensions (L x l x h) 151 x 142 x 60 mm - Boîtier plastique ABS-PC - Consommation en fonctionnement normal : 5V continu 800mA (adaptateur secteur fourni)		1	P.	-	198,62	RXCE.CONNECT2	✓

■ PROTOCOLES DE COMMUNICATION - CLÉS PROTOCOLES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Clé protocole Yokis pour Energieasyconnect Clé de communication radio USB permettant de rendre compatible le contrôleur domotique Energieasyconnect avec le bus radio YOKIS.		1	P.	-	79,90	RXCYS05454492	
Clé zwave La clé USB Z-Wave rend le contrôleur domotique Energieasyconnect compatible avec la technologie radio bidirectionnelle Z-Wave. Portée radio : 30 m en champ libre Fréquence radio : 868,42 MHz Température de fonctionnement : 0°C à +40°C, IP : 20 Dimensions : 88 x 28 x 10 mm		1	P.	-	35,53	SYF1822492	
Clé USB EnOcean pour Energieasyconnect La clé USB EnOcean se branche à l'arrière d'Energieasyconnect contrôleur d'ambiance et rend le contrôleur Energieasyconnect compatible avec les produits intégrant la technologie radio EnOcean (Voir liste des compatibilités sur energieasyconnect.com). Portée radio : 20m à travers deux murs en béton armé Fréquence radio : 868,3 MHz Température de fonctionnement : 0°/+40 °C, IP 30 Dimensions (L x l x H) : 90 x 10 x 30 mm		1	P.	-	56,96	ADY10020040	✓
Clé protocole ZIGBEE 3.0 pour Energieasyconnect		1	P.	-	55,00	RXCCLZIGBEE	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILS TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



SOLUTION CONNECTÉE ENERGASYCONNECT - ECONNECT PRO

SOLUTION ENERGASYCONNECT

■ GAMME MODULAIRE - KITS MODULAIRES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Kit radio modulaire : Contrôleur EC2M + alim + module IO Le kit Energieasyconnect modulaire IO permet de piloter vos équipements IO-homecontrol. Pack évolutif comprenant : - 1 x Contrôleur Energieasyconnect version Modulaire - 5 modules : RXC EC001 - 1 x Alimentation modulaire 240V / 5V - 2 modules : RXC AL001 - 1 x Module protocole radio IO-homecontrol - 1,5 modules : RXC MD031		1	P.	-	270,01	RXCKIT10	✓



■ GAMME MODULAIRE - CONTRÔLEUR



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Contrôleur Habitat EC2M modulaire 5 mod. Le module energieasyconnect DIN Rail CU permet de connecter un module radio energieasyconnect DIN Rail afin de piloter vos équipements. Aucun protocole de communication n'est intégré au contrôleur, il doit être associé aux modules concernés par l'installation à laquelle il se rattache. Caractéristiques techniques : - Consommation en fonctionnement normal : 5V 500mA (0.5A), nécessite l'alimentation modulaire RXC AL001 - Température d'utilisation -10°C à 40°C - Dimensions (L x l x h) 27 x 90 x 58 mm Nécessite pour fonctionner l'alimentation modulaire référence RXCAL001		1	P.	-	168,27	RXCEC001	✓



■ GAMME MODULAIRE - ALIMENTATION



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Alimentation modulaire 240V / 5V - 1,8A - 1,5 mod. Obligatoire et nécessaire au fonctionnement du contrôleur modulaire référence RXCEC001		1	P.	-	34,77	RXCAL001	✓



■ GAMME MODULAIRE - MODULES PROTOCOLES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Module radio pour protocole RTS 4 mod. Le module energieasyconnect DIN Rail RTS, associé aux équipements radios RTS homecontrol®, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations. - Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 433.05 MHz - 434.79 MHz/erp < 10 mW Contenu de la boîte : 1 x module MR-RTS 1 x support rail DIN 1 x câble d'interconnexion 1 x antenne		1	P.	-	97,89	RXCMD011	✓
Module radio pour protocole Z-Wave 4 mod. Le module energieasyconnect DIN Rail Z-Wave, associé aux équipements radios Z-Wave, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations. - Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW. Contenu de la boîte : 1 x module MR-ZWE 1 x support rail DIN 1 x câble d'interconnexion 1 x antenne		1	P.	-	97,89	RXCMD021	✓
Module radio pour protocole IO 4 mod. Le module energieasyconnect DIN Rail MR-IO, associé aux équipements radios io-homecontrol®, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations. - Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW 868.7 MHz - 869.2 MHz/erp < 25 mW 869.7 MHz - 870.0 MHz/erp < 25 mW Contenu de la boîte : 1 x module MR-IO 1 x support rail DIN 1 x câble d'interconnexion 1 x antenne		1	P.	-	97,89	RXCMD031	✓
Module radio pour protocole EnOcean 4 mod. Le module energieasyconnect DIN Rail EnOcean, associé aux équipements radios EnOcean, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations. - Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW Contenu de la boîte : 1 x module MR-END 1 x support rail DIN 1 x câble d'interconnexion 1 x antenne		1	P.	-	97,89	RXCMD041	✓
Module radio pour protocole Wifi 4 mod. Le module Energieasyconnect DIN Rail Wifi, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations au travers d'une connexion Wifi. Contenu de la boîte : 1 x module MR-WIFI1 x support rail DIN1 x câble d'interconnexion1 x antenne. ATTENTION, lors de la première utilisation, il est obligatoire de connecter le contrôleur modulaire Energieasyconnect au réseau RJ45		1	P.	-	97,89	RXCMD051	✓
Module radio pour protocole ZigBee 4 mod. Le module energieasyconnect DIN Rail ZigBee, associé aux équipements radios ZigBee 3.0, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations. - Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mWContenu de la boîte : 1 x module MR-ZIGBEE1 x support rail DIN1 x câble d'interconnexion1 x antenne		1	P.	-	119,32	RXCMD061	✓



Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION ENERGASYCONNECT

GAMME MODULAIRE - CORDONS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Cordon court USB/USB long 15 cm Prolongateur USB A 2.0 150mm blanc RAL 9003		1	P.	-	4,11	RXCCD011	✓
Cordon long USB/USB long 30 cm Prolongateur USB A 2.0 300mm blanc RAL 9003		1	P.	-	4,97	RXCCD021	✓

INTERFACES FOURNISSEURS - TYDOM DELTA DORE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 TYDOM 1.0 passerelle domotique ip		1	P.	-	175,82	DD06700103	✓
 TYDOM 2.0 transmetteur domotique ip/gsm		1	P.	-	887,57	DD06414118	✓

INTERFACES FOURNISSEURS - LEGRAND WITH NETATMO



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Pack de démarrage Céline with Netatmo 1 prise + 1 cde Départ/Arrivée - blanc		1	P.	-	136,16	LEG067700	✓
Pack de démarrage dooxie with Netatmo prise Control + cde Départ/Arrivée - blanc		1	P.	0,24	135,48	LEG600670	✓
Pack de démarrage installation connectée new Mosaic with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - blanc		1	P.	-	140,02	LEG077700L	✓
 Module control Wi-Fi NETATMO		1	P.	-	114,80	LEG412181	✓

APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

Le pilotage de l'habitat connecté
energeasyconnect

Plus de 1500 produits compatibles

Des experts pour vous accompagner

L'appli E.Connect2 pour tout piloter

L'appli EConnect PRO pour créer, enrichir, superviser et maintenir vos chantiers

Découvrez toute l'offre connectée sur energeasyconnect.com



SOLUTION TAHOMA

TAHOMA - CONTRÔLEURS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Tahoma switch pro La première commande intelligente qui centralise et connecte la maison. 3 boutons de contrôle (2 lanceurs de scénario et 1 bouton d'arrêt) et l'application TaHoma. Compatible avec les produits Somfy et partenaires ainsi que les assistants vocaux. - Dimensions 162x67,5x34mm - Alimentation 230V/5V DC-1A - Connexion WiFi - Température 0°/+40° - Compatibilité d'équipement io, RTS, Zigbee, Cloud internet - Indice de protection IP20		1	P.	-	191,37	SYF1870594	✓
 Tahoma rail din io Solution spécifique pour les chantiers neufs. Intégrée au tableau électrique - Appairage sans internet grâce à un routeur wifi ou au module wifi. Pilotage des équipements connectés de la maison sur une interface simple et intuitive - Poids : 235 g - Dimensions : 123x90x60mm - Equivalent à 7 modules Din dans le tableau électrique		1	P.	-	313,49	SYF1811688	✓
Tahoma Rail DIN io + wifi		1	P.	-	418,77	SYF1811689	
Module Tahoma rail Din supplémentaire - Wifi		1	P.	-	104,10	SYF1811691	
Module Tahoma rail Din supplémentaire - ZWave		1	P.	-	104,10	SYF1811692	
Module Tahoma rail Din supplémentaire - RTS		1	P.	-	104,10	SYF1811693	
Module Tahoma rail Din supplémentaire - EnOcean		1	P.	-	104,10	SYF1811694	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SOLUTION TAHOMA

■ TAHOMA - MICROMODULES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Micro-récepteur éclairage variation io Micro-récepteur éclairage led variation io. Pour ampoules led dimmables 220/240V 100W - Spots led ou halogènes 12/24V avec transformateur électronique 100W - Driver led pour rubans led dimmables training-edge 100W - Charges résistives (incandescentes et halogènes) 150W - Dimensions 43x43x13mm		1	P.	-	80,58	SYF1822663	✓
 Micro-récepteur éclairage 2 canaux Disponible en 2022 Ce micromodule peut être utilisé pour commander deux lampes séparées, câblées sur le même interrupteur double. - Dimensions : 43x43x18mm		1	P.	-	N.C	SYF1870787	
 Micro récepteur rts pour volet roulant filaire Caractéristiques techniques : - Alimentation : 120 / 230V / 50-60 Hz - Fréquence Radio RTS : 433.42 MHz - Portée radio 20 m à travers 2 murs en béton - Nombre d'émetteurs associés, jusqu'à 12 émetteurs - Dimensions : (H x L x p) 41 x 45 x 19 mm - Température de fonctionnement de -20°C à +55°C - IP 20		1	P.	-	73,14	SYF1811244	✓
 Micro-émetteur Izyo io		1	P.	-	56,95	SYF1822609	✓
 Micro-récepteur éclairage on/off Izyo io		1	P.	-	71,44	SYF1822649	✓
 Micro-récepteur pour volet roulant Izyo io		1	P.	-	101,96	SYF1822660	✓

■ TAHOMA - RÉCEPTEURS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Récepteur standard étanche rts Alimenté en 24V continu, ce récepteur permet de commander jusqu'à 2 automatismes. Le branchement entre le moteur et le récepteur s'effectue par contact sec. Boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries. Caractéristiques techniques : - Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28V AC. - Nombre de relais : 2 - Nombre de canaux programmables : 16 par relais - Possibilité de connecter une antenne. - Dimensions : 110 x 110 x 40 mm. - Indice de protection : IP55 - Température de fonctionnement : -20°C à +70°C		1	P.	-	135,48	SYF1841022	✓
 Récepteur lumière variation led blanc io Pour une installation discrète, le récepteur d'éclairage à variation io, permettra de contrôler à distance des lumières LED et des bandeaux de lumière LED. Associés à une télécommande io ou à une box, ce récepteur permet de faire varier l'intensité lumineuse des LED. - Alimentation 12V à 24V - Fréquence io 868-870MHz - Puissance plafond à 240W (90W par sortie) - 4 sources de lumière LED blanche - Température d'utilisation -20°/+60°C - Dimensions 190x25x18mm - Indice de protection IP55 adapté à une utilisation en extérieur		1	P.	-	145,43	SYF1822603	
 Récepteur lumière variation led couleur io Pour une installation discrète, le récepteur d'éclairage à variation io, permettra de contrôler à distance des lumières LED et des bandeaux de lumière LED. Associés à une télécommande io ou à une box, ce récepteur permet de faire varier la couleur des lumières LED et l'intensité lumineuse de celles-ci. - Alimentation 12V à 24V - Fréquence io 868-870MHz - Puissance plafond à 240W (90W par sortie) - 4 sources de lumière LED rouge, vert, bleu, blanc - Température d'utilisation -20°/+60°C - Dimensions 190x25x18mm - Indice de protection IP55 adapté à une utilisation en extérieur		1	P.	-	156,20	SYF1822604	
 Récepteur lumière variation led blanc c-f io Pour une installation discrète, le récepteur d'éclairage à variation io, permettra de contrôler à distance des lumières LED et des bandeaux de lumière LED. Associés à une télécommande io ou à une box, ce récepteur permet de faire varier la couleur des lumières LED et l'intensité lumineuse de celles-ci. - Alimentation 12V à 24V - Fréquence io 868-870MHz - Puissance plafond à 240W (90W par sortie) - 2 sources de lumière LED blanc chaud, blanc froid - Température d'utilisation -20°/+60°C - Dimensions 190x25x18mm - Indice de protection IP55 adapté à une utilisation en extérieur		1	P.	-	156,20	SYF1822605	

■ TAHOMA - PRISES COMMANDÉES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prise télécommandée On/Off io (E-Type) Permet de commander à distance un éclairage. Elle se pilote depuis TaHoma et tout autre point de commande io. Éclairage maximum supporté : - Résistif 1500W - Incandescent 800W (3 par prise) - LED 200W (3 par prise)		1	P.	-	57,77	SYF1822617	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION TAHOMA

TAHOMA - TÉLÉCOMMANDES

somfy®

Designation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande smooove sensitif io Commande 1 équipement ou 1 groupe d'équipements simultanément dans 1 même pièce. - Montée, stop, descente et position favorite « my ». - Activation des touches sensibles par le bouton on/off au dos du produit. - Mode spécifique pour orientation des lames. - Fixation du module et du cadre par clippage, et du support mural par 2 vis (non fournies). - Cadre plastique finition acier. Caractéristiques techniques : - Nombre de canaux 1 - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation 3 V - Pile CR2430 Dimensions cadre (H x l x e) 80 x 80 x 10 mm, dimensions module (H x l x e) 50 x 50 x 10 mm Température de fonctionnement 0°C à +60°C, IP 30		1	P.	-	66,37	SYF1800324	✓
 Chronis io - Montée, descente, stop. Position favorite "my" - Grand écran rétro-éclairé - Sélecteur de mode pour se repérer et sélectionner facilement le mode de pilotage souhaité : Mode ON : fonction horloge - 1 semaine programmable au jour le jour - 4 plages horaires programmables par jour Mode : fonction simulation de présence Mode OFF : fonction centralisation - Fonction crépusculaire et copier-coller / Pré-programmation en usine / Heure été/hiver automatique / Indicateur piles faibles Caractéristiques techniques : - Nombre de canaux 1 - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation Piles : 2 x 1.5V type AAA LR03 - Dimensions (H x l x e) 120 x 80 x 21 mm - Indice de protection IP20		1	P.	-	165,64	SYF1805227	✓
 Nina group io - Possibilité de paramétrer jusqu'à 60 équipements individuels et jusqu'à 30 groupes - Création de scénarios - Natural control : Commande gestuelle, piloter ses équipements d'un simple geste, c'est magique. - Design et ergonomique : Nina offre une interface intuitive, un appairage guidé et un nommage automatique des équipements.		1	P.	-	237,04	SYF1805251	✓
 Nina timer io - Ecran tactile pour une interface intuitive et conviviale - Design innovant, plaisir visuel et mouvement naturel. - Télécommande à retour d'information pour être sûr que l'ordre a bien été exécuté. - Télécommande jusqu'à 50 équipements individuels, et jusqu'à 30 groupes. - Natural Motion : commande gestuelle, pilotez vos équipements avec un simple geste, c'est magique ! - Socle et Alimentation fournis. - Possibilité de personnalisation via les coques nina : bleue, violette et verte.		1	P.	-	268,30	SYF1811407	
 Smoove lighting io		1	P.	-	63,37	SYF1822651	✓
 Lanceur de scénario tahoma Activation des touches tactiles par le bouton ON/OFF au dos du produit. Fixation du module et du cadre par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies). Indicateur pile faible. A commander avec le cadre réf. 9015022 Caractéristiques techniques : - Alimentation pile 3 V type CR2430 - Fréquence Radio 868,95 Mhz Portée radio (entre boîtier Energieasyconnect et lanceur de scénario) 15 m à travers 2 murs en béton - Dimensions (H x l x p) 50 x 50 x 10 mm - Température de fonctionnement 0°C à +60°C - Indice de protection IP 30		1	P.	-	59,72	SYF1824035	

TAHOMA - CAPTEURS ET MESURES

somfy®

Designation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Capteur température thermis wirefree io Caractéristiques techniques : - Alimentation par pile (2XLR06/AA) - Seuil de mesure de température -20°C +60°C - Précision température 1,5°C - Dimensions (H x l x p) 78 x 78 x 37 mm - Indice de protection IP 34		1	P.	-	93,88	SYF1822303	✓
 Capteur de consommation électrique - effet joule Suivre sa consommation en chauffage, en eau chaude sanitaire, prises électriques et/ou la consommation totale Caractéristiques techniques : - Habilitation électrique obligatoire - Alimentation 230V - Dimensions 85 x 70 x 60 mm - Rail Din 35 mm - 4 modules - Indice de protection IP 20		1	P.	-	225,20	SYF1822451	✓
 Sunis wirefree II io Caractéristiques techniques : - Alimentation par pile (2XLR06/AA) - Seuil de mesure d'ensoleillement 50 à 100 k Lux - Angle de détection 120° - Dimensions (H x l x p) 78 x 78 x 37 mm - Indice de protection IP 34		1	P.	-	114,73	SYF1818285	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503

SOLUTION TAHOMA

TAHOMA - DÉTECTEURS ALARME



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur de mouvement tahoma io Caractéristiques techniques : - Fréquence radio io 868-870 MHz - Type de batterie 1 x pile CR123 Lithium incluse - Dimensions (H x L x p) 42 x 43 x 16 mm - Poids 0,130 kg - Température de fonctionnement 0°C à +40°C		1	P.	-	78,76	SYF1811481	✓
 Détecteur d'ouverture tahoma io Caractéristiques techniques : - Fréquence radio io 868-870 MHz - Type de batterie 1 x pile CR123 Lithium incluse - Dimensions (H x L x p) 47 x 97 x 23 mm - Poids 0,150 kg - Température de fonctionnement 0°C à +40°C		1	P.	-	68,91	SYF1811482	✓
 Détecteur de fumée io Caractéristiques techniques : - Fréquence radio io 868-870 MHz - Type de batterie 1 x pile CR123 Lithium incluse - Dimensions (H x L x p) 146 x 120 x 48 mm - Poids 0,179 kg - Température de fonctionnement 0°C à +40°C		1	P.	-	78,37	SYF1811483	✓

TAHOMA - CHAUFFAGE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Interface de chauffage io - Pilote un chauffage électrique fil depuis le TaHoma en sélectionnant les modes du chauffage associé (confort, éco, hors gel... - Peut s'intégrer dans des scénarios et être programmé dans l'agenda avec les modes éco et confort. - Se branche sur la sortie fil pilote du radiateur électrique. - Sortie fil pilote : 230 V 0,05 A max. Caractéristiques techniques : - Alimentation : 230 V - Fréquence : io 868-870 MHz - Température d'utilisation : 0° / + 60°C - Largeur : 70 mm - Hauteur : 135 mm - Profondeur : 22 mm - Indice de protection : IP 24 - Classe d'isolation : II		1	P.	-	68,91	SYF1822452	
 Vanne thermostatique io Pour les professionnels : la performance radio grâce au Protocole io-homecontrol : sécurité, performance et retour d'information. Proche de la masse métallique du radiateur, le protocole io se démarque largement des autres protocoles et la communication radio est assurée avec la box.		1	P.	-	87,10	SYF1870508	✓

TAHOMA - ACCESSOIRES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Clé Z-Wave La clé USB Z-Wave rend le contrôleur domotique Energieasyconnect compatible avec la technologie radio bidirectionnelle Z-Wave. Portée radio : 30 m en champ libre Fréquence radio : 868,42 MHz Température de fonctionnement : 0°C à +40°C, IP : 20 Dimensions : 88 x 28 x 10 mm		1	P.	-	35,53	SYF1822492	



Mobile

Activités, interventions, contrats SAV, devis, factures, clients...
Pilotez votre entreprise du bout des doigts.
Avec **Esabora.Mobile**, la gestion, c'est dans la poche !

Découvrez notre offre **Freemium !**



Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION WISER

■ WISER - CHAUFFAGE

Schneider
Electric

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Wiser - relais de chaudière 1 canal - 220V		1	P.	-	89,51	SCHCCTFR6001	
Wiser - Tête de vanne thermostatique		1	P.	-	74,47	SCHCCTFR6100	✓
Wiser - lot de 10 adaptateurs pour vannes Comap		1	P.	-	127,43	SCHCCTFR6200	✓
Wiser - lot de 10 adaptateurs pour vannes Giacomini		1	P.	-	173,92	SCHCCTFR6201	✓
Wiser - passerelle Wifi / zigbee pour tous les appareils du système Wiser		1	P.	-	124,20	SCHCCTFR6310	✓
Wiser - passerelle Wifi / actionneur de chaudière 1 canal - 220V intégré		1	P.	-	149,06	SCHCCTFR6311	✓
Wiser - prise connectée / répéteur zigbee 13A		1	P.	-	49,60	SCHCCTFR6500	✓
Wiser - kit thermostat connecté pour chaudière commande on/off ou OpenTherm		1	P.	-	223,65	SCHCCTFR6901	✓
Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques		1	P.	-	347,97	SCHCCTFR6905	✓
Wiser - kit vannes thermostatiques connectées passerelle Wifi + 2 têtes de vanne		1	P.	-	285,81	SCHCCTFR6906	✓
Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz		1	P.	-	86,90	SCHCCTFR6400	✓
Wiser - actionneur de chauffage électrique - 16A - fil Pilote		1	P.	-	74,47	SCHCCTFR6700	✓
Wiser - actionneur de chauffe eau électrique - 16A - IP44		1	P.	-	74,47	SCHCCTFR6720	
Wiser - kit chaudière vannes thermostatiques + passerelle + thermostat connectés		1	P.	-	347,97	SCHCCTFR6904	✓
Wiser - Kit pour plancher chauffant hydrau : Passerelle +Thermostat+ actionneur		1	P.	-	660,89	SCHCCTFR6907	
Wiser - actionneur de plancher chauffant hydraulique - 6 zones - 230V		1	P.	-	435,00	SCHCCTFR6600	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503

*"Le logement connecté Wiser :
si intelligent, tellement simple"*



Paramétrage simplifié
avec l'application
eSetup



Interrupteur Odace
pour volets roulants
compatible Wiser



Interrupteur Odace
compatible Wiser

**Wiser la solution pour le logement connecté
sur mesure, adaptée aux besoins de votre client !**

Wiser évolue en 2021 avec un ensemble de nouveautés
dédiées au pilotage du chauffage, de l'éclairage et des
volets roulants.

La solution connectée Wiser s'adapte à tout type de
logements : connectez l'éclairage, le chauffage ou
les volets d'une pièce ou de toute une maison.



Kit Wiser pour radiateurs électriques connectés

* Technologie connectée pour l'habitat.
Life Is On : la vie s'illumine

Wiser
Schneider Electric


Life Is On

Schneider
Electric

SOLUTION WISER

WISER - ECLAIRAGE

Schneider
Electric

Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Wiser - Kit éclairage- variateur rotatif odace + passerelle + plaque styl. b/c 1P		1	P.	-	186,36	SCHCCTFR5201	✓
 Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour variateur de lumière		1	P.	-	54,58	SCHCCT5010-0002W	✓
 Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour interrupteur lumineux		1	P.	-	54,58	SCHCCT5011-0002W	✓
 Wiser Unica - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc - méca seul		1	P.	-	65,27	SCHNU351518W	✓
 Wiser Unica - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc anti mic - méca seul		1	P.	-	69,00	SCHNU351520W	
 Wiser Unica - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - alu - méca seul		1	P.	-	69,00	SCHNU351530W	✓
 Wiser Unica - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - anthracite - méca seul		1	P.	-	69,00	SCHNU351554W	✓
 Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - blanc - méca seul		1	P.	-	77,70	SCHNU351618W	✓
 Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - blanc antimicrob - méca seul		1	P.	-	81,43	SCHNU351620W	
 Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - alu - méca seul		1	P.	-	81,43	SCHNU351630W	✓
 Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - anthracite - méca seul		1	P.	-	81,43	SCHNU351654W	✓
 Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc - méca seul		1	P.	-	65,27	SCHNU353718W	✓
 Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc antimicrob - méca seul		1	P.	-	69,00	SCHNU353720W	
 Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - alu - méca seul		1	P.	-	69,00	SCHNU353730W	
 Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - anthracite - méca seul		1	P.	-	69,00	SCHNU353754W	✓
 Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2fils - zigbee - blanc		1	P.	-	74,47	SCHS520513W	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



SOLUTION WISER

■ WISER - ECLAIRAGE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc		1	P.	-	62,04	SCHS520522W	✓
 Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc		1	P.	-	62,04	SCHS520530W	✓
 Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - alu		1	P.	-	78,20	SCHS530513W	✓
 Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - alu		1	P.	-	65,77	SCHS530522W	✓
 Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - alu		1	P.	-	65,77	SCHS530530W	✓
 Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - anthracite		1	P.	-	78,20	SCHS540513W	✓
 Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - anthracite		1	P.	-	65,77	SCHS540522W	✓
 Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - anthracite		1	P.	-	65,77	SCHS540530W	✓

■ WISER - ENERGIE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Wiser Energy - module 2 entrées + 2 sorties - pour alarming et contrôle		1	P.	-	204,99	SCHEER31500	
 Wiser Energy - module de connexion IP - pour l'alarme et le contrôle		1	P.	-	296,81	SCHEER31800	✓
 Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A		1	P.	-	353,35	SCHEER39000	✓
 Wiser Energy - lot de 5 TC transformateurs de courant fermés 80A		1	P.	-	66,20	SCHEER39200	✓
 Wiser PowerTag - capteur de mesure sans fil - monophasé - associé au module IP		1	P.	-	148,46	SCHR9M60	✓
 Wiser PowerTag - capteur de mesure sans fil - triphasé - associé au module IP		1	P.	-	222,61	SCHR9M70	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION WISER

WISER - VOILETS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Wiser - Kit volets roulants- 2 inter VR odace + passerelle + 2 Plaq styl blc 1P		1	P.	-	273,38	SCHCCTFR5202	✓
Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - méca seul		1	P.	-	76,95	SCHNU350818W	✓
Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blc antimic - méca seul		1	P.	-	80,68	SCHNU350820W	
Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - alu - méca seul		1	P.	-	80,68	SCHNU350830W	✓
Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - anthracite - méca seul		1	P.	-	80,68	SCHNU350854W	✓
Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc		1	P.	-	79,44	SCHS520567W	✓
Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - alu		1	P.	-	83,17	SCHS530567W	✓
Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - anthracite		1	P.	-	83,17	SCHS540567W	✓

WISER - PERIPHERIQUES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Wiser Energy - module de communication CPL		1	P.	-	117,86	SCHEER31700	

HABITAT RÉSIDENTIEL

ENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !

Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr




Céliane™ Self-e

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES COMMANDES SANS FILS



-  **SANS FILS**
-  **SANS PILE**
-  **SANS FIN**



Commandez simplement votre installation connectée **"with Netatmo"** ou des produits certifiés Zigbee 3.0 avec ces commandes sans fils, sans pile. Elles fonctionnent de manière **autonome** grâce à un récupérateur d'énergie.

Une solution brevetée qui permet d'avoir les commandes les plus fines les plus silencieuses et les plus faciles à actionner du marché. Et cela pendant **plus de 50 ans** !

En plus de réduire l'impact environnemental, les commandes Self-e s'adaptent au design de votre installation, et peuvent s'intégrer en multiposte dans la finition de votre choix.

Retrouvez plus d'informations sur www.legrand.fr



SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT



SOLUTION LEGRAND WITH NETATMO

Legrand et Netatmo ont co-créé Céliane with Netatmo, Mosaic with Netatmo et Dooxie with Netatmo, les premières gammes d'interrupteurs et de prises de courant encastrés connectés.

Plus besoin de parcourir votre maison pour vous assurer que tout est éteint. En un seul appui sur le bouton départ de la commande générale ou sur l'App, vous pouvez éteindre simultanément tous vos éclairages et appareils électriques pré-sélectionnés et fermer vos volets roulants.

■ CELIANE WITH NETATMO - PACKS DÉMARRAGE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Pack de démarrage Céliane with Netatmo 1 prise + 1 cde Départ/Arrivée - graphite		1	P.	-	142,62	LEG064890	✓
 Pack de démarrage Céliane with Netatmo 1 prise + 1 cde Départ/Arrivée - blanc		1	P.	-	136,16	LEG067700	✓
 Pack de démarrage Céliane with Netatmo prise + cde Départ/Arrivée - titane		1	P.	-	142,62	LEG067770	✓

■ CELIANE WITH NETATMO - PACKS EXTENSION



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Pack extension Céliane with Netatmo inter+ prise + cde sans fil - graphite		1	P.	0,12	175,06	LEG067625	
 Pack extension Céliane with Netatmo inter+ prise + cde sans fil - blanc		1	P.	0,12	167,39	LEG067630	✓
 Pack extension Céliane with Netatmo inter+ prise + commande sans fil - titane		1	P.	0,12	175,06	LEG067631	✓

■ CELIANE WITH NETATMO - COMMANDES GÉNÉRALES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande générale sans fil Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo - blanc		1	P.	0,02	74,55	LEG064872	
 Commande générale sans fil Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo - titane		1	P.	0,02	73,91	LEG064873	
 Commande générale sans fil Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	-	77,09	LEG064874	
 Cde sans fil Lever/Coucher installation connectée Céliane with Netatmo - blanc		1	P.	0,02	74,55	LEG064884	✓
 Cde sans fil Lever/Coucher pour installation connectée Céliane with Netatmo - titane		1	P.	0,02	77,09	LEG064885	
 Cde sans fil Lever/Coucher pour installation connectée Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	-	77,09	LEG064886	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SOLUTION LEGRAND WITH NETATMO

■ CELIANE WITH NETATMO - COMMANDES GÉNÉRALES SANS FIL SANS PILE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil et sans pile Départ/Arrivée Céliane with Netatmo - blanc		1	P.	-	74,94	LEG064872L	
 Commande sans fil et sans pile Départ/Arrivée Céliane with Netatmo - titane		1	P.	-	77,26	LEG064873L	
 Commande sans fil et sans pile Départ/Arrivée Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	-	77,26	LEG067785L	
 Commande sans fil et sans pile Lever/Coucher Céliane with Netatmo - blanc		1	P.	-	74,94	LEG064884L	
 Commande sans fil et sans pile Lever/Coucher Céliane with Netatmo - titane		1	P.	-	77,26	LEG064885L	
 Commande sans fil et sans pile Lever/Coucher Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	-	77,26	LEG067786L	

■ CELIANE WITH NETATMO - COMMANDES SCÉNARIOS SANS FIL SANS PILE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande 4 scénarios sans fil sans pile Céliane with Netatmo - blanc		1	P.	-	74,94	LEG067755L	
 Commande 4 scénarios sans fil sans pile Céliane with Netatmo - titane		1	P.	-	77,26	LEG067756L	
 Commande 4 scénarios sans fil sans pile Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	-	77,26	LEG067769L	

■ CELIANE WITH NETATMO - TÉLÉCOMMANDES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Télécommande de poche connectée Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	0,12	86,14	LEG067695	



Business

Devis, factures, commandes, contrats SAV, installations, bons d'intervention, planning, stock... Avec **Esabora.Business**, toutes vos activités clés sont gérées en une interface, en quelques clics !

Découvrez notre offre **Freemium !**



Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur ruxel.fr. N.C.-nous consulter.  Produit stocké



SOLUTION LEGRAND WITH NETATMO

■ CELIANE WITH NETATMO - COMMANDES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Interrupteur variateur connecté Céliane with Netatmo sans neutre 300W - blanc		1	P.	0,12	72,50	LEG067721	✓
 Interrupteur variateur connecté Céliane with Netatmo sans neutre 300W - titane		1	P.	0,12	77,09	LEG067771	✓
 Interrupteur variateur connecté Céliane with Netatmo avec Neutre 150W - blanc		1	P.	0,02	74,55	LEG067797	✓
 Interrupteur variateur connecté Céliane with Netatmo avec Neutre 150W - titane		1	P.	0,02	77,09	LEG067798	
 Interrupteur variateur connecté Céliane with Netatmo avec Neutre 150W - graphite		1	P.	0,02	77,09	LEG067799	

■ CELIANE WITH NETATMO - COMMANDES SANS FIL



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Cde sans fil Céliane with Netatmo pour éclairage et prise - graphite		1	P.	0,12	72,80	LEG064893	✓
Cde double sans fil pour éclairage ou prise connectée ou micromodule Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	-	96,86	LEG064894	✓
 Commande sans fil Céliane with Netatmo pour éclairage et prise - blanc		1	P.	0,02	68,32	LEG067723	✓
Commande double sans fil Céliane with Netatmo éclairage et prise - blanc		1	P.	-	94,32	LEG067724	✓
 Commande sans fil Céliane with Netatmo pour éclairage et prise - titane		1	P.	0,02	72,80	LEG067773	✓
Commande double sans fil pour éclairage ou prise connectée ou micromodule Céliane with Netatmo - titane		1	P.	-	96,86	LEG067774	✓

■ CELIANE WITH NETATMO - COMMANDES SANS FIL SANS PILE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande simple sans fil sans pile d'éclairage Céliane with Netatmo - blanc		1	P.	-	71,25	LEG067723L	
 Commande simple sans fil sans pile d'éclairage Céliane with Netatmo - titane		1	P.	-	73,57	LEG067773L	
 Commande simple sans fil sans pile d'éclairage Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	-	73,57	LEG067779L	
 Commande double sans fil sans pile d'éclairage Céliane with Netatmo - blanc		1	P.	-	91,95	LEG067724L	
 Commande double sans fil sans pile d'éclairage Céliane with Netatmo - titane		1	P.	-	94,27	LEG067774L	
 Commande double sans fil sans pile d'éclairage Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	-	94,27	LEG067780L	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SOLUTION LEGRAND WITH NETATMO

■ CELIANE WITH NETATMO - COMMANDES VOLETS ROULANTS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo pour volet roulant - blanc		1	P.	0,12	93,12	LEG067726	✓
Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo pour volet roulant - titane		1	P.	0,12	98,75	LEG067776	✓

■ CELIANE WITH NETATMO - COMMANDES VOLETS ROULANTS SANS FIL



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Cde sans fil pour interrupteur filaire de volet roulant connecté Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	-	77,09	LEG064897	
Commande sans fil pour inter volet roulant connecté Céliane with Netatmo - blanc		1	P.	0,02	74,55	LEG067646	✓
Commande sans fil pour inter volet roulant connecté Céliane with Netatmo - titane		1	P.	0,02	77,09	LEG067647	✓

■ CELIANE WITH NETATMO - COMMANDES VOLETS ROULANTS SANS FIL SANS PILE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Commande sans fil sans pile pour inter volet Céliane with Netatmo - blanc		1	P.	-	74,94	LEG067646L	
Commande sans fil sans pile pour inter volet Céliane with Netatmo - titane		1	P.	-	77,26	LEG067647L	
Commande centralisée volets sans fil sans pile Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	-	77,26	LEG067764L	

■ CELIANE WITH NETATMO - COMMANDES VMC SANS FIL



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo - blanc		1	P.	0,02	66,24	LEG067761	✓
Commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo - titane		1	P.	0,02	65,93	LEG067762	
Commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo - graphite		1	P.	0,02	65,93	LEG067763	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur ruxel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION LEGRAND WITH NETATMO

■ CELIANE WITH NETATMO - PRISES



Désignation		Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prise connectée Céliane with Netatmo 16A 3680W - bornes automatiques - graphite			1	P.	0,02	66,32	LEG064895	
 Pack 3 prises de courant connectées Céliane with Netatmo - blanc			1	P.	0,36	172,23	LEG067638	✓
 Pack 3 prises de courant connectées Céliane with Netatmo - titane			1	P.	0,36	179,07	LEG067639	
 Pack 3 prises de courant connectées Céliane with Netatmo - graphite			1	P.	0,36	179,07	LEG067645	
 Prise de courant connectée Céliane with Netatmo 16A 3680W - blanc			1	P.	0,02	63,78	LEG067725	✓
 Prise connectée Céliane with Netatmo 16A 3680W - bornes automatiques - titane			1	P.	0,02	66,32	LEG067775	✓

■ MOSAIC WITH NETATMO - PACKS DÉMARRAGE



Désignation		Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Pack de démarrage installation connectée new Mosaic with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - blanc			1	P.	-	140,02	LEG077700L	✓

■ MOSAIC WITH NETATMO - PACKS EXTENSION



Désignation		Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Pack extension installation connectée new Mosaic with Netatmo 1 inter + 1 prise connectée + 1 commande sans fil - blanc			1	P.	-	167,39	LEG077730L	

■ MOSAIC WITH NETATMO - COMMANDES GÉNÉRALES SANS FIL



Désignation		Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande générale sans fil Départ/Arrivée pour installation connectée new Mosaic with Netatmo - blanc			1	P.	-	74,55	LEG077715L	
 Commande sans fil Lever/Coucher pour installation connectée new Mosaic with Netatmo - blanc			1	P.	-	74,55	LEG077718L	

■ MOSAIC WITH NETATMO - COMMANDES GÉNÉRALES SANS FIL SANS PILE



Désignation		Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil et sans pile Départ/Arrivée Mosaic with Netatmo - blanc			1	P.	0,02	74,94	LEG077056L	
 Commande sans fil et sans pile Lever/Coucher Mosaic with Netatmo - blanc			1	P.	0,02	74,94	LEG077057L	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter.  Produit stocké 



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SOLUTION LEGRAND WITH NETATMO

■ MOSAIC WITH NETATMO - COMMANDES SCÉNARIOS SANS FIL SANS PILE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande 4 scénarios sans fil sans pile Mosaic with Netatmo - blanc		1	P.	-	74,94	LEG077026L	

■ MOSAIC WITH NETATMO - COMMANDES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Interrupteur filaire connecté avec option variateur new Mosaic with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - blanc		1	P.	-	74,55	LEG077701L	✓
Commande sans fil pour éclairage ou prise connectée ou micromodule new Mosaic with Netatmo - blanc		1	P.	-	70,26	LEG077723L	✓
 Commande double sans fil pour éclairage ou prise connectée ou micromodule new Mosaic with Netatmo - alu		1	P.	-	94,32	LEG077724L	
 Interrupteur variateur connecté Mosaic with Netatmo avec Neutre 150W - blanc		1	P.	-	74,55	LEG077708L	

■ MOSAIC WITH NETATMO - COMMANDES SANS FIL SANS PILE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande simple sans fil sans pile d'éclairage Mosaic with Netatmo - blanc		1	P.	0,02	71,25	LEG077053L	
 Commande double sans fil sans pile d'éclairage Mosaic with Netatmo - blanc		1	P.	0,02	91,95	LEG077054L	

■ MOSAIC WITH NETATMO - COMMANDES VOLETS ROULANTS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Interrupteur filaire connecté pour volet roulant new Mosaic with Netatmo - blanc		1	P.	-	96,21	LEG077706L	✓
 Commande sans fil pour interrupteur filaire de volet roulant connecté new Mosaic with Netatmo - blanc		1	P.	-	74,55	LEG077746L	

■ MOSAIC WITH NETATMO - COMMANDES VOLETS ROULANTS SANS FIL SANS PILE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil sans pile pour inter volet Mosaic with Netatmo - blanc		1	P.	0,02	74,94	LEG077055L	

■ MOSAIC WITH NETATMO - COMMANDES VMC SANS FIL



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil pour VMC connectée Mosaic with Netatmo - blanc		1	P.	-	66,24	LEG077707L	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION LEGRAND WITH NETATMO

MOSAIC WITH NETATMO - PRISES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prise de courant connectée new Mosaic with Netatmo 16A 3680W connexion par bornes automatiques - blanc		1	P.	-	63,78	LEG077711L	✓
Pack prises de courant installation connectée new Mosaic with Netatmo 3 prises électriques connectées - blanc		1	P.	-	172,23	LEG077738L	

DOOXIE WITH NETATMO - PACK DÉMARRAGE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Pack de démarrage dooxie with Netatmo prise Control + cde Départ/Arrivée - blanc		1	P.	0,24	135,48	LEG600670	✓

DOOXIE WITH NETATMO - PACK EXTENSION



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Pack extension dooxie with Netatmo inter + prise connectée + cde sans fil - blanc		1	P.	0,12	161,74	LEG600690	✓

DOOXIE WITH NETATMO - COMMANDES GÉNÉRALES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande générale sans fil Départ/Arrivée pour installation connectée dooxie with Netatmo - blanc		1	P.	0,12	72,16	LEG600085	

DOOXIE WITH NETATMO - COMMANDES GÉNÉRALES SANS FIL



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil Lever/Coucher pour installation connectée dooxie with Netatmo - blanc		1	P.	0,12	72,16	LEG600084	

DOOXIE WITH NETATMO - COMMANDES GÉNÉRALES SANS FIL SANS PILE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande générale Départ/Arrivée sans fil sans pile dooxie with Netatmo - blanc		1	P.	-	72,53	LEG600085L	
 Commande sans fil et sans pile Lever/Coucher dooxie with Netatmo - blanc		1	P.	-	72,53	LEG600084L	

DOOXIE WITH NETATMO - COMMANDES SCÉNARIOS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande 4 scénarios sans fil sans pile dooxie with Netatmo - blanc		1	P.	-	72,53	LEG600091L	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter.  Produit stocké 



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTRÉMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SOLUTION LEGRAND WITH NETATMO

DOOXIE WITH NETATMO - COMMANDES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Interrupteur variateur connecté dooxie with Netatmo sans neutre 5W à 300W - blanc		1	P.	0,12	72,16	LEG600081	✓
 Interrupteur filaire double connecté dooxie with Netatmo avec neutre 2X250W compatible toutes charges - blanc		1	P.	0,02	82,50	LEG600082	
 Interrupteur filaire double connecté dooxie with Netatmo avec neutre 2X250W compatible toutes charges - alu		1	P.	0,02	87,08	LEG600182	
 Interrupteur variateur connectée dooxie with Netatmo avec Neutre 150W blanc		1	P.	0,02	72,16	LEG600090	
 Interrupteur variateur connectée dooxie with Netatmo avec Neutre 150W alu		1	P.	0,02	76,17	LEG600190	

DOOXIE WITH NETATMO - COMMANDES SANS FIL



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil dooxie with Netatmo pour éclairage , prise - blanc		1	P.	-	68,00	LEG600083	✓
 Commande double sans fil dooxie with Netatmo pour éclairage et prise - blanc		1	P.	-	91,29	LEG600088	✓
 Commande double sans fil dooxie with Netatmo éclairage , prise - alu		1	P.	-	92,38	LEG600188	
 Commande simple sans fil sans pile d'éclairage dooxie with Netatmo - blanc		1	P.	-	68,97	LEG600083L	
 Commande double sans fil sans pile d'éclairage dooxie with Netatmo - blanc		1	P.	-	88,99	LEG600088L	

DOOXIE WITH NETATMO - COMMANDES VOLETS ROULANTS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Interrupteur filaire connecté dooxie with Netatmo pour volet roulant - blanc		1	P.	0,12	90,55	LEG600086	✓

DOOXIE WITH NETATMO - COMMANDES VOLETS ROULANTS SANS FIL



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil pour interrupteur filaire de volet roulant connecté dooxie with Netatmo - blanc		1	P.	-	72,16	LEG600087	✓
 Commande sans fil sans pile pour inter volet dooxie with Netatmo - blanc		1	P.	-	72,53	LEG600087L	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION LEGRAND WITH NETATMO

DOOXIE WITH NETATMO - COMMANDES VMC SANS FIL



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil pour VMC connectée dooxie with Netatmo blanc		1	P.	0,02	64,11	LEG600020	
 Commande sans fil pour VMC connectée dooxie with Netatmo finition alu		1	P.	0,02	64,87	LEG600103	


DOOXIE WITH NETATMO - PRISES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prise de courant connectée dooxie with Netatmo 16A 3680W - blanc		1	P.	0,02	61,73	LEG600391	✓
 Pack 3 prises de courant connectées dooxie with Netatmo - blanc		1	P.	0,36	166,69	LEG600698	✓

COMPLÉMENTS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Détecteur de mouvement infrarouge 140DEG sans fil connecté portée 8m IP44 - blanc		1	P.	0,12	94,32	LEG064875	✓
Module de mesure de consommation électrique connectée		1	P.	-	106,84	LEG412015	✓
 Micromodule connecté pour installation with Netatmo éclairage 300W avec neutre		1	P.	0,12	57,76	LEG064888	✓
Module émetteur sans fil connecté pour installation with Netatmo		1	P.	-	87,71	LEG067694	
Micromodule connecté pour installation with Netatmo centraliser volet roulant		1	P.	-	94,32	LEG067697	✓
 Micromodule pour rendre une VMC 2 vitesses connectée 250W maximum		1	P.	0,02	84,16	LEG067766	
Prise mobile connectée pour installation with Netatmo 16A 3680W - graphite		1	P.	0,02	80,09	LEG064887	✓
Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W avec fonction ON - OFF et mesure de la puissance - blanc		1	P.	0,02	71,18	LEG064879	✓
Sortie de câble connectée installation with Netatmo fil pilote 3000W - titane		1	P.	0,02	73,72	LEG064882	
Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W - graphite		1	P.	0,02	73,72	LEG064883	
 Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W - alu		1	P.	0,02	75,13	LEG064898	



LES SERVICES REXEL
en lien avec votre métier de tous les jours !

 Expertise Métier
  Gestion d'entreprise
  Financement et CEE

 Formation et Certifications
  Gestion de chantier
  Logistique et transport

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

PACKS «PRÊT-À-POSER»

■ CELIANE - ÉCLAIRAGE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prêt à poser Céliane créer va-et-vient - 1 cde + 1 interrupteur - complet blanc		1	P.	-	137,66	LEG067632	✓
 Prêt à poser Céliane créer va-et-vient - cde sans fil sans pile + inter - blanc		1	P.	-	148,70	LEG067632L	
 Prêt à poser Céliane créer un va - et - vient avec 1 cde sans fil et 1 interrupteur 230V- livré complet titane		1	P.	-	141,41	LEG067633	✓
 Prêt à poser Céliane créer va-et-vient - 2 cdes + 1 micromodule - complet blanc		1	P.	-	137,66	LEG067777	✓
 Prêt à poser Céliane créer un va-et-vient 2 cdes sans fil + micromodule - titane		1	P.	-	141,41	LEG067778	✓

■ CELIANE - COMMANDES VOLETS ROULANTS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prêt à poser Céliane volet roulant - 1 cde sans fil + 1 inter 230V- - blanc		1	P.	-	144,39	LEG067636	✓
 Prêt à poser Céliane centraliser volet roulant 1 cde sans fil + 1 inter - titane		1	P.	-	148,03	LEG067637	

■ CELIANE - COMMANDES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prêt à poser Céliane 2 commandes sans fil sans pile + 1 micromodule - blanc		1	P.	-	159,73	LEG067777L	

■ MOSAIC - COMMANDES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prêt à poser Mosaic 2 commandes sans fil sans pile + 1 micromodule - blanc		1	P.	-	154,71	LEG077725L	

■ MOSAIC - ÉCLAIRAGE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prêt-à-poser créer un va-et-vient sans tirer de fil new Mosaic 1 interrupteur et 1 commande sans fil - complet blanc		1	P.	-	146,02	LEG077732L	✓
 Prêt-à-poser créer un va-et-vient sans tirer de fil new Mosaic 1 micromodule et 2 commandes sans fil - complet blanc		1	P.	-	142,00	LEG077777L	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



PACKS «PRÊT-À-POSER»

■ MOSAIC - COMMANDE VOLETS ROULANTS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prêt-à-posér centraliser un volet roulant new Mosaic 1 commande sans fil et 1 interrupteur 230V - - complet blanc		1	P.	-	153,17	LEG077736L	

■ DOOXIE - COMMANDES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prêt à poser dooxie 2 commandes sans fil sans pile + 1 micromodule - blanc		1	P.	-	156,83	LEG600699L	

■ DOOXIE - ÉCLAIRAGE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prêt-à-posér dooxie créer un va-et-vient 1 cde sans fil + 1 inter 230V - - blanc		1	P.	-	146,39	LEG600692	✓
 Prêt-à-posér dooxie créer une prise commandée : 1 prise + 1 cde sans fil - blanc		1	P.	-	116,70	LEG600694	
 Prêt-à-posér dooxie créer un va-et-vient 2 cdes sans fil + micromodule - blanc		1	P.	-	142,36	LEG600699	✓

■ DOOXIE - COMMANDES VOLETS ROULANTS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prêt-à-posér dooxie centraliser volet roulant 1 cde sans fil + 1 inter - blanc		1	P.	-	149,06	LEG600696	

rexel.fr



Mes devis
en ligne



Suivi visuel de
mes commandes



Ma page d'accueil
personnalisée



Mes
contenus



Mes
configurateurs



Mon
agence

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SOLUTION BTICINO WITH NETATMO

■ LIVING NOW WITH NETATMO - PACKS DEMARRAGE

bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Pack de démarrage Living Now with Netatmo 1 prise + 1 commande Départ/Arrivée A équiper d'un support + enjoliveurs et plaques		1	P.	-	154,99	TICBTK4500C	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour passerelle 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW30M2 - version sable: TICBTKM30M2)		1	P.	-	3,45	TICBTKG30M2	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande départ/arrivée 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW40M2 - version sable: TICBTKM40M2)		1	P.	-	4,31	TICBTKG40M2	

■ LIVING NOW WITH NETATMO - COMMANDES GENERALES

bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil Départ/Arrivée Living Now with Netatmo - 2 modules		1	P.	-	68,84	TICBTK4570CW	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande départ/arrivée 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW40M2 - version sable: TICBTKM40M2)		1	P.	-	4,31	TICBTKG40M2	
 Commande sans fil Départ/Arrivée Living Now with Netatmo - 1 module		1	P.	-	69,57	TICBTK4570CWI	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande départ/arrivée 1 module - noir (version blanc: TICBTKW40 - version sable: TICBTKM40)		1	P.	-	3,94	TICBTKG40	
 Commande sans fil Lever/Coucher Living Now with Netatmo - 2 modules		1	P.	-	68,84	TICBTK4574CW	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande lever/coucher 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW41M2 - version sable: TICBTKM41M2)		1	P.	-	4,31	TICBTKG41M2	
 Commande sans fil Lever/Coucher Living Now with Netatmo - 1 module		1	P.	-	69,57	TICBTK4574CWI	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande lever/coucher 1 module - noir (version blanc: TICBTKW41 - version sable: TICBTKM41)		1	P.	-	3,94	TICBTKG41	
 Commande sans fil 4 scénarios Living Now with Netatmo - 2 modules		1	P.	-	68,84	TICBTK4575CW	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande 4 scénarios 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW37M2 - version sable: TICBTKM37M2)		1	P.	-	4,31	TICBTKG37M2	



HABITAT RÉSIDENTIEL

ENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !



Venez découvrir votre espace dédié sur [rexel.fr](https://www.rexel.fr)

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur [rexel.fr](https://www.rexel.fr). N.C.-nous consulter. 



SOLUTION BTICINO WITH NETATMO

■ LIVING NOW WITH NETATMO - COMMANDES

bticino

Désignation		Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil Living Now with Netatmo pour éclairage et prise - 2 modules			1	P.	-	65,14	TICBTK4003CW	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande éclairage 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW42M2 - version sable: TICBTKM42M2)			1	P.	-	3,57	TICBTKG42M2	
 Commande double sans fil Living Now with Netatmo pour éclairage - 2 modules			1	P.	-	86,08	TICBTK4003DCW	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande sans fil double 2 modules- noir (version blanc: TICBTKW36M2 - version sable: TICBTKM36M2)			1	P.	-	6,03	TICBTKG36M2	
 Interrupteur variateur connecté Living Now with Netatmo sans neutre - 2 modules			1	P.	-	68,84	TICBTK4411CM2	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour interrupteur variateur 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW33M2 - version sable: TICBTKM33M2)			1	P.	-	4,31	TICBTKG33M2	
 Interrupteur variateur connecté Living Now with Netatmo avec neutre - 1 module			1	P.	-	66,38	TICBTK4411C	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour variateur connecté 1 module - noir (version blanc: TICBTKW33 - version sable: TICBTKM33)			1	P.	-	3,94	TICBTKG33	
 Commande sans fil Living Now with Netatmo pour VMC - 2 modules			1	P.	-	65,14	TICBTK3583CW	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande VMC 2 modules - blanc (version blanc: TICBTKW38M2 - version sable: TICBTKM38M2)			1	P.	-	3,57	TICBTKG38M2	

■ LIVING NOW WITH NETATMO - COMMANDES VOIETS ROULANTS

bticino

Désignation		Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Commande sans fil Living Now with Netatmo pour inter volet roulant - 2 modules			1	P.	-	68,84	TICBTK4027CW	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande volets 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW43M2 - version sable: TICBTKM43M2)			1	P.	-	4,31	TICBTKG43M2	
 Interrupteur connecté volet roulant Living Now with Netatmo - 2 modules			1	P.	-	91,00	TICBTK4027CM2	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour interrupteur de volets 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW32M2 - version sable: TICBTKM32M2)			1	P.	-	4,31	TICBTKG32M2	
 Commande sans fil Living Now with Netatmo pour inter volet roulant - 1 module			1	P.	-	86,08	TICBTK4027CW1	
 Interrupteur connecté volet roulant Living Now with Netatmo - 1 module			1	P.	-	69,57	TICBTK4027C	
 Enjoliveur Living Now with Netatmo pour inter et cde de volets 1 module - noir (version blanc: TICBTKW32 - version sable: TICBTKM32)			1	P.	-	3,94	TICBTKG32	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter.  Produit stocké 



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SOLUTION BTICINO WITH NETATMO

■ LIVING NOW WITH NETATMO - PRISES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Prise connectée Living Now with Netatmo 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW4142AC - version sable: TICBTKM4142AC)		1	P.	-	66,38	TICBTKG4142AC	
 Plastron de finition Living Now with Netatmo pour prise connectée - noir (version blanc: TICBTKW35M2 - version sable: TICBTKM35M2)		1	P.	-	3,57	TICBTKG35M2	

SOLUTION TYDOM - TYXIA

■ TYDOM

Avec les box domotiques Delta Dore, les équipements de la maison connectée (chauffage, éclairage, volets roulants, portail, alarme) se pilotent depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application Tydom (iOS, Android).



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 TYDOM 1.0 passerelle domotique ip Application Tydom et box domotique pour l'habitat connecté. Simple à installer : passerelle IP à connecter directement sur la box internet. Communication sans fil avec l'ensemble des produits Delta Dore et partenaires.		1	P.	-	175,82	DD06700103	✓
 TYDOM 2.0 transmetteur domotique ip/gsm Application Tydom et box domotique pour l'habitat connecté. Système toujours accessible même en cas de coupure de courant ou internet. Carte SIM fournie (avec abonnement).		1	P.	-	887,57	DD06414118	✓

■ TYXIA

Composée d'émetteurs et récepteurs communicants, la gamme d'automatismes Tyxia offre des solutions simples de centralisation et de contrôle pour : l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage.

■ TYXIA - ÉMETTEURS RADIO



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 TYXIA 1400 telecommande porte cle m/a ou m/d Télécommande porte-clé commande 2 voies pour de l'éclairages en Marche/Arrêt + variation ou pour du volet roulant		1	P.	-	125,30	DD06351388	✓
 TYXIA 1712 télécommande X3D 16 canaux Télécommande de groupe afficheur LCD - 16 récepteurs volets roulants et 16 récepteurs éclairages marche/arrêt + 1 groupe centralisation		1	P.	-	191,85	DD06351406	✓
 TYXIA 1410 telecommande porte cle automatismes Télécommande porte-clé commande 4 voies d'automatismes. Ouverture/Fermeture portail, porte de garage, gâche électrique, Marche/Arrêt éclairage, pompe d'arrosage...		1	P.	-	121,75	DD06351389	✓
 TYXIA 2310 inter emet mural ecl Interrupteur émetteur pour des commandes d'éclairages ou automatismes Marche/Arrêt		1	P.	-	138,97	DD06351380	✓
 TYXIA 2330 inter emet mural vre Interrupteur émetteur pour la commande de volets roulants		1	P.	-	140,99	DD06351379	✓
 TYXIA 2600 emetteur pile X3D 2 voies multifonction Émetteur nanomodule multifonction : 1 à 2 voies selon utilisation (éclairage, variation, volet roulant, scénarios)		1	P.	-	64,60	DD06351399	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION TYDOM - TYXIA

TYXIA - RÉCEPTEURS RADIO



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 TYXIA 4620 récept cont sec imp Récepteur Micromodule Tyxia contact sec impulsif - NO - temporisable 250 ms ou 4 s		1	P.	-	109,96	DD06351104	✓
 TYXIA 4910 récepteur modulaire d éclairage Récepteur modulaire Tyxia 1 voie pour commande d'éclairage marche/arrêt + minuterie		1	P.	-	99,38	DD06351386	✓
 TYXIA 4940 récepteur modulaire variateur Récepteur modulaire Tyxia 1 voie pour variation d'éclairage		1	P.	-	143,49	DD06351387	✓
 TYXIA 5610 récepteur X3D éclairage 1 voie marche/arrêt Récepteur Nanomodule TYXIA à mettre derrière un interrupteur ou dans une boîte DLC - 1 voie marche/arrêt à partir d'un ou plusieurs interrupteurs radio ou télécommandes ou de l'application Tydom		1	P.	-	88,64	DD06351400	✓
 TYXIA 5630 récepteur X3D pour volet roulant jusqu'à 1a (+/- 30nm) Récepteur nanomodule Tyxia pour commande de volet roulant, écran de projection, fenêtre de toit de puissance < 30Nm - 1 voie montée/descente à partir d'un simple ou double bouton poussoir Montée/Descente ou de l'application Tydom		1	P.	-	100,15	DD06351401	✓
 TYXIA 5730 récepteur X3D pour volet roulant jusqu'à 2a (+/- 80nm)		1	P.	-	129,30	DD06351402	✓
 TYXIA 5640 récepteur X3D éclairage variation phase/ neutre Récepteur nanomodule Tyxia 1 voie variation phase/neutre		1	P.	-	104,81	DD06351413	✓
 TYXIA 6610 récepteur lampe appoint Récepteur radio pour pilotage de lampe d'appoint en Marche/Arrêt un éclairage mobile à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (interrupteur ou télécommande ou application Tydom). Installation facilitée, grâce aux borniers à connexion rapide. Compatible avec tous types d'éclairages		1	P.	-	99,99	DD06351376	✓

TYXIA - RÉCEPTEURS FILAIRES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 TYXIA 3610 Récepteur filaire éclairage 1 voie M/A + Minuterie, sans neutre		1	P.	-	45,99	DD06351427	✓
 TYXIA 3650 Récepteur filaire éclairage variation + Minuterie, sans neutre		1	P.	-	58,77	DD06351428	✓
 TYXIA 3940 Récepteur modulaire filaire variateur		1	P.	-	63,88	DD06351429	✓
 TYXIA 3730 Récepteur filaire pour volet roulant jusqu'à 2A (+/- 80Nm)		1	P.	-	60,54	DD06351430	✓
 TYXIA 3CNT Récepteur filaire pour commande centralisée de volets roulants		1	P.	-	21,59	DD06351431	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SOLUTION TYDOM - TYXIA

■ TYXIA - PACKS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Pack TYXIA 501 créer un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil avec neutre Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant - Installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement		1	P.	-	131,64	DD06351407	✓
 Pack TYXIA 511 créer un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil sans neutre Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant - Installation sur interrupteur existant lorsqu'il n'y a pas le neutre dans la boîte d'encastrement		1	P.	-	172,09	DD06351408	✓
 Pack TYXIA 641 connecté centralise les volets roulants en local et à distance Pack comprenant 5 récepteurs pour volets roulants Tyxia 5630, 1 interrupteur émetteur pour volets roulants Tyxia 2330, 1 interrupteur récepteur pour lampe d'appoint Tyxia 6610 et 1 box domotique IP Tydom 1.0		1	P.	-	560,26	DD06351411	✓

SOLUTIONS MICROMODULES

■ POWER

Performances de la Radio.
Portée gamme POWER : 250m champ libre à vue / Passage d'un mur ou d'une dalle.
Fréquence : 2.4 GHz.
Transmission : Bidirectionnelle avec led de contrôle sur l'émetteur.
Conserve les données en cas de coupure secteur.

■ POWER - KIT RADIO POWER



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 KIT RADIO SIMPLE ALLUMAGE POWER Ce kit est composé de: 1 MTR2000ERP + 1 TLM1T45P Contact libre de potentiel - Temporisable, peut éteindre en cas d'oubli - L'émetteur extra-plat se fixe directement sur le mur avec l'adhésif fourni.		1	P.	-	130,67	YOSKITRADIO SAP	✓
 KIT RADIO VA-ET-VIENT POWER Ce kit est composé de: 1 MTR2000ERP + 2 EZBPP Contact libre de potentiel - Temporisable, peut éteindre en cas d'oubli - L'émetteur EZBPP s'adapte à n'importe quelle série d'appareillage du marché (interrupteur ou bouton poussoir).		1	P.	-	176,87	YOSKITRADIO WP	✓
 KIT RADIO VOLET ROULANT POWER Ce kit est composé de: 1 MVR500ERP + 1 TLM1T45P Centralisable par fil pilote et en Radio - Compatible avec tous les moteurs 3 ou 4 fils (n'ayant pas de système radio pré-installé) - L'émetteur extra-plat se fixe directement sur le mur avec l'adhésif fourni.		1	P.	-	143,89	YOSKITRADIO VRP	✓
 KIT RADIO POWER CENTRALISATION POUR 3 VOLETS ROULANTS Ce kit est composé de: 3 MVR500ERP + 1 TLM2T45P + 3 R12M Centralisable par fil pilote et en Radio - Compatible avec tous les moteurs 3 ou 4 fils (n'ayant pas de système radio pré-installé) - Un émetteur 2 canaux extra-plat (ouverture/fermeture) à fixer directement sur le mur avec l'adhésif fourni.		1	P.	-	289,06	YOSKITRADIO 3VRP	✓

■ POWER - RÉCEPTEURS RADIO POWER



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Télérupteur encastrable 10A Radio Power Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, VMC etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2" à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).		1	P.	-	74,86	YOSMTR2000ERP	✓
 Télérupteur encastrable 10A Radio Power avec antenne extérieure Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, VMC etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2" à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Antenne déportée. Fixation d'antenne incluse.		1	P.	-	102,06	YOSMTR2000ERPX	✓
 Télérupteur 10A Modulaire Radio Power Télérupteur mixte Filaire/Radio Modulaire pour Rail DIN - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, VMC etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2" à 4h.		1	P.	-	81,84	YOSMTR2000MRP	✓
 Télérupteur 10A Modulaire Radio Power avec antenne extérieure Télérupteur mixte Filaire/Radio Modulaire pour Rail DIN - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, VMC etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2" à 4h. Antenne déportée. Fixation d'antenne incluse.		1	P.	-	109,57	YOSMTR2000MRPX	✓
 Télévariateur Radio 500W Power Télévariateur temporisable encastrable Radio Power, pilotage de charge jusqu'à 500W (250VA sur de la led) compatible toutes charges dimmables 230V. Temporisable de 2" à 4h pour une extinction en cas d'oubli, le télévariateur YOKIS, dispose également d'une fonction veilleuse enfant. Transformable en télérupteur. Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS.		1	P.	-	89,75	YOSMTV500ERP	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION CONNECTÉE
ENERGIEASYCONNECT - ECONNECT PRO
P.379



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO
P.381



SYSTÈME BUS FILAIRE
P.416



DÉTECTION
P.425

SOLUTIONS MICROMODULES

POWER - RÉCEPTEURS RADIO POWER

Yokis
URMET GROUP

Designation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Téléviateur Radio Power Modulaire 300W Téléviateur Temporisable modulaire Radio Power, pilotage de charge jusqu'à 300W (150VA sur de la led) compatible toutes charges dimmables 230V. Temporisable de 2" à 4h pour une extinction en cas d'oubli, le téléviateur YOKIS dispose également d'une fonction veilleuse enfant. Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS.		1	P.	-	112,91	YOSMTV300MRP	✓
 Micromodule encastrable Volet Roulant Radio Power Micromodules mixtes filaire et radio pour volet roulant. Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils 230V (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.) à partir d'une commande locale ou centralisée filaire ou radio. 1 module par moteur. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation et R12M : pour commande filaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS. Existe en version avec antenne déportée (MVR500ERPX)		1	P.	-	88,45	YOSMVR500ERP	✓
 Micromodule Volet Roulant Radio Power modulaire Micromodules MODULAIRE Mixte Filaire/Radio pour volet roulant. Contacts de sortie libre de potentiel permettant de piloter des moteurs basse tension. Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.) à partir d'une commande locale ou centralisée filaire ou radio. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation et R12M : pour commande filaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS. Existe en version avec antenne déportée (MVR500MRPX)		1	P.	-	102,97	YOSMVR500MRP	
 Module radio Power automatisme de portail avec antenne Module permettant le pilotage des automatismes FAAC (vérifier la compatibilité du moteur) avec les émetteurs YOKIS et via smartphone (lorsqu'un YOKISHUB est présent sur l'installation). Permet de déporter la position de l'antenne.		1	P.	-	126,71	YOSMAU500ERPX	✓
 Module Fil Pilote 4/6 Ordres Radio Power Module chauffage permettant de piloter tous types de chauffages électriques via fil pilote. Dispose d'un mode 4 ou 6 ordres / Mode confort temporisable / Led témoin du mode sélectionné (désactivable). Peut être utilisé en mode maître avec un thermostat relayant ainsi la consigne en radio sur tous les MFP6ARP de l'installation. Entièrement intégré dans YOKIS PRO et l'application de pilotage YOKIS YND.		1	P.	-	116,15	YOSMFP6ARP	

POWER - ÉMETTEURS ET TÉLÉCOMMANDES RADIO POWER

Yokis
URMET GROUP

Designation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Emetteur 2 Canaux Power Compatible Bouton poussoir et interrupteur (avec télérupteur Radio). Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Existe en version avec antenne déportée (EZBPPX). Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS		1	P.	-	61,27	YOSE2BPP	✓
 Télécommande Monobouton Power Design Télécommande 1 bouton / 1 canal, permettant de commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio Yokis. Idéal pour utilisation en tant que déclencheur de scénario. Transmission bidirectionnelle : la Led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs YOKIS.		1	P.	-	64,68	YOSTLC1TP	✓
 Télécommande 2 Canaux Power Design Télécommande porte clé avec anneau en Zamac, 2 boutons / 2 canaux, permettant sur chaque canal de commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio Yokis. Transmission bidirectionnelle : la Led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs YOKIS.		1	P.	-	64,68	YOSTLC2TP	✓
 Télécommande 4 Canaux Power Design Télécommande porte clé avec anneau en Zamac, 4 boutons / 4 canaux, permettant sur chaque canal de commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio Yokis. Transmission bidirectionnelle : la Led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs YOKIS.		1	P.	-	71,29	YOSTLC4TP	✓
 Télécommande Porte clés 8 Touches Power Désign Télécommande porte clé avec anneau en Zamac, 8 boutons / 8 canaux, permettant sur chaque canal de commander jusqu'à 8 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio Yokis. Transmission bidirectionnelle : la Led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs YOKIS.		1	P.	-	85,63	YOSTLC8TP	✓
 Télécommande Galet 4 Touches Power Design Télécommande galet à poser, 4 boutons / 4 canaux, permettant sur chaque canal de commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio Yokis. Transmission bidirectionnelle : la Led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs YOKIS.		1	P.	-	77,90	YOSGALET4TP	✓
 Télécommande Murale 1 Touche Power Télécommande murale extra plate 1 canal. Peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Adhésif double face fourni. Un enjoliveur rond blanc, titane ou graphite est disponible gratuitement sur simple demande pour s'adapter à d'autres marques d'appareillage du marché. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS		1	P.	-	70,76	YOSTLM1T45P	✓
 Télécommande Murale 2 Touches Power Télécommande murale extra plate 2 canaux. Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Adhésif double face fourni. Un enjoliveur rond blanc, titane ou graphite est disponible gratuitement sur simple demande pour s'adapter à d'autres marques d'appareillage du marché. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS		1	P.	-	74,86	YOSTLM2T45P	✓
 Télécommande Murale 4 Touches Power Télécommande murale extra plate 4 canaux. Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Adhésif double face fourni. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS		1	P.	-	78,95	YOSTLM4T45P	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter.  Prouit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SOLUTIONS MICROMODULES

■ GAMME FILAIRE - MICROMODULES FILAIRES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Téléviateur module Téléviateur temporisable module sans neutre, pilotage de charge jusqu'à 500W (250VA sur de la leds) compatible toutes charges dimmables 230V. Temporisable de 2'' à 4h pour une extinction en cas d'oubli. Idéal pour la rénovation.		1	P.	-	64,03	YOSMTV500M	✓
 Télérupteur module Télérupteur temporisable module sans neutre, pilotage de charge jusqu'à 500W (250VA sur de la led) compatible toutes charges dimmables 230V. Temporisable de 2'' à 4h pour une extinction en cas d'oubli. 100% silencieux. Idéal pour la rénovation.		1	P.	-	48,96	YOSMTR500M	✓
 Télérupteur Encastré 500W Télérupteur sans neutre 500W. Compatible LED dimmables, lampes incandescentes et halogènes 230V, TBT 12V transfo ferro ou électronique, transfo torique, moteur universel ou asynchrone. Totalement silencieux. Temporisable de 2'' à 4h pour une extinction en cas d'oubli. Existe en version module (MTR500M).		1	P.	-	44,89	YOSMTR500E	✓
 Télérupteur Encastré 2000W Permet la commande de TOUS TYPES DE CHARGES. Miniature, il se place derrière n'importe quel bouton poussoir. Fonction temporisation intégrée permettant une extinction automatique au bout d'un temps pré-réglé par l'installateur de 2 sec. à 4 h. Silencieux (environ 50 fois plus silencieux qu'un télérupteur classique). Centralisation facile de toutes les fonctions avec un simple fil pilote. Existe en version module (MTR2000M)		1	P.	-	39,49	YOSMTR2000E	✓
 Téléviateur Encastré 500W Téléviateur sans neutre 500W - Compatible LED dimmables (250VA), lampes incandescentes et halogènes 230V, TBT 12V transfo ferro ou électronique, transfo torique, moteur universel ou asynchrone. Economique, la consommation est proportionnelle à la variation. Temporisable de 2'' à 4h pour une extinction en cas d'oubli. Dispose d'une fonction veilleuse enfant. Il offre un éclairage et une extinction progressive. Existe en version module (MTV500M).		1	P.	-	58,50	YOSMTV500E	✓
 Micromodule Volet Roulant Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils 230 V (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.) à partir d'une commande locale ou centralisée. 1 module par moteur. Miniature il se place derrière n'importe quel bouton poussoir. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Programmable. Centralisation facile de toutes les fonctions avec un simple fil pilote. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V et R12M).		1	P.	-	61,27	YOSMVR500E	✓
 Diode Pour Centralisation Accessoire indispensable en cas de centralisation par fil pilote. A câbler au niveau de chaque module à centraliser. Il évite un retour de la commande locale sur le fil pilote.		1	P.	-	4,40	YOSD600V	✓
 Interface Bp Double Accessoire indispensable pour toute commande avec double bouton-poussoir. Il permet de transmettre les informations d'un bouton poussoir double (montée / descente) sur un même fil.		1	P.	-	8,21	YOSR12M	✓
 Smart Compensateur Intègre un circuit électronique intelligent. Améliore la qualité de variation sur les sources dimmables. Permet d'éviter les effets de scintillement sur charges variables. Compatible avec tous les produits de la Gamme 500 et les téléviateurs radio.		1	P.	-	11,45	YOSSMARTCHR	

■ HABITAT CONNECTÉ - SOLUTION DE PARAMÉTRAGE ET PILOTAGE POUR LOGEMENTS CONNECTÉS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Kit De Programmation Yokis Pro Kit de programmation contenant une tablette Android 10'' ainsi que la clé de programmation Yokey. Permet de réaliser simplement et rapidement la mise en service de système radio domotique Yokis. Possibilité de l'utiliser pour paramétrer les modules YOKIS dans environnement Energieasyconnect.		1	P.	-	381,99	YOSKITPRO	
 Dongle Usb Yokey La Yokey permet de réaliser simplement et rapidement la mise en service de système radio et domotique Yokis. Nécessite une tablette Android équipée d'un port OTG pour fonctionner.		1	P.	-	115,10	YOSYOKEY	✓
 Yokis Hub Hub domotique, permet la mise en place de scénarios évolués ainsi que le pilotage par smartphone et tablette en local et/ou à distance.		1	P.	-	140,67	YOSYOKISHUB	✓

■ HABITAT CONNECTÉ - THERMOSTAT



Désignation	Type d'alimentation électrique	Commande	Température affichée		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Thermostat Radio Power Thermostat 100% radio à écran tactile. Pilote jusqu'à 3 zones de chauffages en local ou à distance depuis l'application YnD (nécessite un YokisHub). Planning de programmation sur 7 jours et mode Hiver/Été. Fonctionne pour le pilotage de chauffage électrique et le pilotage de chaudière. Précision de réglage de la température à 0.1°C.	pile	écran tactile	Oui		1	P.	-	157,08	YOSTHERMAP	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTIONS SANS FIL, SANS PILE

■ TÉLÉCOMMANDES



Désignation	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Cozy White sans pile	blanc		1	P.	0,02	53,88	NODCRC-2-6-01	
 NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Tech Blue sans pile	bleu		1	P.	0,02	53,88	NODCRC-2-6-02	
 NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Cozy Grey sans pile	gris		1	P.	0,02	53,88	NODCRC-2-6-03	✓
 NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Wasabi sans pile	vert		1	P.	0,02	53,88	NODCRC-2-6-04	
 NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean SoftBerry sans pile	rose		1	P.	0,02	53,88	NODCRC-2-6-05	
 NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Lagoon sans pile	bleu		1	P.	0,02	53,88	NODCRC-2-6-06	

■ INTERRUPTEURS MURAUX



Désignation	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 NodOn - Interrupteur à carte EnOcean sans fil et sans pile Cozy White	blanc		1	P.	0,02	59,88	NODCCS-2-1-01	
 NodOn - Interrupteur EnOcean sans fil et sans pile Cozy White	blanc		1	P.	0,02	47,88	NODCWS-2-1-01	✓
 NodOn - The Soft Button EnOcean	autre		1	P.	0,01	23,88	NODTSB-2-2-01	

■ INTERRUPTEUR DE SOL



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 NodOn - Interrupteur de Sol EnOcean		1	P.	0,02	70,79	NODCFS-2-1-05	

■ CAPTEURS



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 NodOn - Capteur de température EnOcean Blanc		1	P.	0,01	59,88	NODSTP-2-1-05	✓
 NodOn - Capteur de température et d'humidité EnOcean Blanc		1	P.	0,01	71,88	NODSTPH-2-1-05	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SOLUTIONS SANS FIL, SANS PILE

■ DÉTECTEURS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 NodOn - Détecteur de mouvement EnOcean sans fil		1	P.	0,02	71,88	NODPIR-2-1-01	
 NodOn - Détecteur d'ouverture portes et fenêtres EnOcean Blanc		1	P.	0,01	59,88	NODSDO-2-1-05	

■ MICROMODULES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 NodOn - Module Multifonction EnOcean		1	P.	0,01	59,88	NODSIN-2-1-01	
 NodOn - Module Eclairage ON/OFF EnOcean		1	P.	0,01	59,88	NODSIN-2-2-01	
 NodOn - Module Volet Roulant EnOcean		1	P.	0,01	59,88	NODSIN-2-RS-01	
 NodOn PRO - Module Contact Sec Zigbee		1	P.	0,01	51,28	NODSIN-4-1-20_PRO	
 NodOn PRO - Module Eclairage Zigbee		1	P.	0,01	55,55	NODSIN-4-2-20_PRO	
 NodOn PRO - Module Volet Roulant Zigbee		1	P.	0,01	55,55	NODSIN-4-RS-20_PRO	
 NodOn - Module Chauffage Fil Pilote EnOcean		1	P.	0,01	65,88	NODSIN-2-FP-01	
 NodOn - Kit 5 boîtiers Rail DIN v2 pour module connecté compatible fil pilote		1	P.	0,02	59,88	NODDRB-2-2-00	

■ PRISES - PRISES INTELLIGENTES



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 NodOn - Prise intelligente EnOcean ON/OFF alerte de coupure de courant - Type E		1	P.	0,02	53,88	NODASP-2-1-00	
 NodOn - Prise intelligente EnOcean ON / OFF et Mesure de consommation - Type E		1	P.	0,02	59,88	NODASP-2-1-01	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur ruxel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SOLUTIONS SANS FIL, SANS PILE

■ PRISES - MICRO SMART PLUG

nodon

Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 NodOn - Micro Smart Plug EnOcean ON/OFF et mesure de consommation - Type E		1	P.	0,02	65,88	NODMSP-2-1-01	
 NodOn - Micro Smart Plug EnOcean ON/OFF et mesure de consommation - Type Schuko		1	P.	0,02	65,88	NODMSP-2-1-11	

■ ECLAIRAGE

ADEE electronic

Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Récepteur modulaire 4 canaux LED Comptage protocole EnOcean		1	P.	-	139,24	ADY10020110	

■ GESTION DE CHAUFFAGE

ADEE electronic

Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Récepteur encastré fil pilote* protocole EnOcean *Existe également pour point lumineux		1	P.	-	82,28	ADY10020117	
 Kit support EnOcean compatible ODAce* 2 touches gravures Fil Pilote *Existe également en CELIANE		1	P.	-	58,23	ADY10040027	

■ VOLETS ROULANTS

ADEE electronic

Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Récepteur modulaire 2 volets roulants protocole EnOcean		1	P.	-	126,58	ADY10020112	
 Récepteur encastré 1 volet roulant* protocole EnOcean *Existe également pour point lumineux *Existe également pour point lumineux		1	P.	-	75,95	ADY10020116	
 Kit support EnOcean compatible ODAce* 1 touche gravures Volets Roulants *Existe également en CELIANE *Existe également en CELIANE		1	P.	-	56,81	ADY10040013	
 Kit support EnOcean compatible ODAce* 2 touches gravures Volets Roulants *Existe également en CELIANE *Existe également en CELIANE		1	P.	-	59,97	ADY10040016	



Devis, factures, commandes, contrats SAV, installations, bons d'intervention, planning, stock... Avec **Esabora.Business**, toutes vos activités clés sont gérées en une interface, en quelques clics !

Découvrez notre offre **Freemium !**






Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.  Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

STATION MÉTÉO CONNECTÉE

■ STATION MÉTÉO INTELLIGENTE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Station Météo Intelligente Station Météo Intelligente Netatmo collecte des informations sur votre environnement extérieur et intérieur et vous permet de consulter vos propres mesures météo directement sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.		1	P.	-	152,01	NTTNWS01-EC	✓
 Module Intérieur Additionnel Installez le Module Additionnel Intérieur dans la pièce de votre choix pour surveiller la température, l'humidité et le niveau de CO2. Jusqu'à 3 Modules Additionnels Intérieurs peuvent être connectés à votre Station Météo Individuelle.		1	P.	-	62,06	NTTNIM01-WWW	✓
 Anémomètre Intelligent L'Anémomètre utilise une technologie de pointe à ultrasons pour mesurer avec fiabilité et précision la vitesse et la direction du vent, même en rafales. Déterminez le meilleur moment pour vos activités en plein air.		1	P.	-	89,96	NTTNWA01-WWW	✓
 Pluviomètre Intelligent Le Pluviomètre fournit des relevés en temps réel de la quantité de pluie tombée en millimètres par heure et enregistre le total des précipitations au cours du temps. Consultez l'historique de vos données pour arroser vos plantes.		1	P.	-	62,06	NTTNRG01-WWW	✓
 Support de fixation pour Anémomètre et Pluviomètre		1	P.	-	22,49	NTTNWM01-WWW	✓

SYSTÈME QUICKLINK

■ QUICKLINK

Quicklink désigne le mode de configuration sans outil d'Hager.

Ce mode est basé sur l'apprentissage par appui sur les boutons situés sur les produits.

Ces produits permettent la commande de l'éclairage, des volets roulants, des stores ou des récepteurs fonctionnant en tout ou rien.

Associés à coviva, ils assurent le pilotage à distance ou local par smartphone ou tablette.

■ QUICKLINK - CONTRÔLEUR DOMOTIQUE



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Contrôleur domotique connecté		1	P.	-	415,55	HAGTKP100A	✓
 Clé interface WIFI pour contrôleur Coviva TKP100A		1	P.	-	48,34	HAGTKH180	✓

■ QUICKLINK - KITS MICRO MODULES PRÉCONFIGURÉS



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Kit va et vient toutes charges KNX radio		1	P.	-	128,85	HAGTRK150M	✓
 Kit va et vient variateur toutes charges KNX radio		1	P.	-	163,80	HAGTRK151M	✓
 Kit double va et vient KNX radio		1	P.	-	199,74	HAGTRK152M	✓
 Kit centralisation 3 volets roulant KNX radio		1	P.	-	266,46	HAGTRK153M	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SYSTÈME QUICKLINK

■ QUICKLINK - MICRO MODULES

:hager

Désignation		Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio			1	P.	-	55,42	HAGTRM702A	✓
 1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX Radio			1	P.	-	79,47	HAGTRM690G	✓
 1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio			1	P.	-	116,14	HAGTRM691E	✓
 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio			1	P.	-	73,48	HAGTRM692G	✓
 Module 1 sortie 3A 230V + 2 entrées, à encastrer, KNX radio			1	P.	-	71,42	HAGTRM693G	✓

■ QUICKLINK - COMMANDES RADIO

:hager

Désignation		Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Décteur ouverture KNX radio QL			1	P.	-	73,02	HAGTRC301B	
 Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL			1	P.	-	223,23	HAGTRC270F	✓
 Bouton poussoir mural radio KNX, 1 entrée, IP55			1	P.	-	139,34	HAGTRE301	✓
 Bouton poussoir mural radio KNX, 2 entrées, IP55			1	P.	-	153,79	HAGTRE302	
Kit Décteur infrarouge blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink			1	P.	-	397,53	HAGTRE700	✓
 Projecteur LED avec détecteur infrarouge évolué 220-360DEG KNX radio quicklink			1	P.	-	503,34	HAGTRE600	

**Le pilotage
de l'habitat
connecté**

energeasyconnect
by **REXEL**



**Plus de 1 500
produits
compatibles**



**Des experts
pour vous
accompagner**



**L'appli E.Connect2
pour tout piloter**



**L'appli EConnect PRO
pour créer, enrichir, superviser
et maintenir vos chantiers**

Découvrez toute l'offre connectée sur **energeasyconnect.com**



Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO

SYSTÈME QUICKLINK

■ QUICKLINK - TÉLÉCOMMANDES RADIO

:hager

Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink		1	P.	-	128,11	HAGTU402	✓
 Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink		1	P.	-	167,47	HAGTU406	✓
 Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink		1	P.	-	245,04	HAGTU418	✓
 Télécommande 4 Boutons poussoir 8 Entrées KNX radio quicklink / alarme radio		1	P.	-	119,78	HAGTU444	✓

SOLUTION LUXOR

■ LUXOR

LUXOR vous permet de profiter des fonctions de confort suivantes sans avoir à acquérir de Bus.

Simulation de présence, arrêt centralisé, commande d'éclairage réglée par minuterie, commande d'éclairage avec variation, commande de volets roulants.

theben
energy saving comfort

Désignation	Nombre d'entrées	Largeur en nombre de modules	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	Puissance de sortie	Nombre d'entrées binaires	Possibilité d'extension modulaire		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Interface pour bouton poussoir 2 circuits.	2							1	P.	-	55,50	THB4800402	
 Interface pour bouton poussoir 4 circuits.	4							1	P.	-	83,08	THB4800404	
 Interface pour bouton poussoir 8 circuits.	8							1	P.	-	154,49	THB4800408	
Bouton poussoir ION 2 touches Bouton poussoir 1 canal pour commutation, variation, commande des stores, scénarios. Sonde de température. Dim 85x85x18,5 mm. IP20, classe 3.			45 mm					1	P.	-	110,62	THB4800412	
Bouton poussoir ION 4 touches Bouton poussoir 2 canaux pour commutation, variation, commande des stores, scénarios. Sonde de température. Dim 85x85x18,5 mm. IP20, classe 3.			45 mm					1	P.	-	117,20	THB4800414	
Room controleur ION LUXORliving ION8. Controleur ambiant 10 canaux. Controleur ambiant 10 canaux pour commutation, variation, commande des stores, scénarios. Sonde de température. Dim 85x85x18,5 mm. IP20, classe 3.			45 mm					1	P.	-	156,72	THB4800418	
 Module Actionneur de commutation 4 circuits. Boitier modulaire 4 Modules.		4						1	P.	-	249,14	THB4800420	
 Module Actionneur de commutation 8 circuits. Boitier modulaire 4 Modules.		4						1	P.	-	334,43	THB4800425	
 Module Actionneur de commutation 16 circuits. Boitier modulaire 4 Modules.		8						1	P.	-	504,19	THB4800429	
 Module 6 entrées binaires	6	4						1	P.	-	246,95	THB4800430	
 Actionneur chauffage modulaire 6 circuits LUXORliving		4						1	P.	-	232,35	THB4800440	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION LUXOR

LUXOR

theben
energy saving comfort

Désignation	Nombre d'entrées	Largeur en nombre de modules	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	Puissance de sortie	Nombre d'entrées binaires	Possibilité d'extension modulaire		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Actionneur pour 4 volets roulants LUXORliving	4	4						1	P.	-	255,30	THB4800450	
 Actionneur pour 8 volets roulants LUXORliving	8	8						1	P.	-	379,50	THB4800455	
 Actionneur de variation 2 circuits 400W par circuits (60W LED par circuits).		4						1	P.	-	331,39	THB4800470	
 Actionneur de variation 4 circuits 400W par circuits (200W LED par circuits).		4						1	P.	-	486,33	THB4800475	
 Régulateur température ambiante LUXORliving Thermostat d'ambiance								1	P.	-	159,80	THB4800480	
Capteur météorologique LUXORliving Capteur anémomètre + pluie + température + luminosité. Capteur à combiné avec la centrale météo LUXORliving M130. Transmission des valeurs mesurées à un maximum de 20 stations météo LUXORliving M130.								1	P.	-	488,32	THB4800491	
Centrale météo LUXORliving M130 Centrale météo pouvant recevoir jusqu'à 20 capteurs météo LUXORliving M100.		3						1	P.	-	290,67	THB4800492	
 Centrale système LUXORliving avec interface Ethernet et Bus.		2						1	P.	-	513,76	THB4800495	
 Actionneur commutation 1 canal Actionneur de commutation encastré 1 contact NO +1 contact NF. Gamme LUXORliving. Charge LED 600W								1	P.	-	96,50	THB4800520	
 Actionneur store encastré 1 canal 2 entrées binaires Actionneur store encastré 1 canal 2 entrées binaires LUXORLIVING pour contact libre de potentiel commande de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre les soleil								1	P.	-	107,24	THB4800550	
 Actionneur variation encastré 1 canal Actionneur variation encastré 1 canal et 2 entrées binaires gamme LUXORLIVING. Charge LED 250 WW. Détection de charge automatique								1	P.	-	149,01	THB4800570	
Interface 4 entrées radio RF. Interface 4 entrées radio pour boutons poussoirs Communication cryptée. 4 entrées binaire. 1 entrée pour sonde de température. Fonctions commutation, variation, mesure de température.			50 mm		4			1	P.	-	151,14	THB4800604	
Actionneur commut 1 C KNX RF			35	2000	2	Non		1	P.	-	104,63	THB4800620	
Actionneur de chauffage RF, 1 circuit. Alimentation 230V. Commande de vanne thermique. Régulateur de température chauffage/rafraichissement intégré.								1	P.	-	149,97	THB4800640	
Actionneur volet 1 C KNX RF	1		35					1	P.	-	116,26	THB4800650	
Actionneur variation 1 C KNX RF			35					1	P.	-	151,14	THB4800670	
Coupleur média RF/KNX RF1								1	P.	-	311,95	THB4800868	
 Alimentation LUXORliving P 640 Alimentation 640 mA, boîtier modulaire.		4						1	P.	-	302,60	THB4800990	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



Schema

Avec **Esabora.Schema**, laissez-vous guider et concevez des projets optimisés, complets, en phase avec les souhaits de vos clients !



Découvrez notre offre **Freemium !**



SYSTÈME TEBIS

TEBIS KNX

Il s'agit un système d'installation communicant qui répond à la norme européenne KNX pour la gestion technique de la maison et du bâtiment. La double technologie radio et Bus lui permet de proposer des solutions adaptées aussi bien pour le neuf que pour la rénovation ou le post équipement. En plus de toute une panoplie de modules d'entrées ou de sorties modulaires ou à encastrer.

TEBIS KNX - PRODUITS SYSTEME



:hager

Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	📦
Domovea expert		1	P.	-	1 751,93	HAGTJA470	✓
Domovea basic		1	P.	-	768,43	HAGTJA670	✓
1 Coupleur de média argent Permet la transmission des messages bus vers les produits radio et inversement.		1	P.	-	421,69	HAGTR131B	✓
2 Interface de connexion USB pour installation KNX SECURE		1	P.	-	356,00	HAGTYFS122	
3 Station météorologique GPS KNX Permet d'agir sur tout ou partie de l'installation domotique en fonction d'événements climatiques. Agit notamment sur le réglage des volets et de l'éclairage en fonction des azimuts. Jusqu'à 10% d'économies d'énergie. Configuration sous ETS.		1	P.	-	2 225,31	HAGTG053A	
4 Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA		1	P.	-	369,70	HAGTXA111	✓
5 Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA		1	P.	-	385,11	HAGTXA112	✓
6 Bornes de connexion bus rouge / noir, KNX		1	P.	-	2,65	HAGTG008	✓
7 Alimentation Bus 1x30V TBTS + 1x24V		1	P.	-	515,90	HAGTXA114	✓
8 Cable bus longueur 100m vert		1	P.	-	148,41	HAGTG018	✓
8 Cable bus longueur 500m vert		1	P.	-	840,67	HAGTG019	✓



Mobile

Activités, interventions, contrats SAV, devis, factures, clients... Pilotez votre entreprise du bout des doigts. Avec **Esabora.Mobile**, la gestion, c'est dans la poche !



Découvrez notre offre **Freemium !**



Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



SYSTÈME TEBIS


TEBIS KNX - GALLERY TÉBIS BUS



:hager

Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
9 2PB KNX gallery		1	P.	-	89,16	HAGWXT302	✓
4PB KNX gallery		1	P.	-	95,53	HAGWXT304	✓
6PB KNX gallery		1	P.	-	120,23	HAGWXT306	✓
10 2PB KNX LED gallery		1	P.	-	116,35	HAGWXT312	✓
6PB KNX LED gallery		1	P.	-	191,06	HAGWXT316	✓
4PB KNX LED gallery		1	P.	-	140,11	HAGWXT314	✓
Interrupteur autom. bus KNX 1,10m		1	P.	-	219,77	HAGWXT501	✓

TEBIS KNX - GALLERY TÉBIS ENJOLIVEURS



:hager

Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Enjo interrupteur auto gallery pure		1	P.	-	4,15	HAGWXD050B	✓
11 Enjoliveur 2PB KNX gallery pure		1	P.	-	14,20	HAGWXE302B	✓
12 Enjoliveur 4PB KNX gallery pure		1	P.	-	20,55	HAGWXE304B	✓
13 Enjoliveur 6PB KNX gallery pure		1	P.	-	25,64	HAGWXE306B	✓
Enjoliveur 2PB KNX gallery LED pure		1	P.	-	17,10	HAGWXE312B	✓
Enjoliveur 4PB KNX gallery LED pure		1	P.	-	24,90	HAGWXE314B	✓
14 Enjoliveur 6PB KNX gallery LED pure		1	P.	-	31,07	HAGWXE316B	✓

TEBIS KNX - ESSENSYA TEBIS BUS



:hager

Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
15 Essensya.tebis 2E		1	P.	-	91,05	HAGWST302	✓
16 Essensya.tebis 4E		1	P.	-	108,74	HAGWST304	✓
17 Essensya.tebis 6E		1	P.	-	136,55	HAGWST306	✓
Essensya.tebis 2E à voyants		1	P.	-	116,31	HAGWST312	✓
Essensya.tebis 4E à voyants		1	P.	-	141,61	HAGWST314	✓
18 Essensya.tebis 6E à voyants		1	P.	-	184,59	HAGWST316	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503

TEBIS KNX - MODULES ENTREES BUS



:hager

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
19 Module 4 entrées modulaires 230V~		1	P.	-	328,95	HAGTXA304	✓
20 Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel Permet d'interfacer des poussoirs traditionnels du marché.		1	P.	-	166,24	HAGTXB304	✓
21 Module 4 entrées + 4 sorties LEDs, à encastrer, KNX		1	P.	-	241,50	HAGTXB344	✓

TEBIS KNX - MODULES SORTIES BUS



:hager

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
22 Indicateur de consommations KNX avec 3 tores		1	P.	-	336,94	HAGTE332	✓
23 Thermostat KNX multifonctions avec afficheur blanc		1	P.	-	443,52	HAGTX410	✓
24 Module 12 sorties volets roulants ou stores a bannes 230V~ 5A / New Easy		1	P.	-	758,54	HAGTXM632C	✓
25 Détecteur de présence KNX360DEG semi-encastré ou saillie KNX Les détecteurs de présence sensibles au rayonnement infrarouge, détectent le passage et la présence de personnes et commandent en automatique un éclairage (économies d'énergie jusqu'à 25%) : commande l'éclairage en fonction de la présence et de la luminos		1	P.	-	457,00	HAGTX510	
26 Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX		1	P.	-	120,17	HAGTXB602F	✓
27 Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy		1	P.	-	395,47	HAGTXA604D	✓
Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy		1	P.	-	416,91	HAGTXA606B	✓
Module de sortie 10x 10A /230V~, KNX		1	P.	-	566,96	HAGTXA610B	✓
Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy		1	P.	-	784,24	HAGTXA610D	✓
Module 8 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy		1	P.	-	651,53	HAGTXA628C	✓
28 Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 300W / New Easy		1	P.	-	210,44	HAGTXA661A	✓
28 Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 600W / New Easy		1	P.	-	286,41	HAGTXA661B	✓
29 Module de sortie pour l'éclairage variable - 3 sorties directes 300W / New Easy		1	P.	-	575,50	HAGTXA663A	✓
Module 16 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy		1	P.	-	995,77	HAGTXM616D	✓
Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy		1	P.	-	1 189,79	HAGTXM620D	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTIONS MY HOME

MY HOME

Le système My Home permet d'offrir des solutions simples et performantes pour répondre aux besoins de confort, de sécurité, d'économie, et de communication dans l'habitat et le tertiaire: automatisation des lumières et volets, gestion de la température, mesure des consommations, alarme intrusion, vidéo portier, diffusion sonore, pilotage à distance... L'intérêt de My Home est de pouvoir faire communiquer entre elles ces diverses fonctions pour créer des scénarios et répondre aux styles de vie de chacun. Toutes les solutions My Home utilisent la même technologie : un câblage simplifié en 2 fils non polarisé, et des règles d'installation et de configuration communes à l'ensemble de la gamme.

MY HOME - COMMANDES MY HOME AUTOMATISMES



bticino

Désignation	Nombre de touches	Largeur en nombre de modules	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up Livinglight	4			1	P.	-	111,71	TICL4651M2	
2 Commande Livinglight 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up	4			1	P.	-	99,71	TICL4652/2	✓
3 Détecteur de mouvements BUS Livinglight (présence et luminosité) pour lieux de passage - blanc				1	P.	-	97,38	TICN4659N	
4 Commande Axolute 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up	4			1	P.	-	122,02	TICH4652/2	✓
5 Interface de contact MyHOME_Up 2 contacts module basic		2		1	P.	-	79,93	TIC3477	✓
6 Interface de contact modulaire MyHOME_Up 2 contacts - 2 modules		2		1	P.	-	92,25	TICF428	
7 Commande 8 boutons - poussoirs MyHOME_Up Livinglight	8			1	P.	-	242,02	TICLN4652	
8 Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 10pouces Axolute écran capacitif - noir				1	P.	-	2 323,64	TICMH4892C	
9 Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 10pouces Axolute écran capacitif - blanc				1	P.	-	2 320,06	TICMH4893C	

MY HOME - ACTIONNEURS MY HOME AUTOMATISMES



bticino

Désignation	Largeur en nombre de modules	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Contrôleur mod. multi - volets roulants et moteurs MyHOME_Up 2 sorties 10A - 2 modules	2		1	P.	-	127,50	TICF411U2	✓
Contrôleur mod. multi - volets roulants et moteurs MyHOME_Up 4 OU 2 sorties 2A - 2 modules	2		1	P.	-	151,45	TICF411/4	✓
10 Actionneur variateur modulaire universel MyHOME_Up - 4 modules	4		1	P.	-	314,51	TICF418U2	✓
11 Actionneur variateur modulaire MyHOME_Up ballast ou driver LEDs 460W maximum - 2 modules	2		1	P.	-	191,73	TICF413N	✓
12 Module de mémorisation de l'état des actionneurs MyHOME_Up - 2 modules	2		1	P.	-	150,86	TICF425	

HABITAT RÉSIDENTIEL

ENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !

Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



SYSTÈME BUS FILAIRE

SOLUTIONS MY HOME

MY HOME - MANETTES POUR COMMANDE MY HOME



bticino

Désignation		Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
13 Manette Livinglight symbole montée et descente 1 module - blanc			1	P.	-	3,40	TICN4911AHN	
14 Manette Livinglight symbole montée et descente 2 modules - blanc			1	P.	-	4,14	TICN4911M2AHN	
15 Manette Livinglight neutre type bascule 1 module - blanc			1	P.	-	2,68	TICN4911N	
16 Manette Livinglight neutre type bascule 2 modules - blanc			1	P.	-	3,37	TICN4911M2N	

MY HOME - MY HOME GESTION D'ÉNERGIE



bticino

Désignation	Largeur en nombre de modules	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
17 Centrale 99 zones pour gestion température MyHOME_Up pose murale saillie	3		1	P.	-	601,17	TIC3550	
18 Centrale 4 zone Livinglight pour gestion température MyHOME BUS - blanc	3		1	P.	-	372,97	TICN4695	
19 Actionneur modulaire 2 relais indépendants gestion de température MyHOME_Up - 2 modules	2		1	P.	-	139,18	TICF430/2	✓
Actionneur modulaire 4 relais indépendants gestion de température MyHOME_Up - 2 modules	2		1	P.	-	171,00	TICF430/4	✓
20 Thermostat avec écran 1,6pouces MyHOME_Up Livinglight			1	P.	-	156,58	TICLN4691	
21 Sonde avec commande de dérogation MyHOME_Up Livinglight - blanc			1	P.	-	122,74	TICN4692	

MY HOME - ALIMENTATIONS, CÂBLES ET ACCESSOIRES



bticino

Désignation	Largeur en nombre de modules	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
22 Alimentation modulaire MyHOME_Up 0,6A - 2 modules - 230V- et 27V=	2		1	P.	-	140,41	TICE49	✓
23 Alimentation modulaire BUS 230V- 27V= 1,2A - 8 modules	8		1	P.	-	229,52	TICE46ADCN	✓
24 Interface modulaire BUS - BUS pour extension d'installation - 2 modules	2		1	P.	-	256,32	TICF422	✓
25 Câble BUS pour diffusion sonore et portier 200m			1	P.	-	298,67	TIC336904	✓
26 Câble BUS pour automatisme ou gestion température - long. 100m			1	P.	-	103,64	TICL4669	✓
26 Câble BUS pour automatisme ou gestion température - long. 500m			1	P.	-	526,81	TICL4669/500	✓
Câble BUS pour automatisme ou gestion température - long. 1000m (livré sur touret)			1	P.	-	1 027,64	TICL4669KM1	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTIONS MY HOME

LIVING NOW - COMMANDES VOCALES ET TACTILES



bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Commande vocale Living Now MyHOME_Up pour dalle électrique - noir (version blanc: TICBTKW8013 - version sable: TICBTKM8013)		1	P.	-	320,15	TICBTKG8013	
2 Dalle électrique Living Now MyHOME_Up - noir (version blanc: TICBTKW8102P1 - version sable: TICBTKM8102P1)		1	P.	-	28,20	TICBTKG8102P1	
3 Module d'alimentation pour dalle électrique Living Now MyHOME_Up		1	P.	-	30,78	TICBTK8001	
4 Alimentation supplémentaire pour commande vocale Living Now MyHOME_Up		1	P.	-	80,04	TICBTK8003	
5 Support 2 modules pour dalle électrique Living Now MyHOME_Up		1	P.	-	6,28	TICBTK8102	
6 Touche tactile d'éclairage Living Now MyHOME_Up pour dalle électrique - noir (version blanc: TICBTKW8010 - version sable: TICBTKM8010)		1	P.	-	46,79	TICBTKG8010	
7 Touche tactile multifonction Living Now MyHOME_Up pour dalle électrique - noir (version blanc: TICBTKW8010 - version sable: TICBTKM8010)		1	P.	-	78,81	TICBTKG8011	
8 Touche tactice pour dalle électrique Living Now MyHOME_Up 1 module - noir (version blanc: TICBTKW8100 - version sable: TICBTKM8100)		1	P.	-	13,91	TICBTKG8100	

LIVING NOW - COMMANDES MY HOME AUTOMATISMES



bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
9 Commande 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets Living Now MyHOME_Up 2 modules		1	P.	-	96,03	TICBTK44652M2	
10 Commande pour lumières ou volets Living Now MyHOME_Up 3 modules		1	P.	-	108,35	TICBTK44652M3	
9 Actionneur commande 2 relais pour lumières et volets Living Now MyHOME_Up		1	P.	-	98,50	TICBTK44672M2L	
9 Actionneur avec commande intégrée pour volets motorisés Living Now MyHOME_Up		1	P.	-	102,19	TICBTK44672M2S	
11 Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion MyHOME_Up - noir (version blanc: TICBTKW4275 - version sable: TICBTKM4275)		1	P.	-	207,08	TICBTKG4275	
12 Détecteur de mouvements IR et capteur de luminosité Living Now MyHOME_Up		1	P.	-	114,52	TICBTK44659	

rexel.fr



Mes devis
en ligne



Suivi visuel de
mes commandes



Ma page d'accueil
personnalisée



Mes contenus



Mes configureurs



Mon agence

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



SYSTÈME BUS FILAIRE

SOLUTIONS MY HOME

LIVING NOW - ENJOLIVEURS POUR COMMANDES MY HOME

**bticino**

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
13 Enjolveur Living Now pour commande d'éclairage 1 module - noir (version blanc: TICBTKW01 - version sable: TICBTKM01)		1	P.	-	2,71	TICBTKG01	✓
14 Enjolveur Living Now neutre MyHOME_Up 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW01MH2 - version sable: TICBTKM01MH2)		1	P.	-	6,40	TICBTKG01MH2	
15 Enjolveur Living Now pour forte intensité lumineuse 1 module - noir (version blanc: TICBTKW01X - version sable: TICBTKM01X)		1	P.	-	4,06	TICBTKG01X	✓
16 Enjolveur Living Now haute luminosité MyHOME_Up 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW01MH2X - version sable: TICBTKM01MH2X)		1	P.	-	6,40	TICBTKG01MH2X	
17 Enjolveur Living Now avec symbole lumière MyHOME_Up 1 module - noir (version blanc: TICBTKW01A - version sable: TICBTKM01A)		1	P.	-	4,06	TICBTKG01A	
18 Enjolveur Living Now avec marquage éclairage MyHOME_Up 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW01MH2A - version sable: TICBTKM01MH2A)		1	P.	-	6,40	TICBTKG01MH2A	
19 Enjolveur Living Now avec marquage ON/OFF MyHOME_Up 1 module - noir (version blanc: TICBTKW01MHAG - version sable: TICBTKM01MHAG)		1	P.	-	3,20	TICBTKG01MHAG	
20 Enjolveur Living Now avec marquage ON/OFF MyHOME_Up 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW01MH2AG - version sable: TICBTKM01MH2AG)		1	P.	-	6,40	TICBTKG01MH2AG	
21 Enjolveur Living Now pour poussoir de volets roulants 1 module - noir (version blanc: TICBTKW05 - version sable: TICBTKM05)		1	P.	-	2,71	TICBTKG05	✓
22 Enjolveur Living Now avec marquage montée/descente MyHOME_Up - noir (version blanc: TICBTKW05MH2 - version sable: TICBTKM05MH2)		1	P.	-	6,40	TICBTKG05MH2	
23 Enjolveur Living Now avec marquage +/- MyHOME_Up 1 module - noir (version blanc: TICBTKW19MH - version sable: TICBTKM19MH)		1	P.	-	3,20	TICBTKG19MH	
24 Enjolveur Living Now avec marquage +/- MyHOME_Up 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW19MH2 - version sable: TICBTKM19MH2)		1	P.	-	6,40	TICBTKG19MH2	
25 Enjolveur Living Now avec marquage STOP pour volets MyHOME_Up - noir (version blanc: TICBTKW06MH - version sable: TICBTKM06MH)		1	P.	-	3,20	TICBTKG06MH	
26 Enjolveur Living Now pour détecteur sans dérégation 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW17 - version sable: TICBTKM17)		1	P.	-	6,10	TICBTKG17	✓

LIVING NOW - MY HOME GESTION D'ENERGIE

bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Thermostat avec afficheur Living Now MyHOME_Up 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW4691 - version sable: TICBTKM4691)		1	P.	-	124,08	TICBTKG4691	

CELIANE - ACTIONNEURS

**legrand**

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Actionneur MyHOME_Up Céliane avec commande intégrée pour volets motorisés		1	P.	-	120,77	LEG067557	✓
2 Actionneur commande 2 relais MyHOME_Up Céliane		1	P.	-	81,68	LEG067561	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTIONS MY HOME

■ CELIANE - COMMANDES



legrand

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 Commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up Céliane		1	P.	-	91,87	LEG067552	✓
2 Commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up Céliane		1	P.	-	109,55	LEG067553	
3 Commande MyHOME_Up Céliane spécifique pour gestion avancée de moteurs		1	P.	-	109,46	LEG067558	

■ CELIANE - ENJOLIVEURS



legrand

Désignation	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
4 Bague Céliane pour enjoliveurs simples ou doubles - graphite	noir		1	P.	-	6,14	LEG064800	✓
5 Enjoliveur double Céliane sans marquage - graphite	noir		1	P.	-	7,25	LEG064802	✓
6 Enjoliveur simple Céliane sans marquage montage gauche ou droite - graphite	noir		1	P.	-	6,31	LEG064803	✓
7 Enjoliveur simple Céliane STOP montage gauche uniquement - graphite	noir		1	P.	-	6,30	LEG064804	
Enjoliveur Céliane sonde température pour ventilateur - convecteurs - graphite	noir		1	P.	-	8,32	LEG064841	
Enjoliveur double Céliane éclairage 1 pictogramme - graphite	noir		1	P.	-	10,97	LEG064842	
Enjoliveur double Céliane éclairage 2 pictogrammes - graphite	noir		1	P.	-	11,03	LEG064844	
Enjoliveur Céliane sonde température avec commande dérogation - graphite	noir		1	P.	-	8,32	LEG064846	
Enjoliveur simple Céliane éclairage montage gauche - graphite	noir		1	P.	-	6,31	LEG064848	
Enjoliveur simple Céliane éclairage montage droite - graphite	noir		1	P.	-	6,30	LEG064849	
Enjoliveur gauche Céliane éclairage et diffusion sonore - graphite	noir		1	P.	-	6,30	LEG064850	
Enjoliveur simple Céliane éclairage et diffusion sonore montage droite - graphite	noir		1	P.	-	6,25	LEG064852	
Enjoliveur simple Céliane marquages GEN, ON et OFF montage gauche - graphite	noir		1	P.	-	6,28	LEG064855	
Enjoliveur simple Céliane marquages GEN, ON et OFF montage droite - graphite	noir		1	P.	-	6,27	LEG064856	
Enjoliveur double Céliane marquages GEN, ON et OFF - graphite	noir		1	P.	-	10,97	LEG064858	
Enjoliveur double Céliane pour volets roulants - graphite	noir		1	P.	-	10,98	LEG064859	
Enjoliveur simple Céliane pour volets roulants montage gauche ou droite - graphite	noir		1	P.	-	6,31	LEG064869	✓
Enjoliveur double Céliane variation - graphite	noir		1	P.	-	11,04	LEG064876	
Enjoliveur simple Céliane variation montage gauche - graphite	noir		1	P.	-	6,33	LEG064877	
Enjoliveur simple Céliane variation montage droite - graphite	noir		1	P.	-	6,33	LEG064878	
Enjoliveur simple Céliane marquage ON et OFF montage gauche - graphite	noir		1	P.	-	6,33	LEG064880	
Enjoliveur simple Céliane marquage ON et OFF montage droite - graphite	noir		1	P.	-	6,33	LEG064881	
Enjoliveur Céliane sonde température - graphite	noir		1	P.	-	8,33	LEG064948	
Enjoliveur double Céliane marquage GEN - graphite	noir		1	P.	-	10,93	LEG065080	
Enjoliveur Céliane gestionnaire de chauffage et climatisation - graphite	noir		1	P.	-	26,05	LEG067944	
Enjoliveur double Céliane marquage ON et OFF - graphite	noir		1	P.	-	11,04	LEG067988	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



Désignation	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
8 Bague Céliane BUS pour enjoliveurs simples ou doubles - blanc	blanc		1	P.	-	5,01	LEGO68000	✓
Enjoliveur double Céliane éclairage 1 pictogramme - blanc	blanc		1	P.	-	8,74	LEGO68142	✓
Enjoliveur double Céliane éclairage 2 pictogrammes - blanc	blanc		1	P.	-	8,75	LEGO68144	
Enjoliveur simple Céliane éclairage montage gauche - blanc	blanc		1	P.	-	5,15	LEGO68148	✓
Enjoliveur simple Céliane éclairage montage droite - blanc	blanc		1	P.	-	5,16	LEGO68149	✓
Enjoliveur gauche Céliane éclairage et diffusion sonore - blanc	blanc		1	P.	-	5,16	LEGO68150	
Enjoliveur simple Céliane éclairage et diffusion sonore montage droite - blanc	blanc		1	P.	-	5,15	LEGO68152	
Enjoliveur simple Céliane marquages GEN , ON et OFF montage gauche - blanc	blanc		1	P.	-	5,16	LEGO68155	
Enjoliveur simple Céliane marquages GEN , ON et OFF montage droite - blanc	blanc		1	P.	-	5,13	LEGO68156	
Enjoliveur double Céliane marquages GEN , ON et OFF - blanc	blanc		1	P.	-	8,80	LEGO68158	
Enjoliveur double Céliane variation - blanc	blanc		1	P.	-	8,75	LEGO68176	
Enjoliveur simple Céliane variation montage gauche - blanc	blanc		1	P.	-	5,15	LEGO68177	
Enjoliveur simple Céliane variation montage droite - blanc	blanc		1	P.	-	5,16	LEGO68178	
Enjoliveur double Céliane marquage GEN - blanc	blanc		1	P.	-	8,78	LEGO68180	
Enjoliveur double Céliane marquage ON et OFF - blanc	blanc		1	P.	-	8,78	LEGO68188	
9 Enjoliveur double Céliane sans marquage - blanc	blanc		1	P.	-	5,05	LEGO68202	✓
10 Enjoliveur simple Céliane sans marquage montage gauche ou droite - blanc	blanc		1	P.	-	5,15	LEGO68203	✓
11 Enjoliveur simple Céliane STOP montage gauche uniquement - blanc	blanc		1	P.	-	5,16	LEGO68204	
Enjoliveur Céliane gestionnaire de chauffage et climatisation - blanc	blanc		1	P.	-	22,47	LEGO68244	
Enjoliveur Céliane sonde température avec commande dérogation - blanc	blanc		1	P.	-	4,80	LEGO68246	
Enjoliveur Céliane sonde température - blanc	blanc		1	P.	-	4,80	LEGO68248	
Enjoliveur double Céliane pour volets roulants - blanc	blanc		1	P.	-	8,75	LEGO68259	✓
Enjoliveur Céliane détecteur infrarouge (IR) fixe - blanc	blanc		1	P.	-	4,60	LEGO68266	
Enjoliveur simple Céliane pour volets roulants montage gauche ou droite - blanc	blanc		1	P.	-	5,16	LEGO68269	✓
Enjoliveur simple Céliane marquage ON et OFF montage gauche - blanc	blanc		1	P.	-	5,18	LEGO68280	
Enjoliveur simple Céliane marquage ON et OFF montage droite - blanc	blanc		1	P.	-	5,18	LEGO68281	
12 Bague Céliane pour enjoliveurs simples ou doubles - titane	titane		1	P.	-	6,10	LEGO68300	✓
Enjoliveur double Céliane éclairage 1 pictogramme - titane	titane		1	P.	-	10,97	LEGO68442	
Enjoliveur double Céliane éclairage 2 pictogrammes - titane	titane		1	P.	-	10,92	LEGO68444	
Enjoliveur simple Céliane éclairage montage gauche - titane	titane		1	P.	-	6,30	LEGO68448	
Enjoliveur simple Céliane éclairage montage droite - titane	titane		1	P.	-	6,28	LEGO68449	
Enjoliveur gauche Céliane éclairage et diffusion sonore - titane	titane		1	P.	-	6,28	LEGO68450	
Enjoliveur simple Céliane éclairage et diffusion sonore montage droite - titane	titane		1	P.	-	6,31	LEGO68452	
Enjoliveur simple Céliane marquages GEN , ON et OFF montage gauche - titane	titane		1	P.	-	6,27	LEGO68455	
Enjoliveur simple Céliane marquages GEN , ON et OFF montage droite - titane	titane		1	P.	-	6,33	LEGO68456	
Enjoliveur double Céliane marquages GEN , ON et OFF - titane	titane		1	P.	-	11,03	LEGO68458	
Enjoliveur double Céliane variation - titane	titane		1	P.	-	10,94	LEGO68476	
Enjoliveur simple Céliane variation montage gauche - titane	titane		1	P.	-	6,30	LEGO68477	
Enjoliveur simple Céliane variation montage droite - titane	titane		1	P.	-	6,30	LEGO68478	
Enjoliveur double Céliane marquage GEN - titane	titane		1	P.	-	10,56	LEGO68480	
Enjoliveur double Céliane marquage ON et OFF - titane	titane		1	P.	-	10,98	LEGO68488	
13 Enjoliveur double Céliane sans marquage - titane	titane		1	P.	-	7,24	LEGO68502	✓
14 Enjoliveur simple Céliane sans marquage montage gauche ou droite - titane	titane		1	P.	-	6,28	LEGO68503	✓
15 Enjoliveur simple Céliane STOP montage gauche uniquement - titane	titane		1	P.	-	6,30	LEGO68504	
Enjoliveur Céliane sonde température pour ventilo - convecteurs - titane	titane		1	P.	-	7,04	LEGO68541	
Enjoliveur Céliane gestionnaire de chauffage et climatisation - titane	titane		1	P.	-	25,38	LEGO68544	
Enjoliveur Céliane sonde température avec commande dérogation - titane	titane		1	P.	-	7,71	LEGO68546	
Enjoliveur Céliane sonde température - titane	titane		1	P.	-	7,71	LEGO68548	
Enjoliveur double Céliane pour volets roulants - titane	titane		1	P.	-	10,97	LEGO68559	✓
Enjoliveur Céliane détecteur infrarouge (IR) fixe - titane	titane		1	P.	-	7,71	LEGO68566	
Enjoliveur simple Céliane pour volets roulants montage gauche ou droite - titane	titane		1	P.	-	6,28	LEGO68569	✓
Enjoliveur simple Céliane marquage ON et OFF montage gauche - titane	titane		1	P.	-	6,31	LEGO68580	
Enjoliveur simple Céliane marquage ON et OFF montage droite - titane	titane		1	P.	-	6,31	LEGO68581	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTIONS MY HOME

MY HOME - GESTION D'ÉNERGIE



legrand

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Sonde pour gestion de température MyHOME_Up Céiane	1	P.	-	101,54	LEG067458	

DÉTECTION

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

RC-PLUS NEXT-N

B.E.G.

Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Angle de balayage	Indice de protection (IP)	Couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 RC-PLUSNEXTN130BLANC RC-plus next N 130, blanc	3000	2.5	20	130/360	IP54	blanc	1	P.	-	119,76	BE493321	✓
 RC-PLUSNEXTN230BLANC RC-plus next N 230, blanc	3000	2.5	20	230/360	IP54	blanc	1	P.	-	161,13	BE493331	✓
 RC-PLUSNEXTN280BLANC RC-plus next N 230, blanc	3000	2.5	20	280/360	IP54	blanc	1	P.	-	200,48	BE493341	✓

LC-PLUS

Le LUXOMAT LC-plus 280 est un détecteur de mouvement à double détection infrarouge horizontale portée 16 m et verticale (9m) permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte.

Montage mural sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement, et l'entretien.

Puissance 2000W résistif et 1000VA inductif.

Un simple adaptateur IR permet de régler par son smartphone et l'application B.E.G. BIRC n'importe quel détecteur Luxomat LC-plus ou Luxomat RC-plus Next.

B.E.G.

Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Angle de balayage	Indice de protection (IP)	Couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 LC-PLUS280-BL LUXOMAT LC-plus, 280 degrés, Blanc	2000	2.5	16	280/360	IP54	blanc	1	P.	-	108,29	BE491008	✓



LES SERVICES REXEL
en lien avec votre métier de tous les jours !

 Expertise Métier
  Gestion d'entreprise
  Financement et CEE

 Formation et Certifications
  Gestion de chantier
  Logistique et transport

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

■ LC-CLICK-N

Le LC-Click N est un détecteur de mouvement à double détection infrarouge horizontale portée 12m et verticale (4m) permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte. Montage mural sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement, et l'entretien. Puissance 1000W sur charge résistive. Raccordement sur socle embrochable par-dessous, à l'arrière, ou par dessus. Socle recouvrant les boîtes d'encastrement à cloison sèche standard.



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Angle de détection horizontal (°)	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 LC-CLICK-N140-BL LC CLICK détecteur 140 degrés + 360 degrés, blanc	1000	2.5	12	0-140	IP54	blanc		1	P.	-	47,48	BE491001	✓
 LC-CLICK-N200-BL LC CLICK détecteur 200 degrés + 360 degrés, blanc	1000	2.5	12	0-200	IP54	blanc		1	P.	-	64,73	BE491002	✓
 LC-CLICK-N140-NR LC CLICK détecteur 140 degrés + 360 degrés, noir	1000	2.5	12	0-140	IP54	noir		1	P.	-	49,90	BE491021	✓
 LC-CLICK-N200-NR LC CLICK détecteur 200 degrés + 360 degrés, noir	1000	2.5	12	0-200	IP54	noir		1	P.	-	68,05	BE491022	✓

■ RADIO-IR

ADAPTEUR IR POUR SMARTPHONE

Transformer son Smartphone en télécommande universelle est désormais possible !!! L'adaptateur IR pour Smartphone transforme les ondes radio de la prise de casque d'un Smartphone en ondes infrarouges. En téléchargeant gratuitement l'Application B.E.G. LUXOMAT Remote Control «B.E.G. BIRRC» disponible sur AppStore ou GooglePlay tous les produits B.E.G. télécommandables sont désormais paramétrables. L'adaptateur se recharge par câble USB et l'application est mise à jour régulièrement pour chaque nouveau produit.



Désignation	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 ADAPT.RADIO-IR Adaptateur IR pour Smartphone	noir		1	P.	-	50,96	BE492726	✓

■ AUTRES



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 PD4-1C-AP Détecteur de présence 1 canal 24 m apparent, permet de surveiller des surfaces importantes (452m²). Il est idéal dans les préaux, garages, granges...	2300	IP54	blanc		1	P.	-	147,10	BE492144	✓
 PD3N-1C-FP Détecteur de présence 360 degrés 1 canal faux plafond. Il est idéal dans les locaux techniques, archives, vestiaires, sas, toilettes...	2300	IP20	blanc		1	P.	-	108,54	BE492196	✓
 PD4N-1C-FP Détecteur de présence 1 canal 24 m faux plafond	2300	IP20	blanc		1	P.	-	157,46	BE492149	✓
 PD9-1C-FP-BL Mini détecteur de présence 1 canal blanc	1000	IP20	blanc		1	P.	-	106,38	BE492902	✓



Mobile

Activités, interventions, contrats SAV, devis, factures, clients...
Pilotez votre entreprise du bout des doigts.
Avec **Esabora.Mobile**, la gestion, c'est dans la poche !



Découvrez notre offre **Freemium !**



Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

■ FLASH.LUMIMAT

Les détecteurs de mouvements FLASH.LUMIMAT avec un design aux courbes harmonieuses et agréables permettent l'allumage automatique de l'éclairage en cas de détection d'une personne en mouvement.

:hager

Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Angle de balayage	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140DEG blanc	1500	2.5	16	140	IP55	blanc		1	P.	-	69,55	HAG52110	✓
 Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140DEG anthracite	1500	2.5	16	140	IP55	anthracite		1	P.	-	72,62	HAG52111	✓
 Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 200DEG blanc	1500	2.5	16	200	IP55	blanc		1	P.	-	96,48	HAG52210	✓
 Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 200DEG anthracite	1500	2.5	16	200	IP55	anthracite		1	P.	-	100,75	HAG52211	✓
 Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 360DEG blanc	1500	2.5	6	360	IP55	blanc		1	P.	-	119,43	HAG52310	✓
 Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 360DEG anthracite	1500	2.5	6	360	IP55	anthracite		1	P.	-	119,43	HAG52311	✓
 Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 140DEG blanc	2300	2.5	16	140	IP55	blanc		1	P.	-	109,67	HAG52120	✓
 Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 140DEG anthracite	2300	2.5	16	140	IP55	anthracite		1	P.	-	109,67	HAG52121	
 Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220DEG blanc	2300	2.5	16	220	IP55	blanc		1	P.	-	143,30	HAG52220	✓
 Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220DEG anthracite	2300	2.5	16	220	IP55	anthracite		1	P.	-	143,30	HAG52221	
 Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220-360DEG blanc	2300	2.5	16	220/360	IP55	blanc		1	P.	-	191,81	HAG52320	✓
 Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220-360DEG anthracite	2300	2.5	16	220/360	IP55	anthracite		1	P.	-	191,81	HAG52321	
 Télécommande pour détecteur de mouvement infrarouge évolué mural						noir		1	P.	-	41,26	HAG52900	

■ TEBIS.QUICKLINK

:hager

Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Angle de balayage	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink blanc	1500	2.5	16	220	IP55	blanc		1	P.	-	212,92	HAGTRE500	✓
 Kit Détecteur infrarouge blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink	1500	2.5	16	220	IP55	blanc		1	P.	-	397,53	HAGTRE700	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



DÉTECTION

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

■ LUXA

Détecteurs de mouvements avec réglages de luminosité, de portée et de temporisation.



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Angle de balayage	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur mouvements encastré plafond 360DEG 1 contact Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 44, Contact renforcé 10 A, LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-30 min + impulsion.	2000	2.5	3.5	360	IP44	blanc		1	P.	-	93,68	THB1030012	✓
 Détecteur mouvements plafond 360DEG blanc 1 contact Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 44, Contact renforcé 10 A, LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-30 min + impulsion.	2000	2.5	3.5	360	IP44	blanc		1	P.	-	93,68	THB1030022	✓
 Détecteur mouvements theLUXA R 180DEG blanc Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A, Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.	2300	2.5	12	180	IP55	blanc		1	P.	-	69,14	THB1010200	✓
 Détecteur mouvements theLUXA R 180DEG noir Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A, Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.	2300	2.5	12	180	IP55	noir		1	P.	-	89,34	THB1010201	✓

■ THELUXA

Détecteurs de mouvements avec réglages de luminosité, de portée et de temporisation.



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Plage de rotation du capteur, horizontale (°)	Plage de rotation du capteur, verticale (°)	Angle de balayage	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur mouvements theLUXA S 150DEG + 360DEG blanc	2300	2.5	180	30	150	IP55	blanc		1	P.	-	60,51	THB1010500	✓
 Détecteur mouvements theLUXA S 150DEG + 360DEG noir	2300	2.5	180	30	150	IP55	noir		1	P.	-	62,52	THB1010501	✓
 Détecteur mouvements theLUXA S 180DEG + 360DEG blanc	2300	2.5	180	30	180	IP55	blanc		1	P.	-	70,60	THB1010505	✓
 Détecteur mouvements theLUXA S 180DEG + 360DEG noir	2300	2.5	180	30	180	IP55	noir		1	P.	-	73,20	THB1010506	✓
 Détecteur mouvements theLUXA P 220DEG blanc	2300	2.5	180	135	220	IP55	blanc		1	P.	-	194,87	THB1010605	✓
 Détecteur mouvements theLUXA P 220DEG noir	2300	2.5	180	135	220	IP55	noir		1	P.	-	194,87	THB1010606	✓
 Détecteur mouvements theLUXA P 300DEG blanc	2300	2.5	180	135	300	IP55	blanc		1	P.	-	207,27	THB1010610	✓
 Détecteur mouvements theLUXA P 300DEG noir	2300	2.5	180	135	300	IP55	noir		1	P.	-	207,27	THB1010611	✓
 Détecteur mouvements theLUXA S 360DEG blanc	2300	2.5	180	135	360	IP55	blanc		1	P.	-	142,11	THB1010510	✓
 Détecteur mouvements theLUXA S 360DEG noir	2300	2.5	180	135	360	IP55	noir		1	P.	-	147,30	THB1010511	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

THELUXA

theben
energy saving comfort

Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Plage de rotation du capteur, horizontale (°)	Plage de rotation du capteur, verticale (°)	Angle de balayage	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur mouvements saillie plafond 360DEG blanc 1c	2300	2.5			360	IP54	blanc		1	P.	-	193,55	THB1030550	✓
 Détecteur mouvements saillie plafond 360DEG blanc 2 contacts	2300	2.5			360	IP54	blanc		1	P.	-	222,94	THB1030555	
 Détecteur mouvements compact encastré plafond 360DEG blanc IP 54 2 contacts	2300	2.5			360	IP54	blanc		1	P.	-	162,95	THB1030565	
 Détecteur mouvements encastré plafond 360DEG blanc 1 canal IP 54	2300	2.5			360	IP54	blanc		1	P.	-	292,28	THB1030600	
 Détecteur mouvements mini encastré plafond 360DEG blanc 1 canal	2000	2.5			360	IP55	blanc		1	P.	-	134,89	THB1060200	✓
 Détecteur mouvements mini encastré plafond 360DEG noir 1 canal	2000	2.5			360	IP55	noir		1	P.	-	132,81	THB1060205	✓

THELEDA B

Détecteur de mouvement theLeda B. Angle de détection 180DEG, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 150W. temporisation 5 sec à 15 min.

theben
energy saving comfort

Désignation	Modèle	Mode de pose	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Angle de balayage	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Délect mov 180DEG blanc theLedaB	détecteur de mouvement	autre	150	2.5	12	180	IP55	blanc		1	P.	-	33,68	THB9070760	✓
 Délect mov 180DEG noir theLedaB	détecteur de mouvement	autre	150	2.5	12	180	IP55	noir		1	P.	-	33,68	THB9070761	✓

THEMUREVA

theben
energy saving comfort

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur mov. encast. 180DEG relais		1	P.	-	137,96	THB2060650	✓
 Détecteur mov. encast. 180DEG minut		1	P.	-	153,45	THB2060670	✓



HABITAT RÉSIDENTIEL

ENSEMBLE POUR TRANSFORMER L'HABITAT DES FRANÇAIS !



Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter.  Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

■ **THEMOVA**



Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Détecteur mouvements encastré plafond theMova S 360DEG blanc IP 54		1	P.	-	117,46	THB1030540	✓

■ SERIE 2000



Designation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Plage de rotation du capteur, horizontale (°)	Plage de rotation du capteur, verticale (°)	Angle de balayage	Indice de protection (IP)	Couleur		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 IS 2140 ECO BLANC Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140DEG, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.	2000	2	14	180	90	140	IP54	blanc		1	P.	0,12	56,35	DHL034672	✓
 IS 2180 ECO blanc Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180-2 pour l'extérieur, hauteur de montage jusqu'à 2m, angle de détection 180DEG, portée max. 12m ou 5m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, éclairage permanent, support mural d'angle inclus.	2000	2	12			180	IP54	blanc		1	P.	0,12	59,72	DHL034696	✓
 IS 2360 ECO BLANC Détecteur infrarouge de précision pour montage en saillie IS 2360 ECO. Parfait pour un porche ou des petites pièces. Angle de détection de 360°, angle d'ouverture de 160° et portée de 7 m. Technologie de détection infrarouge passive. Simplicité d'installation.	2000	2,8	7			360	IP54	blanc		1	P.	0,12	85,28	DHL006556	✓
 IS 2360 DE ECO blanc Détecteur infrarouge pour montage en saillie IS 2360 ECO. Parfait pour un porche ou des petites pièces. Angle de détection de 360DEG, angle d'ouverture de 160DEG et portée de 7 m. Caches inclus pour limiter à souhait la zone de détection.	2000	2,5	8			360	IP54	blanc		1	P.	0,12	83,61	DHL034733	✓

■ SMART REMOTE




Désignation	Multi-vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Télécommande SMART REMOTE En fonctionnant avec l'appli adéquate, la télécommande Smart Remote devient une télécommande universelle. La télécommande Smart Remote remplace les télécommandes IR RC1 à RC10.	1	P.	0,08	177,52	DHL009151	✓

■ SENSIQ

Détecteur de mouvement sensIQ S, pour l'intérieur et l'extérieur, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100DEG, portée 20m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle incluse.



Désignation	Puissance de coupe max. (W)	Hauteur de montage optimale	Portée de détection	Indice de protection (IP)	Couleur		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 SENSIQ S BLANC Détecteur de mouvement sensIQ S, pour l'intérieur et l'extérieur, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100DEG, portée 20m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle incluse.	2000	2	20	IP54	blanc		1	P.	0,12	184,27	DHL034955	✓

■ IFH 3D



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage (m)	Portée de détection	Indice de protection (IP)	Couleur		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
IHF 3D COM1 Détecteur iHF de 160° avec une portée de 7 m, technologie des antennes 3D, il identifie et différencie les objets en mouvement, plus de déclenchement intempestif dû aux animaux de petite taille, au froid ou à la chaleur. Une détection sans faille indépendamment du sens de passage. Réglage et mise en réseau faciles avec l'application et via Bluetooth.	2000	1,8	7	IP54	blanc		1	P.	0,12	274,71	DHL066222	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. Produit stocké



DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

■ DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

Les détecteur monoblocs PD2N et PD3N à une hauteur de 2,5m couvre une surface 78m². En présence temporaire, le PD3N est utilisé dans les sas, archives, locaux techniques, toilettes etc... , en présence permanente le PD2N est utilisé dans de petit bureaux et contrôle en permanence la valeur de Lux.

Les détecteurs monoblocs PD4 à une hauteur de 2,5m couvre une surface 452m². En présence temporaire (PD4N-1C-FP) ils sont utilisé dans les préaux, en présence permanent (PD4-M-2C-FP) ils sont utilisés dans les halls, salles de conférence, salles de réunion.

Le détecteur monobloc de présence permanente spécial couloir PD4-M-2C-C-FP à une hauteur de 2,5m à une détection frontale de 2x10m, il possède en outre une détection verticale lui permettant non seulement de répondre à la RT2012 mais également à la norme handicapés des ERP dans la continuité de détection sous le détecteur.

Le détecteur monobloc de présence permanente spécial couloir PD4-M-1C-C-AP possède les même caractéristiques de détection que le PD4-M-2C-C-FP ,mais il est simple canal (1C) et en version saillie (AP).

Le détecteur split-system PD9-M-SDB-FP est un détecteur de présence permanente spécialement conçu pour travailler dans les milieux humides.

Le détecteur split-system PD9-1C-FP-BL est un détecteur de présence temporaire qui malgré sa taille équivalente à une pièce d'un euro couvre une surface de 78m².

Le détecteur monobloc de présence permanente PD2N-M-1C-LED à une hauteur de 2,5m couvre une surface de 78m². C'est le premier détecteur à posséder une couronne de LED lui permettant ainsi de ne jamais plonger un local dans l'obscurité totale voire de créer une lumière d'orientation. Ainsi fonctionnant en mode automatique ou semi-automatique sur l'éclairage principal, il bascule en cas d'innoculation en modes balisage puis en mode veilleuse. Ces deux modes de fonctionnement se règlent individuellement en temps et en luminosité.

Le PD4-M-DAA4G-FP est un détecteur monobloc DALI adressable de présence permanente qui couvre 452m² à 2,5m. Il intègre une alimentation DALI 210mA, un contrôleur DALI, 3 interfaces BP et 1 relais multifonctions. Ce détecteur est capable de gérer 3 zones d'éclairage distincts. Une première zone sur 3 niveaux d'éclairage différents des zones les plus sombres aux plus ensoleillées par une lecture de Lux et 2 offset. Une seconde zone DALI fonctionne uniquement sur BP.

Enfin une 3ème zone en sortie relais permet d'alimenter en TOR un éclairage autre que DALI, ou de couper les ballasts DALI de leur mode veille, etc... Entièrement adressable par adaptateur BI-RC sur Smartphone. Les réglages et les créations de groupes sont simples et intuitives .



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 PD4-M-2C-C-FP Détecteur de mouvement spécial couloir, un canal pour la commutation de l'éclairage et un contact libre de potentiel pour C.V.C.	2300	2.5	2x10m	IP20	blanc		1	P.	-	214,16	BE492143	✓
 PD9-M-1C-SDB-FP-BL Mini détecteur spécial milieu humide IP65, conçu spécialement pour les salles de bains, douches, hôpitaux, hôtel.	2300	2.5	Ø10m	IP65	blanc		1	P.	-	178,71	BE492912	✓
 PD4-M-2C-FP Détecteur de présence avec grande zone de détection réglage d'usine 10min et 50 Lux, Contact supplémentaire pour commande C.V.C.	2300	2.5	Ø24m	IP20	blanc		1	P.	-	214,16	BE492148	✓
 PD4-M-DAA4G-FP Solution DALI compacte, particulièrement adaptée pour salles de conférence, de formation ou de classe. Adresser automatiquement jusqu'à 64 ballasts électroniques DALI et de les contrôler d'une manière segmentée via 4 groupes.	2300	2.5	Ø24m	IP20	blanc		1	P.	-	324,86	BE492591	✓
 PD2N-M-1C-LED-FP Détecteur de présence télécommandable avec Lumière LED intégrée, ajustable séparément comme balisage ou veilleuse.	2300	2.5	Ø10m	IP20	blanc		1	P.	-	201,48	BE494055	
 PD4-M-1C-C-AP Détecteur de présence spécial couloirs, extension de la portée de détection possible par appareils esclaves.	2300	2.5	2x10m	IP20	blanc		1	P.	-	166,65	BE492587	✓
STARTERSET-DALILINK KIT de démarrage DALI LINK Solution pièce individuelle - Pour créer des scénarios dans des locaux équipés de Luminaires DALI (Salle de réunion, Bureaux) Paramétrage via smartphone (Bluetooth)							1	P.	-	667,40	BE493840	



Devis, factures, commandes, contrats SAV, installations, bons d'intervention, planning, stock... Avec **Esabora.Business**, toutes vos activités clés sont gérées en une interface, en quelques clics !

Découvrez notre offre **Freemium !**







SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTRÉMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



DÉTECTION

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

■ FLASH.LUMIMAT - TECTOMAT PRESIO

Les détecteurs de présence et mouvement sensibles aux mouvements permettent l'allumage et le maintien de l'éclairage en cas de présence. Ils sont particulièrement adaptés à la gestion de l'éclairage des bureaux, salle de réunion, salle de classe, etc...

:hager

Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur de présence plafond semi-encasté 1 voie 360DEG blanc	2300	IP41	blanc		1	P.	-	276,01	HAG52366	✓
 Détecteur de présence plafond semi-encasté 2 voies 360DEG blanc	2300	IP41	blanc		1	P.	-	337,45	HAG52367	
 Détecteur de présence plafond semi-encasté 1-10V 360DEG blanc	2300	IP41	blanc		1	P.	-	385,41	HAG52368	
 Boîte pour montage des détecteurs de présence en saillie			blanc		1	P.	-	17,28	HAG52369	
 Détecteur de mouvement infrarouge plafond en saillie 360DEG blanc	1000	IP21	blanc		1	P.	-	144,25	HAG52370	✓
 Détecteur de mouvement infrarouge plafond semi-encasté 360DEG blanc	2300	IP21	blanc		1	P.	-	151,58	HAG52371	✓
 Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360DEG blanc monobloc	2300	IP41	blanc		1	P.	-	174,65	HAGEE815	✓
 Détecteur de mouvement hyper-fréquence plafond saillie 360DEG blanc IP54	2000	IP54	blanc		1	P.	-	172,62	HAGEE883	
 Télécommande installateur pour détecteurs de présence 360DEG monobloc			noir		1	P.	-	69,92	HAGEE807	

■ THEBEN HTS

theben
energy saving comfort

Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Indice de protection (IP)	Couleur	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur présence encastré mur 180DEG blanc. Détecteur de présence 180°. Fixation encastrée. Zone de couverture rayon 8 m à 2,2 m de hauteur. IP54. Fonction impulsion. 1 circuit commande éclairage 1400VA. Mesure constante de la luminosité	1400	2.5	8	IP54	blanc	IK04		1	P.	-	348,23	THB2000050	✓
 Détecteur présence encastré 360DEG 2 c couloir blanc. Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 30 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 88 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière + 1 contact CVC. Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave	2300	2.5	5x30	IP54	blanc	IK04		1	P.	-	235,46	THB2010300	✓
 Détecteur présence encastré theRonda P 360DEG DALI 1 canal plafond blanc IP54. Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en «broadcast». Réglage lum. 10-3000		2.5	24	IP54	blanc	IK04		1	P.	-	352,51	THB2080040	
 Détecteur présence blanc encastré plafond 360DEG 1 circuit. Détecteur de présence blanc, zone de détection 38 m² à 2.5 m de haut. IP54. 1 sortie éclairage. Fonction auto ou semi auto	2300	2.5	38M²	IP54	blanc	IK04		1	P.	-	224,17	THB2080520	✓
 Télécommande installateur theSenda B					blanc			1	P.	-	144,84	THB9070985	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

■ THERONDA



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Indice de protection (IP)	Couleur	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur présence encastré theRonda P 1 canal. Plafond 360DEG blanc IP54. Détecteur de présence 360°. Fixation encastrée. Zone de couverture diamètre 24 M à 3 m de hauteur. Tempo 10 sec à 60 min. 1 circuit commande éclairage. Mesure constante de la luminosité.	2300	2.5	12	IP54	blanc	IK04		1	P.	-	298,70	THB2080020	✓
 Détecteur présence encastré theRonda P 2 canaux. Plafond 360DEG blanc IP54. Détecteur de présence 360°. Fixation encastrée. Zone de couverture diamètre 24 M à 3 m de hauteur. Tempo 10 sec à 60 min. 1 circuit commande éclairage + 1 circuit CVC. Mesure constante de la luminosité.	2300	2.5	12	IP54	blanc			1	P.	-	317,81	THB2080025	
 Détecteur présence encastré theRonda P 360DEG DALI 2 canaux. Plafond blanc IP54.		2.5		IP54	blanc	IK04		1	P.	-	352,51	THB2080040	
 Détecteur présence encastré theRonda P 360DEG DALI 2/3 canaux.		2.5		IP54	blanc	IK04		1	P.	-	429,35	THB2080045	✓
 Détecteur de présence encastré. Plafond theRonda S 360DEG blanc IP 54.	2300	2.5	9	IP54	blanc	IK04		1	P.	-	193,39	THB2080540	✓
 Détecteur présence encastré. Plafond theRonda S 360DEG DALI 2 canaux blanc.		2.5		IP54	blanc	IK04		1	P.	-	241,18	THB2080580	✓

■ THEPREMA



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur présence 2c thePrema P 360DEG e blanc. Détecteur de présence 360°. Fixation encastrée. Zone de couverture diamètre 10 x 10 M à 3 m de hauteur. IP40. Tempo 10 sec à 60 min. 1 circuit commande éclairage + 1 circuit présence. Mesure constante de la luminosité.	2300	2.5	5	IP40	blanc		1	P.	-	717,39	THB2070105	
 Détecteur présence esclave thePrema P 360DEG E blanc. Détecteur de présence 360° esclave. Fixation encastrée. Zone de couverture diamètre 10 x 10 M à 3 m de hauteur. IP40. Mesure constante de la luminosité.	2300	2.5	5	IP40	blanc		1	P.	-	622,62	THB2070130	
 Détecteur présence esclave thePrema S 360DEG E blanc. Détecteur de présence 360° esclave. Fixation encastrée. Zone de couverture diamètre 8 x 8 M à 3 m de hauteur. IP40. Mesure constante de la luminosité.	2300	2.5	5	IP40	blanc		1	P.	-	321,74	THB2070630	

■ THESENDA



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Télécommande installateur theSenda P. Télécommande universelle installateur pour paramétrage des détecteurs theLuxa, theMova, theRonda, thePrema.		1	P.	-	63,12	THB9070910	✓
 Télécommande utilisateur theSenda S. Télécommande universelle utilisateur pour commande des détecteurs theLuxa, theMova, theRonda, thePrema.		1	P.	-	46,44	THB9070911	✓
 Télécommande installateur theSenda B. Télécommande installateur theSenda B avec fonction luxmètre et interfaçable avec apps theSenda play.		1	P.	-	144,84	THB9070985	✓

■ THEPICCOLA

Détecteurs de présence avec réglages de luminosité, de portée et de temporisation.



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Angle de balayage	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur présence mini encastré 1c. Plafond 360DEG blanc IP21. Mini détecteur de présence blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED-8W max. 200W. Montage encastré. Plafond. Détection diamètre 8 m (présence 2 m) à 2.5 m de haut. Réglage tempo 30 sec-30 min + impulsion.	2000	360	IP21	blanc		1	P.	-	166,57	THB2090200	✓
 Détecteur présence mini encastré 1c. Plafond 360DEG noir.						1	P.	-	174,90	THB2090205	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



DÉTECTION

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

■ CONTROL PRO



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage (m)	Portée de détection	Indice de protection (IP)	Couleur	Portée de présence max.	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 IR QUATTRO MICRO COM1 Déecteur de présence IR Quattro MICRO, petite taille, partie visible minimale, microlentille de précision (15 x 15 mm), détecteur infrarouge de 360° très performant, détection de présence carrée de 4x4m (16m ²) et détection de mouvements de 6x6m (36m ²). réglage ultra-facile via Smartphone (avec l'application).	1000	2,8	6	IP65	blanc	4		1	P.	0,12	165,99	DHL053789	✓
 IR QUATTRO HD COM1 Déecteur de présence infrarouge IR Quattro HD COM 1 idéal pour les espaces grands, hauteur de montage jusqu'à 10 m, pour allumer et régler la lumière, zone de détection carrée de 64 m ² mécaniquement modulable.	2000	2,8	20	IP20	blanc	8		1	P.	0,12	270,87	DHL002794	✓
 IR QUATTRO HD DALI Déecteur de présence infrarouge IR Quattro HD DALI, idéal pour espaces grands, hauteur de montage jusqu'à 10 m, interface numérique DALI pour régler deux canaux de lumière, zone de présence carrée de 64 m ² mécaniquement modulable.	2 X 12 drivers Dali	2,8	20	IP20	blanc	8		1	P.	0,12	321,37	DHL002756	
 TRUE PRESENCE COM1 UP Le détecteur True Presence détecte de manière fiable la présence des personnes dans un espace de 64 m ² - grâce aux micromouvements du corps humain. La nouvelle référence dans l'immobilier. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.	2000	2,8	15		blanc	15		1	P.	0,12	459,84	DHL057923	
 HALLWAY COM1 UP Hallway identifie le sens de passage si les personnes présentes sont à droite ou à gauche, détection radiale idéale jusqu'à 25 m, idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Design True Presence.	2000	2,8	25		blanc			1	P.	0,12	301,59	DHL057985	

DÉTECTEURS DE PASSAGE

■ INDOOR

INDOOR 140-L : Détecteur de présence permanente 3 fils avec LED intégrée à éclairage par le dessous pour modes balisage et veilleuse. Mode automatique ou semi-automatique par BP intégré en façade.

INDOOR 180R : Interrupteur de passage 3 fils avec micro intégré pour maintien de l'éclairage non seulement par le mouvement mais également par le niveau sonore du local.

INDOOR 180SC: Interrupteur de passage 2 fils en lieu et place de boutons poussoirs. Solution idéale en rénovation.



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 INDOOR140-L(CADREINCLUS)		1.1	2X5	IP20	blanc		1	P.	-	200,97	BE494328	
 INDOOR180SCCOMPLET BP AUTO 180 degrés 2 fils / minuterie électronique	200	1.1	2X5	IP20	blanc		1	P.	-	153,97	BE492650	✓

■ DÉTECTEURS DE PASSAGE - INTERS DÉTECTEURS ECO1



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Portée de détection	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur de mouvements ECO 1 avec plaque Céliane - 2 fils - blister	400	2.5	10	IP40		1	P.	-	N.C	LEGO48896	✓
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 new Mosaic	1000			IP40		1	P.	-	147,78	LEGO48897L	✓
 Détecteur de mouvements ECO 1 Plexo - 3 fils - saillie - IP55 - blister	1000	2.5	12	IP55		1	P.	-	N.C	LEGO48898	✓
 Détecteur de mouvements ECO 1 - 3 fils - fixation plafond - blister	2000	2.5	5	IP41		1	P.	-	N.C	LEGO48899	✓
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils IP20 pour plafond en saillie				IP20		1	P.	-	101,44	LEGO48949	✓
 Détecteur de mouvements ECO 1 - 3 fils - fixation saillie mur - blister				IP42		1	P.	0,12	63,38	LEGO48945	✓
 Détecteur de mouvements ECO 1 - 3 fils - fixation saillie - IP55 - blister				IP55		1	P.	0,12	72,60	LEGO48946	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. ✓ Produit stocké



DÉTECTEURS DE PASSAGE

■ DÉTECTEURS DE PASSAGE - INTERS DÉTECTEURS ECO2



Désignation	Puissance de coupure max. (W)	Hauteur de montage optimale (m)	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur de présence ECO 2 - 3 fils - fixation plafond - bornes automatiques	2000	2.5	IP20		1	P.	-	198,32	LEGO48806	✓
 Détecteur de mouvements ECO 2 - 3 fils - fixation plafond - portée D= 8 m	2000	2.5	IP20		1	P.	-	186,89	LEGO48807	✓
 Détecteur de mouvements fixation plafond spécial couloir		2.5			1	P.	-	163,50	LEGO48820	
 Détecteur de mouvements fixation plafond spécial espace de travail		2.5			1	P.	-	189,93	LEGO48822	✓
 Prêt à poser détecteur Prog Mosaic ECO 2 - encastré ou saillie	2000	2.5	IP41		1	P.	-	207,23	LEGO48829	
 Prêt à poser détecteur Prog Mosaic ECO 2 - faux-plafond - pour lieux de passage	2000	2.5	IP20		1	P.	-	208,82	LEGO48849	
 Contrôleurs faux-plafond pour 1 ou 2 circuits Mosaic ON OFF avec 2 sorties 16A					1	P.	-	192,86	LEGO48850	
 Détecteur mouvement autonome ECO2 3 fils IP40 pour plafond encastré/saillie	2400		IP40		1	P.	-	165,32	LEGO48954	
 Détecteur de mouvement autonome ECO2 DALI IP40 pour faux plafond hauteur 2,6m	2400		IP40		1	P.	-	208,69	LEGO48957	
Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils IP40 plafond hauteur max 15m	2400		IP65		1	P.	-	221,24	LEGO48959	
Détecteur de mouvement autonome ECO2 très basse tension IP40 fixation au plafond	2400		IP40		1	P.	-	168,00	LEGO48952	
 Détecteur mouvement autonome ECO2 DALI IP40 pour plafond encastré ou saillie	2400		IP40		1	P.	-	224,05	LEGO48953	
Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils IP65 pour fixation sur luminaire	2400		IP65		1	P.	-	98,01	LEGO48958	
 Détecteur de mouvement DALI autonome 1 circuit ECO2 360DEG portée 7m pour plafon	2300		IP40		1	P.	-	180,88	LEGO48964	
 Détecteur de mouvement DALI autonome 1 circuit ECO2 360DEG portée 15m pour plafo	2300		IP40		1	P.	-	187,33	LEGO48968	
 Détecteur de mouvement 1V à 10V autonome 1 circuit ECO2 360DEG portée 15m - plafo	2300		IP40		1	P.	-	203,68	LEGO48969	
 Détecteur de mouvement DALI autonome 2 circuits ECO2 360DEG portée 15m - plafond	1300		IP40		1	P.	-	213,86	LEGO48970	

■ DÉTECTEURS DE PASSAGE - CONFIGURATEURS



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Configurateur de réglage pour hublots et détecteurs ECO2		1	P.	-	188,59	LEGO88230	✓
 Configurateur de réglage pour détecteurs ECO2 avec programmation par palier sur touches préenregistrées		1	P.	-	68,71	LEGO88235	✓
Passerelle de configuration NF C pour BAES, hublots et détecteurs d'éclairage		1	P.	-	344,90	LEGO88240	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



SONNERIES ET CARILLONS RADIO

■ CARILLONS

D'une fiabilité éprouvée, la gamme de carillons radio Urmet offre une portée en champs libre de 100 à 500 m selon les modèles, avec la possibilité de répéter le signal pour accroître ces distances. Les carillons radio Urmet s'adaptent à toutes vos configurations : avec ou sans flash, avec coupure de sonnerie, émission de la sonnerie par bouton poussoir ou détecteur IR, alimentation du carillon par piles ou source externe. Les boutons d'appel peuvent récupérer la filerie existante. Certains disposent d'un indicateur de piles faibles et de coupure de sonnerie.



Désignation	Portée max. (m)	Indice de protection (IP)	Longueur (mm)		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Kit carillon radio avec flash - Portée 500m en champ libre - Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led. - 20 mélodies. - Émetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54. - Configuration évolutive : plusieurs émetteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur, plusieurs récepteurs et émetteurs. - Fonction alarme pour appel malade.	500	IP55			1	P.	-	115,98	URM43551	✓
 Kit carillon radio ROND Kit carillon mobile avec flash à accrocher au mur ou à poser sur une table. - Portée 200 mètres en champ libre. - 15 mélodies (son HD) et 5 flashes de couleurs. - 3 niveaux de sonnerie et coupure. - Indication lumineuse de piles faibles. - Émetteur bouton poussoir avec porte étiquette IP 54.	200	IP54			1	P.	-	75,32	URM42300	✓
 Kit carillon radio OLO sans fil sans pile Portée 100m en champ libre Carillon à brancher sur prise secteur, bouton à énergie cinétique sans pile. Laisse la prise disponible grâce à sa prise électrique intégrée. 25 mélodies sélectionnables. Niveau de sonnerie réglable. Émetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 55. Évolutif : Le récepteur est aussi un répéteur de signal.	100	IP55			1	P.	-	80,99	URM43330	✓
 Répéteur récepteur pour carillon OLO Permet l'extension du carillon OLO avec une portée de 50 mètres en champs libre. À brancher sur prise secteur. Laisse la prise disponible grâce à sa prise électrique intégrée.	50				1	P.	-	56,61	URM43331	✓
 Bouton additionnel pour carillon OLO À énergie cinétique, sans pile. Permet de positionner plusieurs boutons sur un même récepteur. - Portée 50 mètres en champs libre (dans la limite des 100m du récepteur) - Porte étiquette IP 55.	50		38		1	P.	-	37,20	URM43332	✓
 Kit carillon signallement PMR Pour la mise en conformité des équipements d'accessibilité des personnes à mobilité réduite Kit comprenant : - Un carillon récepteur radio avec flash, 17 mélodies - Un bouton émetteur radio - Une afficheur en PVC de signalisation et localisation du bouton d'appel. Réversible pour installation horizontale ou verticale. - Une étiquette pour le bouton d'appel - Une étiquette pour le carillon récepteur radio	350	IP55			1	P.	-	170,95	URM43118	✓
 Kit carillon avec détecteur et flash Carillon avec détecteur infrarouge pour déclenchement sur détection. - Portée 500m en champ libre - 20 mélodies sélectionnables et flash intégré - Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led. - Configuration évolutive : plusieurs émetteurs ou détecteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur ou récepteur.	500	IP55			1	P.	-	229,19	URM43549	✓
 Émetteur pour carillon radio Émetteur additionnel pour 43551, 43549 et 43118. IP54 avec voyant d'appel.	250		35		1	P.	-	60,48	URM43320	✓





Mes devis en ligne


Suivi visuel de mes commandes


Ma page d'accueil personnalisée


Mes contenus


Mes configurateurs


Mon agence

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter.  Produit stocké 



SONNERIES ET CARILLONS RADIO

SONNERIES ET CARILLONS RADIO



Désignation	Portée max. (m)	Matériau du boîtier/corps	Couleur du boîtier/corps	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Kit carillon radio sans fil Essentiel - blanc	50	plastique	blanc	IP20		1	P.	0,12	29,35	LEG094251	✓
 Kit carillon radio sans fil Confort à piles - blanc	100	plastique	blanc	IP20		1	P.	0,12	42,81	LEG094252	✓
 Kit carillon radio sans fil Confort plug-in 230V - blanc	100	plastique	blanc	IP20		1	P.	0,12	44,03	LEG094254	✓
 Kit carillon radio sans fil Sérénité simple à piles - blanc	200	plastique	blanc	IP20		1	P.	0,12	58,69	LEG094270	✓
 Kit carillon radio sans fil Sérénité simple à piles - aluminium	200	plastique	aluminium	IP20		1	P.	0,12	58,69	LEG094271	✓
 Kit carillon radio sans fil Sérénité double à piles - blanc	200	plastique	blanc	IP20		1	P.	0,12	73,37	LEG094272	✓

SONNERIES ET CARILLONS FILAIRES

CARILLONS



Désignation	Tension nominale (V)	Longueur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Carillon électromécanique à transformateur intégré	230			1	P.	-	37,31	URM44172	✓
 Carillon filaire direct 230V	230			1	P.	-	20,64	URM44179	✓
 Bouton avec porte étiquette lumineux		90		1	P.	-	14,79	URM51011	✓

SONNERIES ET CARILLONS FILAIRES - SONNERIES ET CARILLONS FILAIRES



Désignation	Tension nominale (V)	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Carillon d'ambiance lumineuse Céline 13 mélodies alimentation 230V~	230	IP41		1	P.	-	173,09	LEG067541	✓
 Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP30 IK06	230	IP30		1	P.	-	32,29	LEG041645	✓
 Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP44 IK06	24	IP44		1	P.	-	42,58	LEG041647	✓
 Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ emballage traditionnel blanc	8	IP20		1	P.	-	63,40	LEG041650	✓
 Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons	110	IP20		1	P.	-	69,18	LEG041651	✓
 Carillon 230V~ - 50/60 Hz - emballage traditionnel	230	IP20		1	P.	-	80,02	LEG041652	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



rexel.fr



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence

APPAREILLAGE ARCHITECTURAL

ART

Depuis sa fondation, Arnould a placé l'innovation et le design soit au cœur de ses métiers, et s'est hissé au rang d'artisan haute-couture et d'ambassadeur du luxe à la française. En créant Art d'Arnould, Arnould signe une gamme unique et exclusive d'interrupteurs qui associe design et technologie dans le plus pur respect d'un savoir faire d'exception.

Collection : une approche nouvelle, Arnould propose une collection de 260 références extraites de la gamme Art d'Arnould originale.

- Sens de montage : Horizontal
- Entraxe 71 mm

ART - UNIVERS MÉMOIRE ACIER BROSSÉ



- Un design traditionnel et authentique
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits avec collerette ouvragée
- Jusqu'à 24 fonctions (fonctions traditionnelles et guichets lumineux)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant gris magnésium

arnould

	Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Hauteur d'appareil (mm)	Largeur d'appareil (mm)	Adapté à la classe de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1	Art univers Mémoire va - et - vient ou interrupteur à levier 10A - acier brossé	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	135,27	ARD67101	✓
2	Art univers Mémoire double va - et - vient ou interrupteur à levier 10A - acier brossé	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	191,69	ARD67102	✓
3	Art univers Mémoire poussoir bouton rond 2A - acier brossé	250	6	80	80	IP21			1	P.	-	137,30	ARD67110	
4	Art univers Mémoire poussoir à levier 6A - acier brossé	250	6	80	80	IP21			1	P.	-	135,27	ARD67115	✓
5	Art univers Mémoire chargeur double USB 2,4A - acier brossé								1	P.	-	207,82	ARD67122	
	Art univers mémoire chargeur 1 USB Type-C 3A 30W Power Delivery - acier brossé								1	P.	-	193,34	ARDAR67123	
6	Art univers Mémoire prise RJ45 catégorie6 FTP - acier brossé								1	P.	-	159,95	ARD67125	
7	Art univers Mémoire prise de courant 2P+T Surface 16A 250V - acier brossé	250	16	73.5	73.5	IP21	IK02		1	P.	-	116,90	ARD67131	✓
	Art univers Mémoire double prise de courant 2P+T Surface 16A 250V - acier brossé	250	16	73.5	147	IP21	IK02		1	P.	-	233,91	ARD67132	✓



Mobile

Activités, interventions, contrats SAV, devis, factures, clients... Pilotez votre entreprise du bout des doigts. Avec **Esabora.Mobile**, la gestion, c'est dans la poche !



Découvrez notre offre **Freemium !**



Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION CONNECTÉE
ENERGEASYCONNECT - ECONNECT PRO
P.379



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO
P.381



SYSTÈME BUS FILAIRE
P.416



DÉTECTION
P.425

APPAREILLAGE ARCHITECTURAL

■ ART - UNIVERS MÉMOIRE OR BROSSÉ



- Un design traditionnel et authentique
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits avec collerette ouvragée
- Jusqu'à 24 fonctions (fonctions traditionnelles et guichets lumineux)
- Leviers dorés
- Prises énergie à puits affleurant ivoire

arnould

	Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Hauteur d'appareil (mm)	Largeur d'appareil (mm)	Adapté à la classe de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
8	Art univers Mémoire va - et - vient ou interrupteur à levier 10A - or brossé	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	155,43	ARD67201	✓
9	Art univers Mémoire double va - et - vient ou interrupteur à levier 10A - or brossé	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	220,47	ARD67202	✓
10	Art univers Mémoire poussoir bouton rond 2A - or brossé	250	6	80	80	IP21			1	P.	-	157,76	ARD67210	
11	Art univers Mémoire poussoir à levier 6A - or brossé	250	6	80	80	IP21			1	P.	-	155,43	ARD67215	✓
12	Art univers Mémoire chargeur double USB 2,4A - or brossé								1	P.	-	207,82	ARD67222	
	Art univers Mémoire chargeur 1 USB Type-C 3A 30W Power Delivery - or brossé								1	P.	-	206,02	ARDAR67223	
13	Art univers Mémoire prise RJ45 catégorie6 FTP - or brossé								1	P.	-	184,01	ARD67225	
14	Art univers Mémoire prise de courant 2P+T Surface 16A 250V - or brossé	250	16	73.5	73.5	IP21	IK02		1	P.	-	134,51	ARD67231	✓
	Art univers Mémoire double prise de courant 2P+T Surface 16A 250V - or brossé	250	16	73.5	147	IP21	IK02		1	P.	-	233,91	ARD67232	✓

■ ART - UNIVERS MÉMOIRE CRISTAL



- Un design traditionnel et authentique
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits avec collerette ouvragée
- Jusqu'à 24 fonctions (fonctions traditionnelles et guichets lumineux)
- Leviers et vis chromés
- Sans collerette
- Prises énergie à puits affleurant gris magnésium

arnould

	Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Hauteur d'appareil (mm)	Largeur d'appareil (mm)	Adapté à la classe de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
15	Art univers Mémoire va - et - vient ou interrupteur à levier 10A - cristal	250	10	73.5	73.5	IP21			1	P.	-	131,34	ARD67001	✓
16	Art univers Mémoire double va - et - vient ou interrupteur à levier - cristal	250	10	73.5	73.5	IP21			1	P.	-	186,72	ARD67002	
17	Art univers Mémoire poussoir à bouton rond 2A - cristal	250	6	73.5	73.5	IP21			1	P.	-	133,31	ARD67010	
18	Art univers Mémoire poussoir 6A à levier - cristal	250	6	73.5	73.5	IP21			1	P.	-	133,31	ARD67015	
	Art univers Mémoire chargeur double USB 2,4A - cristal								1	P.	-	210,89	ARD67022	
19	Art univers Mémoire prise RJ45 catégorie6 FTP - cristal								1	P.	-	159,95	ARD67025	
20	Art univers Mémoire prise de courant 2P+T Surface 16A 250V - cristal	250	16	73.5	73.5	IP21	IK02		1	P.	-	116,90	ARD67031	✓
	Art univers Mémoire double prise de courant 2P+T Surface 16A 250V - cristal	250	16	73.5	147	IP21	IK02		1	P.	-	233,91	ARD67032	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



■ ART - UNIVERS ÉPURE ACIER BROSSÉ



- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions (fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant gris magnésium

arnould

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Hauteur d'appareil (mm)	Largeur d'appareil (mm)	Adapté à la classe de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
21 Art univers Epure va - et - vient ou interrupteur 10A - acier brossé	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	170,77	ARD67401	✓
22 Art univers Epure double va - et - vient ou interrupteur - acier brossé	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	223,26	ARD67402	✓
23 Art univers Epure poussoir à bouton rond 2A - acier brossé	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	170,77	ARD67410	✓
22 Art univers Epure double poussoir - acier brossé	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	223,26	ARD67412	✓
24 Art univers Epure poussoir 6A - acier brossé	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	170,77	ARD67415	✓
25 Art univers Epure chargeur double USB 2,4A - acier brossé								1	P.	-	247,97	ARD67422	
Art univers Epure chargeur 1 USB Type-C3A 30W Power Delivery - acier brossé								1	P.	-	229,35	ARDAR67423	
26 Art univers Epure prise RJ45 catégorie6 FTP - acier brossé			80	80				1	P.	-	196,89	ARD67425	✓
27 Art univers Epure prise de courant 2P+T 16A 250V - acier brossé	250	16	73.5	73.5	IP21	IK02		1	P.	-	154,93	ARD67431	✓
Art univers Epure double prise de courant 2P+T 16A 250V - acier brossé	250	16	73.5	147	IP21	IK02		1	P.	-	309,98	ARD67432	✓

■ ART - UNIVERS ÉPURE ACIER SATIN



- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions (fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant gris magnésium

arnould

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Hauteur d'appareil (mm)	Largeur d'appareil (mm)	Adapté à la classe de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
28 Art univers Epure va - et - vient ou interrupteur 10A - acier satin	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	233,30	ARD67501	✓
29 Art univers Epure double va - et - vient ou interrupteur - acier satin	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	286,57	ARD67502	
30 Art univers Epure poussoir à bouton rond 2A - acier satin	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	236,75	ARD67510	
Art univers Epure poussoir 6A - acier satin	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	229,85	ARD67515	✓
31 Art univers Epure chargeur double USB 2,4A - acier satin								1	P.	-	312,49	ARD67522	
Art univers Epure chargeur 1 USB Type-C 3A 30W Power Delivery - acier satin								1	P.	-	285,89	ARDAR67523	
32 Art univers Epure prise RJ45 catégorie6 FTP - acier satin								1	P.	-	260,07	ARD67525	
Art univers Epure prise de courant 2P+T 16A 250V - acier satin	250	16	76	76	IP21	IK02		1	P.	-	212,23	ARD67531	✓
Art univers Epure double prise de courant 2P+T 16A 250V - acier satin	250	16	76	147	IP21	IK02		1	P.	-	430,83	ARD67532	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE ARCHITECTURAL

■ ART - UNIVERS ÉPURE ACIER MIROIR



- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions
(fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant gris magnésium

arnould

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Hauteur d'appareil (mm)	Largeur d'appareil (mm)	Adapté à la classe de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
33 Art univers Epure va - et - vient ou interrupteur 10A - acier miroir	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	233,30	ARD67601	✓
34 Art univers Epure double va - et - vient ou interrupteur - acier miroir	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	286,57	ARD67602	
35 Art univers Epure poussoir à bouton rond 2A - acier miroir	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	233,30	ARD67610	
Art univers Epure poussoir 6A - acier miroir	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	233,30	ARD67615	
Art univers Epure chargeur double USB 2,4A - acier miroir								1	P.	-	312,49	ARD67622	
Art univers Epure chargeur 1 USB Type-C 3A 30W Power Delivery - acier miroir								1	P.	-	285,89	ARDAR67623	
36 Art univers Epure prise RJ45 catégorie6 FTP - acier miroir								1	P.	-	260,07	ARD67625	
Art univers Epure prise de courant 2P+T 16A 250V - acier miroir	250	16	76	76	IP21	IK02		1	P.	-	212,23	ARD67631	✓
Art univers Epure double prise de courant 2P+T 16A 250V - acier miroir	250	16	76	147	IP21	IK02		1	P.	-	430,83	ARD67632	

■ ART - UNIVERS ÉPURE NOIR MAT



- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions
(fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant anthracite

arnould

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Hauteur d'appareil (mm)	Largeur d'appareil (mm)	Adapté à la classe de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
37 Art univers Epure va - et - vient ou interrupteur 10A - noir mat	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	170,77	ARD67801	✓
38 Art univers Epure double va - et - vient ou interrupteur - noir mat	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	223,26	ARD67802	✓
39 Art univers Epure poussoir à bouton rond 2A - noir mat	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	173,33	ARD67810	
40 Art univers Epure poussoir 6A - noir mat	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	170,77	ARD67815	✓
41 Art univers Epure chargeur double USB 2,4A - noir mat								1	P.	-	244,31	ARD67822	
Art univers Epure Chargeur 1 USB Type-C 3A 30W Power Delivery - noir mat								1	P.	-	229,35	ARDAR67823	
42 Art univers Epure prise RJ45 catégorie6 FTP - noir mat								1	P.	-	199,84	ARD67825	
43 Art univers Epure prise de courant 2P+T 16A 250V - noir mat	250	16	76	76	IP21	IK02		1	P.	-	154,93	ARD67831	✓
Art univers Epure double prise de courant 2P+T 16A 250V - noir mat	250	16	76	147	IP21	IK02		1	P.	-	309,98	ARD67832	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503

■ ART - UNIVERS ÉPURE BRONZE



- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions (fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant anthracite

arnould

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Hauteur d'appareil (mm)	Largeur d'appareil (mm)	Adapté à la classe de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
44 Art univers Epure va - et - vient ou interrupteur 10A - bronze	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	179,27	ARD67301	✓
45 Art univers Epure double va - et - vient ou interrupteur - bronze	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	231,37	ARD67302	✓
46 Art univers Epure poussoir à bouton rond 2A - bronze	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	181,96	ARD67310	
Art univers Epure poussoir 6A - bronze	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	179,27	ARD67315	✓
47 Art univers Epure chargeur double USB 2,4A - bronze								1	P.	-	255,56	ARD67322	
Art univers Epure chargeur 1 USB Type-C 3A 30W Power Delivery - bronze								1	P.	-	229,34	ARDAR67323	
48 Art univers Epure prise RJ45 catégorie6 FTP - bronze			80	80				1	P.	-	207,54	ARD67325	✓
Art univers Epure prise de courant 2P+T 16A 250V - bronze	250	16	73,5	73,5	IP21	IK02		1	P.	-	169,63	ARD67331	✓
Art univers Epure double prise de courant 2P+T 16A 250V - bronze	250	16	73,5	147	IP21	IK02		1	P.	-	339,64	ARD67332	✓

■ ART - UNIVERS ÉPURE BLANC SATIN



- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions (fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant anthracite

arnould

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Hauteur d'appareil (mm)	Largeur d'appareil (mm)	Adapté à la classe de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
49 Art univers Epure va - et - vient ou interrupteur 10A - blanc satin	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	170,77	ARD67901	✓
50 Art univers Epure double va - et - vient ou interrupteur - blanc satin	250	10	80	80	IP21			1	P.	-	223,26	ARD67902	✓
Art univers Epure poussoir à bouton rond 2A - blanc satin	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	173,33	ARD67910	
51 Art univers Epure poussoir 6A - blanc satin	250	6	76	76	IP21			1	P.	-	170,77	ARD67915	✓
52 Art univers Epure chargeur double USB 2,4A - blanc satin								1	P.	-	247,97	ARD67922	
Art univers Epure Chargeur 1 USB Type-C 3A 30W Power Delivery - blanc satin								1	P.	-	229,34	ARDAR67923	
Art univers Epure prise RJ45 catégorie6 FTP - blanc satin								1	P.	-	199,84	ARD67925	
53 Art univers Epure prise de courant 2P+T 16A 250V - blanc satin	250	16	76	76	IP21	IK02		1	P.	-	154,93	ARD67931	✓
Art univers Epure double prise de courant 2P+T 16A 250V - blanc satin	250	16	76	147	IP21	IK02		1	P.	-	309,98	ARD67932	✓

■ ART - ACCESSOIRES



arnould

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
54 Boîte d'encastrement multimatériaux pour Art sur mesure - petit rect.		1	P.	-	17,15	ARD432001	✓
55 Boîte multimatériaux pour Art sur mesure - petit rectangle double		1	P.	-	23,71	ARD432002	✓


Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké

APPAREILLAGE ARCHITECTURAL

1930

De forme ronde, inspirée du mouvement Bauhaus des années 30, la gamme 1930 se décline en 5 finitions : classique alba, classique nuit, porcelaine de Rosenthal alba, porcelaine de Rosenthal nuit, verre.

1930 - MÉCANISMES



:hager

Désignation	Tension nominale (V)	Calibre/courant nominal assigné (In) (A)	Profondeur d'appareil (mm)	Hauteur d'appareil (mm)	Largeur d'appareil (mm)	Profondeur d'encastrement (mm)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 1930 Inter va et vient	250	10	42	71	71	32			1	P.	-	49,33	HAGWMV001	
2 1930 Poussoir rotatif inverseur 10/1F	250	10	42	71	71				1	P.	-	58,67	HAGWMV022	
3 1930 Prise 2P+T sarwis alba	250	16		71	71		blanc		1	P.	-	30,43	HAGWMV100B	✓
4 1930 Prise 2P+T sarwis nuit	250	16		71	71		noir		1	P.	-	30,42	HAGWMV100N	✓

1930 - ENJOLIVEURS



:hager

Désignation	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
5 1930 Enjoliveur et manette rotative alba	blanc		1	P.	-	19,05	HAGWMV780B	✓
6 1930 Enjoliveur et manette rotative nuit	noir		1	P.	-	19,05	HAGWMV780N	✓
7 1930 Enjoliveur et manette rotative en porcelaine alba by Rosenthal	blanc		1	P.	-	49,32	HAGWMV781B	
8 1930 Enjoliveur et manette rotative en porcelaine nuit by Rosenthal	noir		1	P.	-	49,32	HAGWMV781N	
1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc	blanc		1	P.	-	15,16	HAGWMV783B	
9 1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 noir	noir		1	P.	-	15,16	HAGWMV783N	

1930 - PLAQUES



:hager

Désignation	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
10 1930 Plaque 1 poste alba	blanc		1	P.	-	9,54	HAGWMV401	✓
11 1930 Plaque 2 postes alba	blanc		1	P.	-	26,55	HAGWMV402	✓
12 1930 Plaque 1 poste nuit	noir		1	P.	-	9,54	HAGWMV411	✓
1930 Plaque 2 postes nuit	noir		1	P.	-	26,55	HAGWMV412	✓
13 1930 Plaque en porcelaine 1 poste nuit by Rosenthal	noir		1	P.	-	49,32	HAGWMV421	✓
14 1930 Plaque en porcelaine 1 poste alba by Rosenthal	blanc		1	P.	-	49,32	HAGWMV422	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P. 436



APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503

■ MODELEC



MODELEC est un fabricant français d'appareillages électriques haut de gamme qui a su développer, depuis 1976, son savoir-faire autour du travail de matériaux nobles (laiton, bois massif, Soft Touch, Terrazzo, etc.).

MODELEC se démarque grâce au design de ses 6 Collections et à la facilité de mise en œuvre des produits :

- Montage sur des boîtes d'encastrement standards (profondeur 50mm)
- Installation rapide : Connexion automatique ou à vis
- Homologué sans raccordement à la terre

■ MODELEC - FAÇADES VENDUES SÉPARÉMENT



Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔍
❶ Mécanisme renforcé simple Noir 1 va et vient		1	P.	-	15,80	MD8072-101G	✓
❷ Mécanisme renforcé simple Acier 2 va et vient		1	P.	-	17,60	MD8073-102G	✓
❸ Mécanisme renforcé simple Doré 1 va et vient		1	P.	-	15,20	MD8074-101G	✓
❹ Mécanisme à connexion automatique PC 2P+T		1	P.	-	9,90	MD8087-320G	✓
❺ Mécanisme à connexion automatique chargeur USB 2PORTS 5V-3A		1	P.	-	62,60	MD8087-510G	✓

■ FAÇADES - CONFIDENCE



- Une Collection toute en laiton avec ou sans vis
- Large choix de formats (étroit, simple double, triple, quadruple, et sur-mesure)
- Variété de finitions : 12 finitions originales pour toutes les envies !
- Toutes les fonctions disponibles (va et vient, poussoir, HDMI, RJ45, TV, prises, KNX, variateur, etc.)
- Solutions sur-mesure

Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔍
❶ Façade Confidence en laiton, finition Acier Brossé 1 basculeur sans vis		1	P.	-	70,00	MD8131-412	✓
❷ Façade Confidence en laiton, finition Laiton Brossé 2 basculeurs sans vis		1	P.	-	70,00	MD8132-410	✓
❸ Façade Confidence en laiton, finition Canon de Fusil 1 basculeur sans vis		1	P.	-	72,90	MD8131-414	✓
❹ Façade Confidence en laiton, finition Vieux Bronze 1 bouton PUSH sans vis		1	P.	-	76,00	MD8141-417	✓
❺ Façade Confidence en laiton, finition Noir Mat simple prise de courant 2P+T à vis		1	P.	-	83,80	MD8190-408	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE ARCHITECTURAL

■ FAÇADES - FASCINATION



Fascination, Collection d'exception en laiton en partenariat avec le ferronnier d'art Steaven Richard (6 finitions, 4 formats).



Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
Façade Fascination en laiton, finition Atlas 1 basculeur		1	P.	-	217,00	MD8131-433M	
Façade Fascination en laiton, finition Atlas 2 basculeurs		1	P.	-	217,00	MD8132-433M	
Façade Fascination en laiton, finition Atlas simple prise de courant 2P+T		1	P.	-	226,00	MD8190-433M	

■ FAÇADES - HITERA



Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
Façade Hitera, finition Chêne clair 1 basculeur		1	P.	-	42,00	MD8131-491	✓
Façade Hitera, finition Chêne clair 2 basculeurs		1	P.	-	42,00	MD8132-491	
Façade Hitera, finition Chêne clair simple prise de courant 2P+T		1	P.	-	45,00	MD8190-491	✓

■ FAÇADES - DESIR




Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
Façade Désir, finition Blanc Soft Touch 1 basculeur		1	P.	-	33,00	MD8131-810	✓
Façade Désir, finition Blanc Soft Touch 2 basculeurs		1	P.	-	33,00	MD8132-810	✓
Façade Désir, finition Blanc Soft Touch simple prise de courant 2P+T		1	P.	-	37,10	MD8190-810	✓

■ FAÇADES - IRIS



Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
Façade Iris, finition Noir Soft Touch 1 basculeur		1	P.	-	16,20	MD8131-354	
Façade Iris, finition Noir Soft Touch 2 basculeurs		1	P.	-	16,20	MD8132-354	
Façade Iris, finition Noir Soft Touch simple prise de courant 2P+T		1	P.	-	19,80	MD8190-354	

■ FAÇADES - KARO



Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
Façade Karo, finition Alu Satin 1 basculeur		1	P.	-	10,80	MD8131-212	✓
Façade Karo, finition Alu Satin 2 basculeurs		1	P.	-	10,80	MD8132-212	
Façade Karo, finition Alu Satin simple prise de courant 2P+T		1	P.	-	13,20	MD8190-212	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké 🔗



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503

■ CELIANE

Pour illuminer les intérieurs, toute une déclinaison de matières et de couleurs en parfaite harmonie avec l'habitat. Toutes ces plaques existent en version 1, 2, 3 ou 4 postes et en version rénovation 57mm, 2 ou 3 postes.

Un large choix de 44 finitions:

- Métal: Aluminium, Titane, Violet Irisé, Alu Snake, Blue Snake, Orange Snake, Copper, Tungstène, Carbone
- Poudré: Argile, Grès, Craie, Eclipse, Schiste, Basalte
- Mémoires: Yesterday, 50'S, 70'S, 90'S, Today, Lumen
- Matière
- > CUIR: Cuir Caramel, Cuir Texturé, Perle Couture, Pourpre Couture, Cuir Pixel
- > BOIS: Erable, Chêne, Acajou, Teinté Wengué
- > ALLIAGE: Inox Brossé, Nickel Velours, Black Nickel, Furtif, Bronze doré
- > VERRE: Miroir, Moka, Carmin, Piano, Kaolin
- > CORIAN: Canelé, Gougé
- > MINERAL: Ardoise, Songe

■ CELIANE - MÉCANISMES



Désignation	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (mA)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Interrupteur ou va - et - vient ou commande de VMC Céliane 10AX 230V-		230	10	gris		1	P.	-	7,90	LEG067001	✓
Permutateur Céliane 10AX		250	10	gris		1	P.	-	36,66	LEG067005	✓
Interrupteur bipolaire Céliane 16AX		250	16	gris		1	P.	-	27,06	LEG067020	✓
2 Détecteur de mouvements toutes lampes 3 fils Céliane avec neutre		230		autre		1	P.	-	52,89	LEG067025	✓
Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Céliane sans neutre		230		autre		1	P.	-	104,84	LEG067026	✓
Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils pour minuterie Céliane sans neutre		240		autre		1	P.	-	81,51	LEG067027	✓
Poussoir inverseur Céliane 6A contact NO - NF ou poussoir VMC		250	6	gris		1	P.	-	13,57	LEG067031	✓
Lampe autonome débrochable Céliane						1	P.	-	52,16	LEG067068	
Prise de courant et chargeur double USB Type-A 2,4A précâblées Céliane	2	250	16	blanc		1	P.	-	49,69	LEG067106	✓
3 Prise de courant standard Français Céliane 16A 250V 2P+T bornes automatiques	1	250	16	blanc		1	P.	-	5,82	LEG067111	✓
Prise de courant double 2P+T précâblée standard français Céliane	2	250	16	gris		1	P.	-	13,72	LEG067124	✓
Prise de courant triple 2P+T précâblée standard français Céliane	3	250	16	gris		1	P.	-	20,59	LEG067126	✓
Prise de courant quadruple 2P+T compacte précâblée standard français Céliane	4	250	16	gris		1	P.	-	27,45	LEG067128	✓
4 Sortie de câble Céliane livrée avec serre-câbles				gris		1	P.	-	11,26	LEG067181	✓
Module bluetooth Céliane pour diffusion sonore				blanc		1	P.	-	199,70	LEG067308	✓
5 Prise haut-parleur Céliane				gris		1	P.	-	13,40	LEG067311	✓
Prise téléphone Céliane 8 contacts						1	P.	-	18,98	LEG067338	✓
6 Prise RJ45 Céliane catégorie6 FTP						1	P.	-	20,33	LEG067345	✓
7 Prise télévision Céliane simple étoile blindée compatible 4G et Lte				anthracite		1	P.	-	13,78	LEG067382	✓
8 Prise TV-R-SAT Céliane étoile blindée - Classe A compatible 4G Lte						1	P.	-	41,12	LEG067388	✓
Thermostat d'ambiance Céliane - plage de réglage de 10DEGC à 30DEGC - 8A maximum		230	0.005	autre		1	P.	-	151,23	LEG067400	✓
Thermostat d'ambiance fil pilote Céliane 230V - plage de réglage de 10DEGC à 30DEGC - 8A maximum		230	0.005	autre		1	P.	-	149,69	LEG067410	✓
9 Prise d'aspiration centralisée Céliane sans contact enjoliveur blanc				blanc		1	P.	-	64,59	LEG067430	✓
Prise d'aspiration centralisée Céliane contact électrique enjoliveur blanc				blanc		1	P.	-	96,97	LEG067432	✓
Interrupteur pour volets roulants Céliane commande directe de moteur 6A 250V-		250	6	gris		1	P.	-	36,41	LEG067601	✓
Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur blanc				blanc		1	P.	-	138,54	LEG067656	✓
10 Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur titane				titane		1	P.	-	141,74	LEG067657	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION CONNECTÉE
ENERGEASYCONNECT - ECONNECT PRO
P.379



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO
P.381



SYSTÈME BUS FILAIRE
P.416



DÉTECTEUR
P.425

APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ CELIANE - SUPPORTS UNIVERSELS



legrand

Désignation	Sens de montage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
11 Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules	horizontal et vertical		1	P.	-	2,54	LEG080251	✓
12 Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules	horizontal et vertical		1	P.	-	5,93	LEG080252	✓
13 Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules	horizontal et vertical		1	P.	-	12,58	LEG080253	✓
Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 4 postes ou 10 modules	horizontal et vertical		1	P.	-	16,66	LEG080254	✓
14 Support à griffes pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules	horizontal et vertical		1	P.	-	5,37	LEG080261	✓

■ CELIANE - DOIGTS ET ENJOLIVEURS



legrand

Désignation	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Enjoliveur étroit Céliane pour interrupteur, va - et - vient ou poussoir Soft - Blanc - (version titane > LEG 065101, version graphite > LEG 065201)	blanc		1	P.	-	1,72	LEG065001	✓
Enjoliveur étroit Céliane pour double interrupteur, va - et - vient ou poussoir - Blanc - (version titane > LEG 065102, version graphite > LEG 065202)	blanc		1	P.	-	6,34	LEG065002	✓
Enjoliveur Céliane pour variateurs - Blanc - (version titane > LEG 065183, version graphite > LEG 065283)	blanc		1	P.	-	12,01	LEG065083	✓
15 Enjoliveur large Céliane pour interrupteur, va-et-vient ou poussoir Soft - blanc - (version titane > LEG 068301, version graphite > LEG 067901)	blanc		1	P.	-	1,72	LEG068001	✓
Enjoliveur large Céliane - Interrupteur/va-et-vient Intuition - blanc - (version titane > LEG 068312, version graphite > LEG 067922)	blanc		1	P.	-	4,34	LEG068012	✓
16 Enjoliveur Céliane pour détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils - blanc - (version titane > LEG 068326, version graphite > LEG 067926)	blanc		1	P.	-	12,01	LEG068026	✓
17 Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface - blanc - (version titane > LEG 068411, version graphite > LEG 067911). Pour PC 067124 prévoir 2 enjoliveurs. Pour PC 67126 prévoir 3 enjoliveurs	blanc		1	P.	-	1,68	LEG068111	✓
Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T standard - blanc - (version titane > LEG 068412, version graphite > LEG 067912)	blanc		1	P.	-	1,68	LEG068112	✓
Enjoliveur Céliane pour prise 4x2P+T Surface pré-câblée compacte - blanc - (version titane > LEG 068414, version graphite > LEG 067914)	blanc		1	P.	-	18,76	LEG068114	✓
Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface à voyant - blanc - (version titane > LEG 068415, version graphite > LEG 067915)	blanc		1	P.	-	7,45	LEG068115	✓
Enjoliveur Céliane pour quadruple prise de courant 2P+T à puits pré-câblée compacte - Blanc - (version titane > LEG 068125, version graphite > LEG 068425)	blanc		1	P.	-	18,76	LEG068125	✓
18 Enjoliveur Céliane pour sortie de câble - Blanc - (version titane > LEG 068441, version graphite > LEG 067941)	blanc		1	P.	-	4,34	LEG068141	✓
Enjoliveur Céliane pour commande pour volets roulants, stores ou fenêtre de toit - Blanc - (version titane > LEG 068451, version graphite > LEG 067955)	blanc		1	P.	-	11,20	LEG068151	✓
19 Enjoliveur Céliane pour prise haut parleur simple - Blanc - (version titane > LEG 068511, version graphite > LEG 067813)	blanc		1	P.	-	4,34	LEG068211	✓
20 Enjoliveur Céliane pour prise téléphone pour réseau mixte et basique - Blanc - (version titane > LEG 068537, version graphite > LEG 067937)	blanc		1	P.	-	4,34	LEG068237	✓
Enjoliveur Céliane pour prise téléphone 8 contacts - Blanc - (version titane > LEG 068538, version graphite > LEG 067938)	blanc		1	P.	-	1,34	LEG068238	✓
Enjoliveur Céliane pour thermostat d'ambiance - Blanc - (version titane > LEG 068540, version graphite > LEG 067980)	blanc		1	P.	-	4,34	LEG068240	✓
Enjoliveur Céliane pour thermostat fil pilote - Blanc - (version titane > LEG 068545, version graphite > LEG 067993)	blanc		1	P.	-	7,45	LEG068245	✓
Enjoliveur Céliane pour prise RJ45 - Blanc - (version titane > LEG 068551, version graphite > LEG 067951)	blanc		1	P.	-	4,34	LEG068251	✓
21 Enjoliveur Céliane pour prise télévision simple mâle ou type F à visser - Blanc - (version titane > LEG 068582, version graphite > LEG 067982)	blanc		1	P.	-	1,76	LEG068282	✓
22 Enjoliveur Céliane pour prise TV - R - SAT - Blanc - (version titane > LEG 068585, version graphite > LEG 067985)	blanc		1	P.	-	4,34	LEG068285	✓
Enjoliveur Céliane pour prise simple pour réseau Optimum - Blanc - (version titane > LEG 068591, version graphite > LEG 067990)	blanc		1	P.	-	7,45	LEG068291	✓
23 Chargeur à induction et chargeur USB Céliane Type-A - (nécessite mécanismes LEG 067462 module de charge 2 USB 2400 mA Type-A)	anthracite		1	P.	-	66,00	LEG068118	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL


APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ CELIANE - PLAQUES DE FINITION MÉMOIRES-LAQUÉS



Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
24 Plaque Céliane Laqué 1 poste - finition Gris perle (2 postes LEG 066602, 3 postes LEG 066603, 4 postes LEG 066604)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	2,52	LEG066601	✓
25 Plaque Céliane Laqué 1 poste - finition Galet (2 postes LEG 066612, 3 postes LEG 066613, 4 postes LEG 066614)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	2,52	LEG066611	✓
26 Plaque Céliane Laqué 1 poste - finition Blanc (2 postes LEG 066632, 3 postes LEG 066633, 4 postes LEG 066634)	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	2,52	LEG066631	✓
27 Plaque Céliane Laqué 1 poste - finition Noir (2 postes LEG 066682, 3 postes LEG 066683, 4 postes LEG 066684)	horizontal et vertical	1	noir		1	P.	-	2,52	LEG066681	✓

■ CELIANE - PLAQUES DE FINITION POWDRÉ



Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
28 Plaque Céliane Poudré 1 poste - finition Craie (2 postes LEG 066702, 3 postes LEG 066703, 4 postes LEG 066704)	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	7,20	LEG066701	✓
29 Plaque Céliane Poudré 1 poste - finition Argile (2 postes LEG 066712, 3 postes LEG 066713, 4 postes LEG 066714)	horizontal et vertical	1	gris		1	P.	-	7,20	LEG066711	✓
30 Plaque Céliane Poudré 1 poste - finition Grès (2 postes LEG 066722, 3 postes LEG 066723, 4 postes LEG 066724)	horizontal et vertical	1	marron		1	P.	-	7,20	LEG066721	✓
31 Plaque Céliane Poudré 1 poste - finition Schiste (2 postes LEG 066732, 3 postes LEG 066733, 4 postes LEG 066734)	horizontal et vertical	1	gris		1	P.	-	7,20	LEG066731	✓
32 Plaque Céliane Poudré 1 poste - finition Basalte (2 postes LEG 066742, 3 postes LEG 066743, 4 postes LEG 066744)	horizontal et vertical	1	noir		1	P.	-	7,20	LEG066741	✓
33 Plaque Céliane Poudré 1 poste - finition Bordeaux (2 postes LEG 066752, 3 postes LEG 066753, 4 postes LEG 066754)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	7,20	LEG066751	✓
34 Plaque Céliane Poudré 1 poste - finition Vieux rose (2 postes LEG 066762, 3 postes LEG 066763, 4 postes LEG 066764)	horizontal et vertical	1	rose		1	P.	-	7,20	LEG066761	✓
35 Plaque Céliane 1 poste finition Bleu Vert (2 postes LEG 066772, 3 postes LEG 066773)	horizontal et vertical	1	turquoise		1	P.	-	7,20	LEG066771	✓

HABITAT RÉSIDENTIEL

ENSEMBLE POUR TRANSFORMER L'HABITAT DES FRANÇAIS !

Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ CELIANE - PLAQUES DE FINITION MÉTAL



legrand

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
36 Plaque Céliane Laqué 1 poste - finition Ivoire (2 postes LEG 066622, 3 postes LEG 066623, 4 postes LEG 066624)	horizontal et vertical	1	blanc crème/blanc électrique		1	P.	-	2,52	LEG066621	✓
37 Plaque Céliane 1 poste finition Alu Naturel (2 postes LEG 066782, 3 postes LEG 066783)	horizontal et vertical	1	aluminium		1	P.	-	13,36	LEG066781	✓
38 Plaque Céliane 1 poste finition Alu Chocolat (2 postes LEG 066792, 3 postes LEG 066793)	horizontal et vertical	1	bronze		1	P.	-	13,36	LEG066791	✓
39 Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Alu Snake (2 postes LEG 068722, 3 postes LEG 068723, 4 postes LEG 068724)	horizontal et vertical	1	aluminium		1	P.	-	13,35	LEG068721	✓
40 Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Orange Snake (2 postes LEG 068762, 3 postes LEG 068763, 4 postes LEG 068764)	horizontal et vertical	1	orange		1	P.	-	13,35	LEG068761	✓
41 Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Blue Snake (2 postes LEG 068772, 3 postes LEG 068773, 4 postes LEG 068774)	horizontal et vertical	1	bleu		1	P.	-	13,35	LEG068771	✓
42 Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Nuit d'Encre (2 postes LEG 068782, 3 postes LEG 068783, 4 postes LEG 068784)	horizontal et vertical	1	noir		1	P.	-	13,35	LEG068781	✓
43 Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Laiton (2 postes LEG 068792, 3 postes LEG 068793, 4 postes LEG 068794)	horizontal et vertical	1	laiton		1	P.	-	13,35	LEG068791	✓
44 Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Tungstène (2 postes LEG 068972, 3 postes LEG 068973, 4 postes LEG 068974)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	13,35	LEG068971	✓
45 Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Carbone (2 postes LEG 068982, 3 postes LEG 068983, 4 postes LEG 068984)	horizontal et vertical	1	noir		1	P.	-	13,35	LEG068981	✓
46 Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Copper (2 postes LEG 068992, 3 postes LEG 068993, 4 postes LEG 068994)	horizontal et vertical	1	cuivre		1	P.	-	13,35	LEG068991	✓

■ CELIANE - PLAQUES DE FINITION MATIÈRES



legrand

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
47 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Corian Cannelé (2 postes LEG 069012, 3 postes LEG 069013, 4 postes LEG 069014)	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	53,56	LEG069011	✓
48 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Corian Gougé (2 postes LEG 069022, 3 postes LEG 069023, 4 postes LEG 069024)	horizontal et vertical	1	noir		1	P.	-	53,56	LEG069021	✓
49 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Black Nickel (2 postes LEG 069032, 3 postes LEG 069033, 4 postes LEG 069034)	horizontal et vertical	1	anthracite		1	P.	-	40,05	LEG069031	✓
50 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Chêne Blanchi (2 postes LEG 069052, 3 postes LEG 069053, 4 postes LEG 069054)	horizontal et vertical	1	bois		1	P.	-	40,05	LEG069051	✓
51 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition - Bronze Doré (2 postes LEG 069132, 3 postes LEG 069133, 4 postes LEG 069134)	horizontal et vertical	1	bronze		1	P.	-	40,05	LEG069131	✓
52 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Cuir Caramel (2 postes LEG 069422, 3 postes LEG 069423, 4 postes LEG 069424)	horizontal et vertical	1	naturel		1	P.	-	53,56	LEG069421	✓
53 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Cuir Perle Couture (2 postes LEG 069432, 3 postes LEG 069433)	horizontal et vertical	1	blanc crème/blanc électrique		1	P.	-	53,56	LEG069431	✓
54 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Cuir Pourpre Couture (2 postes LEG 069442, 3 postes LEG 069443)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	53,56	LEG069441	✓
55 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Cuir Pixel (2 postes LEG 069452, 3 postes LEG 069453)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	53,56	LEG069451	✓
56 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Verre Moka (2 postes LEG 069462, 3 postes LEG 069463, 4 postes LEG 069464)	horizontal et vertical	1	marron		1	P.	-	53,56	LEG069461	✓
57 Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Verre Carmin (2 postes LEG 069472, 3 postes LEG 069473, 4 postes LEG 069474)	horizontal et vertical	1	rouge		1	P.	-	53,56	LEG069471	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P. 436



APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ CELIANE - CADRES SAILLIES



Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
58 Cadre saillie Céliane 1 poste blanc	horizontal	1	blanc		1	P.	-	16,67	LEG080241	✓
59 Cadre saillie Céliane 3 postes horizontal ou vertical blanc	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	52,19	LEG080243	✓
60 Cadre saillie Céliane 1 poste titane	horizontal	1	titane		1	P.	-	20,45	LEG080244	✓
61 Cadre saillie Céliane 3 postes horizontal ou vertical titane	horizontal et vertical	1	titane		1	P.	-	61,35	LEG080246	✓

■ CELIANE - ÉTANCHE



Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
62 Enjoleur simple Céliane IP44 pour référence 067001 ou 067031 - Blanc			blanc		1	P.	-	6,36	LEG067801	✓
Enjoleur double Céliane IP44 pour référence 067001 ou 067031 - Blanc			blanc		1	P.	-	23,46	LEG067802	✓
63 Enjoleur simple à voyant Céliane IP44 pour référence 067001 ou 067031 - Blanc			blanc		1	P.	-	39,98	LEG067803	
Enjoleur double à voyant Céliane IP44 pour référence 067001 ou 067031 - Blanc			blanc		1	P.	-	44,41	LEG067804	
64 Enjoleur avec porte étiquette Céliane IP44 pour référence 067001 ou 067031 - Blanc			blanc		1	P.	-	50,79	LEG067805	✓
65 Plaque Céliane IP44 1 poste - blanc	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	11,80	LEG069071	✓
66 Plaque Céliane IP44 2 postes - blanc	horizontal et vertical	2	blanc		1	P.	-	23,58	LEG069072	✓

■ CELIANE - ACCESSOIRES



Désignation	Tension nominale (V)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
67 Couronne lumineuse 230V Céliane fonction témoin ou lumineux	230		1	P.	-	33,00	LEG067670	✓
68 Voyant témoin 230V Céliane/Mosaic pour câblage existant 3mA	230		1	P.	-	19,27	LEG067685	✓
69 Voyant lumineux 230V 0,15mA - pour mécanismes Mosaic et Céliane	230		1	P.	-	14,27	LEG067686	✓
70 Voyant lumineux 12V, 24V ou 48V - pour mécanismes Mosaic et Céliane	12, 24 ou 48		1	P.	-	14,88	LEG067687	✓
71 Voyant témoin 230V Céliane pour câblage phase distribuée 3mA - pour mécanismes Mosaic et Céliane	230		1	P.	-	13,93	LEG067688	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE COMPOSABLE

DOOXIE

Simple, moderne et connectée, la gamme dooxie propose un large choix de prises et d'interrupteurs pour répondre à tous les besoins. Retrouvez dans cette collection d'interrupteurs et prises les essentiels va-et-vient, boutons poussoirs (lumineux et témoins), interrupteurs automatiques mais aussi les variateurs de lumière. Ces derniers vous permettront de régler l'intensité des lumières. Pour piloter l'installation électrique de la maison ou logement, en local ou à distance, via un smartphone ou par la voix, optez pour les prises et interrupteurs connectés dooxie with Netatmo. Raccordées au réseau de communication, les prises RJ45 donnent accès au multimédia dans toutes les pièces du logement. Les chargeurs USB (type A et type C) ou chargeurs à induction simplifient la vie au quotidien pour charger les smartphones et autres appareils électriques. Enfin, choisissez parmi toutes finitions possibles : forme ronde ou carrée, de couleur blanche, noire ou aluminium...etc. De quoi booster l'imagination et s'adapter au mieux au style des pièces de vos clients !

DOOXIE - DOOXIE ONE COMPLET AVEC PLAQUE



legrand

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Interrupteur ou va-et-vient dooxie one 10AX 250V- complet avec griffes			250	10	blanc		1	P.	-	9,62	LEG600701	✓
Poussoir dooxie one 6A 250V- avec plaque carrée blanche et griffes			250	6	blanc		1	P.	-	14,03	LEG600705	✓
2 Poussoir simple lumineux dooxie one 6A complet avec griffes			250	6	blanc		1	P.	-	23,51	LEG600716	✓
3 Sortie de câble IP21 dooxie one livrée complète finition blanc					blanc		1	P.	-	6,95	LEG600724	✓
4 Prise easyréno 2P+T 16A faible profondeur dooxie one complet avec griffes		1	250	16	blanc		1	P.	-	9,43	LEG600728	✓
5 Transformeur pour réaliser 5 fonctions dooxie one complet avec griffes	horizontal		250	6	blanc		1	P.	-	17,00	LEG600731	✓
6 Prise de courant 2P à puits 16A dooxie one complet avec griffes		1	250	16	blanc		1	P.	-	9,43	LEG600734	✓
7 Prise 2P+T Surface dooxie one 16A livrée complet avec griffes		1	250	16	blanc		1	P.	-	8,99	LEG600735	✓
8 Prise TV étoile blindée dooxie one livrée avec plaque carrée blanche et griffes					blanc		1	P.	-	17,73	LEG600751	✓



Business

Devis, factures, commandes, contrats SAV, installations, bons d'intervention, planning, stock... Avec **Esabora.Business**, toutes vos activités clés sont gérées en une interface, en quelques clics !



Découvrez notre offre

Freemium !



DOOXIE - MÉCANISMES



legrand

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
9 Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V- finition blanc			250	10	blanc		1	P.	-	5,75	LEG600001	✓
Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V- finition blanc			250	10	blanc		1	P.	-	17,06	LEG600002	✓
Poussoir simple dooxie 6A 250V- finition blanc			250	6	blanc		1	P.	-	10,25	LEG600004	✓
Poussoir double dooxie 6A 250V- finition blanc			250	6	blanc		1	P.	-	24,47	LEG600008	✓
Interrupteur ou va-et-vient avec voyant témoin dooxie 10AX 250V- finition blanc			250	10	blanc		1	P.	-	17,12	LEG600009	✓
Interrupteur ou va-et-vient avec voyant lumineux dooxie 10AX 250V- blanc			250	10	blanc		1	P.	-	17,37	LEG600011	✓
Poussoir simple avec voyant lumineux dooxie 6A 250V- finition blanc			250	6	blanc		1	P.	-	20,91	LEG600016	✓
Poussoir simple voyant lumineux marquage sonnette dooxie 6A 250V- finition blanc			250	6	blanc		1	P.	-	25,71	LEG600018	✓
10 Commande de volets roulants dooxie finition blanc			250	6	blanc		1	P.	-	31,19	LEG600021	✓
Transformeur pour 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition blanc	horizontal		250	6	blanc		1	P.	-	13,85	LEG600031	✓
Double prise 2P+T compacte monobloc easyréno dooxie 16A avec plaque		2	250	16	blanc		1	P.	-	26,87	LEG600321	✓
Sortie de câble IP21 dooxie livrée complète avec plaque finition blanc					blanc		1	P.	-	6,28	LEG600323	✓
11 Prise de courant easyréno 2P+T faible profondeur dooxie 16A finition blanc		1	250	16	blanc		1	P.	-	6,44	LEG600328	✓
12 Double prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition blanc		1	250	16	blanc		1	P.	-	18,28	LEG600332	✓
Prise de courant 2P à puits dooxie 16A finition blanc		1	250	16	blanc		1	P.	-	6,44	LEG600334	✓
13 Prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A finition blanc		1	250	16	blanc		1	P.	-	5,48	LEG600335	✓
14 Double chargeur USB Type-A dooxie 2,4A finition blanc					blanc		1	P.	-	47,78	LEG600343	✓
15 Prise TV simple étoile blindée dooxie finition blanc					blanc		1	P.	-	13,65	LEG600351	✓
16 Prise TV + RJ45 catégorie6 STP compacte dooxie finition blanc					blanc		1	P.	-	40,23	LEG600352	✓
17 Prise téléphone en T dooxie finition blanc					blanc		1	P.	-	19,07	LEG600368	✓
18 Prise blindée RJ45 catégorie6 FTP dooxie finition blanc					blanc		1	P.	-	24,98	LEG600376	✓
Obturbateur dooxie finition blanc					autre		1	P.	-	6,04	LEG600044	✓

DOOXIE - PLAQUES



legrand

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
19 Plaque carrée dooxie 1 poste finition blanc	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	2,22	LEG600801	✓
20 Plaque carrée dooxie 2 postes finition blanc	horizontal et vertical	2	blanc		1	P.	-	4,46	LEG600802	✓
21 Plaque carrée dooxie 3 postes finition blanc	horizontal et vertical	3	blanc		1	P.	-	6,78	LEG600803	✓
22 Plaque carrée dooxie 4 postes finition blanc	horizontal et vertical	4	blanc		1	P.	-	9,22	LEG600804	✓
23 Plaque ronde dooxie 1 poste finition blanc	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	2,52	LEG600980	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké

APPAREILLAGE COMPOSABLE

DOOXIE - CADRES SAILLES



24

legrand

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
24 Cadre saillie 1 poste dooxie finition blanc	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	8,42	LEG600041	✓

DOOXIE - ACCESSOIRES



25

legrand

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
25 Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation		1	P.	-	0,71	LEG600049	✓

LIVING NOW - MECANISMES NOUVEAUTÉ



bticino

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Interrupteur ou va et vient Living Now 10A 230 V~ - 1 module		1	P.	-	9,05	TICBTK4003A	✓
2 Interrupteur ou va et vient Living Now 10A 230 V~ - 2 modules		1	P.	-	9,24	TICBTK4003M2A	✓
1 Poussoir Living Now contact NO - 1 module		1	P.	-	10,89	TICBTK4005A	✓
2 Poussoir Living Now contact NO - 2 modules		1	P.	-	11,11	TICBTK4005M2A	✓
1 Poussoir inverseur Living Now contact NO-NF - 1 module		1	P.	-	13,58	TICBTK4034	✓
3 Poussoir porte étiquette avec LED Living Now 2 modules enjoliveur transparent		1	P.	-	31,08	TICBTK4040	✓
4 Interrupteur pour VMC et volets roulants Living Now 1 module		1	P.	-	32,58	TICBTK4027	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

LIVING NOW - MECANISMES NOUVEAUTÉ

bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
5 Poussoir pour VMC et volets roulants Living Now 1 module		1	P.	-	32,58	TICBTK4037	✓
6 Thermostat électronique avec écran rétro-éclairé Living Now 2 modules - noir (version blanc: TICBTKW4441 - version sable: BTM4441)		1	P.	-	136,40	TICBTKG4441	✓
7 Prise de courant Living Now - 2 modules		1	P.	-	6,63	TICBTK4142A	✓
8 Prise de courant Surface avec chargeur USB Type-C Living Now 2 modules - blanc		1	P.	-	49,73	TICBTKW4142USB	✓
9 Prise télévision simple mâle étoile blindée Living Now - 1 module		1	P.	-	22,82	TICBTK4202D	✓
10 Prise télévision simple femelle type 'F' à visser Living Now - 1 module		1	P.	-	13,69	TICBTK4202F	✓
11 Prise télévision TV-R-SAT Living Now - 2 modules		1	P.	-	43,06	TICBTK4210M2D	✓
Prise RJ45 blindée cat.6A STP Living Now 1 module - noir (version blanc: TICBTKW4279C6AS - version sable: BTM4279C6AS)		1	P.	-	28,83	TICBTKG4279C6AS	✓
Prise RJ45 blindée cat.6 STP Living Now 1 module - noir (version blanc: TICBTKW4279C6S - version sable: BTM4279C6S)		1	P.	-	33,42	TICBTKG4279C6S	
Living Now prise RJ45 FTP CAT6 noir (version blanc: TICBTKW4279C6F - version sable: BTM4279C6F)		1	P.	-	24,39	TICBTKG4279C6F	✓
12 Prise optique SC/APC simplex Living Now - 2 modules		1	P.	-	53,36	TICBTK4268SCA	
13 Prise HDMI préconnectorisée version 2.0 Type-A Living Now - 1 module		1	P.	-	78,46	TICBTK4284P	✓
14 Prise double RCA Living Now 1 module - noir (version blanc: TICBTKW4269R - version sable: BTM4269R)		1	P.	-	14,60	TICBTKG4269R	
15 Prise haut-parleurs Living Now 1 module - noir (version blanc: TICBTKW4294 - version sable: BTM4294)		1	P.	-	12,31	TICBTKG4294	✓
16 Chargeur 2 USB Type-C 3A 15W Living Now - 2 modules		1	P.	-	45,75	TICBTK4286C2	✓
17 Chargeur USB Type-A + Type-C 3A 15W Living Now - 2 modules		1	P.	-	45,75	TICBTK4287C2	✓
18 Chargeur 1 USB Type-C Living Now 3A 30W Power Delivery - 2 modules		1	P.	-	50,47	TICBTK4288C2	
19 Variateur toutes charges dimmables Living Now - 2 modules		1	P.	-	120,06	TICBTK4411	✓
20 Détecteur 2 fils IR sans Neutre Living Now 3W à 250 W - 2 modules		1	P.	-	124,68	TICBTK4430	✓
21 Détecteur 3 fils IR avec Neutre Living Now 0W à 400 W - 2 modules		1	P.	-	96,32	TICBTK4432	✓
22 Obturateur Living Now - demi module		1	P.	-	0,84	TICBTK4949	✓
23 Obturateur Living Now - 1 module		1	P.	-	0,50	TICBTK4950	✓
24 Sortie de fil D=9mm Living Now - 1 module		1	P.	-	2,97	TICBTK4953	✓

LIVING NOW - MECANISMES SPECIFIQUES HÔTEL NOUVEAUTÉ



bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
25 Commande Living Now pour indicateur hôtel Ne pas déranger et Faire la chambre		1	P.	-	29,09	TICBTK4027H	
26 Indicateur de signal extérieur de chambre hôtel Living Now - 1 module		1	P.	-	34,63	TICBTK4373	
27 Interrupteur à badge RFID Living Now - 2 modules		1	P.	-	125,03	TICBTK4548	
28 Interrupteur à badge Living Now - 2 modules		1	P.	-	109,71	TICBTK4549	
29 Prise rasoir Living Now 3 modules - noir (version blanc: TICBTKW4177 - version sable: BTM4177)		1	P.	-	139,71	TICBTKG4177	
30 Liseuse à LEDs pour tête de lit Living Now 1 module - noir (version blanc: TICBTKW4362 - version sable: BTM4362)		1	P.	-	146,22	TICBTKG4362	✓
31 Balisage de plinthe Living Now - 2 modules		1	P.	-	58,18	TICBTK4382	
Voyant pour indicateur extérieur de chambre Living Now - vert/rouge		1	P.	-	9,79	TICBTK4743V230RG	



LES SERVICES REXEL
en lien avec votre métier
de tous les jours !



Expertise
Métier



Gestion
d'entreprise



Financement
et CEE



Formation et
Certifications



Gestion
de chantier



Logistique
et transport

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION CONNECTÉE
ENERGIEASYCONNECT - E-CONNECT PRO
P. 379



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO
P. 381




SYSTÈME BUS FILAIRE
P. 416



DÉTECTION
P. 425

APPAREILLAGE COMPOSABLE

LIVING NOW - ENJOLIVEURS **NOUVEAUTÉ**



bticino

Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Enjoliveur Living Now pour commande d'éclairage 1 module - noir - (version blanc: TICBTKW01 - version sable: BTKM01)		1	P.	-	2,71	TICBTKG01	✓
32 Enjoliveur Living Now pour commande d'éclairage 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW01M2 - version sable: BTKM01M2)		1	P.	-	4,06	TICBTKG01M2	✓
33 Enjoliveur Living Now avec marquage lumière 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW01M2A - version sable: BTKM01M2A)		1	P.	-	5,42	TICBTKG01M2A	
34 Enjoliveur Living Now avec marquage sonnette 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW01M2D - version sable: BTKM01M2D)		1	P.	-	5,42	TICBTKG01M2D	
35 Enjoliveur Living Now avec marquage clé 2 modules - noir - (blanc: TICBTKW01M2F - version sable: BTKM01M2F)		1	P.	-	5,42	TICBTKG01M2F	
36 Enjoliveur Living Now avec marquage ventilateur 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW01M2RN - version sable: BTKM01M2RN)		1	P.	-	8,13	TICBTKG01M2RN	
37 Enjoliveur Living Now pour forte intensité lumineuse 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW01M2X - version sable: BTKM01M2X)		1	P.	-	5,42	TICBTKG01M2X	✓
Enjoliveur Living Now pour forte intensité lumineuse 1 module - noir - (version blanc: TICBTKW01X - version sable: BTKM01X)		1	P.	-	4,06	TICBTKG01X	✓
38 Enjoliveur Living Now pour prise de courant Surface 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW55F - version sable: BTKM55F)		1	P.	-	4,25	TICBTKG55F	✓
39 Plastron de finition Living Now pour prise Surface avec chargeur Type-C - noir - (version blanc: TICBTKW62 - version sable: BTKM62)		1	P.	-	5,42	TICBTKG62	✓
Enjoliveur Living Now pour poussoir de volets roulants 1 module - noir - (version blanc: TICBTKW05 - version sable: BTKM05)		1	P.	-	2,71	TICBTKG05	✓
40 Enjoliveur Living Now pour poussoir de volets roulants 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW05M2 - version sable: BTKM05M2)		1	P.	-	4,06	TICBTKG05M2	✓
41 Enjoliveur Living Now pour poussoir VMC 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW05M2VMC - version sable: BTKM05M2VMC)		1	P.	-	4,06	TICBTKG05M2VMC	
Enjoliveur Living Now pour interrupteur de volets roulants 1 module - noir - (version blanc: TICBTKW06 - version sable: BTKM06)		1	P.	-	2,71	TICBTKG06	✓
Enjoliveur Living Now pour commande indicateur état chambre hotel - noir - (version blanc: TICBTKW06H - version sable: BTKM06H)		1	P.	-	4,06	TICBTKG06H	
42 Enjoliveur Living Now pour interrupteur de volets roulants 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW06M2 - version sable: BTKM06M2)		1	P.	-	4,06	TICBTKG06M2	✓
43 Enjoliveur Living Now pour interrupteur VMC 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW06M2VMC - version sable: BTKM06M2VMC)		1	P.	-	4,06	TICBTKG06M2VMC	
Plastron de finition Living Now pour prise RJ45 1 module - noir - (version blanc: TICBTKW07 - version sable: BTKM07)		1	P.	-	5,42	TICBTKG07	✓
44 Plastron de finition Living Now pour prise RJ45 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW07M2 - version sable: BTKM07M2)		1	P.	-	5,42	TICBTKG07M2	✓
Enjoliveur Living Now pour prise TV 1 module - noir - (version blanc: TICBTKW08 - version sable: BTKM08)		1	P.	-	5,17	TICBTKG08	✓
45 Enjoliveur Living Now pour prise TV 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW08M2 - version sable: BTKM08M2)		1	P.	-	5,42	TICBTKG08M2	✓
46 Enjoliveur Living Now pour indicateur extérieur état chambre hotel - noir - (version blanc: TICBTKW11H - version sable: BTKM11H)		1	P.	-	4,06	TICBTKG11H	
47 Enjoliveur Living Now pour chargeur USB 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW12C - version sable: BTKM12C)		1	P.	-	5,42	TICBTKG12C	✓
48 Enjoliveur Living Now pour prise optique SC/APC simplex 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW13M2 - version sable: BTKM13M2)		1	P.	-	5,42	TICBTKG13M2	
Enjoliveur Living Now pour prise HDMI préconnectorisée 1 module - noir - (version blanc: TICBTKW14 - version sable: BTKM14)		1	P.	-	5,42	TICBTKG14	✓
49 Enjoliveur Living Now pour ronfleur 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW15M2 - version sable: BTKM15M2)		1	P.	-	5,42	TICBTKG15M2	
50 Enjoliveur Living Now pour détecteur sans dérogation 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW17 - version sable: BTKM17)		1	P.	-	6,10	TICBTKG17	✓
Enjoliveur Living Now pour détecteur avec dérogation 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW17SL - version sable: BTKM17SL)		1	P.	-	6,10	TICBTKG17SL	✓
51 Enjoliveur Living Now pour variateur 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW19 - version sable: BTKM19)		1	P.	-	5,42	TICBTKG19	✓
52 Enjoliveur Living Now pour balisage de plinthe - noir - (version blanc: TICBTKW71 - version sable: BTKM71)		1	P.	-	9,70	TICBTKG71	
53 Enjoliveur Living Now pour interrupteur à badge - noir - (version blanc: TICBTKW22M2 - version sable: BTKM22M2)		1	P.	-	18,71	TICBTKG22M2	
54 Enjoliveur Living Now pour prise TV-R-SAT 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW26M2 - version sable: BTKM26M2)		1	P.	-	5,42	TICBTKG26M2	✓
Enjoliveur Living Now pour obturateur 1 module - noir - (version blanc: TICBTKW00 - version sable: BTKM00)		1	P.	-	2,71	TICBTKG00	✓
55 Enjoliveur Living Now pour obturateur 2 modules - noir - (version blanc: TICBTKW00M2 - version sable: BTKM00M2)		1	P.	-	3,45	TICBTKG00M2	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

LIVING NOW - SUPPORTS NOUVEAUTÉ



bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
56 Support de montage Living Now 2 modules		1	P.	-	2,45	TICBTKA4702	✓
57 Support de montage Living Now 3 modules		1	P.	-	2,65	TICBTKA4703	

LIVING NOW - PLAQUES DE FINITION - LES BLANCS NOUVEAUTÉ



bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
58 Plaque de finition Living Now Collection Les Blancs 2 modules finition Blanc (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2KW, 3x2Mod. TICBTKA4802M3KW, 4x2Mod. TICBTKA4803KW)		1	P.	-	6,75	TICBTKA4802KW	✓
59 Plaque de finition Living Now Collection Les Blancs 2 modules finition Glacier (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2DW, 3x2Mod. TICBTKA4802M3DW, 4x2Mod. TICBTKA4802M4DW, 3 Mod. TICBTKA4803DW)		1	P.	-	10,06	TICBTKA4802DW	✓
60 Plaque de finition Living Now Collection Les Blancs 2 modules finition Ciel (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2DA, 3x2Mod. TICBTKA4802M3DA, 4x2Mod. TICBTKA4802M4DA, 3 Mod. TICBTKA4803DA)		1	P.	-	10,06	TICBTKA4802DA	✓
61 Plaque de finition Living Now Collection Les Blancs 2 modules finition Pixel (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2MW, 3x2Mod. TICBTKA4802M3MW, 4x2Mod. TICBTKA4802M4MW, 3 Mod. TICBTKA4803MW)		1	P.	-	16,46	TICBTKA4802MW	✓
62 Plaque de finition Living Now Collection Les Blancs 2 modules finition Or (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2ZW, 3x2Mod. TICBTKA4802M3ZW, 4x2Mod. TICBTKA4802M4ZW, 3 Mod. TICBTKA4803ZW)		1	P.	-	28,89	TICBTKA4802ZW	✓
63 Plaque de finition Living Now Collection Les Blancs 2 modules - Acier Moon (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2NW, 3x2Mod. TICBTKA4802M3NW, 4x2Mod. TICBTKA4802M4NW, 3 Mod. TICBTKA4803NW)		1	P.	-	28,89	TICBTKA4802NW	✓
64 Plaque de finition Living Now Collection Les Blancs 2 modules finition Optic (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2MM, 3x2Mod. TICBTKA4802M3MM, 4x2Mod. TICBTKA4802M4MM, 3 Mod. TICBTKA4803MM)		1	P.	-	16,46	TICBTKA4802MM	✓

LIVING NOW - PLAQUES DE FINITION - LES SABLES NOUVEAUTÉ



bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
65 Plaque de finition Living Now Collection Les Sables 2 modules finition Sable (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2KM, 3x2Mod. TICBTKA4802M3KM, 4x2Mod. TICBTKA4802M4KM, 3 Mod. TICBTKA4803KM)		1	P.	-	6,75	TICBTKA4802KM	✓
66 Plaque de finition Living Now Collection Les Sables 2 modules finition Aurore (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2DM, 3x2Mod. TICBTKA4802M3DM, 4x2Mod. TICBTKA4802M4DM, 3 Mod. TICBTKA4803DM)		1	P.	-	10,06	TICBTKA4802DM	✓
67 Plaque de finition Living Now Collection Les Sables 2 modules finition Cuivre (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2ZM, 3x2Mod. TICBTKA4802M3ZM, 4x2Mod. TICBTKA4802M4ZM, 3 Mod. TICBTKA4803ZM)		1	P.	-	28,89	TICBTKA4802ZM	✓
68 Plaque de finition Living Now Collection Les Sables 2 modules finition Chêne (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2LM, 3x2Mod. TICBTKA4802M3LM, 4x2Mod. TICBTKA4802M4LM, 3 Mod. TICBTKA4803LM)		1	P.	-	41,08	TICBTKA4802LM	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ LIVING NOW - PLAQUES DE FINITION - LES NOIRS NOUVEAUTÉ



bticino


Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
69 Plaque de finition Living Now Collection Les Noirs 2 modules finition Noir (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2KG, 3x2Mod. TICBTKA4802M3KG, 4x2Mod. TICBTKA4802M4KG, 3 Mod. TICBTKA4803KG)		1	P.	-	6,75	TICBTKA4802KG	✓
70 Plaque de finition Living Now Collection Les Noirs 2 modules finition Nuit (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2DG, 3x2Mod. TICBTKA4802M3DG, 4x2Mod. TICBTKA4802M4DG, 3 Mod. TICBTKA4803DG)		1	P.	-	10,06	TICBTKA4802DG	✓
71 Plaque de finition Living Now Collection Les Noirs 2 modules finition Acier (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2ZG, 3x2Mod. TICBTKA4802M3ZG, 4x2Mod. TICBTKA4802M4ZG, 3 Mod. TICBTKA4803ZG)		1	P.	-	28,89	TICBTKA4802ZG	✓
72 Plaque de finition Living Now Collection Les Noirs 2 modules - Acier Space (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2NG, 3x2Mod. TICBTKA4802M3NG, 4x2Mod. TICBTKA4802M4NG, 3 Mod. TICBTKA4803NG)		1	P.	-	28,89	TICBTKA4802NG	✓
73 Plaque de finition Living Now Collection Les Noirs 2 modules finition Noyer (versions 2x2Mod. TICBTKA4802M2LG, 3x2Mod. TICBTKA4802M3LG, 4x2Mod. TICBTKA4802M4LG, 3 Mod. TICBTKA4803LG)		1	P.	-	41,08	TICBTKA4802LG	✓

■ LIVING NOW - ACCESSOIRES NOUVEAUTÉ

bticino

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
LEDs pour commandes axiales 230V blanc		1	P.	-	4,90	TICBTLN4743/230T	✓
Voyant à LED bleue à câbler 230V- 2,5mA 0,3W		1	P.	-	18,35	TICBTH4743/230B	✓
Voyant LED témoin ou lumineux 230 V- Living Now blanc haute luminosité		1	P.	-	9,79	TICBTK4743V230T	✓

■ GALLERY - MÉCANISMES



:hager

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Nombre de modules (construction modulaire)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Inter v&w gallery 2M	250	10	2	gris		1	P.	-	8,04	HAGWXF001	✓
Inter v&w gallery IntBP neutre 2M	250	10	2	gris		1	P.	-	7,40	HAGWXF003	✓
2 PC gallery 2P+T	250	16	2	gris		1	P.	-	5,46	HAGWXF100	✓
3 PC gallery 2P	250	16	2	gris		1	P.	-	6,93	HAGWXF102	✓
4 PC gallery rénovation 2P+T	250	16	2	gris		1	P.	-	8,77	HAGWXF105	✓
5 Chargeur USB gallery				noir		1	P.	-	39,03	HAGWXF112	✓
PC gallery 2P+T double	250	16	4	gris		1	P.	-	12,49	HAGWXF122	✓
PC gallery 2P+T triple	250	16	6	gris		1	P.	-	19,01	HAGWXF123	✓
6 Sortie de câble gallery 2 modules			2	gris		1	P.	-	10,26	HAGWXF155	✓
7 Prise téléphone T gallery 2 modules			2	gris		1	P.	-	18,06	HAGWXF200	✓
8 Prise RJ45 gallery cat.6 FTP				gris		1	P.	-	18,20	HAGWXF224	✓
Prise RJ45 gallery cat.6 STP				gris		1	P.	-	22,36	HAGWXF226	✓
Prise RJ45 gallery cat.6A STP				gris		1	P.	-	23,60	HAGWXF228	✓
9 Prise TV directe gallery 2M			2	gris		1	P.	-	12,53	HAGWXF250	✓
10 Inter volet roulant gallery inverseur 2M	250		2	gris		1	P.	-	33,16	HAGWXF300	✓
Obturbateur gallery 1 module pure			1	blanc		1	P.	-	3,13	HAGWXF688B	✓
Obturbateur gallery 2 modules pure			2	blanc		1	P.	-	4,03	HAGWXF689B	✓
Obturbateur gallery 2 modules titane			2	aluminium		1	P.	-	6,71	HAGWXF689T	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P. 436



APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503

Appareillage mural

gallery, 1^{er} pas vers la connectivité en neuf et rénovation.

 Bluetooth™


Sans box
internet,
ni cloud



Mécanisme
classique
s'installe avec
un câblage
habituel



Variateur
de lumière
pour piloter
l'éclairage



Hager Mood
application gratuite
pour piloter, créer
des groupes
et scénarios



Commande
pour piloter
les volets
roulants

:hager

APPAREILLAGE COMPOSABLE


GALLERY - SUPPORTS



:hager

Désignation	Sens de montage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Support gallery 2M	horizontal et vertical		1	P.	-	2,14	HAGWXA450	✓
11 Support gallery 2M à griffes	horizontal et vertical		1	P.	-	4,69	HAGWXA450G	✓
12 Support gallery 4M E57mm	horizontal et vertical		1	P.	-	5,42	HAGWXA454	✓
13 Support gallery 5M E71mm	horizontal et vertical		1	P.	-	5,42	HAGWXA455	✓
14 Support gallery 8M E71mm	horizontal et vertical		1	P.	-	11,49	HAGWXA458	✓

GALLERY - ENJOLIVEURS



:hager

Désignation	Nombre de modules (construction modulaire)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
15 Enjo inter gallery 2M pure		blanc		1	P.	-	1,57	HAGWXD000B	✓
16 Enjo inter gallery 2M night		noir		1	P.	-	4,09	HAGWXD000N	✓
17 Enjo inter gallery 2M titane		aluminium		1	P.	-	4,09	HAGWXD000T	✓
18 Enjo inter à voyant gallery 2M pure		blanc		1	P.	-	9,97	HAGWXD001B	✓
19 Enjo inter gallery 1M pure		blanc		1	P.	-	2,83	HAGWXD010B	✓
20 Enjo inter gallery 1M night		noir		1	P.	-	4,19	HAGWXD010N	✓
21 Enjo inter gallery 1M titane		aluminium		1	P.	-	4,31	HAGWXD010T	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL


APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ GALLERY - ENJOLIVEURS

:hager

Désignation	Nombre de modules (construction modulaire)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
22 Enjo PC 2P+T gallery pure		blanc		1	P.	-	1,51	HAGWXD100B	✓
23 Enjo PC 2P+T gallery night		noir		1	P.	-	3,92	HAGWXD100N	✓
24 Enjo PC 2P+T gallery titane		aluminium		1	P.	-	4,05	HAGWXD100T	✓
Enjo chargeur USB gallery pure	2	blanc		1	P.	-	4,15	HAGWXD112B	✓
Enjo chargeur USB gallery titane	2	aluminium		1	P.	-	6,71	HAGWXD112T	✓
25 Enjoliveur sortie de cable gallery pure	2	blanc		1	P.	-	4,03	HAGWXD155B	✓
26 Enjoliveur prise tel T gallery 2M pure	2	blanc		1	P.	-	1,28	HAGWXD200B	✓
27 Enjoliveur prise RJ45 gallery 2M pure	2	blanc		1	P.	-	4,03	HAGWXD202B	✓
28 Enjoliveur prise RJ45 gallery 2M titane	2	aluminium		1	P.	-	6,71	HAGWXD202T	✓
29 Enjo RJ45 gallery porte-etiqu 1M pure	1	blanc		1	P.	-	2,86	HAGWXD205B	✓
30 Enjo RJ45 gallery porte-etiqu 1M titane	1	aluminium		1	P.	-	4,12	HAGWXD205T	
31 Enjo RJ45 gallery porte-etiqu 2M pure	2	blanc		1	P.	-	5,70	HAGWXD206B	✓
32 Enjo RJ45 gallery porte-etiqu 2M titane	2	aluminium		1	P.	-	8,22	HAGWXD206T	
33 Enjo prise TV gallery 2M pure	2	blanc		1	P.	-	1,63	HAGWXD251B	✓
34 Enjo prise TV gallery 2M titane	2	aluminium		1	P.	-	4,24	HAGWXD251T	✓
35 Enjo inter volet roulant gallery pure		blanc		1	P.	-	10,34	HAGWXD300B	✓
36 Enjo inter volet roulant gallery titane		aluminium		1	P.	-	13,21	HAGWXD300T	✓

■ GALLERY - PLAQUES



:hager

Désignation	Nombre d'unités	Sens de montage	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Plaque gallery plast 1M pure	1	horizontal	blanc		1	P.	-	5,90	HAGWXP0001	✓
37 Plaque gallery plast 1P pure	1	horizontal	blanc		1	P.	-	2,25	HAGWXP0002	✓
38 Plaque gallery plast 4M E71 pure	1	horizontal	blanc		1	P.	-	7,18	HAGWXP0004	✓
39 Plaque gallery plast 2P H71 pure	2	horizontal	blanc		1	P.	-	4,49	HAGWXP0012	✓
40 Plaque gallery plast 3P H71 pure	3	horizontal	blanc		1	P.	-	6,87	HAGWXP0013	✓
41 Plaque gallery plast 2P V71 pure	2	vertical	blanc		1	P.	-	4,65	HAGWXP0042	✓
42 Plaque gallery plast 3P V71 pure	3	vertical	blanc		1	P.	-	6,98	HAGWXP0043	✓
Plaque gallery 1M titane	1	horizontal	aluminium		1	P.	-	7,18	HAGWXP0101	
Plaque gallery 1P titane	1	horizontal	aluminium		1	P.	-	6,80	HAGWXP0102	✓
43 Plaque gallery 4M E71 titane	1	horizontal	aluminium		1	P.	-	20,98	HAGWXP0104	
Plaque gallery 2P H71 titane	2	horizontal	aluminium		1	P.	-	14,00	HAGWXP0112	✓
Plaque gallery 2P V71 titane	2	vertical	aluminium		1	P.	-	14,00	HAGWXP0142	✓
Plaque gallery 1P night	1	horizontal	noir		1	P.	-	6,70	HAGWXP0202	✓
44 Plaque gallery 2P H71 night	2	horizontal	noir		1	P.	-	13,61	HAGWXP0212	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE COMPOSABLE

GALLERY - CADRES SAILLIES



:hager

Désignation	Nombre de modules (construction modulaire)	Sens de montage	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
45 Boite saillie simple gallery pure	2	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	5,06	HAGWXA681B	✓
46 Boite saillie triple gallery pure	6	horizontal	blanc		1	P.	-	20,59	HAGWXA683B	✓

GALLERY - SIGNALISATION



:hager

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
47 Lampe gallery pour plaque 1P 230V pure	250	0.0025		1	P.	-	12,15	HAGWXA010	✓
Lampe gallery pour plaque 2P 230V pure	24	0.0025		1	P.	-	24,29	HAGWXA012	✓
48 Voyant pour inter gallery 230V bleu	250	0.0005		1	P.	-	11,81	HAGWXA690	✓
49 Voyant pour inter gallery 230V rouge	250	0.001		1	P.	-	12,15	HAGWXA691	✓

ESSENSYA

L'appareillage mural essensya trouve naturellement sa place partout dans l'habitat. Sa conception rend sa mise en oeuvre facile et rapide. La série essensya apporte également une touche de design dans la réalisation de vos chantiers.

2 couleurs d'enjoleurs et 8 couleurs de plaques pour assurer l'essentiel de vos chantiers.

ESSENSYA - MÉCANISMES



:hager

Les mécanismes essensya sont disponibles avec des enjoleurs blancs ou titane.

Désignation	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Essensya Interrupteur 10A		250	10	blanc		1	P.	-	7,25	HAGWE000	✓
Essensya interrupteur va-et-vient 10A (existe en version Titane ref HAG WE001T)		250	10	blanc		1	P.	-	6,67	HAGWE001	✓
Essensya Lot de 50 interrupteurs va-et-vient 10A		250	10	blanc		1	P.	-	357,74	HAGWE00150	✓
Essensya interrupteur va-et-vient à voyant 10A		250	10	blanc		1	P.	-	12,21	HAGWE002	✓
Essensya Permutateur 10A		250	10	blanc		1	P.	-	30,64	HAGWE010	✓
Essensya Poussoir inverseur 10+1F 10A		250	10	blanc		1	P.	-	13,00	HAGWE022	✓
Essensya Poussoir inverseur 10+1F à voyant 10A		250	10	blanc		1	P.	-	15,83	HAGWE023	✓
2 Essensya Poussoir porte-étiquette 10+1F 10A		250	10	blanc		1	P.	-	17,72	HAGWE025	✓
3 Essensya double interrupteur va-et-vient (existe en version Titane ref HAG WE040T)		250	10	blanc		1	P.	-	19,41	HAGWE040	✓
Essensya Double poussoir inverseur 10+1F		250	10	blanc		1	P.	-	30,46	HAGWE044	✓
Essensya Double poussoir inverseur 10+1F à voyant		250	10	blanc		1	P.	-	36,70	HAGWE045	✓
Essensya Poussoir 10/1F + poussoir à voyant 10/1F		250	10	blanc		1	P.	-	34,39	HAGWE046	✓
4 Essensya interrupteur va-et-vient VMC 10A		250		blanc		1	P.	-	15,32	HAGWE048	✓
5 Essensya prise de courant 2P+T 16A 250V SanVis (existe en version Titane ref HAG WE100T)	1	250	16	blanc		1	P.	-	5,79	HAGWE100	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ ESSENSYA - MÉCANISMES

:hager

Désignation	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Essensya Lot de 50 prises de courant 2P+T 16A 250V SanVis	1	250	16	blanc		1	P.	-	307,42	HAGWE10050	✓
Essensya prise de courant de courant double 2P+T	2	250	16	blanc		1	P.	-	15,40	HAGWE122	✓
Essensya prise de courant de courant triple 2P+T	3	250	16	blanc		1	P.	-	24,06	HAGWE123	✓
Essensya sortie de câble	1	400	32	blanc		1	P.	-	5,65	HAGWE155	✓
6 Essensya sortie de câble	1	400	20	blanc		1	P.	-	9,81	HAGWE156	✓
7 Essensya Prise Téléphone T				blanc		1	P.	-	20,18	HAGWE200	✓
8 essensya prise RJ45 Catégorie 6 FTP pour Grade 2 Blanc (existe en version Titane ref HAG WE23T)				blanc		1	P.	-	20,25	HAGWE223	✓
Essensya Prise TV directe (existe en version Titane ref HAG WE250T)						1	P.	-	14,21	HAGWE250	✓
Essensya Prise TV+FM+SAT directe 1 entrée						1	P.	-	41,74	HAGWE256	

■ ESSENSYA - PLAQUES



8 coloris aux teintes chaudes et froides apportent une agréable touche colorée à tous vos projets.

Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose :

- entraxe 71 mm, réversible horizontale ou verticale, 2 à 4 postes
- entraxe 57 mm, verticale, 2 et 3 postes

:hager

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
9 Essensya Plaque 1 poste Blanc	horizontal	1	blanc		1	P.	-	2,13	HAGWE401	✓
Essensya Lot de 50 plaques 1 poste Blanc	horizontal	1	blanc		1	P.	-	111,28	HAGWE40150	✓
Essensya Plaque 2 postes réversible entraxe 71mm Blanc	horizontal et vertical	2	blanc		1	P.	-	4,77	HAGWE402	✓
Essensya Plaque 3 postes réversible entraxe 71mm Blanc	horizontal et vertical	3	blanc		1	P.	-	9,48	HAGWE403	✓
essensya Plaque 2 postes verticale entraxe 57mm, Blanc	vertical	2	blanc		1	P.	-	5,67	HAGWE406	✓
essensya Plaque 3 postes verticale entraxe 57mm, Blanc	vertical	3	blanc		1	P.	-	10,49	HAGWE407	✓
10 Essensya Plaque 1 poste Noire (plaques réversibles 2p HAG WK402N, 3p HAG WK403N, 4p HAG WK404NX, 2pv57 HAG WK406N, 3pv57 HAG WK407N)	horizontal	1	noir		1	P.	-	2,57	HAGWE401N	✓
11 essensya Plaque 1 poste Graphite (plaques réversibles 2p HAG WK422, 3p HAG WK423, 4p HAG WK424, 2pv57 HAG WK426, 3pv57 HAG WK427)	horizontal	1	anthracite		1	P.	-	5,31	HAGWE421	✓
12 essensya Plaque 1 poste Sisal (plaques réversibles 2p HAG WK432, 3p HAG WK433, 4p HAG WK434, 2pv57 HAG WK436, 3pv57 HAG WK437)	horizontal	1	beige		1	P.	-	5,31	HAGWE431	✓
13 essensya Plaque 1 poste Bleu émail (plaques réversibles 2p HAG WK442, 3p HAG WK443, 4p HAG WK444, 2pv57 HAG WK446, 3pv57 HAG WK447)	horizontal	1	bleu		1	P.	-	5,31	HAGWE441	
14 essensya Plaque 1 poste Bronze (plaques réversibles 2p HAG WK462, 3p HAG WK463, 4p HAG WK464, 2pv57 HAG WK466, 3pv57 HAG WK467)	horizontal	1	bronze		1	P.	-	5,31	HAGWE461	
15 essensya Plaque 1 poste Rouge émail (plaques réversibles 2p HAG WK472, 3p HAG WK473, 4p HAG WK474, 2pv57 HAG WK476, 3pv57 HAG WK477)	horizontal	1	rouge		1	P.	-	5,31	HAGWE471	
16 Essensya Plaque 1 poste Titane (plaques réversibles 2p HAG WK492, 3p HAG WK493, 4p HAG WK494, 2pv57 HAG WK496, 3pv57 HAG WK497)	horizontal	1	titan		1	P.	-	5,31	HAGWE491	✓

■ ESSENSYA - ACCESSOIRES



:hager


Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Lot de 50 griffes pour mécanisme Essensya		1	P.	-	0,81	HAGWK696	✓
17 Lot de 50 griffes longues pour mécanisme Essensya		1	P.	-	0,96	HAGWK697	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE COMPOSABLE

ODACE BLEU COBALT - MÉCANISMES NOUVEAUTÉ



Schneider
Electric

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Odace, prise RJ45 Cobalt, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis				bleu		1	P.	-	37,65	SCHS550476	✓
2 Odace, sortie de câble Cobalt, 6 à 12 mm ²				bleu		1	P.	-	13,88	SCHS550662	✓
3 Odace - Obturateur Cobalt - Fixation par vis				bleu		1	P.	-	12,98	SCHS550666	✓
4 Odace - prise USB double - charge rapide - type A+C - Cobalt - 18W - 3,4A				bleu		1	P.	-	103,67	SCHS550219	✓
5 Odace, prise TV/FM/SAT, 1 entrée, à vis, Cobalt				bleu		1	P.	-	55,48	SCHS550461	✓
1 Odace, prise RJ45 Cobalt, grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)				bleu		1	P.	-	52,81	SCHS550477	✓
6 Odace, poussoir Cobalt, 2 boutons montée/descente pour volets-roulants	250	6		bleu		1	P.	-	47,29	SCHS550207	✓
7 Odace, prise de courant 2P+T Cobalt, à vis, connexion rapide, spéciale réno	250	16	1	bleu		1	P.	-	10,42	SCHS550049	
8 Odace - prise de courant 2P+T affleurante - Cobalt - connexion rapide	230	16	1	bleu		1	P.	-	8,73	SCHS550052	✓
9 Odace, prise de courant 2P+T Cobalt, à vis, connexion rapide	250	16	1	bleu		1	P.	-	8,73	SCHS550059	
10 Odace, va-et-vient, 10 A, à vis, Cobalt	250	10		bleu		1	P.	-	10,08	SCHS550204	✓
10 Odace - bouton poussoir - Cobalt - 10A - fixation vis	250	10		bleu		1	P.	-	18,47	SCHS550206	✓
11 Odace, interrupteur Cobalt, 3 boutons montée/descente/stop pour volets-roulants	250	6		bleu		1	P.	-	44,97	SCHS550208	✓
12 Odace, double va-et-vient Cobalt, à vis, connexion rapide	250	10		bleu		1	P.	-	26,92	SCHS550214	✓
12 Odace, double poussoir Cobalt, à vis, connexion rapide	250	10		bleu		1	P.	-	43,88	SCHS550216	✓
13 Odace - prise USB double - type A+C - Cobalt - 5 Vcc - 2,4A				bleu		1	P.	-	46,24	SCHS550401	✓
14 Odace - double chargeur usb 2.1 A - Cobalt				bleu		1	P.	-	47,25	SCHS550407	
15 Odace, prise alimentation USB 5V Cobalt				bleu		1	P.	-	36,52	SCHS550408	
Odace - Prise TV simple, Fixation par vis, Cobalt				bleu		1	P.	-	20,57	SCHS550445	✓
1 Odace, prise RJ45 Cobalt, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis				bleu		1	P.	-	24,51	SCHS550471	✓
1 Odace, prise RJ45 Cobalt, grade 1 (téléphone + informatique) cat. 6 UTP, à vis				bleu		1	P.	-	29,79	SCHS550475	

rexel.fr



Mes devis
en ligne



Suivi visuel de
mes commandes



Ma page d'accueil
personnalisée



Mes contenus



Mes configureurs



Mon agence

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



Odace
finition cobalt



Odace finition
antibactérienne



Odace
liseuse et USB



Odace
finition blanc



Odace finition
anthracite



Odace finition
aluminium



Kit d'éclairage connecté Wiser

* Technologie connectée pour l'habitat.
Life Is On : la vie s'allume

Wiser
Smart and Sustainable Homes

Osez faire le bon choix avec Odace, la gamme
qui sourit aux audacieux !

Depuis 10 ans, Odace vous accompagne pour faire du
logement de vos clients leur cocon. Pour chaque pièce de la
maison, Odace vous permet d'offrir des solutions innovantes,
intelligentes, design, sûres et éco-responsables.
Avec un même objectif : rendre chaque moment de vie unique.
Odace, c'est une multitude de fonctions pensées pour
améliorer le quotidien de vos clients, répondant à leurs
besoins d'aujourd'hui et anticipant ceux de demain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur se.com/fr

Life Is On

Schneider
Electric

APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ ODACE BLEU COBALT - PLAQUES ODACE STYL **NOUVEAUTÉ**



Schneider
Electric

Désignation	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
16 Odace Styl, plaque Cobalt 1 poste	1	bleu		1	P.	-	4,18	SCHS550702	✓
17 Odace Styl, plaque Cobalt 2 postes horiz./vert. entraxe 71mm	2	bleu		1	P.	-	9,14	SCHS550704	✓
18 Odace Styl, plaque Cobalt 3 postes horiz./vert. entraxe 71mm	4	bleu		1	P.	-	16,82	SCHS550706	✓
19 Odace Styl, plaque Cobalt 4 postes horiz./vert. entraxe 71mm	3	bleu		1	P.	-	23,03	SCHS550708	✓
20 Odace Styl, plaque Cobalt 2 postes verticaux entraxe 57mm	2	bleu		1	P.	-	9,14	SCHS550714	✓
21 Odace Styl, plaque Cobalt 3 postes verticaux entraxe 57mm	4	bleu		1	P.	-	16,82	SCHS550716	✓
Odace Styl, plaque Cobalt 1 poste (2phv71 S550706, 2pv57 S550714, 3phv71 S550706, 3pv57 S550716, 4phv71 S550708)	1	bleu		1	P.	-	4,18	SCHS550702	✓

■ ODACE BLEU COBALT - PLAQUES ODACE TOUCH **NOUVEAUTÉ**



Schneider
Electric

Désignation	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
22 Odace Touch - plaque de finition 1 poste - Cobalt	1	bleu		1	P.	-	4,18	SCHS550802	✓
23 Odace Touch, plaque Cobalt 2 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm	2	bleu		1	P.	-	9,14	SCHS550804	✓

■ ODACE RECYCLÉ - MÉCANISMES

Schneider
Electric

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Odace, va-et-vient Blanc Recyclé, 10 A, à vis		1	P.	-	10,08	SCHS510204	
Odace, double va-et-vient Blanc Recyclé, connexion rapide, à vis		1	P.	-	26,92	SCHS510214	
Odace - Obturateur blanc Recyclé - Fixation par vis		1	P.	-	12,95	SCHS510666	
Odace - Prise TV simple blanche Recyclé - Fixation par vis		1	P.	-	20,57	SCHS510445	
Odace, prise RJ45 Blanc Recyclé, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis		1	P.	-	37,57	SCHS510476	
Odace, prise RJ45 Blanc Recyclé, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis		1	P.	-	24,51	SCHS510471	
Odace, poussoir Blanc Recyclé, 10 A, à vis		1	P.	-	18,47	SCHS510206	
Odace, inter volet-roulant Blanc Recyclé 3 boutons montée/descente/stop à vis		1	P.	-	44,97	SCHS510208	
Odace prise de courant 2P+T blanc Recyclé, à vis, 4 connexions rapides par pôle		1	P.	-	10,42	SCHS510049	
Odace, sortie de câble Blanc Recyclé, à vis, 6 à 12 mm ²		1	P.	-	13,85	SCHS510662	
Odace, prise RJ45 Blanc Recyclé, grade 1 (tél + informatique) cat. 6 UTP, à vis		1	P.	-	29,79	SCHS510475	
Odace, inter lumineux Blanc Recyclé 10 A à vis LED orange 1,5 mA local/temoin		1	P.	-	29,23	SCHS510263	
Odace Styl, boîte pour montage en saillie Blanc Recyclé, 1 poste		1	P.	-	9,29	SCHS510762	
Odace - prise de courant 2P+T affleurante - blanc Recyclé - connexion rapide		1	P.	-	8,73	SCHS510052	
Odace - prise USB double - type A+C - Blanc Recyclé - 5 Vcc - 2,4A		1	P.	-	46,24	SCHS510401	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ ODADE RECYCLÉ - PLAQUES ODADE STYL



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Odace Styl, plaque Blanc Recyclé 1 poste		1	P.	-	4,17	SCHS510702	
Odace Styl, plaque Blanc Recyclé 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm		1	P.	-	9,12	SCHS510704	
Odace Styl, plaque Blanc Recyclé 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm		1	P.	-	16,78	SCHS510706	
Odace Styl, plaque Blanc Recyclé 4 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm		1	P.	-	22,98	SCHS510708	

■ ODADE RECYCLÉ - PLAQUES ODADE TOUCH



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Odace Touch - plaque de finition 1 poste - Blanc Recyclé		1	P.	-	4,18	SCHS510802	
Odace Touch, plaque Blanc Recyclé 2 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm		1	P.	-	9,14	SCHS510804	
Odace Touch, plaque Blanc Recyclé 3 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm		1	P.	-	16,82	SCHS510806	
Odace Touch, plaque Blanc Recyclé 4 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm		1	P.	-	23,03	SCHS510808	

■ ODADE ANTIBACTERIEN - MÉCANISMES



Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (mA)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Odace - prise de courant 2P+T affleurante - connexion rapide, Antibacterien	230	16	blanc		1	P.	-	8,73	SCHS500052	✓
2 Odace, va-et-vient, 10 A, à vis, Antibacterien			blanc		1	P.	-	10,08	SCHS500204	✓
3 Odace, interrupteur VR 3 boutons montée/descente/stop à vis, Antibacterien	250		blanc		1	P.	-	44,97	SCHS500208	✓
4 Odace, double va-et-vient, connexion rapide, à vis, Antibacterien	250		blanc		1	P.	-	26,92	SCHS500214	✓
5 Odace - Prise TV simple - Fixation par vis, Antibacterien			blanc		1	P.	-	20,57	SCHS500445	✓
6 Odace, prise RJ45, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis, Antibacterien			blanc		1	P.	-	37,57	SCHS505486	✓

■ ODADE ANTIBACTERIEN - PLAQUES ODADE STYL



Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
7 Odace Styl, plaque 1 poste, Antibacterien	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	4,17	SCHS500702	✓
8 Odace Styl, plaque 2 postes horiz./vert. entraxe 71mm, Antibacterien	horizontal et vertical	2	blanc		1	P.	-	9,12	SCHS500704	✓
9 Odace Styl, plaque 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm, Antibacterien	horizontal et vertical	3	blanc		1	P.	-	16,78	SCHS500706	✓



**HABITAT
RÉSIDENTIEL**
ENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !



Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION CONNECTÉE
ENERGIEASYCONNECT - ECONNECT PRO
P.379



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO
P.381



SYSTÈME BUS FILAIRE
P.416



DÉTECTION
P.425

APPAREILLAGE COMPOSABLE

ODACE SANS FIL SANS PILE



1

2

Schneider
Electric

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Kit Odace SFSP actionneur DCL + Interrupteur + plaque style blanc	1	P.	-	149,06	SCHS520120K	
2 Kit Odace SFSP actionneur micro + Interrupteur + plaque style blanc	1	P.	-	149,06	SCHS520192K	
Odace SFSP - actionneur générique - minuterie - 10A	1	P.	-	88,88	SCHS520192	
Odace SFSP - interrupteur simple allumage - sans fil sans pile	1	P.	-	76,17	SCHS520104	
Odace SFSP - interrupteur double - sans fil sans pile	1	P.	-	88,88	SCHS520114	
Odace SFSP - actionneur unitaire DCL D= 80	1	P.	-	88,88	SCHS520120	
Odace SFSP - actionneur unitaire DCL D= 120	1	P.	-	88,88	SCHS520121	
Odace SFSP - actionneur applique D= 80	1	P.	-	88,88	SCHS520122	

ODACE - MÉCANISMES


Schneider
Electric

Désignation	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (mA)	Couleur		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Odace - sortie de câble universelle - 32A						1	P.	-	11,20	SCHALB57284	
Appareillage, sortie de câble universelle 16-20A, 4 bornes, blanc polaire						1	P.	-	12,96	SCHALB57288P	
Argus - Compensateur variateur de lumière LED - 2 fils - améliore la gradation						1	P.	-	33,68	SCHCCT90501	
Odace - liseuse - 6A - avec prise USB type C - 2,4A - blanc						1	P.	-	129,51	SCHS520002	
1 Odace prise de courant 2P+T blanc, à vis, 4 connexions rapides par pôle	1	250	16	blanc		1	P.	-	8,41	SCHS520049	
Odace - prise de courant 2P+T affleurante - blanc - connexion rapide	1	230	16	blanc		1	P.	-	5,99	SCHS520052	
Odace prise de courant 2P+T blanc, à vis, 2 connexions rapides par pôle	1	250	16	blanc		1	P.	-	5,99	SCHS520059	
Odace - Prise affleurante + usb C10.5W - blanc						1	P.	-	56,33	SCHS520089	
2 Odace, va-et-vient Blanc, 10 A, à vis		250		blanc		1	P.	-	6,99	SCHS520204	
Odace, poussoir Blanc, 10 A, à vis		250		blanc		1	P.	-	13,94	SCHS520206	
3 Odace, interrupteur volet-roulant Blanc 3 boutons montée/descente/stop à vis		250		blanc		1	P.	-	33,67	SCHS520208	
4 Odace, double va-et-vient Blanc, connexion rapide, à vis		250		blanc		1	P.	-	20,22	SCHS520214	
Odace, double poussoir Blanc, à vis, connexion rapide		250		blanc		1	P.	-	33,84	SCHS520216	
Odace - prise USB double - charge rapide - type A+C - blanc - 18W - 3,4A				blanc		1	P.	-	82,93	SCHS520219	
5 Odace, interrupteur VMC Blanc, sans position arrêt, à vis		250		blanc		1	P.	-	16,19	SCHS520233	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké


SONNERIES ET CARILLONS
P.436

APPAREILLAGE TERMINAL
P.438

BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



■ ODACE - MÉCANISMES

Désignation	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (mA)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Odace, va-et-vient lumineux Blanc 10 A à vis LED orange 1,5 mA local. ou témoin		250		blanc		1	P.	-	22,15	SCHS520263	✓
Odace, poussoir avec porte-étiquette Blanc, à vis		250		blanc		1	P.	-	24,84	SCHS520266	✓
Odace, poussoir lumineux Blanc, 10 A, à vis, LED bleu 0,15 mA localisation		250		blanc		1	P.	-	28,49	SCHS520276	✓
Odace, va-et-vient + poussoir Blanc, 10 A		250		blanc		1	P.	-	29,15	SCHS520285	✓
Odace - interrupteur à clé - barillet et clé inclus - blanc		250		blanc		1	P.	-	202,65	SCHS520286	✓
6 Odace - prise USB double - type A+C - Blanc - 5 Vcc - 2,4A				blanc		1	P.	-	46,30	SCHS520401	✓
Odace - double chargeur usb 2.1 A - blanc				blanc		1	P.	-	43,81	SCHS520407	✓
Odace prise alimentation USB 5V Blanc				blanc		1	P.	-	33,88	SCHS520408	✓
7 Odace, prise TV Blanc, à vis						1	P.	-	15,23	SCHS520445	✓
8 Odace, prise TV/FM Blanc, individuelle, à vis				blanc		1	P.	-	33,68	SCHS520451	✓
9 Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 1 entrée, à vis						1	P.	-	42,58	SCHS520461	✓
10 Odace - prise HDMI type A - Blanc				blanc		1	P.	-	96,18	SCHS520462	✓
Odace - wifi répéteur - 300Mb/s 2.4 GHz - 2 mod - bornier vis - blanc						1	P.	-	84,10	SCHS520465	
11 Odace, prise RJ45 Blanc, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis				blanc		1	P.	-	18,24	SCHS520471	✓
Odace, prise RJ45 Blanc, grade 1 (téléphone + informatique) cat. 6 UTP, à vis				blanc		1	P.	-	22,77	SCHS520475	✓
Odace, prise RJ45 Blanc, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis				blanc		1	P.	-	27,10	SCHS520476	✓
12 Odace prise haut parleur 1 sortie				blanc		1	P.	-	17,01	SCHS520487	✓
Odace, prise haut-parleurs Blanc, 2 sorties				blanc		1	P.	-	21,60	SCHS520488	✓
Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbps				blanc		1	P.	-	54,36	SCHS520490	✓
13 Odace, joncteur en T Blanc, 8 contacts, à vis				blanc		1	P.	-	21,22	SCHS520496	✓
Odace - Variateur de lumière universel en 2 ou 3 fils 3W 100W(Led) - Blanc						1	P.	-	78,07	SCHS520519	
Odace, détecteur de présence et de mouvement Blanc, toutes charges, 3 fils						1	P.	-	106,73	SCHS520523	
14 Odace, détecteur de présence et de mouvement Blanc, spécial rénovation, 2 fils		230		blanc		1	P.	-	98,39	SCHS520524	✓
Odace, sortie de câble Blanc, à vis, 6 à 12 mm2				blanc		1	P.	-	10,22	SCHS520662	✓
Odace, obturateur Blanc, à vis				blanc		1	P.	-	9,33	SCHS520666	✓
Odace, lot de 40 prises de courant 2P+T Blanc (1 repiquage)	1	250	16	blanc		1	P.	-	278,06	SCHS523059P	✓
Odace, lot de 60 va-et-vient Blanc à vis 10 A		250		blanc		1	P.	-	489,32	SCHS523204P	✓
Odace - Lot de 100 prises 2P+T Affleurante- Blanc						1	P.	-	674,71	SCHS524052P	✓
Odace - lot de 100 va-et-vient - blanc - à vis - connexion rapide						1	P.	-	787,35	SCHS524204P	✓
Odace - Prise de courant 2P+T affleurante - Blanc - pour griffes						1	P.	-	8,34	SCHS525052	
Odace - liseuse - 6A - avec prise USB type C - 2,4A - alu						1	P.	-	137,56	SCHS530002	
Odace - prise de courant 2P+T affleurante - Alu - connexion rapide	1	230	16	aluminium		1	P.	-	8,80	SCHS530052	✓
Odace, prise de courant 2P+T Alu, à vis, connexion rapide	1	250	16	aluminium		1	P.	-	8,99	SCHS530059	
Odace - Prise affleurante + usb C10.5W - aluminium						1	P.	-	64,23	SCHS530089	
Odace, va-et-vient Alu, 10 A, à vis		250		aluminium		1	P.	-	10,39	SCHS530204	✓
Odace, double va-et-vient Alu, à vis, connexion rapide		250		aluminium		1	P.	-	27,74	SCHS530214	✓
Odace - prise USB double - charge rapide - type A+C - aluminium - 18W - 3,4A				aluminium		1	P.	-	103,67	SCHS530219	
Odace - interrupteur à clé - barillet et clé inclus - alu		250		aluminium		1	P.	-	214,73	SCHS530286	
Odace - prise USB double - type A+C - Alu - 5 Vcc - 2,4A				aluminium		1	P.	-	48,98	SCHS530401	
Odace - wifi répéteur - 300Mb/s 2.4 GHz - 2 mod - bornier vis - Aluminium						1	P.	-	100,91	SCHS530465	
Odace, prise RJ45 Alu, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis				aluminium		1	P.	-	25,97	SCHS530471	✓
Odace, prise RJ45 Alu, grade 1 (téléphone + informatique) cat. 6 UTP, à vis				aluminium		1	P.	-	31,56	SCHS530475	✓
Odace, prise RJ45 Alu, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis				aluminium		1	P.	-	39,80	SCHS530476	✓
Odace - prise RJ45 CPL - Alu - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbps				aluminium		1	P.	-	59,71	SCHS530490	
Odace - Variateur de lumière universel en 2 ou 3 fils 3W 100W(Led) - Aluminium						1	P.	-	85,18	SCHS530519	
Odace, détecteur de présence et de mouvement Alu, toutes charges, 3 fils						1	P.	-	117,53	SCHS530523	
Odace - Prise de courant 2P+T affleurante - Alu -pour griffes						1	P.	-	10,42	SCHS535052	
15 Odace - liseuse - 6A - avec prise USB type C - 2,4A - anthracite						1	P.	-	137,56	SCHS540002	✓
Odace, prise de courant 2P+T Anth., à vis, connexion rapide, spéciale rénovation	10	250	16	anthracite		1	P.	-	11,04	SCHS540049	✓
Odace - prise de courant 2P+T affleurante - anthracite - connexion rapide	1	230	16	anthracite		1	P.	-	8,78	SCHS540052	✓
Odace, prise de courant 2P+T Anthracite, à vis, connexion rapide	10	250	16	anthracite		1	P.	-	8,81	SCHS540059	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE COMPOSABLE

ODACE - MÉCANISMES

Schneider
Electric

Désignation	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (mA)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Odace - Prise affleurante + usb C10.5W - anthracite						1	P.	-	64,23	SCHS540089	
Odace, va-et-vient Anthracite, 10 A, à vis		250		anthracite		1	P.	-	10,19	SCHS540204	✓
Odace, poussoir Anthracite, 10 A, à vis		250		anthracite		1	P.	-	19,03	SCHS540206	✓
Odace, interrupteur Anth., 3 boutons montée/descente/stop pour volets-roulants		250		anthracite		1	P.	-	46,33	SCHS540208	✓
Odace, double va-et-vient Anthracite, à vis, connexion rapide		250		anthracite		1	P.	-	27,22	SCHS540214	✓
Odace - prise USB double - charge rapide - type A+C - anthracite - 18W - 3,4A				anthracite		1	P.	-	103,67	SCHS540219	✓
Odace - interrupteur à clé - barillet et clé inclus - anthracite		250		anthracite		1	P.	-	214,73	SCHS540286	
Odace - prise USB double - type A+C - Anthracite - 5 Vcc - 2,4A				blanc		1	P.	-	48,98	SCHS540401	✓
Odace, prise TV Anthracite, à vis				anthracite		1	P.	-	21,19	SCHS540445	✓
Odace - wifi répéteur - 300Mb/s 2,4 GHz - 2 mod - bornier vis - Anthracite						1	P.	-	100,91	SCHS540465	
Odace, prise RJ45 Anthracite, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis				anthracite		1	P.	-	25,35	SCHS540471	✓
Odace, prise RJ45 Anth., grade 1 (téléphone + informatique) cat. 6 UTP, à vis				anthracite		1	P.	-	31,56	SCHS540475	✓
Odace, prise RJ45 Anthracite, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis				anthracite		1	P.	-	38,70	SCHS540476	✓
Odace - prise RJ45 CPL - Anthracite - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbps/s				anthracite		1	P.	-	59,67	SCHS540490	
Odace - Variateur de lumière universel en 2 ou 3 fils 3W 100W(Led)- Anthracite						1	P.	-	85,18	SCHS540519	
Odace, détecteur de présence et de mouvement Anthracite, toutes charges, 3 fils						1	P.	-	117,53	SCHS540523	
Odace, sortie de câble Anthracite, 6 à 12 mm2				anthracite		1	P.	-	14,33	SCHS540662	✓
Odace, obturateur Anthracite, à vis				anthracite		1	P.	-	13,40	SCHS540666	✓
Odace - Prise de courant 2P+T affleurante - Anth - pour griffes						1	P.	-	10,42	SCHS545052	
Odace - Prise affleurante + usb C10.5W - cobalt						1	P.	-	64,23	SCHS550089	
Odace - wifi répéteur - 300Mb/s 2,4 GHz - 2 mod - bornier vis - Cobalt						1	P.	-	100,91	SCHS550465	

ODACE - PLAQUES ODACE STYL



Schneider
Electric

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
16 Odace Styl, plaque Blanc 1 poste	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	2,17	SCHS520702	✓
17 Odace Styl, plaque Blanc 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm	horizontal et vertical	2	blanc		1	P.	-	5,35	SCHS520704	✓
18 Odace Styl, plaque Blanc 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm	horizontal et vertical	3	blanc		1	P.	-	10,48	SCHS520706	✓
19 Odace Styl, plaque Blanc 4 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm	horizontal et vertical	4	blanc		1	P.	-	13,98	SCHS520708	✓
Odace Styl Pratic, plaque Blanc support téléphone mobile, 1 poste	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	16,62	SCHS520712	✓
20 Odace Styl, plaque Blanc 2 postes verticaux entraxe 57mm	vertical	2	blanc		1	P.	-	5,43	SCHS520714	✓
21 Odace Styl, plaque Blanc 3 postes verticaux entraxe 57mm	vertical	3	blanc		1	P.	-	10,83	SCHS520716	✓
22 Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec crochet multi-usage 1 poste	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	16,62	SCHS520722	
Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec porte étiquette 1 poste	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	16,62	SCHS520732	
Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec pince multi-usage 1 poste	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	16,62	SCHS520742	
Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec couvercle intégré pour prise 1 poste	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	16,62	SCHS520752	✓
Odace Styl, lot de 100 plaques Blanc 1 poste	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	251,84	SCHS523702P	✓
Odace Styl plaque Gris 1 poste (2phv71 S520704A1, 2pv57 S520714A1, 3phv71 S520706A1, 3pv57 S520716A1, 4phv71 S520708A1)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	2,60	SCHS520702A1	✓
Odace Styl plaque Sable 1 poste (2phv71 S520704B1, 2pv57 S520714B1, 3phv71 S520706B1, 3pv57 S520716B1, 4phv71 S520708B1)	horizontal et vertical	1	gris		1	P.	-	2,60	SCHS520702B1	✓
Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste (2phv71 S520704E, 2pv57 S520714E, 3phv71 S520706E, 3pv57 S520716E, 4phv71 S520708E)	horizontal et vertical	1	anthracite		1	P.	-	4,21	SCHS540702	✓
Odace Styl plaque Bleu Ciel 1 poste (2phv71 S520704C, 2pv57 S520714C, 3phv71 S520706C, 3pv57 S520716C, 4phv71 S520708C)	horizontal et vertical	1	bleu-vert		1	P.	-	2,60	SCHS520702C	✓
Odace Styl plaque Violine 1 poste (2phv71 S520704D, 2pv57 S520714D, 3phv71 S520706D, 3pv57 S520716D, 4phv71 S520708D)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	2,60	SCHS520702D	✓
Odace Styl, plaque Alu 1 poste (2phv71 S520704F, 2pv57 S520714F, 3phv71 S520706F, 3pv57 S520716F, 4phv71 S520708F)	horizontal et vertical	1	aluminium		1	P.	-	4,29	SCHS520702E	✓
Odace Styl plaque Ambre 1 poste (2phv71 S520704G, 2pv57 S520714G, 3phv71 S520706G, 3pv57 S520716G, 4phv71 S520708G)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	2,60	SCHS520702G	✓
Odace Styl plaque Vert Chartreuse 1 poste (2phv71 S520704H, 2pv57 S520714H, 3phv71 S520706H, 3pv57 S520716H, 4phv71 S520708H)	horizontal et vertical	1	vert		1	P.	-	2,60	SCHS520702H	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P. 436




APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503



■ ODADE - PLAQUES ODADE TOUCH

**Schneider**
Electric

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
23 Odade Touch, plaque Blanc 1 poste (2phv71 S520804J, 2pv57 S520814J, 3phv71 S520806J, 3pv57 S520816J, 4phv71 S520808J)	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	4,22	SCHS520802	✓
Odade Touch, plaque Blanc 2 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm	horizontal et vertical	2	blanc		1	P.	-	9,42	SCHS520804	✓
Odade Touch, plaque Blanc 3 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm	horizontal et vertical	3	blanc		1	P.	-	17,40	SCHS520806	✓
Odade Touch, plaque Blanc 4 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm	horizontal et vertical	4	blanc		1	P.	-	24,40	SCHS520808	✓
Odade Touch, plaque Blanc 2 postes verticaux 57mm	vertical	2	blanc		1	P.	-	9,69	SCHS520814	✓
Odade Touch, plaque Blanc avec liseré Blanc 3 postes verticaux 57mm	vertical	3	blanc		1	P.	-	17,82	SCHS520816	✓
24 Odade Touch, plaque Aluminium brossé avec liseré Blanc 1 poste (2phv71 S520804J, 2pv57 S520814J, 3phv71 S520806J, 3pv57 S520816J, 4phv71 S520808J)	horizontal et vertical	1	aluminium		1	P.	-	12,56	SCHS520802J	✓
25 Odade Touch, plaque Aluminium martelé avec liseré Blanc 1 poste (2phv71 S520804K, 2pv57 S520814K, 3phv71 S520806K, 3pv57 S520816K, 4phv71 S520808K)	horizontal et vertical	1	aluminium		1	P.	-	12,56	SCHS520802K	✓
26 Odade Touch, plaque Bronze brossé avec liseré Blanc 1 poste (2phv71 S520804L, 2pv57 S520814L, 3phv71 S520806L, 3pv57 S520816L, 4phv71 S520808L)	horizontal et vertical	1	bronze		1	P.	-	12,56	SCHS520802L	✓
27 Odade Touch, plaque Bois nordique avec liseré Blanc 1 poste (2phv71 S520804M, 2pv57 S520814M, 3phv71 S520806M, 3pv57 S520816M, 4phv71 S520808M)	horizontal et vertical	1	bois		1	P.	-	21,47	SCHS520802M	✓
28 Odade Touch, plaque Bois naturel avec liseré Blanc 1 poste (2phv71 S520804N, 2pv57 S520814N, 3phv71 S520806N, 3pv57 S520816N, 4phv71 S520808N)	horizontal et vertical	1	bois		1	P.	-	21,47	SCHS520802N	✓
29 Odade Touch, plaque Translucide Blanc 1 poste (2phv71 S520804R, 2pv57 S520814R, 3phv71 S520806R, 3pv57 S520816R, 4phv71 S520808R)	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	21,47	SCHS520802R	✓
30 Odade Touch, plaque Pierre Galet 1 poste (2phv71 S520804U, 2pv57 S520814U, 3phv71 S520806U, 3pv57 S520816U, 4phv71 S520808U)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	21,47	SCHS520802U	✓
31 Odade Touch, plaque Alu 1 poste (2phv71 S530804, 2pv57 S530814, 3phv71 S530806, 3pv57 S530816, 4phv71 S530808)	horizontal et vertical	1	aluminium		1	P.	-	4,42	SCHS530802	✓
32 Odade Touch, plaque Aluminium brossé avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804J, 2pv57 S530814J, 3phv71 S530806J, 3pv57 S530816J, 4phv71 S530808J)	horizontal et vertical	1	aluminium		1	P.	-	12,26	SCHS530802J	✓
33 Odade Touch, plaque Aluminium brossé croco avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804J1, 2pv57 S530814J1, 3phv71 S530806J1, 3pv57 S530816J1, 4phv71 S530808J1)	horizontal et vertical	1	aluminium		1	P.	-	12,56	SCHS530802J1	✓
34 Odade Touch, plaque Aluminium brillant fumé avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804K1, 2pv57 S530814K1, 3phv71 S530806K1, 3pv57 S530816K1, 4phv71 S530808K1)	horizontal et vertical	1	aluminium		1	P.	-	12,56	SCHS530802K1	✓
35 Odade Touch, plaque Wenge avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804P, 2pv57 S530814P, 3phv71 S530806P, 3pv57 S530816P, 4phv71 S530808P)	horizontal et vertical	1	bois		1	P.	-	21,47	SCHS530802P	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké




APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ ODACE - PLAQUES ODACE TOUCH

Schneider
Electric

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
36 Odaçe Touch, plaque Chêne Astrakan avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804P1, 2pv57 S530814P1, 3phv71 S530806P1, 3pv57 S530816P1, 4phv71 S530808P1)	horizontal et vertical	1	noir		1	P.	-	21,47	SCHS530802P1	
37 Odaçe Touch, plaque Translucide Verre avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804S, 2pv57 S530814S, 3phv71 S530806S, 3pv57 S530816S, 4phv71 S530808S)	horizontal et vertical	1	vert		1	P.	-	21,47	SCHS530802S	✓
38 Odaçe Touch, plaque Ardoise avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804V, 2pv57 S530814V, 3phv71 S530806V, 3pv57 S530816V, 4phv71 S530808V)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	21,47	SCHS530802V	✓
39 Odaçe Touch, plaque Anthracite 1 poste (2phv71 S540804, 2pv57 S540814, 3phv71 S540806, 3pv57 S540816, 4phv71 S540808)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	4,32	SCHS540802	✓
40 Odaçe Touch, plaque Aluminium brossé avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804J, 2pv57 S540814J, 3phv71 S540806J, 3pv57 S540816J, 4phv71 S540808J)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	12,56	SCHS540802J	✓
41 Odaçe Touch, plaque miroir brillant fumé avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804K1, 2pv57 S540814K1, 3phv71 S540806K1, 3pv57 S540816K1, 4phv71 S540808K1)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	12,56	SCHS540802K1	✓
42 Odaçe Touch, plaque Bronze brossé avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804L, 2pv57 S540814L, 3phv71 S540806L, 3pv57 S540816L, 4phv71 S540808L)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	12,56	SCHS540802L	✓
43 Odaçe Touch, plaque Bois Frêne avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804P3, 2pv57 S540814P3, 3phv71 S540806P3, 3pv57 S540816P3, 4phv71 S540808P3)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	21,47	SCHS540802P3	
44 Odaçe Touch, plaque Bois Zébrano avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804P4, 2pv57 S540814P4, 3phv71 S540806P4, 3pv57 S540816P4, 4phv71 S540808P4)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	21,47	SCHS540802P4	✓
45 Odaçe Touch, plaque Pierre Galet avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804U, 2pv57 S540814U, 3phv71 S540806U, 3pv57 S540816U, 4phv71 S540808U)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	21,47	SCHS540802U	✓
46 Odaçe Touch, plaque Ardoise avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804V, 2pv57 S540814V, 3phv71 S540806V, 3pv57 S540816V, 4phv71 S540808V)	horizontal et vertical	1	autre		1	P.	-	21,47	SCHS540802V	✓

■ ODACE - WISER ÉCLAIRAGE



Schneider
Electric

Désignation	Tension nominale (V)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
47 Wiser Odaçe - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - blanc			Wi	1	P.	-	74,47	SCHS520513W	✓
48 Wiser Odaçe - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc			Wi	1	P.	-	62,04	SCHS520522W	✓
48 Wiser Odaçe - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc	230	blanc	Wi	1	P.	-	62,04	SCHS520530W	✓
49 Wiser Odaçe - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - alu			Wi	1	P.	-	78,20	SCHS530513W	✓
50 Wiser Odaçe - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - alu			Wi	1	P.	-	65,77	SCHS530522W	✓
51 Wiser Odaçe - bouton poussoir - 10A - zigbee - alu	230	aluminium	Wi	1	P.	-	65,77	SCHS530530W	✓
52 Wiser Odaçe - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - anthracite			Wi	1	P.	-	78,20	SCHS540513W	✓
53 Wiser Odaçe - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - anthracite			Wi	1	P.	-	65,77	SCHS540522W	✓
53 Wiser Odaçe - bouton poussoir - 10A - zigbee - anthracite	230	anthracite	Wi	1	P.	-	65,77	SCHS540530W	✓
54 Wiser - Kit éclairage- variateur rotatif odaçe + passerelle + plaque styl blc 1P				1	P.	-	186,36	SCHCCTFR5201	✓

■ ODACE - WISER VOILETS ROULANTS



Schneider
Electric

Désignation	Tension nominale (V)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
55 Wiser Odaçe - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc	230	blanc	Wi	1	P.	-	79,44	SCHS520567W	✓
56 Wiser Odaçe - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - alu	230	aluminium	Wi	1	P.	-	83,17	SCHS530567W	✓
57 Wiser Odaçe - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - anthracite	230	anthracite	Wi	1	P.	-	83,17	SCHS540567W	✓
58 Wiser - Kit volets roulants - 2 inter VR odaçe + passerelle + 2 Plaig styl blc 1P			Wi	1	P.	-	273,38	SCHCCTFR5202	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

ODACE - BOITES



Schneider
Electric

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
59 Odace Styl, boîte pour montage en saillie Blanc, 1 poste	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	9,37	SCHS520762	✓
60 Odace Styl, boîte pour montage en saillie Blanc, 2 postes entraxe 71mm	horizontal et vertical	2	blanc		1	P.	-	12,78	SCHS520764	✓

ODACE - ACCESSOIRES



Schneider
Electric

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (mA)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
61 Odace - LED orange - 1,5mA 250 V - câble - localisation ou témoin	250	2		1	P.	-	10,06	SCHS520290	✓
62 Odace - LED bleu - 0,15mA 250 V - câble - localisation ou témoin	250	2		1	P.	-	14,21	SCHS520291	✓
63 Odace, sachet de 10 ressorts + outil de pose (transformation en poussoir)				1	P.	-	16,62	SCHS520299	✓
Odace, sachet de 10 griffes				1	P.	-	9,08	SCHS520690	✓

OVALIS BLANC

Appareillage (à griffes pour la rénovation) dans le résidentiel mono-référence.

Facile à commander : une référence pour une fonction (mécanisme + plaque de finition) et possibilité de commander séparément des lots de 40 mécanismes et des plaques de finition.

OVALIS BLANC - MÉCANISMES + PLAQUE FINITION



Schneider
Electric

Désignation	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Ovalis - prise de courant - 2P+T - 16A - avec éclipse	1	250	16	blanc		1	P.	-	7,52	SCHS260059	✓
2 Ovalis - interrupteur simple allumage - 10 AX		250		blanc		1	P.	-	8,23	SCHS260202	✓
2 Ovalis - interrupteur va et vient - 10 AX		250		blanc		1	P.	-	8,00	SCHS260204	✓
2 Ovalis - bouton poussoir à fermeture - 10A		250		blanc		1	P.	-	11,32	SCHS260206	✓
Ovalis - interrupteur pour volet roulant		250		blanc		1	P.	-	29,91	SCHS260208	✓
Ovalis - double va et vient - 10AX		250		blanc		1	P.	-	17,12	SCHS260214	✓
Ovalis - interrupteur simple - lumineux témoin ou localisation		250		blanc		1	P.	-	17,20	SCHS260263	✓
Ovalis - poussoir à fermeture - avec porte-étiquette		250		blanc		1	P.	-	24,48	SCHS260266	✓
Ovalis - prise USB double - type A+C - Blanc - mécanisme + plaque - 5Vcc - 2,4A				blanc		1	P.	-	43,75	SCHS260401	
3 Ovalis - prise TV						1	P.	-	14,51	SCHS260405	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ OVALIS BLANC - MÉCANISMES + PLAQUE FINITION

Schneider
Electric

Désignation	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
4 Ovalis - double chargeur usb 2.1 A - blanc				blanc		1	P.	-	43,75	SCHS260407	✓
5 Ovalis - prise TV/FM/SAT - 1 entrée arrière						1	P.	-	39,22	SCHS260461	✓
6 Ovalis - prise téléphone en T - 8 contacts				blanc		1	P.	-	16,74	SCHS260496	✓
7 Ovalis - sortie de câble universelle - 16..20A - IP21				blanc		1	P.	-	6,24	SCHS260633	✓
Ovalis - sortie de câble universelle - 16..20A - IP24D				blanc		1	P.	-	12,23	SCHS260644	✓
8 Ovalis - sortie de câble - 16A				blanc		1	P.	-	7,64	SCHS260662	✓
Ovalis - obturateur				blanc		1	P.	-	7,42	SCHS260666	✓
Ovalis - double prise de courant - 2P+T - rénovation pour boîte simple	2	250	16	blanc		1	P.	-	25,28	SCHS261089	✓
Ovalis - prise de courant - 2P - 16A - avec éclipse - avec griffes	1	250	16	blanc		1	P.	-	8,76	SCHS265033	✓
Ovalis - prise de courant - 2P+T - 16A - avec éclipse - avec griffes	1	250	16	blanc		1	P.	-	9,45	SCHS265059	✓
Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - avec griffes		250		blanc		1	P.	-	9,93	SCHS265204	✓
Ovalis - double va et vient - 10AX - avec griffes		250		blanc		1	P.	-	18,96	SCHS265214	✓
3 Ovalis - prise TV - avec griffes						1	P.	-	16,50	SCHS265405	✓
9 Ovalis - détecteur présence et de mouvement - spécial rénovation						1	P.	-	99,84	SCHS265524	✓
9 Ovalis - détecteur présence et de mouvement - toutes charges						1	P.	-	99,84	SCHS265525	✓
Ovalis - obturateur - avec griffes				blanc		1	P.	-	9,15	SCHS265666	✓

■ OVALIS BLANC - MÉCANISMES SEULS



Schneider
Electric

Désignation	Nombre d'unités	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
10 Ovalis - prise RJ45 - cat.5e UTP - grade 1 - téléphone - sans plaque de finition				blanc		1	P.	-	21,01	SCHS260471	✓
Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique - sans plaque				blanc		1	P.	-	22,28	SCHS260475	✓
Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - grade 3 - multimedia - sans plaque de finition				blanc		1	P.	-	27,28	SCHS260476	✓
11 Ovalis - prise de courant - 2P+T - 16A - avec éclipse - sans plaque de finition	1	250	16	blanc		1	P.	-	5,44	SCHS261059	✓
12 Ovalis - interrupteur - 10A - sans plaque de finition		250		blanc		1	P.	-	6,20	SCHS261202	✓
12 Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - fix. par vis - sans plaque de finit.		250		blanc		1	P.	-	6,03	SCHS261204	✓
12 Ovalis - bouton poussoir à fermeture - 10A - fix. par vis - ss plaque de finit.		250		blanc		1	P.	-	9,08	SCHS261206	✓
13 Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant - fix. par vis		250		blanc		1	P.	-	27,26	SCHS261208	✓
Ovalis - double va et vient - 10AX - fix. par vis - sans plaque de finition		250		blanc		1	P.	-	15,06	SCHS261214	✓
Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - lumineux - sans plaque de finition		250		blanc		1	P.	-	15,17	SCHS261263	✓
Ovalis - poussoir à fermeture - porte-étiquette - 10A - sans plaque de finition		250		blanc		1	P.	-	22,46	SCHS261266	✓
Ovalis - combiné va et vient+poussoir - 10A - sans plaque de finition		250		blanc		1	P.	-	12,40	SCHS261285	✓
Ovalis - prise USB double - type A+C - Blanc - mécanisme seul - 5Vcc - 2,4A				blanc		1	P.	-	41,73	SCHS261401	✓
14 Ovalis - prise TV simple - sans plaque de finition				blanc		1	P.	-	12,19	SCHS261405	✓
15 Ovalis - prise TV/R/SAT - sans plaque de finition						1	P.	-	37,19	SCHS261461	✓
16 Ovalis - prise RJ45 - cat.5 UTP - téléphone - sans plaque de finition				blanc		1	P.	-	18,99	SCHS261471	✓
16 Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - téléphone/informatique - ss plaque de finition				blanc		1	P.	-	20,26	SCHS261475	✓
16 Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - réseaux VDI - grade 3 - ss plaque de finition				blanc		1	P.	-	25,30	SCHS261476	✓
17 Ovalis - sortie de câble - 16A - D=6..12mm - sans plaque de finition				blanc		1	P.	-	5,62	SCHS261662	✓
Ovalis - obturateur - sans plaque de finition				blanc		1	P.	-	5,39	SCHS261666	✓
Ovalis - prise de courant - 2P+T - 16A - sans plaque de finition - lot de 40	1	250	16	blanc		1	P.	-	223,06	SCHS263059	✓
12 Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - sans plaque de finition - lot de 40		250		blanc		1	P.	-	247,99	SCHS263204	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ OVALIS BLANC - PLAQUES FINITION



Schneider
Electric

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
18 Ovalis - plaque de finition - 1 poste	horizontal et vertical	1	blanc		1	P.	-	1,93	SCHS260702	✓
19 Ovalis - plaque de finition - 2 postes horizontal	horizontal	2	blanc		1	P.	-	3,96	SCHS260704	✓
20 Ovalis - plaque de finition - 3 postes horizontal	horizontal	3	blanc		1	P.	-	5,92	SCHS260706	✓
21 Ovalis - plaque de finition - 2 postes vertical - entraxe 57mm	vertical	2	blanc		1	P.	-	3,96	SCHS260724	✓

■ OVALIS ANTHRACITE - MÉCANISMES SEULS



Schneider
Electric


Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Ovalis - va et vient - 10AX - fix. par vis - sans plaque de finit. - anthracite		1	P.	-	7,61	SCHS461204	
1 Ovalis - poussoir à fermeture - 10A - fix. vis - ss plq de finit - anthracite		1	P.	-	11,41	SCHS461206	
2 Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant - fix. par vis - anthracite		1	P.	-	34,23	SCHS461208	
3 Ovalis - double va et vient - 10AX - fix. vis - ss plaque finition - anthracite		1	P.	-	19,00	SCHS461214	
1 Ovalis - inter va et vient - 10AX - lumineux - sans plaque finition - anthracite		1	P.	-	18,62	SCHS461263	
3 Ovalis - combiné va et vient+poussoir - 10A - ss plaque de finition - anthracite		1	P.	-	15,21	SCHS461285	
4 Ovalis - prise de courant 2P+T 16A - avec éclipse - sans plaque - anthracite		1	P.	-	7,00	SCHS461059	
Ovalis - Prise USB double - type A+C - 5Vcc - 2,4A avec plaque anthracite		1	P.	-	49,56	SCHS461401	
5 Ovalis - prise TV simple - sans plaque de finition - anthracite		1	P.	-	15,33	SCHS461405	
6 Ovalis - prise TV/R/SAT - sans plaque de finition - anthracite		1	P.	-	45,64	SCHS461461	
7 Ovalis - prise RJ45 - cat.5e UTP - téléphone - ss plaque finition - anthracite		1	P.	-	23,30	SCHS461471	
8 Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - tél/info - sans plaque finition - anthracite		1	P.	-	24,86	SCHS461475	
8 Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - grade 3 - ss plaque de finition - anthracite		1	P.	-	31,75	SCHS461476	
9 Ovalis - sortie de câble - 16A - D=6..12mm - sans plaque de finition - anthracit		1	P.	-	6,90	SCHS461662	
10 Ovalis - obturateur - sans plaque de finition - anthracite		1	P.	-	6,63	SCHS461666	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE COMPOSABLE

■ OVALIS ANTHRACITE - PLAQUES FINITION



Schneider
Electric

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
11 Ovalis - Plaque de finition - 1 poste - anthracite		1	P.	-	2,49	SCHS460702	
12 Ovalis - plaque de finition - 2 postes horizontal - anthracite		1	P.	-	4,96	SCHS460704	
13 Ovalis - plaque de finition - 3 postes horizontal - anthracite		1	P.	-	7,45	SCHS460706	
14 Ovalis - plaque de finition - 2 postes vertical - entraxe 57mm - anthracite		1	P.	-	4,96	SCHS460724	
15 Ovalis - poussoir VMC - sans arrêt - sans plaque de finition -Anthracite		1	P.	-	15,20	SCHS461236	
16 Ovalis - double prise de courant - 2P+T - horizon 71mm - sans plaque -Anthracite		1	P.	-	19,87	SCHS461069	

APPAREILLAGE 45 X 45

■ MOSAIC - MÉCANISMES BASE 1 MODULE OU 2 MODULES



legrand

Désignation	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Prise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic 1 module - blanc		2			blanc		1	P.	-	21,02	LEG076562	✓
Prise RJ45 catégorie6 STP blindée Mosaic 1 module - blanc		1			blanc		1	P.	-	30,33	LEG076563	✓
2 Prise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic 2 modules - blanc		2			blanc		1	P.	-	20,33	LEG076565	✓
Prise RJ45 catégorie6 STP blindée Mosaic 2 modules - blanc		2			blanc		1	P.	-	25,75	LEG076566	✓
Prise RJ45 catégorie6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - blanc		2			blanc		1	P.	-	25,44	LEG076573	✓
Prise RJ45 catégorie6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - blanc		2			blanc		1	P.	-	25,76	LEG076576	✓
3 Interrupteur à effleurement 10AX Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien		2			blanc		1	P.	-	228,34	LEG076666	
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V- Mosaic Easy-Led 1 module - blanc		1	250		blanc		1	P.	-	9,60	LEG077001L	✓
4 Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V- Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc		2	250		blanc		1	P.	-	9,50	LEG077011L	✓
Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 volet roulant - blanc		2	250	6	blanc		1	P.	-	57,12	LEG077025	✓
5 Interrupteur de volets roulants 500W maximum Mosaic 2 modules - blanc		2	250	6	blanc		1	P.	-	49,44	LEG077026	✓
Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V- 1 module - blanc		1	250		blanc		1	P.	-	14,42	LEG077030L	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE 45 X 45

■ MOSAIC - MÉCANISMES BASE 1 MODULE OU 2 MODULES



Désignation	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V- 2 modules - blanc		2	250		blanc		1	P.	-	14,49	LEG077040L	✓
Obturateur Mosaic 1 module - blanc		1			blanc		1	P.	-	3,37	LEG077070	✓
Obturateur Mosaic 2 modules - blanc		2			autre		1	P.	-	4,38	LEG077071	✓
Prise 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion bornes automatiques - blanc	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	7,25	LEG077111L	✓
6 Prise de courant 2P+T manipulation facile Mosaic 5 modules - blanc antimicrobien	2	5	250	16	blanc		1	P.	-	70,80	LEG077131	✓
7 Prise de courant Surface Mosaic - 2P+T - 2 modules - blanc antimicrobien	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	10,34	LEG077132	✓
8 Prise de courant Surface Mosaic - 2P+T - 2 modules - rouge antimicrobien	1	2	250	16	rouge		1	P.	-	10,79	LEG077133	✓
Prise 2x2P+T Surface Mosaic Link à raccordement latéral 4 modules - blanc	2	4	250	16	blanc		1	P.	-	20,97	LEG077142L	✓
Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link racc latéral 6 mod - blanc	3	6	250	16	blanc		1	P.	-	34,15	LEG077143L	✓
Prise 4x2P+T Surface Mosaic Link à raccordement latéral 8 modules - blanc	4	8	250	16	blanc		1	P.	-	46,73	LEG077144L	✓
Prise 2x2P+T détrompage Surface Mosaic Link à raccordement latéral 4 modules	2	4	250	16	rouge		1	P.	-	27,36	LEG077152L	✓
Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link racc latéral 6 mod - rouge	3	6	250	16	rouge		1	P.	-	44,04	LEG077153L	✓
Prise de courant 2P+T mosaic link 4m fb vert surface	2	4	250	16	vert		1	P.	-	27,44	LEG077162L	✓
Prise 2P+T Surface à détrompage Mosaic Link à raccordement latéral 2 modules	1	2	250	16	rouge		1	P.	0,02	12,75	LEG077170L	✓
Chargeur induction 1A 5W intégrable dans mobilier - diamètre 80mm IP44 IK08					autre		1	P.	-	71,54	LEG077580	✓
Chargeur à induction + chargeur USB Mosaic Type-A - 2 modules					anthracite		1	P.	-	111,24	LEG077598	
9 Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - vert antimicrobien	1	2	250	16	vert		1	P.	-	10,79	LEG078704	✓
10 Interrupteur avec neutre à commande tactile Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien		2	240	4.1	blanc		1	P.	-	97,20	LEG078709	
11 Prise télévision D=9,52mm mâle Mosaic 2 modules - blanc		2			blanc		1	P.	-	14,38	LEG078782	✓
12 Prise TV-R-SAT Mosaic 2 modules - blanc		2			blanc		1	P.	-	49,88	LEG078786	✓
Prise de courant Prise de courant 2P+T Surface avec chargeur Type-C intégré en face avant Mosaic 2 module - blanc livré avec support	2	4	250	16	blanc		1	P.	-	59,76	LEG077161L	✓
Prise de courant 2P+T Surface avec chargeur Type-C intégré en face avant Mosaic 2 module - noir mat livré avec support	2	4	250	16	noir		1	P.	-	62,55	LEG079161L	
Prise de courant 2P+T Surface avec chargeur Type-C intégré en face avant Mosaic 2 module - alu livré avec support	2	4	250	16	aluminium		1	P.	-	62,55	LEG079361L	✓
Commande de VMC Mosaic - noir		2	250		noir		1	P.	-	17,22	LEG079127L	
13 Interrupteur à badge mécanique Mosaic 2 modules - noir		2	230		noir		1	P.	-	95,04	LEG079135L	
14 Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - noir			230		noir		1	P.	-	106,43	LEG079158L	
15 Chargeur 2 USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules 230V - noir					noir		1	P.	-	47,76	LEG079190L	
Chargeur USB Type-C 1,5A 5V= 7,5W Mosaic 1 module 230V - noir					noir		1	P.	-	43,88	LEG079189L	
Détecteur de mouvements 3 fils Mosaic ECO2 - toutes lampes - 2 modules - noir			230		noir		1	P.	-	123,06	LEG079154L	
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 10 modules - noir	2				noir		1	P.	-	28,29	LEG079010L	
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4x2 modules - noir	4				noir		1	P.	-	28,29	LEG079008L	
Prêt à poser chargeur sans fil induction 3A 15W pou mobilier D=80mm - couleur al					aluminium		1	P.	-	101,62	LEG077640L	
16 Chargeur sans fil 15W rond diamètre 80mm - Aluminium					aluminium		1	P.	-	57,45	LEG077641L	
Chargeur sans fil 15W rond diamètre 80mm - Blanc					blanc		1	P.	-	55,01	LEG077642L	
Chargeur sans fil 15W rond diamètre 80mm - Noir					noir		1	P.	-	57,45	LEG077643L	
Alimentation mobile 25W pour chargeur sans fil							1	P.	-	40,72	LEG077638L	
Kit complet 4 chargeurs sans fil 15W pour mobilier, à raccorder					aluminium		1	P.	-	328,78	LEG077645L	
Kit 4 chargeurs sans fil 15W pour mobilier raccordement par fiche 2P Euro					aluminium		1	P.	-	328,78	LEG077646L	
Chargeur sans fil induction 3A 10W semi encastré IP66 IK08 - couleur alu					aluminium		1	P.	-	94,80	LEG077699L	
Alimentation mobile 100W pour chargeurs sans fil							1	P.	-	56,60	LEG077639L	
Chargeur simple USB Mosaic Type-C 3A 30W power delivery 2 modules - blanc					blanc		1	P.	-	48,55	LEG077585L	
Chargeur simple USB Mosaic Type-C 3A 30W power delivery 2 modules - alu					aluminium		1	P.	-	50,98	LEG079385L	
Chargeur simple USB Mosaic Type-C 3A 30W power delivery 2 modules - noir mat					noir		1	P.	-	50,98	LEG079185L	
Prise de courant Surface 2P+T Mosaic Link Vert à voyant antimicrobien	1	2	250	16	vert		1	P.	-	23,95	LEG077159L	
Prise de courant Surface 2P+T Mosaic Link Orange à voyant antimicrobien	1	2	250	16	orange		1	P.	-	23,95	LEG077186L	
Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 1 module - noir mat					noir		1	P.	-	19,69	LEG079461L	
Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat					noir		1	P.	-	21,11	LEG079164L	
Prise jack 3.5 femelle Mosaic preconnectorisée 1 module - noir mat		1			blanc		1	P.	-	73,43	LEG079579L	
Prise jack 3.5mm femelle Mosaic à visser 1 module - noir mat		1			noir		1	P.	-	67,87	LEG079564L	
Prise RJ45 catégorie 6A STP Mosaic 1 module - noir mat					noir		1	P.	-	25,04	LEG079173L	
Prise XLR femelle Mosaic à visser 2 modules - noir mat		2			noir		1	P.	-	89,94	LEG079555L	
Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 ou plusieurs volets roulants - noir			250		noir		1	P.	-	55,93	LEG079128L	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE 45 X 45


MOSAIC - SUPPORTS



legrand

Désignation	Sens de montage	Nombre de modules (construction modulaire)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
17 Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour - 1 module	vertical	1		1	P.	-	8,73	LEG080250	✓
18 Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules	horizontal et vertical	2		1	P.	-	2,54	LEG080251	✓
19 Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules	horizontal et vertical			1	P.	-	5,93	LEG080252	✓
20 Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules	horizontal et vertical			1	P.	-	12,58	LEG080253	✓
Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 4 postes ou 10 modules	horizontal et vertical			1	P.	-	16,66	LEG080254	✓
21 Voyant 2 modules 0,03 w pour support batibox 1 poste				1	P.	-	19,51	LEG080260L	✓
22 Support à vis Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules	horizontal et vertical			1	P.	-	21,56	LEG080264	✓
23 Support à vis Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules	horizontal et vertical			1	P.	-	23,68	LEG080266	✓
24 Support universel Batibox pour 2x10 modules	horizontal et vertical			1	P.	-	28,49	LEG080268	✓

MOSAIC - PLAQUES DE FINITION COLORIS BLANC



legrand

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
25 Plaque de finition Mosaic pour 1 module blanc	horizontal	1	blanc		1	P.	-	6,09	LEG078801L	✓
26 Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc	horizontal	1	blanc		1	P.	-	2,57	LEG078802L	✓
27 Plaque de finition horizontale Mosaic pour 2x2 modules blanc	horizontal	2	blanc		1	P.	-	6,52	LEG078804L	✓
28 Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4 modules blanc	horizontal	1	blanc		1	P.	-	6,52	LEG078814L	✓
29 Plaque de finition horizontale Mosaic pour 5 modules blanc	horizontal	1	blanc		1	P.	-	6,97	LEG078815L	✓
30 Plaque de finition horizontale Mosaic pour 6 modules blanc	horizontal	1	blanc		1	P.	-	11,44	LEG078816L	✓
31 Plaque de finition horizontale Mosaic pour 8 modules blanc	horizontal	1	blanc		1	P.	-	11,44	LEG078818L	✓
32 Plaque de finition verticale Mosaic pour 2x2 modules blanc	vertical	2	blanc		1	P.	-	6,62	LEG078822L	✓
33 Plaque de finition verticale Mosaic pour 3x2 modules blanc	vertical	3	blanc		1	P.	-	11,66	LEG078823L	✓
34 Plaque de finition Mosaic pour 2x10 modules blanc	horizontal	2	blanc		1	P.	-	44,07	LEG078828L	✓
35 Plaque de finition Mosaic pour 2x6 modules blanc	horizontal	2	blanc		1	P.	-	43,45	LEG078836L	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE 45 X 45

■ MOSAIC - CADRES SAILLIES, BLANCS, PROF 40MM



Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
36 Cadre saillie prof. 46mm Mosaic pour 2x6, 2x8 ou 2x3x2 modules et support 080266	horizontal	1	12	blanc		1	P.	-	41,85	LEG080276	✓
37 Cadre saillie profondeur 46 Mosaic pour 2x10 modules et support référence 080268	horizontal	1	20	blanc		1	P.	-	28,61	LEG080278	✓
38 Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2 modules et support référence 080251	horizontal et vertical	1	2	blanc		1	P.	-	5,19	LEG080281	✓
39 Cadre saillie prof. 40mm Mosaic pour 5 ou 2x2 modules vertical et support 080252	vertical	1	4	blanc		1	P.	-	10,40	LEG080282	✓
40 Cadre saillie prof. 40 Mosaic pour 10 ou 4x2 modules horizontal et support 080254	horizontal	1	10	blanc		1	P.	-	27,15	LEG080284	✓
41 Cadre saillie prof. 40mm Mosaic pour 4, 5 ou 2x2 modules horizontal - blanc	horizontal	1	4	blanc		1	P.	-	10,34	LEG080285	✓
42 Cadre saillie prof. 40mm Mosaic pour 6, 8 ou 3x2 modules horizontal - blanc	horizontal	1	8	blanc		1	P.	-	20,79	LEG080286	✓

■ MOSAIC - KIT POSTES DE TRAVAIL



Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
43 Poste de travail encastre 2x4 modules finition plastique blanc	horizontal	2	8	blanc		1	P.	-	79,30	LEG078872L	✓
44 Poste de travail encastre 3x4 modules finition plastique blanc	horizontal	3	12	blanc		1	P.	-	83,15	LEG078873L	✓
45 Poste de travail encastre 4x4 modules finition plastique blanc	horizontal	4	16	blanc		1	P.	-	100,41	LEG078874L	✓
46 Surfacebox 2x4mod PVC blanc	horizontal	2	8	blanc		1	P.	-	89,51	LEG078886L	✓
47 Surfacebox 3x4mod PVC blanc	horizontal	3	12	blanc		1	P.	-	107,49	LEG078887L	✓
48 Surfacebox 4x4mod PVC blanc	horizontal	4	16	blanc		1	P.	-	115,42	LEG078888L	✓

■ MOSAIC - VOYANTS



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
49 Voyant témoin evolved cablexist 230v		1	P.	-	12,01	LEG067685L	✓
50 Voyant lumineux evolved 230v		1	P.	-	12,01	LEG067686L	✓
Voyant lumineux evolved 12/24/48v		1	P.	-	12,35	LEG067687L	✓
Voyant témoin evolved phase distribuée 230v		1	P.	-	11,96	LEG067688L	✓
Voyant témoin evolved 12/24/48v		1	P.	-	12,35	LEG067689L	✓
51 Voyant 2 modules 1.4 w pour support batibox 1 poste		1	P.	-	19,51	LEG080262L	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE 45 X 45

UNICA

La nouvelle gamme d'appareillages simplement irrésistible de Schneider Electric. Irrésistiblement... Ingénieuse :

- Unica, c'est aussi une gamme pensée jusqu'au moindre détail, offrant un confort et une simplicité de pose sans pareil. C'est la gamme la plus ergonomique du marché !

Connectée :

- Avec ses systèmes entièrement connectés, Unica ajoute la haute technicité au design, et propose des appareillages évolutifs et d'avenir pour des environnements 100% connectés.

Esthétique :

- Unica propose des couleurs et des matières exclusives pour magnifier tous les intérieurs. Déclinée sous les gammes Studio, Pure et Pro, ses lignes intemporelles rendront ces appareillages irrésistibles.

UNICA - MÉCANISMES



Schneider
Electric

Désignation	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Unica Blanc - prise rasoir		3			blanc		1	P.	-	102,20	SCHMGU5.064.18	
Unica - kit complet diffusion sonore bluetooth - commande alim enceintes - blanc					blanc		1	P.	-	427,83	SCHMGU70.566.18	
Unica - module diffusion sonore bluetooth - commande + alim - 2 modules - blanc					blanc		1	P.	-	327,84	SCHMGU70.567.18	
Unica - enceintes pour diffusion sonore bluetooth - 2 modules - blanc					blanc		1	P.	-	112,62	SCHMGU70.598	
Unica - prise 2P+T affl FR + USB C 10,5W - 90DEG - rap - 2 mod - Blanc - méca se							1	P.	-	55,23	SCHNU301518	
Unica - prise 2P+T affl FR + USB C 10,5W - 90DEG - rap - 2 mod - Alu - méca seul							1	P.	-	62,98	SCHNU301530	
Unica - prise 2P+T affl FR + USB C 10,5W - 90DEG - rap - 2 mod - Anthr - méca se							1	P.	-	62,98	SCHNU301554	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



Désignation	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 2,4A type A+C - 2 modul - blanc - méca seul					blanc		1	P.	-	52,30	SCHNU301818	
Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 2,4A type A+C - 2 modules - alu - méca seul					aluminium		1	P.	-	57,96	SCHNU301830	
Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 2,4A type A+C - 2 modul - anthr - méca seul					anthracite		1	P.	-	57,96	SCHNU301854	✓
Unica - prise chargeur USB double - rapide 18W - 3,4A type A+C - 2 mod - blanc					blanc		1	P.	-	89,50	SCHNU301918	✓
Unica - prise chargeur USB double - rapide 18W - 3,4A type A+C - 2 mod - alu					aluminium		1	P.	-	111,87	SCHNU301930	
Unica - prise chargeur USB double - rapide 18W - 3,4A type A+C - 2 mod - anthra					anthracite		1	P.	-	108,60	SCHNU301954	
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - vis - Blanc - méca seul	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	10,59	SCHNU303918	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - vis - Alu - méca seul	1	2	250	16	aluminium		1	P.	-	10,93	SCHNU303930	
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - vis - Anthracite - méca seul	1	2	250	16	anthracite		1	P.	-	10,93	SCHNU303954	✓
1 Unica - prise 2P+T - FR - 45DEG - raccord rapide traversant - Rouge - méca seul	1	2	250	16	rouge		1	P.	-	9,94	SCHNU304903	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 45DEG - goulotte - raccord rapide - Rouge - méca seul	1	2	250	16	rouge		1	P.	-	9,93	SCHNU304903T	✓
2 Unica - prise 2P+T - FR - 45DEG - raccord rapide traversant - Vert - méca seul	1	2	250	16	vert		1	P.	-	10,58	SCHNU304906	
3 Unica - prise 2P+T - FR - 45DEG - raccord rapide traversant - Blanc - méca seul	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	7,42	SCHNU304918	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 45DEG - goulotte - raccord rapide - Blanc - méca seul	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	7,42	SCHNU304918T	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 45DEG - raccord rapide traversant - Anthracite - méca seul	1	2	250	16	anthracite		1	P.	-	8,39	SCHNU304954	✓
4 Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - vis - détrompage mécanique - Rouge - méca seul	1	2	250	16	rouge		1	P.	-	16,89	SCHNU305103	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - goul - connex rap - détromp - Rouge - méca seul	1	2	250	16	rouge		1	P.	-	17,37	SCHNU305103T	✓
5 Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - affleurant - raccord rapide - Rouge - méca seul	1	2	250	16	rouge		1	P.	-	10,35	SCHNU305203	✓
6 Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - affleurant - raccord rapide - Blanc - méca seul	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	7,00	SCHNU305218	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - goul - affleur - connex rap - Blanc - méca seul	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	9,85	SCHNU305218T	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - affleur - raccord rapid - Blanc anti - méca seul	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	9,85	SCHNU305220	
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - affleurant - raccord rapide - Alu - méca seul	1	2	250	16	aluminium		1	P.	-	10,36	SCHNU305230	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - affleurant - raccord rapide - Anthra - méca seul	1	2	250	16	anthracite		1	P.	-	10,28	SCHNU305254	✓
Unica - prise 2P+T - DE - connexion rapide - Blanc - méca seul	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	12,05	SCHNU305718	
7 Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - raccord rapide traversant - Rouge - méca seul	1	2	250	16	rouge		1	P.	-	9,53	SCHNU305903	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - goulotte - connexion rapide - Rouge - méca seul	1	2	250	16	rouge		1	P.	-	9,53	SCHNU305903T	
8 Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - raccord rapide traversant - Blanc - méca seul	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	7,00	SCHNU305918	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - raccord rapide travers - Blanc anti - méca seul	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	9,85	SCHNU305920	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - goulotte - connex rapid - Blanc anti - méca seul	1	2	250	16	blanc		1	P.	-	9,53	SCHNU305920T	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - raccord rapide traversant - Alu - méca seul	1	2	250	16	aluminium		1	P.	-	8,35	SCHNU305930	✓
Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - raccord rapide travers - Anthracite - méca seul	1	2	250	16	anthracite		1	P.	-	8,28	SCHNU305954	✓
9 Unica - prise 2P+T - FR - 90DEG - raccord rapide traversant - Orange - méca seul	1	2	250	16	orange		1	P.	-	10,21	SCHNU305961	
Unica - prise double 2P+T - FR - 45DEG - connex rap - détromp - Rouge - méca seul	2	4	250	16	rouge		1	P.	-	26,22	SCHNU306103	✓
Unica - prise double 2P+T - FR - 45DEG - goul - rap - détromp - Rouge - méca seul	2	4	250	16	rouge		1	P.	-	26,37	SCHNU306103T	✓
Unica - prise double 2P+T - FR - 45DEG - connexion rapide - Rouge - méca seul	2	4	250	16	rouge		1	P.	-	26,15	SCHNU306903	✓
Unica - prise double 2P+T - FR - 45DEG - goul - connex rapide - Rouge - méca seul	2	4	250	16	rouge		1	P.	-	24,00	SCHNU306903T	✓
Unica - prise double 2P+T - FR - 45DEG - connexion rapide - Vert - méca seul	2	4	250	16	vert		1	P.	-	28,06	SCHNU306906	
Unica - prise double 2P+T - FR - 45DEG - connexion rapide - Blanc - méca seul	2	4	250	16	blanc		1	P.	-	19,35	SCHNU306918	✓
Unica - prise double 2P+T - FR - 45DEG - goul - connex rapide - Blanc - méca seul	2	4	250	16	blanc		1	P.	-	22,97	SCHNU306918T	✓
Unica - prise double 2P+T - FR - 45DEG - connexion rapide - Alu - méca seul	2	4	250	16	aluminium		1	P.	-	21,44	SCHNU306930	✓
Unica - prise double 2P+T - FR - 45DEG - connexion rapide - Anthracite - méca seul	2	4	250	16	anthracite		1	P.	-	21,44	SCHNU306954	✓
Unica - prise triple 2P+T - FR - 45DEG - détrompage mécanique - Rouge - méca seul	3	6	250	16	rouge		1	P.	-	41,11	SCHNU307103	✓
Unica - prise triple 2P+T - FR - 45DEG - goulotte - détrompage - Rouge - méca seul	3	6	250	16	rouge		1	P.	-	35,59	SCHNU307103T	✓
Unica - prise triple 2P+T - FR - 45DEG - Rouge - méca seul	3	6	250	16	rouge		1	P.	-	35,86	SCHNU307903	✓
Unica - prise triple 2P+T - FR - spéciale goulotte - Rouge - méca seul	3	6	250	16	rouge		1	P.	-	35,86	SCHNU307903T	✓
Unica - prise triple 2P+T - FR - 45DEG - Blanc - méca seul	3	6	250	16	blanc		1	P.	-	29,71	SCHNU307918	✓
Unica - prise triple 2P+T - FR - spéciale goulotte - Blanc - méca seul	3	6	250	16	blanc		1	P.	-	29,85	SCHNU307918T	✓
10 Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 1 mod - Blanc - méca seul - boîte		1	250		blanc		1	P.	-	8,83	SCHNU310318F	✓
11 Unica - va-et-vient lum témoin - 10A - connex rapide - 1 mod - Blanc - méca seul		1	250		blanc		1	P.	-	13,80	SCHNU310318S	✓
Unica - va-et-vient - 10A - connex rapide - 1 mod - Blanc antimicrob - méca seul		1	250		blanc		1	P.	-	15,05	SCHNU310320	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE 45 X 45

UNICA - MÉCANISMES



Désignation	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 1 mod - Alu - méca seul		1	250		aluminium		1	P.	-	10,23	SCHNU310330	✓
Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 1 mod - Anthracite - méca seul		1	250		anthracite		1	P.	-	10,23	SCHNU310354	✓
Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connex rapide - 1 mod - Blanc - méca seul		1	250		blanc		1	P.	-	13,01	SCHNU310618F	✓
Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connex rapide - 1 mod - Alu - méca seul		1	250		aluminium		1	P.	-	14,46	SCHNU310630	✓
Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connex rapide - 1 mod - Anth - méca seul		1	250		anthracite		1	P.	-	14,46	SCHNU310654	✓
Unica - bouton-poussoir NO/NF - 10A - connex rapide - 1 mod - Blanc - méca seul		1	250		blanc		1	P.	-	13,01	SCHNU313618	✓
12 Unica - va-et-vient - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - emballage en boîte		2	250		blanc		1	P.	-	9,02	SCHNU320318F	✓
Unica - va-et-vient lum témoin - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	15,05	SCHNU320318S	✓
Unica - va-et-vient - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc antimicrob - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	11,35	SCHNU320320	✓
Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Alu - méca seul		2	250		aluminium		1	P.	-	11,85	SCHNU320330	✓
Unica - va-et-vient lum témoin - 10A - connex rapide - 2 mod - Alu - méca seul		2	250		aluminium		1	P.	-	16,14	SCHNU320330S	✓
Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Anthracite - méca seul		2	250		anthracite		1	P.	-	10,37	SCHNU320354	✓
Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 mod - Blanc - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	14,08	SCHNU320618F	✓
Unica - poussoir lumineux (localisation) - 10A - 2 mod - Blanc - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	18,16	SCHNU320618FN	✓
Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connex rapid - 2 mod - Blanc anti - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	16,49	SCHNU320620	✓
Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 mod - Alu - méca seul		2	250		aluminium		1	P.	-	16,49	SCHNU320630	✓
Unica - poussoir lumineux (localisation) - 10A - 2 mod - Alu - méca seul		2	250		aluminium		1	P.	-	21,73	SCHNU320630N	
Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connex rapid - 2 mod - Anthracite - méca seul		2	250		anthracite		1	P.	-	16,53	SCHNU320654	✓
13 Unica - cde volet-roulant - double poussoir - 2 mod - Blanc - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	48,90	SCHNU320718	✓
14 Unica - interrupteur volet-roulant - 3 touches - 6A - 2 mod - Blanc - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	44,69	SCHNU320818	✓
Unica - interrupteur volet-roulant - 3 touches - 6A - 2 mod - Alu - méca seul		2	250		aluminium		1	P.	-	47,07	SCHNU320830	✓
Unica - interrupteur volet-roulant - 3 touches - 6A - 2 mod - Anthra - méca seul		2	250		anthracite		1	P.	-	45,74	SCHNU320854	✓
15 Unica - double va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Blanc - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	17,02	SCHNU321318F	✓
Unica - double va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Alu - méca seul		2	250		aluminium		1	P.	-	19,44	SCHNU321330	✓
Unica - double va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Anthra - méca seul		2	250		anthracite		1	P.	-	19,48	SCHNU321354	✓
16 Unica - cde volet-roulant - double poussoir + STOP - 2 mod - Blanc - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	49,19	SCHNU323718	✓
17 Unica - poussoir NO/NF porte-étiquette - 10 A - 2 mod - Blanc antimi - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	24,41	SCHNU324620	✓
Unica - va-et-vient - 16A - bornier à vis - 2 mod - Alu - méca seul		2	250		aluminium		1	P.	-	11,77	SCHNU326330	
18 Unica - prise RJ45 simple - cat 5 UTP - 2 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	18,11	SCHNU341118	✓
Unica - prise RJ45 simple - cat 5 UTP - 2 mod - Anthracite - méca seul		2			anthracite		1	P.	-	20,56	SCHNU341154	
19 Unica - prise RJ45 simple - cat 6 STP - 1 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	21,84	SCHNU341618	
Unica - prise RJ45 simple - cat 6 STP - 1 mod - Anthracite - méca seul		2			anthracite		1	P.	-	26,12	SCHNU341654	
20 Unica - prise RJ45 simple - cat 6 STP - 2 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	21,93	SCHNU341718	✓
Unica - prise RJ45 simple - cat 6 STP - 2 mod - Anthracite - méca seul		2			anthracite		1	P.	-	26,17	SCHNU341754	✓
21 Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 1A + 2,1A - 2 modules - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	42,68	SCHNU341818	✓
Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 1A + 2,1A - 2 modules - Alu - méca seul					aluminium		1	P.	-	45,27	SCHNU341830	✓
Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 1A + 2,1A - 2 modules - Anthra - méca seul					anthracite		1	P.	-	44,12	SCHNU341854	✓
Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 2 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	19,07	SCHNU341918	✓
Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 2 mod - Alu - méca seul		2			aluminium		1	P.	-	20,57	SCHNU341930	✓
Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 2 mod - Anthracite - méca seul		2			anthracite		1	P.	-	20,57	SCHNU341954	✓
22 Unica - chargeur USB - 5Vcc - 1A - 1 module - Blanc - mécanisme seul		1			blanc		1	P.	-	39,73	SCHNU342818	
Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 1 mod - Blanc - méca seul		1			blanc		1	P.	-	18,76	SCHNU344718	✓
Unica - prise RJ45 simple - Cat6A blindé STP FTP - 1 mod - Blanc - méca seul		1			blanc		1	P.	-	18,84	SCHNU344818	✓
Unica - prise RJ45 simple - Cat6A blindé STP FTP - 1 mod - Alu - méca seul		1			aluminium		1	P.	-	20,73	SCHNU344830	
Unica - prise RJ45 simple - Cat6A blindé STP FTP - 2 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	21,63	SCHNU344918	✓
Unica - prise RJ45 simple - cat 6A FTP - 2 mod - Alu - méca seul					aluminium		1	P.	-	23,74	SCHNU344930	✓
Unica - prise RJ45 simple - Cat6A blindé STP FTP - 2 mod - Anthracite - méca seul		2			anthracite		1	P.	-	23,79	SCHNU344954	✓
23 Unica - prise TV + FM + SAT - 2 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	42,81	SCHNU345018	✓
24 Unica - prise TV + FM - individuel - 2 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	33,26	SCHNU345118	
25 Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 2 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	13,73	SCHNU346218	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P. 436



APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503



■ UNICA - MÉCANISMES

Désignation	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Unica - prise télévision - TV type F - 1 module - Blanc - mécanisme seul		1			blanc		1	P.	-	13,47	SCHNU346818	
26 Unica - conjoncteur téléphone en T - 8 contacts - Blanc - mécanisme seul		2			blanc		1	P.	-	17,89	SCHNU349618	✓
Unica - liseuse - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Blanc							1	P.	-	143,34	SCHNU360318	
Unica - liseuse - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Alu							1	P.	-	165,48	SCHNU360330	
Unica - liseuse - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Anthracite							1	P.	-	165,48	SCHNU360354	
Unica - wifi répéteur - 300Mb/s 2,4 GHz - 2 mod - méca seul bornier vis - blanc					blanc		1	P.	-	101,29	SCHNU360518	✓
27 Unica - interrupteur à clé 3 positions - 16A - 2 modules - Blanc - méca seul		1	250		blanc		1	P.	-	177,21	SCHNU370118	✓
Unica - cde à clé 3 pos rappel centre - 2 NO indep - 2 mod - Blanc - méca seul		2	250		blanc		1	P.	-	147,57	SCHNU373118	✓
28 Unica - buzzer - 76-80dB/1m - 230vca - 2 modules - Blanc - mécanisme seul		2	230		blanc		1	P.	-	34,48	SCHNU378518	✓
29 Unica - sortie de câble - pour câble D= 6 à 12mm - 2 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	10,95	SCHNU386218	✓
Unica - sortie de câble - pour câble D= 6 à 12mm - 2 mod - Alu - méca seul		2			aluminium		1	P.	-	11,66	SCHNU386230	✓
Unica - sortie de câble - pour câble D= 6 à 12mm - 2 mod - Anthr - méca seul		2			anthracite		1	P.	-	14,12	SCHNU386254	✓
Unica Pro - plaque de finition - Blanc antibactérien - 3 postes							1	P.	-	15,04	SCHNU400620	
Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir - 1 mod - Blanc		1			blanc		1	P.	-	2,98	SCHNU910018	
Unica - prise pour 1 RJ45 S-One incliné - 1 mod - Blanc - méca seul		1			blanc		1	P.	-	3,73	SCHNU940618	
Unica - prise pour 1 RJ45 S-One - 2 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	4,72	SCHNU941118	✓
Unica - prise pour 2 RJ45 S-One - 2 mod - Blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	5,76	SCHNU942018	✓
Unica - prise optique - SC duplex à compléter - 2 modules - blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	27,88	SCHNU943818	
Unica - prise optique - SC duplex à compléter - 2 modules - alu - méca seul		2			aluminium		1	P.	-	30,15	SCHNU943830	
Unica - prise optique - SC duplex à compléter - 2 mod - anthracite - méca seul		2			anthracite		1	P.	-	30,15	SCHNU943854	
Unica - prise optique - LC duplex à compléter - 2 modules - blanc - méca seul		2			blanc		1	P.	-	30,77	SCHNU943918	
Unica - prise optique - LC duplex à compléter - 2 modules - alu - mécanisme seul		2			aluminium		1	P.	-	33,04	SCHNU943930	
Unica - prise optique - LC duplex à compléter - 2 mod - anthracite - méca seul		2			anthracite		1	P.	-	33,04	SCHNU943954	
Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/Systimax - 1 mod - Blanc antibact - méca seul							1	P.	-	4,49	SCHNU946020	
Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/Systimax - 2 mod - Blanc antibact - méca seul							1	P.	-	6,76	SCHNU946120	
30 Unica - obturateur - 1 module - Blanc - mécanisme seul		1			blanc		1	P.	-	2,88	SCHNU986518	✓
Unica - obturateur - 2 modules - Blanc - mécanisme seul		2			blanc		1	P.	-	3,73	SCHNU986618	✓
Unica - obturateur - 2 modules - Alu - mécanisme seul		2			aluminium		1	P.	-	4,52	SCHNU986630	✓
Unica - obturateur - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul		2			anthracite		1	P.	-	4,52	SCHNU986654	✓

■ UNICA - SUPPORTS DE FIXATION



Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Unica - support de fixation 2 modules avec protection de chantier - zamac						1	P.	-	2,27	SCHNU7002C	✓
31 Unica - support de fixation 2 mod + protection de chantier - plastique			2			1	P.	-	2,00	SCHNU7002PC	✓
32 Unica - support de fixation 3 mod - plastique			3			1	P.	-	4,69	SCHNU7103P	✓
33 Unica - support de fixation 4 mod / 2 postes + protection chantier - plastique			4			1	P.	-	5,00	SCHNU7004PC	✓
34 Unica - support de fixation 6-8 mod / 3 postes + protection chantier - zamac			6-8			1	P.	-	11,08	SCHNU7006C	✓
35 Unica - support de fixation 10 mod / 4 postes + protection de chantier - zamac			10			1	P.	-	14,17	SCHNU7008C	✓
36 Unica - support fixation + plaque finition boîte concent 2 rang 8 mod - Blanc ant	horizontal	16	16	blanc		1	P.	-	39,01	SCHNU021820	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE 45 X 45

■ UNICA - PLAQUES STUDIO



Schneider
Electric

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
37 Unica Studio - plaque de finition - Blanc - 1 poste	horizontal et vertical	2	blanc		1	P.	-	2,32	SCHNU200218	✓
38 Unica Studio - plaque de finition - Blanc - 2 postes	horizontal et vertical	4	blanc		1	P.	-	5,76	SCHNU200418	✓
39 Unica Studio - plaque de finition - Alu - 1 poste	horizontal et vertical	2	aluminium		1	P.	-	3,65	SCHNU200230	✓
40 Unica Studio - plaque de finition - Anthracite - 1 poste	horizontal et vertical	2	anthracite		1	P.	-	3,65	SCHNU200254	✓

■ UNICA - PLAQUES STUDIO MÉTAL



Schneider
Electric

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
41 Unica Studio Métal - plaque de finition - Aluminium liseré Blanc - 1 poste	horizontal et vertical	2	autre		1	P.	-	12,51	SCHNU280255	✓
42 Unica Studio Métal - plaque de finition - Aluminium liseré Blanc - 2 postes	horizontal et vertical	4	aluminium		1	P.	-	25,13	SCHNU280455	
43 Unica Studio Métal - plaque de finition - Aluminium liseré Blanc - 3 postes	horizontal et vertical	6	aluminium		1	P.	-	47,26	SCHNU280655	
44 Unica Studio Métal - plaque de finition - Black aluminium liseré Anthracite - 1P	horizontal et vertical	2	aluminium		1	P.	-	12,51	SCHNU280253	✓
Unica Studio Métal - plaque de finition - Black aluminium liseré Anthracite - 2P	horizontal et vertical	4	aluminium		1	P.	-	25,13	SCHNU280453	✓
Unica Studio Métal - plaque de finition - Black aluminium liseré Anthracite - 3P	horizontal et vertical	6	autre		1	P.	-	47,26	SCHNU280653	
45 Unica Studio Métal - plaque de finition - Aluminium liseré Anthracite - 1 poste	horizontal et vertical	2	aluminium		1	P.	-	12,51	SCHNU280256	✓
46 Unica Studio Métal - plaque de finition - Bronze liseré Anthracite - 1 poste	horizontal et vertical	2	bronze		1	P.	-	12,51	SCHNU280252	
47 Unica Studio Métal - plaque de finition - Bronze liseré Blanc - 1 poste	horizontal et vertical	2	bronze		1	P.	-	12,51	SCHNU280250	
48 Unica Studio Métal - plaque de finition - Cuivre liseré Anthracite - 1 poste	horizontal et vertical	2	cuivre		1	P.	-	12,51	SCHNU280258	
49 Unica Studio Métal - plaque de finition - Cuivre liseré Blanc - 1 poste	horizontal et vertical	2	cuivre		1	P.	-	12,51	SCHNU280257	

■ UNICA - PLAQUES STUDIO COLOR



Schneider
Electric

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
50 Unica Studio Color - plaque de finition - Gris foncé liseré Blanc - 1 poste	horizontal et vertical	2	gris foncé		1	P.	-	4,76	SCHNU280221	
51 Unica Studio Color - plaque de finition - Gris foncé liseré Anthracite - 1 poste	horizontal et vertical	2	gris foncé		1	P.	-	4,76	SCHNU280222	✓
52 Unica Studio Color - plaque de finition - Gris pierre liseré Blanc - 1 poste	horizontal et vertical	2	gris pierre		1	P.	-	4,76	SCHNU280224	✓
53 Unica Studio Color - plaque de finition - Taupe liseré Blanc - 1 poste	horizontal et vertical	2	autre		1	P.	-	4,76	SCHNU280226	
54 Unica Studio Color - plaque de finition - Taupe liseré Anthracite - 1 poste	horizontal et vertical	2	autre		1	P.	-	4,76	SCHNU280228	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P. 436



APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503



APPAREILLAGE 45 X 45

■ UNICA - PLAQUES PRO



Schneider
Electric

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
55 Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 1 poste	horizontal et vertical	2	blanc		1	P.	-	2,32	SCHNU400218	✓
56 Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 2 postes	horizontal et vertical	4	blanc		1	P.	-	5,76	SCHNU400418	✓
57 Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 3 postes	horizontal et vertical	6	blanc		1	P.	-	10,07	SCHNU400618	✓
58 Unica Pro - plaque de finition - Blanc antimicrobien - 1 poste	horizontal et vertical	2	blanc		1	P.	-	4,87	SCHNU400220	✓
Unica Pro - plaque de finition - Blanc antimicrobien - 2 postes	horizontal et vertical	4	blanc		1	P.	-	10,85	SCHNU400420	✓
59 Unica Pro - plaque de finition - Anthracite - 1 poste	horizontal et vertical	2	anthracite		1	P.	-	3,65	SCHNU400254	✓
Unica Pro - plaque de finition - Anthracite - 2 postes	horizontal et vertical	4	anthracite		1	P.	-	10,74	SCHNU400454	✓
Unica Pro - plaque de finition - Anthracite - 3 postes	horizontal et vertical	6	anthracite		1	P.	-	17,71	SCHNU400654	✓
60 Unica Pro - plaque de finition - Alu - 1 poste	horizontal et vertical	2	aluminium		1	P.	-	3,65	SCHNU400230	✓
Unica Pro - plaque de finition - Alu - 2 postes	horizontal et vertical	4	aluminium		1	P.	-	10,74	SCHNU400430	✓
61 Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 4 modules	horizontal	4	blanc		1	P.	-	5,72	SCHNU411418	✓
Unica Pro - plaque de finition - Alu - 4 modules	horizontal	4	aluminium		1	P.	-	6,45	SCHNU411430	✓
62 Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 6 modules	horizontal	6	blanc		1	P.	-	10,25	SCHNU411618	✓
63 Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 8 modules	horizontal	8	blanc		1	P.	-	10,53	SCHNU411818	✓
64 Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 10 modules	horizontal	10	blanc		1	P.	-	17,72	SCHNU411018	✓

■ UNICA - WISER ÉCLAIRAGE



Schneider
Electric

Désignation	Nombre de modules (construction modulaire)	Tension nominale (V)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
65 Wiser Unica - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc - méca seul				Wi	1	P.	-	65,27	SCHNU351518W	✓
Wiser Unica - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc anti mic - méca seul				Wi	1	P.	-	69,00	SCHNU351520W	✓
Wiser Unica - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - alu - méca seul					1	P.	-	69,00	SCHNU351530W	✓
Wiser Unica - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - anthracite - méca seul				Wi	1	P.	-	69,00	SCHNU351554W	✓
66 Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - blanc - méca seul				Wi	1	P.	-	77,70	SCHNU351618W	✓
Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - blanc antimicrob - méca seul				Wi	1	P.	-	81,43	SCHNU351620W	✓
Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - alu - méca seul				Wi	1	P.	-	81,43	SCHNU351630W	✓
Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - anthracite - méca seul				Wi	1	P.	-	81,43	SCHNU351654W	✓
67 Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc - méca seul	2	230	blanc	Wi	1	P.	-	65,27	SCHNU353718W	✓
Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc antimicrob - méca seul	2	230	blanc	Wi	1	P.	-	69,00	SCHNU353720W	✓
Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - alu - méca seul	2	230	aluminium	Wi	1	P.	-	69,00	SCHNU353730W	✓
Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - anthracite - méca seul	2	230	anthracite	Wi	1	P.	-	69,00	SCHNU353754W	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE 45 X 45

■ UNICA - WISER VOLETS-ROULANTS



Schneider
Electric

Désignation	Tension nominale (V)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
68 Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - méca seul	230	blanc	Wi	1	P.	-	76,95	SCHNU350818W	✓
69 Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blc antimic - méca seul	230	blanc	Wi	1	P.	-	80,68	SCHNU350820W	
70 Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - alu - méca seul	230	aluminium	Wi	1	P.	-	80,68	SCHNU350830W	✓
71 Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - anthracite - méca seul	230	anthracite	Wi	1	P.	-	80,68	SCHNU350854W	✓

■ UNICA - BOITE DE CONCENTRATION



Schneider
Electric

Désignation	Sens de montage	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
72 Unica - boîte de concentration encastrée - 2 rangées de 8 mod - à compléter	horizontal	8	8	autre		1	P.	-	20,80	SCHNU8718	✓
73 Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 8 mod - Blanc antim	horizontal	8	8	blanc		1	P.	-	74,54	SCHNU121820	✓
74 Unica - boîte de concentration saillie complète - 3 col de 4 mod - Blanc	vertical	12	4	blanc		1	P.	-	90,81	SCHNU123418	✓
Unica - boîte de concentration saillie complète - 3 col de 4 mod - Alu	vertical	4	4	aluminium		1	P.	-	90,89	SCHNU123430	
Unica - boîte de concentration saillie complète - 3 col de 4 mod - Anthracite	vertical	4	4	anthracite		1	P.	-	90,89	SCHNU123454	
75 Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rang de 8 mod - Blanc anti	horizontal	8	8	blanc		1	P.	-	73,43	SCHNU171820	✓
76 Unica - boîte de concentration encastrée complète - 3 col de 4 mod - Blanc	vertical	4	4	blanc		1	P.	-	70,32	SCHNU173418	✓
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 3 col de 4 mod - Anthracite	vertical	4	4	anthracite		1	P.	-	72,44	SCHNU173454	
77 Unica - boîte de concentration encastrée complète - 4 col de 4 mod - Blanc	vertical	4	4	blanc		1	P.	-	84,92	SCHNU174418	✓
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 4 col de 4 mod - Alu	vertical	4	4	aluminium		1	P.	-	87,04	SCHNU174430	
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 4 col de 4 mod - Anthracite	vertical	4	4	anthracite		1	P.	-	86,96	SCHNU174454	
Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 10 mod - blanc anti	horizontal	10	10	blanc		1	P.	-	76,74	SCHNU121020	✓
Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 10 mod - alu	horizontal	10	10	aluminium		1	P.	-	86,36	SCHNU121030	
Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 10 mod - anthracite	horizontal	10	10	anthracite		1	P.	-	85,22	SCHNU121054	
78 Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 8 mod - alu	horizontal	16	16	aluminium		1	P.	-	84,20	SCHNU121830	
79 Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 8 mod - anthracite	horizontal	16	16	anthracite		1	P.	-	83,07	SCHNU121854	
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rang de 10 mod - blc anti	horizontal	20	20	blanc		1	P.	-	76,74	SCHNU171020	✓
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rang de 10 mod - alu	horizontal	20	20	aluminium		1	P.	-	86,36	SCHNU171030	
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rang de 10 mod - anthra	horizontal	20	20	anthracite		1	P.	-	85,22	SCHNU171054	
80 Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rang de 8 mod - alu	horizontal	16	16	aluminium		1	P.	-	83,07	SCHNU171830	
81 Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rang de 8 mod - anthracite	horizontal	16	16	anthracite		1	P.	-	81,94	SCHNU171854	
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 3 col de 4 mod - Alu	vertical	4	4	aluminium		1	P.	-	72,44	SCHNU173430	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE 45 X 45

■ UNICA - BOITIER SAILLIE



Schneider
Electric

Designation	Sens de montage	Nombre d'unités	Nombre de modules (construction modulaire)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
82 Unica - boîte en saillie - Blanc - 1 poste	horizontal	1	2	blanc		1	P.	-	4,90	SCHNU840218	✓
83 Unica - boîte en saillie - Blanc - 2 postes	horizontal	2	2	blanc		1	P.	-	9,41	SCHNU840418	✓
84 Unica - boîte en saillie - Blanc - 3 postes	horizontal	3	2	blanc		1	P.	-	16,47	SCHNU840618	✓
85 Unica - boîte en saillie - alu - 1 poste	horizontal	2	2	aluminium		1	P.	-	8,26	SCHNU840230	
86 Unica - boîte en saillie - anthracite - 1 poste	horizontal	2	2	anthracite		1	P.	-	8,26	SCHNU840254	
Unica - boîte en saillie - alu - 2 postes	horizontal	2	2	aluminium		1	P.	-	12,91	SCHNU840430	
Unica - boîte en saillie - anthracite - 2 postes	horizontal	2	2	anthracite		1	P.	-	12,91	SCHNU840454	
Unica - boîte en saillie - alu - 3 postes	horizontal	6	6	aluminium		1	P.	-	19,92	SCHNU840630	
Unica - boîte en saillie - anthracite - 3 postes	horizontal	6	6	anthracite		1	P.	-	19,92	SCHNU840654	

■ UNICA - ACCESSOIRES



Schneider
Electric

Designation	Tension nominale (V)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
87 Unica - griffes pour plaque de fixation zamak				1	P.	-	0,93	SCHNU7892	✓
88 Unica - peigne de connexion entre prises multiples au standard français				1	P.	-	23,03	SCHNU9091	✓
89 Unica - lampe LED - 250Vca - 0,05mA - Blanc	250	blanc		1	P.	-	11,76	SCHNU9825AZ	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE SAILLIE

■ APPAREILLAGE SAILLIE - APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET / MÉCANISMES + CADRES



legrand

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Interrupteur va-et-vient Appareillage saillie complet - blanc	250	10	blanc		1	P.	-	13,15	LEG086001	✓
2 Poussoir à voyant 6A Appareillage saillie complet - blanc	250	6	blanc		1	P.	-	22,02	LEG086005	✓
3 Poussoir 6A Appareillage saillie complet - blanc	250	6	blanc		1	P.	-	18,67	LEG086006	✓
4 Poussoir porte-étiquette Appareillage saillie complet 6A blanc	250	6	blanc		1	P.	-	26,07	LEG086009	✓
Va-et-vient à voyant Appareillage saillie complet - blanc	250	10	blanc		1	P.	-	30,39	LEG086017	✓
5 Double va-et-vient Appareillage saillie complet - blanc	250	10	blanc		1	P.	-	28,26	LEG086020	✓
6 Prise 2P avec éclips de protection Appareillage saillie complet - blanc	250	16	blanc		1	P.	-	11,54	LEG086022	✓
7 Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc	250	16	blanc		1	P.	-	10,58	LEG086027	✓
8 Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - blanc			blanc		1	P.	-	25,67	LEG086038	✓
9 Prise télévision simple mâle Appareillage saillie complet - blanc			blanc		1	P.	-	20,63	LEG086040	✓
Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc			blanc		1	P.	-	10,73	LEG086057	✓
10 Prise RJ45 catégorie 5E FTP 9 contacts Appareillage saillie complet - blanc			blanc		1	P.	-	31,80	LEG086061	✓

■ APPAREILLAGE SAILLIE - APPAREILLAGE SAILLIE COMPOSABLE / MÉCANISMES



legrand

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
11 Interrupteur va-et-vient Appareillage saillie composable - blanc	250	10	blanc		1	P.	-	10,18	LEG086101	✓
Poussoir à voyant 6A Appareillage saillie composable - blanc	250	6	blanc		1	P.	-	18,23	LEG086105	✓
12 Poussoir 6A Appareillage saillie composable blanc	250	6	blanc		1	P.	-	14,87	LEG086106	✓
13 Poussoir 6A porte-étiquette Appareillage saillie composable - blanc	250	6	blanc		1	P.	-	27,84	LEG086109	✓
14 Va-et-vient à voyant Appareillage saillie composable - blanc	250	10	blanc		1	P.	-	26,70	LEG086117	✓
Double va-et-vient Appareillage saillie composable - blanc	250	10	blanc		1	P.	-	24,61	LEG086120	✓
15 Prise de courant 2P Appareillage saillie composable - blanc	250	16	blanc		1	P.	-	8,21	LEG086122	✓
16 Prise de courant 2P+T bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc	250	16	blanc		1	P.	-	7,71	LEG086127	✓
17 Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie composable - blanc			blanc		1	P.	-	22,41	LEG086138	✓
Prise télévision simple mâle Appareillage saillie composable - blanc			blanc		1	P.	-	21,64	LEG086140	✓
18 Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc			blanc		1	P.	-	8,29	LEG086157	✓
19 Prise RJ45 catégorie 5E FTP 9 contacts Appareillage saillie composable - blanc			blanc		1	P.	-	26,18	LEG086161	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P. 436



APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE SAILLIE

■ APPAREILLAGE SAILLIE - APPAREILLAGE SAILLIE COMPOSABLE / CADRES



Désignation	Sens de montage	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
20 Cadre saillie 1 poste Appareillage saillie blanc	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	3,66	LEG086091	✓
21 Cadre saillie 2 postes Appareillage saillie blanc	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	7,89	LEG086092	✓
22 Cadre saillie 3 postes Appareillage saillie blanc	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	13,58	LEG086093	✓

■ ALRÉA - APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET / MÉCANISME + CADRE



Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Alréa, Va-et-vient, avec cadre saillie, blanc polaire	250		blanc		1	P.	-	10,53	SCHALB62051P	✓
1 Alréa, Poussoir à fermeture avec cadre saillie, blanc polaire	250		blanc		1	P.	-	16,23	SCHALB62053P	✓
2 Alréa, Double va-et-vient avec cadre saillie, blanc polaire	250		blanc		1	P.	-	24,03	SCHALB62056P	✓
3 Alréa, Prise TV simple mâle blindée, 1 sortie avec cadre saillie, blanc polaire			blanc		1	P.	-	19,30	SCHALB62311P	✓
4 Alréa, Conjoncteur téléphonique 8 plots avec cadre saillie, blanc polaire			autre		1	P.	-	23,01	SCHALB62366P	✓
Alréa, Obturateur avec cadre saillie, blanc polaire			autre		1	P.	-	9,97	SCHALB62420P	✓
5 Alréa, prise de courant 2P + T connexion rapide, cadre saillie, blanc polaire	250	16	blanc		1	P.	-	9,11	SCHALB62273P	✓

rexel.fr



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE SAILLIE

■ ALRÉA - MÉCANISMES SEULS POUR CADRE POUR MOULURE



Compatible avec les moules Optiline mini de SCHNEIDER, Optima d'IBOCO et tehali.ateha de HAGER.

Schneider
Electric

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
6 Alréa, Interrupteur simple allumage blanc polaire	250		blanc		1	P.	-	8,56	SCHALB61050P	✓
6 Alréa, Poussoir à fermeture, blanc polaire	250		blanc		1	P.	-	12,66	SCHALB61053P	✓
Alréa, Va-et-vient, blanc polaire	250		blanc		1	P.	-	7,83	SCHALB61051P	✓
7 Alréa, Double va-et-vient, blanc polaire	250		blanc		1	P.	-	19,30	SCHALB61056P	✓
8 Alréa, Va-et-vient lumineux forte luminosité blanc polaire	250		blanc		1	P.	-	28,24	SCHALB61057P	✓
9 Alréa, prise de courant 2P + T, connexion rapide, blanc polaire	250	16	autre		1	P.	-	6,83	SCHALB61273P	✓
10 Alréa, Prise TV simple mâle blindée, 1 sortie, blanc polaire			blanc		1	P.	-	17,13	SCHALB61311P	✓
11 Alréa, Prise TV Radio, 1 entrée hertz + sat, 3 sorties TV FM SAT, blanc polaire			blanc		1	P.	-	41,40	SCHALB61329P	✓
Alréa - prise RJ45 - simple - cat.6 UTP non blindée - mécanisme - blanc polaire			autre		1	P.	-	22,63	SCHALB61342P	✓
12 Alréa - prise RJ45 - simple - cat.5 UTP non blindée - mécanisme - blanc polaire			autre		1	P.	-	20,96	SCHALB61343P	✓
13 Alréa, Conjoncteur téléphonique 8 plots, blanc polaire			autre		1	P.	-	19,18	SCHALB61366P	✓
14 Alréa, Obturateur, blanc polaire			blanc		1	P.	-	7,63	SCHALB61420P	✓

■ ALRÉA - CADRES



Schneider
Electric

Désignation	Sens de montage	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
15 Alréa, Cadre saillie standard simple, 62x62mm, profondeur 31mm, blanc polaire	horizontal et vertical	autre		1	P.	-	3,00	SCHALB61441P	✓
16 Alréa, Cadre saillie standard double, 62x124mm, profondeur 31mm, blanc polaire	horizontal et vertical	autre		1	P.	-	6,14	SCHALB61442P	✓

■ ALRÉA - ACCESSOIRES



Schneider
Electric

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Alréa, sachet de 10 ressorts pour transformation interrupteur en poussoir		1	P.	-	13,40	SCHALB57944	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE SAILLIE

ATEHA

L'appareillage en saillie ateha est disponible en produit complet ou associable, se pose seul ou en intégration avec la moulure grâce aux supports pour moulure dédiés. La gamme intègre l'InterBP : un mécanisme unique permettant de passer d'un bouton poussoir en va-et-vient et vice-versa.

ATEHA - COMPLET



:hager

Designation	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
ateha Interrupteur ou poussoir complet		blanc		1	P.	-	12,04	HAGWJC000B	
1 ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet		blanc		1	P.	-	11,95	HAGWJC001B	✓
2 ateha va-et-vient étroit complet		blanc		1	P.	-	29,26	HAGWJC012B	
ateha poussoir 10+1F lumineux complet				1	P.	-	22,61	HAGWJC030B	
3 ateha Double Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet		blanc		1	P.	-	25,19	HAGWJC040B	✓
4 ateha prise de courant 2P+T complet	16	blanc		1	P.	-	9,89	HAGWJC100B	✓
5 ateha prise de courant double horizontale précâblée complet	16	blanc		1	P.	-	33,50	HAGWJC122B	
ateha prise de courant double horizontale ou verticale 2P+T complet	16	blanc		1	P.	-	25,71	HAGWJC132B	✓
ateha prise de courant double horizontale 2P complet	16	blanc		1	P.	-	25,70	HAGWJC142B	
ateha Prise Téléphone complet		blanc		1	P.	-	22,08	HAGWJC200B	✓
6 ateha prise RJ45 catégorie 6 UTP pour Grade 1 complet		blanc		1	P.	-	26,77	HAGWJC220B	✓
6 ateha prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 2 complet		blanc		1	P.	-	27,01	HAGWJC223B	✓
ateha prise RJ45 catégorie 6 STP pour Grade 3 complet		blanc		1	P.	-	27,01	HAGWJC226B	
ateha prise TV complet		blanc		1	P.	-	18,06	HAGWJC250B	✓
ateha Prise TV + FM directe complet		blanc		1	P.	-	52,00	HAGWJC253B	
7 ateha prise TV FM SAT 1 câble complet		blanc		1	P.	-	53,71	HAGWJC256B	
ateha prise TV FM SAT 2 câble complet		blanc		1	P.	-	53,70	HAGWJC257B	
8 ateha interrupteur volet-roulant complet		blanc		1	P.	-	46,21	HAGWJC300B	
9 ateha bouton poussoir volet-roulant complet		blanc		1	P.	-	38,46	HAGWJC301B	

HABITAT
RÉSIDENTIELENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !

Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE SAILLIE

ATEHA - ASSOCIABLE - MÉCANISMES



:hager

Désignation	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
10 ateha interrupteur va-et-vient ou poussoir associable		blanc		1	P.	-	9,30	HAGWJA001B	✓
10 ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir avec neutre associable		blanc		1	P.	-	10,58	HAGWJA003B	
11 ateha Double Interrupteur Va et Vient ou poussoir associable		blanc		1	P.	-	21,88	HAGWJA040B	✓
12 ateha prise de courant 2P+T associable	16	blanc		1	P.	-	7,26	HAGWJA100B	✓
13 ateha prise de courant 2P associable	16	blanc		1	P.	-	7,32	HAGWJA102B	✓
14 ateha prise de courant double horizontale 2P+T précablée associable	16	blanc		1	P.	-	29,24	HAGWJA122B	
15 ateha Sortie de câble associable	20	blanc		1	P.	-	8,48	HAGWJA155B	✓
16 ateha prise RJ45 catégorie 6 UTP pour Grade 1 associable		blanc		1	P.	-	21,97	HAGWJA220B	
16 ateha prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 2 associable		blanc		1	P.	-	22,42	HAGWJA223B	✓
ateha prise RJ45 catégorie 6 STP pour Grade 3 associable		blanc		1	P.	-	22,45	HAGWJA226B	
ateha prise RJ45 catégorie 6a pour Grade 3 TV associable		blanc		1	P.	-	27,66	HAGWJA228B	
ateha Prise TV directe associable		blanc		1	P.	-	19,26	HAGWJA250B	✓
ateha Prise TV + FM directe associable		blanc		1	P.	-	43,08	HAGWJA253B	
17 ateha Prise TV + FM + SAT 1 câble associable		blanc		1	P.	-	43,86	HAGWJA256B	✓
ateha Prise TV + FM + SAT 2 câbles associable		blanc		1	P.	-	43,85	HAGWJA257B	
ateha Prise TV double type F associable pour réseaux câblés		blanc		1	P.	-	45,03	HAGWJA258B	
ateha Prise TV type F associable		blanc		1	P.	-	18,06	HAGWJA259B	
18 ateha Interrupteur volet-roulant associable		blanc		1	P.	-	43,21	HAGWJA300B	✓
19 ateha Poussoir volet-roulant associable		blanc		1	P.	-	38,07	HAGWJA301B	

ATEHA - ASSOCIABLE - BOITES



:hager

Désignation	Sens de montage	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
20 ateha Boîte étroite vide associable	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	3,33	HAGWJA680B	
21 ateha Boîte simple vide associable	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	3,31	HAGWJA681B	✓
22 ateha Boîte double horizontale ou verticale vide associable	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	7,14	HAGWJA682B	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTRÉMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE SAILLIE

ATEHA - SUPPORTS MOULURES ET PLINTHES



:hager

Désignation	Sens de montage	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
23 Support appareillage saillie ateha pour ATA12x20/30 Pure	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	4,64	HAGATA123919016	✓
24 ateha support double pour ATA12x20/30 Pure	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	9,29	HAGATA123929016	✓
25 Support appareillage saillie ateha pour ATA12x50 Pure	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	10,67	HAGATA125919016	
26 Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x50 Pure	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	18,64	HAGATA125929016	
27 Support appareillage saillie ateha pour ATA16x30 Pure	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	6,99	HAGATA163919016	✓
28 Support double appareillage saillie ateha pour ATA16x30 Pure	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	13,95	HAGATA163929016	✓
29 Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 Pure	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	9,38	HAGATA205919016	✓
30 Support double appareillage saillie ateha pour ATA20x50 Pure	horizontal et vertical	blanc		1	P.	-	18,64	HAGATA205929016	

ATEHA - ACCESSOIRES



La fonction lumineuse, simple ou double, se fait par rajout d'une lampe à câbler. Le voyant est visible par transparence de la touche (sans perçage).

:hager

Désignation	Tension nominale (V)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
31 ateha lampe 250V bleu 0,5mA	250		1	P.	-	8,46	HAGWJA690	✓
32 ateha Lampe 250V rouge 1mA	250		1	P.	-	8,48	HAGWJA691	✓
33 ateha Lampe 250V blanche 0,5mA	250		1	P.	-	8,48	HAGWJA692	
32 ateha Lampe 12-24V rouge	250		1	P.	-	8,48	HAGWJA693	
31 ateha Lampe 12-24V bleue	250		1	P.	-	8,48	HAGWJA694	
33 ateha Lampe 12-24V blanche	250		1	P.	-	8,48	HAGWJA695	



Business

Devis, factures, commandes, contrats SAV, installations, bons d'intervention, planning, stock... Avec **Esabora.Business**, toutes vos activités clés sont gérées en une interface, en quelques clics !



Découvrez notre offre **Freemium !**



Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44

■ PLEXO

La simplicité du «complet», la souplesse du «composable».

Des produits complets en 3 références:

- un mécanisme commun,
- un boîtier pour la pose en saillie,
- un support plaque pour la pose encastrée.

■ PLEXO - MÉCANISMES PLEXO COMPOSABLE IP55 GRIS



legrand

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Interrupteur temporisé lumineux Plexo composable IP55 230V 50Hz ou 60Hz - gris	250			gris	1	P.	-	109,98	LEG069504	✓
2 VV GRIS COMPOSABLE	250			gris	1	P.	-	10,64	LEG069511	✓
3 Inter ou va-et-vient témoin câblage phase distribuée Plexo composable IP55 gris	250			gris	1	P.	-	25,06	LEG069512	✓
3 Interrupteur ou va-et-vient lumineux Plexo composable IP55 10AX 250V - gris	250			gris	1	P.	-	23,44	LEG069513	✓
3 Interrupteur ou va-et-vient témoin câblage existant Plexo composable IP55 10AX 250V - gris	250			gris	1	P.	-	25,80	LEG069514	✓
4 Interrupteur ou va-et-vient lumineux + poussoir inverseur NO+NF lumineux Plexo composable IP55 10AX 250V - gris	250			gris	1	P.	-	45,90	LEG069519	✓
5 Double interrupteur ou va-et-vient Plexo composable IP55 10AX 250V - gris	250			gris	1	P.	-	25,63	LEG069525	✓
2 Poussoir NO Plexo composable IP55 10A - gris	250			gris	1	P.	-	12,85	LEG069540	✓
3 Poussoir NO lumineux Plexo composable IP55 10A - gris	250			gris	1	P.	-	18,69	LEG069542	✓
6 Poussoir NO lumineux avec porte-étiquette Plexo composable IP55 10A - gris	250			gris	1	P.	-	30,10	LEG069543	✓
7 Double poussoir NO+NF Plexo composable IP55 10A - gris	250			gris	1	P.	-	24,82	LEG069545	✓
8 Prise de courant 2P+T avec éclips Plexo composable IP55 16A 250V - gris	250	16	IK07	gris	1	P.	-	11,49	LEG069551	✓
9 Prise RJ45 catégorie 5e FTP Plexo composable IP55 gris				gris	1	P.	-	41,57	LEG069557	✓
10 Double prise 2P+T précâblées horizontale Plexo composable IP55 16A 250V - gris	250	16	IK07	gris	1	P.	-	27,77	LEG069562	✓
11 Double Prise 2P+T précâblées à la verticale Plexo composable IP55 16A 250V - gris	250	16	IK07	gris	1	P.	-	28,57	LEG069563	✓
12 Triple Prise 2P+T précâblées horizontale Plexo composable IP55 16A 250V - gris	250	16	IK07	gris	1	P.	-	41,96	LEG069564	✓
13 Prise de courant différentielle Plexo composable gris - 30 mA	250	16	IK07	gris	1	P.	-	215,85	LEG069567	✓
9 Prise RJ45 catégorie 6 FTP Plexo composable IP55 gris				gris	1	P.	-	39,76	LEG069569	✓
14 Détecteur de mouvements toutes lampes sans neutre 2 fils Plexo composable gris	230		IK07	gris	1	P.	-	122,24	LEG069520	✓
14 Détecteur de mouvements toutes lampes avec neutre 3 fils Plexo composable gris	230		IK07	gris	1	P.	-	71,87	LEG069522	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P. 436



APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503

■ PLEKO - MÉCANISMES PLEKO COMPOSABLE IP55 BLANC



legrand

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
15 Interrupteur temporisé lumineux Plexo composable IP55 230V 50Hz ou 60Hz - blanc	250			blanc		1	P.	-	132,37	LEG069604	✓
16 Interrupteur ou va-et-vient Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc	250			blanc		1	P.	-	11,00	LEG069611	✓
17 Interrupteur ou va - et - vient témoin câblage phase distribuée Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc	250			blanc		1	P.	-	25,77	LEG069612	✓
18 Interrupteur ou va - et - vient lumineux + poussoir inverseur NO+NF lumineux Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc	250			blanc		1	P.	-	45,90	LEG069619	✓
19 Prise de courant 2P+T avec éclips Plexo composable IP55 16A 250V - blanc	250	16	IK07	blanc		1	P.	-	11,78	LEG069621	✓
20 Double interrupteur ou va-et-vient Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc	250			blanc		1	P.	-	26,74	LEG069625	✓
21 Poussoir NO Plexo composable IP55 10A - blanc	250			blanc		1	P.	-	12,91	LEG069630	✓
22 Poussoir NO lumineux Plexo composable IP55 10A - blanc	250			blanc		1	P.	-	19,22	LEG069632	✓
23 Poussoir NO lumineux avec porte-étiquette Plexo composable IP55 10A - blanc	250			blanc		1	P.	-	30,10	LEG069633	✓
24 Double prise 2P+T précâblées horizontale Plexo composable IP55 16A 250V - blanc	250	16	IK07	blanc		1	P.	-	28,05	LEG069642	✓
Double prise de courant 2P+T précâblées à la verticale Plexo composable IP55 16A 250V - blanc	250	16	IK07	blanc		1	P.	-	29,80	LEG069643	✓

■ PLEKO - BOÎTIERS PLEKO



legrand

Désignation	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
25 Boîtier à embouts 1 poste Plexo composable IP55 - gris	gris		1	P.	-	3,76	LEG069651	✓
25 Boîtier à embouts 1 poste pour repiquage facilité Plexo composable IP55 - gris	gris		1	P.	-	4,42	LEG069655	✓
Boîtier à embouts 2 postes verticaux Plexo composable IP55 - gris	gris		1	P.	-	15,93	LEG069661	✓
Boîtier à embouts 2 postes horizontaux Plexo composable IP55 - gris	gris		1	P.	-	15,55	LEG069672	✓
26 Boîtier à embouts 3 postes verticaux Plexo composable IP55 - gris	gris		1	P.	-	33,72	LEG069679	✓
Boîtier à embouts 3 postes horizontaux Plexo composable IP55 - gris	gris		1	P.	-	32,92	LEG069680	✓
Boîtier à embouts 1 poste Plexo composable IP55 - blanc	blanc		1	P.	-	3,80	LEG069689	✓
Boîtier à embouts 2 postes horizontaux Plexo composable IP55 - blanc	blanc		1	P.	-	16,48	LEG069690	✓
27 Boîtier à embouts 2 postes verticaux Plexo composable IP55 - blanc	blanc		1	P.	-	17,03	LEG069691	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké

APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44

■ PLEKO - SUPPORTS PLAQUES



legrand

Désignation	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
28 Support plaque étanche 1 poste Plexo composable IP55 - gris	IK07	gris		1	P.	-	6,35	LEGO69681	✓
29 Support plaque 2 postes horizontaux Plexo composable IP55 - gris	IK07	gris		1	P.	-	12,77	LEGO69683	✓
30 Support plaque 2 postes verticaux Plexo composable IP55 - gris	IK07	gris		1	P.	-	12,86	LEGO69685	✓
31 Support plaque étanche 1 poste Plexo composable IP55 - blanc	IK07	blanc		1	P.	-	6,41	LEGO69692	✓
32 Support plaque 2 postes horizontaux Plexo composable IP55 - blanc	IK07	blanc		1	P.	-	12,83	LEGO69694	✓
33 Support plaque 2 postes verticaux Plexo composable IP55 - blanc	IK07	blanc		1	P.	-	13,23	LEGO69696	✓

■ PLEKO - PLEKO COMPLET SAILLIE IP55 GRIS



legrand

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
34 Inter ou va-et-vient témoin Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V - gris	250			gris		1	P.	-	29,10	LEGO69710	✓
35 Interrupteur ou va-et-vient Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V - gris	250			gris		1	P.	-	13,73	LEGO69711	✓
34 Interrupteur ou va-et-vient témoin Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V - gris	250			gris		1	P.	-	28,32	LEGO69712	✓
36 Double interrupteur ou va-et-vient Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V - gris	250			gris		1	P.	-	29,23	LEGO69715	✓
35 Poussoir NO 10A Plexo complet IP55 saillie - gris	250			gris		1	P.	-	16,01	LEGO69720	✓
34 Poussoir NO lumineux 10A Plexo complet IP55 saillie - gris	250			gris		1	P.	-	22,03	LEGO69722	✓
37 Prise 2P+T avec éclips de protection 16A Plexo complet IP55 saillie - gris	250	16	IK07	gris		1	P.	-	14,75	LEGO69731	✓
38 Douille patère Plexo culot E27 - gris				gris		1	P.	-	20,27	LEGO60152	✓

LES SERVICES REXEL
en lien avec votre métier de tous les jours !

Expertise Métier
 Gestion d'entreprise
 Financement et CEE
 Formation et Certifications
 Gestion de chantier
 Logistique et transport

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44

MUREVA STYL

Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins, avec des produits toujours plus ergonomiques. Au cœur de ces travaux d'innovation, l'ergonomie, une ergonomie pensée pour faciliter l'installation et l'utilisation au quotidien. De ces recherches est née la nouvelle gamme d'appareillages Mureva Styl, alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design très tendance. Mureva Styl, des appareillages plus ingénieux et brillants pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.

MUREVA STYL - COMPLETS



Schneider
Electric

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	250		IP55	IK08	gris		1	P.	-	13,01	SCHMUR35021	✓
2 Mureva Styl - Double va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	250		IP55	IK08	gris		1	P.	-	34,40	SCHMUR35022	✓
3 Mureva Styl - Va et vient lumineux LED - saillie - IP55 IK08 - connex auto - gris	250		IP55	IK08	gris		1	P.	-	24,14	SCHMUR35024	✓
1 Mureva Styl - Bouton poussoir - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	250		IP55	IK08	gris		1	P.	-	14,71	SCHMUR35026	✓
3 Mureva Styl - Bouton poussoir lumineux LED - saillie - IP55 - IK08 - gris	250		IP55	IK08	gris		1	P.	-	20,09	SCHMUR35028	✓
4 Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	250	16	IP55	IK08	gris		1	P.	-	13,79	SCHMUR35031	✓
5 Mureva Styl - Interrupteur temporisé LED - saillie - IP55 - IK08 - gris	230		IP55	IK08	gris		1	P.	-	89,54	SCHMUR35067	✓
6 Mureva Styl - Prise courant 2P+T+va et vient verti. - saillie - IP55 IK08 - gris	250		IP55	IK08	gris		1	P.	-	45,22	SCHMUR36025	✓
7 Mureva Styl - Double prise 2P+T précâblée horiz - saillie - IP55 - IK08 - gris	250	16	IP55	IK08	gris		1	P.	-	41,08	SCHMUR36028	✓
8 Mureva Styl - Va et vient - complet saillie - IP55 - IK08 connexion auto - blanc	250		IP55	IK08	blanc		1	P.	-	18,79	SCHMUR39021	✓
9 Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc	250	16	IP55	IK08	blanc		1	P.	-	16,96	SCHMUR39030	✓
10 Mureva Styl - Double prise 2P+T précâblée horiz - saillie - IP55 - IK08 - blanc		16	IP55	IK08	blanc		1	P.	-	49,09	SCHMUR36027	✓
Mureva Styl - Triple PC 2P+T horiz. précâblée - saillie - IP55 - IK08 - blanc		16	IP55	IK08	blanc		1	P.	-	78,85	SCHMUR36039	✓

Mobile

Activités, interventions, contrats SAV, devis, factures, clients...
Pilotez votre entreprise du bout des doigts.
Avec **Esabora.Mobile**, la gestion, c'est dans la poche !

Découvrez notre offre **Freemium !**

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44

■ MUREVA STYL - MÉCANISMES SEULS



Schneider
Electric

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
11 Mureva Styl - Bouton poussoir porte-étiquette - composable - IP55 - IK08 - gris	250		IP55	IK08	gris		1	P.	-	31,21	SCHMUR34029	✓
12 Mureva Styl - Double va et vient - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	250		IP55	IK08	gris		1	P.	-	23,57	SCHMUR35019	✓
13 Mureva Styl - Bouton poussoir - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	250		IP55	IK08	gris		1	P.	-	12,18	SCHMUR35027	✓
14 Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	250	16	IP55	IK08	gris		1	P.	-	10,68	SCHMUR36133	✓
15 Mureva Styl - Va et vient - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	250		IP55	IK08	gris		1	P.	-	9,62	SCHMUR37021	✓
16 Mureva Styl - Bouton poussoir porte-étiquette - composable - IP55 - IK08 - blanc	250		IP55	IK08	blanc		1	P.	-	23,52	SCHMUR39129	✓
17 Mureva Styl - Prise courant 2P+T - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - blanc	250	16	IP55	IK08	blanc		1	P.	-	10,79	SCHMUR39133	✓
18 Mureva Styl - Va et vient - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - blanc	250		IP55	IK08	blanc		1	P.	-	10,21	SCHMUR39723	✓
19 Mureva Styl - Sortie de câble - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - blanc			IP55	IK08			1	P.	-	34,96	SCHMUR37933	✓
20 Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - gris			IP55	IK07	gris		1	P.	-	15,70	SCHMUR35110	✓
21 Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - blanc			IP55	IK07	blanc		1	P.	-	21,59	SCHMUR39110	✓

■ MUREVA STYL - BOITES SAILLIES



Schneider
Electric

Désignation	Indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
22 Mureva Styl - Boîte 1 poste - saillie - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris		1	P.	-	3,46	SCHMUR37911	✓
23 Mureva Styl - Boîte 2 postes verticale - saillie - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris		1	P.	-	15,91	SCHMUR37912	✓
24 Mureva Styl - Boîte 2 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris		1	P.	-	15,91	SCHMUR37914	✓
25 Mureva Styl - Boîte 3 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris		1	P.	-	29,76	SCHMUR37713	✓
26 Mureva Styl - Boîte 1 poste - saillie - IP55 - IK08 - blanc	IP55	IK08	blanc		1	P.	-	4,66	SCHMUR39911	✓
27 Mureva Styl - Boîte 2 postes verticale - saillie - IP55 - IK08 - blanc	IP55	IK08	blanc		1	P.	-	19,15	SCHMUR39912	✓
28 Mureva Styl - Boîte 2 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - blanc	IP55	IK08	blanc		1	P.	-	19,06	SCHMUR39914	✓
29 Mureva Styl - Boîte 3 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - blanc	IP55	IK08	blanc		1	P.	-	33,91	SCHMUR39913	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P. 436



APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438



BOÎTES ENCASTRÉMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503

MUREVA STYL - CADRES MONTAGE ENCASTRÉ



Schneider
Electric

Désignation	Indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
30 Mureva Styl - Cadre 1 poste - encastré - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris		1	P.	-	5,56	SCHMUR34107	✓
31 Mureva Styl - Cadre 2 postes vertical - encastré - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris		1	P.	-	12,18	SCHMUR34151	✓
32 Mureva Styl - Cadre 2 postes horizontal - encastré - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris		1	P.	-	12,13	SCHMUR34101	✓
33 Mureva Styl - Cadre 1 poste - encastré - IP55 - IK08 - blanc	IP55	IK08	blanc		1	P.	-	5,73	SCHMUR39107	✓

CUBYKO

Étanche IP55, cubyko est disponible en produits complets ou associables, en version saillie ou encastré, en gris ou en blanc.

CUBYKO - COMPLET



1 seule référence à commander pour un produit complet prêt à installer.

:hager

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Cubyko interrupteur va-et-vient saillie gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	12,57	HAGWNC001	✓
2 Cubyko va et vient en saillie blanc	250	10	blanc		1	P.	-	12,91	HAGWNC001B	✓
Cubyko va-et-vient lumineux saillie gris	250	10	gris		1	P.	-	25,09	HAGWNC002	✓
3 Cubyko interrupteur va-et-vient témoin avec neutre saillie gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	25,04	HAGWNC003	✓
1 Cubyko BP à fermeture 1F saillie gris	250	10	gris		1	P.	-	14,49	HAGWNC020	✓
3 Cubyko Poussoir 10/1F à voyant saillie gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	19,38	HAGWNC021	✓
Cubyko Poussoir 10/1F saillie gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	21,31	HAGWNC022	
Cubyko double va-et-vient saillie gris	250	10	gris		1	P.	-	26,94	HAGWNC040	✓
Cubyko double va-et-vient lumineux saillie gris	250	10	gris		1	P.	-	36,22	HAGWNC041	
4 Cubyko Double poussoir 10/1F saillie gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	26,29	HAGWNC044	✓
5 Cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55	250	16	gris		1	P.	-	13,82	HAGWNC100	✓
6 Cubyko Prise double horizontale 2P+T saillie gris IP55	250	16	gris		1	P.	-	31,17	HAGWNC122	✓
Cubyko Prise double horizontale 2P+T saillie blanc IP55	250	16	blanc		1	P.	-	32,55	HAGWNC122B	
7 Cubyko Prise triple horizontale 2P+T saillie gris IP55	250	16	gris		1	P.	-	50,28	HAGWNC123	✓
Cubyko Prise triple horizontale 2P+T saillie blanc IP55	250	16	blanc		1	P.	-	56,04	HAGWNC123B	
8 Cubyko Minuterie bouton rotatif saillie gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	91,89	HAGWNC009	
9 Cubyko Minuterie bouton rotatif saillie blanc IP55	250	10	blanc		1	P.	-	93,01	HAGWNC009B	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44

■ CUBYKO - ASSOCIABLE - MÉCANISMES



Les mécanismes se montent en saillie avec une boîte ou en encastré avec un support.
Le système de fixation par 2 vis 1/4 de tour est rapide et intuitif pour un gain de temps sur vos chantiers.

:hager

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
10 Cubyko Inter W associable gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	9,70	HAGWNA001	✓
11 Cubyko Inter W associable blanc IP55	250	10	blanc		1	P.	-	9,90	HAGWNA001B	✓
12 Cubyko Inter W à voyant associable gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	21,07	HAGWNA002	✓
13 Cubyko Inter W à voyant associable blanc IP55	250	10	blanc		1	P.	-	24,78	HAGWNA002B	✓
10 Cubyko Poussoir à fermeture 1F associable gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	11,13	HAGWNA020	✓
11 Cubyko Poussoir à fermeture 1F associable blanc IP55	250	10	blanc		1	P.	-	11,55	HAGWNA020B	✓
12 Cubyko Poussoir 10/1F lumineux associable gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	16,07	HAGWNA021	✓
13 Cubyko Poussoir 10/1F lumineux associable blanc IP55	250	10	blanc		1	P.	-	17,23	HAGWNA021B	✓
14 Cubyko Double inter W associable gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	23,52	HAGWNA040	✓
15 Cubyko Double inter W associable blanc IP55	250	10	blanc		1	P.	-	25,63	HAGWNA040B	✓
16 Cubyko Prise 2P+T associable gris IP55	250	16	gris		1	P.	-	10,55	HAGWNA100	✓
Cubyko Prise 2P+T associable blanc IP55	250	16	blanc		1	P.	-	10,72	HAGWNA100B	✓

■ CUBYKO - ASSOCIABLE - BOÎTES



A associer avec un mécanisme cubyko pour une installation en saillie.

:hager

Désignation	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
17 Cubyko Boîte simple vide associable gris IP55	gris		1	P.	-	3,42	HAGWNA681	✓
18 Cubyko Boîte simple vide associable blanc IP55	blanc		1	P.	-	4,55	HAGWNA681B	✓
19 Cubyko Boîte double horizontale vide avec 2 entrées associable gris IP55	gris		1	P.	-	14,42	HAGWNA682	✓
Cubyko Boîte double horizontale vide avec 2 entrées associable blanc IP55	blanc		1	P.	-	18,34	HAGWNA682B	✓
20 Cubyko Boîte triple horizontale vide associable gris	gris		1	P.	-	30,22	HAGWNA683	✓
21 Cubyko Boîte triple horizontale vide associable blanc IP55	blanc		1	P.	-	33,26	HAGWNA683B	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503

■ CUBYKO - ASSOCIABLE - SUPPORTS



A associer avec un mécanisme cubyko pour une installation en encastré.

:hager

Désignation	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
22 Cubyko Support d'encastrement simple associable gris IP55	gris		1	P.	-	5,70	HAGWNA401	✓
23 Cubyko Support d'encastrement simple associable blanc IP55	blanc		1	P.	-	6,02	HAGWNA401B	✓
24 Cubyko Support d'encastrement double horizontale associable gris IP55	gris		1	P.	-	11,26	HAGWNA402	✓
25 Cubyko Support d'encastrement double horizontale associable blanc IP55	blanc		1	P.	-	11,64	HAGWNA402B	✓
26 Cubyko Support d'encastrement triple horizontale associable gris IP55	gris		1	P.	-	20,77	HAGWNA403	✓
27 Cubyko Support d'encastrement triple horizontale associable blanc IP55	blanc		1	P.	-	20,90	HAGWNA403B	✓

■ CUBYKO - ASSOCIABLE - COLLERETTE



Grâce à sa collerette de leds bleues ou blanches, cubyko acquiert les fonctions témoin et/ou signalisation.

:hager

Désignation	Tension nominale (V)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
28 Cubyko collerette lumineuse à LED blanches 230V	230	blanc		1	P.	-	42,83	HAGWNA695	
28 Cubyko collerette lumineuse à LED blanches 12/24V	230	blanc		1	P.	-	49,38	HAGWNA696	
28 Cubyko collerette lumineuse à LED bleues 230V	230	bleu		1	P.	-	49,39	HAGWNA697	✓
28 Cubyko collerette lumineuse à LED bleues 12/24V	230	bleu		1	P.	-	54,97	HAGWNA698	
29 Cubyko collerette double lumineuse à LED blanches 230V	230	blanc		1	P.	-	76,80	HAGWNA699	

■ CUBYKO - ENCASTRÉ



1 seule référence à commander pour un produit complet prêt à installer en encastré.

:hager

Désignation	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
30 Cubyko interrupteur va-et-vient encastré gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	22,52	HAGWNE001	✓
31 Cubyko interrupteur va-et-vient encastré blanc IP55	250	10	blanc		1	P.	-	23,58	HAGWNE001B	✓
32 Cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré gris IP55	250	10	gris		1	P.	-	35,77	HAGWNE040	
33 Cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré blanc IP55	250	10	blanc		1	P.	-	35,77	HAGWNE040B	
Cubyko Prise 2P+T encastré gris IP55	250	16	gris		1	P.	-	23,25	HAGWNE100	✓
34 Cubyko Prise 2P+T encastré blanc IP55	250	16	blanc		1	P.	-	23,86	HAGWNE100B	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké

APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44

■ CUBYKO - ACCESSOIRES



35



36

Lampes à câbler pour fonction signalisation ou témoin.

:hager

Désignation	Tension nominale [V]		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
35 Cubyko Lampe rouge 0,75mA 250V à câbler	250		1	P.	-	9,21	HAGWUZ681	
36 Cubyko Lampe bleue 12-24V à câbler	12/24		1	P.	-	13,23	HAGWUZ682	
36 Cubyko Lampe bleue 0,4mA 250V à câbler	250		1	P.	-	9,21	HAGWUZ686	✓
35 Cubyko Lampe rouge 12-24V à câbler	12/24		1	P.	-	13,08	HAGWUZ687	

PRISES DE SOL

■ PRISES DE SOL



1

legrand

Désignation		Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Platine de sol ronde à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - inox brossé		1	P.	-	63,68	LEG089701	✓
Platine de sol ronde à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - doré brossé		1	P.	-	63,68	LEG089711	✓
Prise de sol simple 2P+T Surface 16A 250V avec platine carrée - inox brossé		1	P.	-	64,43	LEG089760	✓
Prise de sol simple RJ45 catégorie6 FTP avec platine carrée - inox brossé		1	P.	-	81,93	LEG089761	✓
Prise de sol double 2P+T Surface 16A 250V platine rectangulaire - inox brossé		1	P.	-	117,76	LEG089768	✓
Prise de sol simple 2P+T Surface 16A 250V avec platine ronde - inox brossé		1	P.	-	65,67	LEG089770	✓
Prise de sol simple RJ45 catégorie6 FTP avec platine ronde - inox brossé		1	P.	-	81,93	LEG089771	✓
1 Platine de sol carrée à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - inox brossé		1	P.	-	62,49	LEG089700	✓

rexel.fr



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence


SONNERIES ET CARILLONS
P.436

APPAREILLAGE TERMINAL
P.438

BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



APPAREILLAGE TERMINAL

PRISES DE SOL


■ PRISE DE SOL ELITE B10



La prise de sol étanche BUBOX Elite B10 possède les indices de protection les plus élevés du marché (IP67 et IK10). Conçue pour connexions électriques, voix et données ou multimédia. Elle est adaptée pour l'intérieur ou l'extérieur. Pour une intégration en chape de béton, plancher technique et terrasse. Compact 100x100 mm, sa faible épaisseur, seulement 59 mm (idéal pour chape de faible épaisseur), sa robustesse (résiste à 2 tonnes) et affleurante au sol, font qu'elle est particulièrement appréciée pour les endroits de passage intensif tels que : galerie commerciale, concessionnaire automobile, hôtel, magasin, restaurant, salle de fitness, cabinet médical, terrasse, living, cuisine, gare, aéroport, etc...

- L'interface contre les intempéries et les U.V.
- Installation ultra rapide.

■ PRISE DE SOL ELITE B10 - PLAQUES CARRÉES À OUVERTURE STANDARD




- Robuste (couvercle de 5 mm d'épaisseur)
- Design intemporel sans vis apparente
- Conçu pour mécanisme 45x45 mm
- Mise à la terre automatique
- Fixation les uns aux autres sans accessoires
- Grande résistance aux chocs - IK10
- Grande résistance à l'eau - IP67

BUBOX

	Désignation	Indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1	Prise de sol simple poste à équiper (45x45 mm) - Laiton brossé	IP67	IK10	laiton		1	P.	-	82,59	BUBBFC100/1	
1	Prise de sol simple poste à équiper (45x45 mm) - Inox 316L brossé	IP67	IK10	inox		1	P.	-	82,59	BUBBFC100/2	✓
1	Prise de sol équipée, 2P+T 16A 250V - Laiton brossé	IP67	IK10	laiton		1	P.	-	88,42	BUBBFC102/1	✓
1	Prise de sol équipée, 2P+T 16A 250V - Inox 316L brossé	IP67	IK10	inox		1	P.	-	88,42	BUBBFC102/2	✓

■ PRISE DE SOL ELITE B10 - PLAQUES CARRÉES À OUVERTURE SÉCURISÉE



- Robuste (couvercle de 5 mm d'épaisseur)
- Design intemporel sans vis apparente
- Conçu pour mécanisme 45x45 mm
- Mise à la terre automatique
- Fixation les uns aux autres sans accessoires
- Grande résistance aux chocs - IK10
- Grande résistance à l'eau - IP67

BUBOX

	Désignation	Indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2	Prise de sol sécurisée simple poste à équiper (45x45 mm) - Laiton brossé	IP67	IK10	laiton		1	P.	-	82,59	BUBBFC110/1	
2	Prise de sol sécurisée, simple poste à équiper (45x45 mm) - Inox 316L brossé	IP67	IK10	inox		1	P.	-	82,59	BUBBFC110/2	✓
2	Prise de sol sécurisée équipée, 2P+T 16A 250V - Laiton brossé	IP67	IK10	laiton		1	P.	-	88,42	BUBBFC112/1	
2	Prise de sol sécurisée équipée, 2P+T 16A 250V - Inox 316L brossé	IP67	IK10	inox		1	P.	-	88,42	BUBBFC112/2	✓

■ PRISE DE SOL ELITE B10 - BOITIER D'ENCASTREMENT IP67 & IK10 POUR SOLS



- Design compact et discret, seulement 100x100x59 mm
- Réglable en hauteur - 59 à 99 mm
- Visseries et pattes de fixation en inox
- Passe-câbles et presse-étoupes inclus
- Fixation les uns aux autres sans accessoires
- Couvercle de pose jetable

BUBOX

	Désignation	Indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
3	Boîtier d'encastrement pour sol - 100x100 mm - Haut. 59 à 99 mm	IP67	IK10	gris		1	P.	-	30,47	BUBBFB160	✓

■ PRISE DE SOL ELITE B10 - ACCESSOIRES POUR PRISES DE SOL IP67 & IK10

	Désignation	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
	Kit de protection - Inox 316 L - Pour prise de sol BFC1xx/2	inox		1	P.	-	142,79	BUBBFK107/2	
	Kit de protection - Alu. anodisé naturel - Pour prise de sol BFC1xx/x	aluminium		1	P.	-	56,77	BUBBFK107/90	
	Kit d'installation terrasse pour boîtier d'encastrement BFB160	inox		1	P.	-	56,77	BUBBFK108/2	✓
	Kit d'installation béton (réservation) pour boîtier d'encastrement BFB160			1	P.	-	14,14	BUBBFK120	✓
	Clé inox pour ouverture/fermeture bouchon prise de sol BFC10x/x	inox		1	P.	-	10,53	BUBBFP001	✓

BUBOX

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké





Business

Devis, factures, commandes, contrats SAV, installations, bons d'intervention, planning, stock... Avec **Esabora.Business**, toutes vos activités clés sont gérées en une interface, en quelques clics !



Découvrez notre offre **Freemium !**



BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

■ CAPRITHERM+ - BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES


EATON
Capri

Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Capritherm Simple 32A, 86 X 40 - Diamètre 86 mm - Profondeur 40 mm - 3 entrées de gaines 20/25 mm + 1 entrée 25/32 mm - Fond de boîte à pan coupé pour les entrées 20/25 et à bord droit pour l'entrée 25/32 - Tenue au fil incandescent: 850°C - Livraison en carton de 25 pièces.	simple	86	40	Oui		1	P.	-	4,15	CAP713032	✓
2 Boîte BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ simple H40	simple	67	40	Oui		1	P.	-	0,77	CAP723040	✓
Boîte BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ double H40	double	67	40	Oui		1	P.	-	3,50	CAP723200	✓
2 Boîte BBC cloisons sèches Pack de 300 CAPRITHERM+ simples H40 + Scie cloche	simple	67	40	Oui		1	P.	-	230,67	CAP723043	✓
Boîte BBC pour cloisons sèches Capribag de 50 CAPRITHERM+ simples H40	simple	67	40	Oui		50	P.	-	0,78	CAP723049	✓
Boîte BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ simple H50	simple	67	50	Oui		1	P.	-	1,01	CAP723050	✓
Boîte BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ triple H40	triple	67	40	Oui		1	P.	-	5,82	CAP723300	✓

■ CAPRICLIPS - BOÎTES COUPE-FEU


EATON
Capri

Désignation	Modèle	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte Coupe Feu Simple Installation aussi simple qu'une boîte classique grâce aux pattes métalliques. Compatible avec tous les appareillages à vis simple entraxe 60 mm.	simple	50		1	P.	-	31,36	CAP736100	✓
2 Boîte Coupe Feu Double Installation aussi simple qu'une boîte classique grâce aux pattes métalliques. Compatible avec tous les appareillages à vis simple entraxe 71 mm.	double	50		1	P.	-	40,68	CAP736200	


 SONNERIES ET CARILLONS
P. 436

 APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438

 BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503

BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

■ ECOBATIBOX - BOITES POUR CLOISONS SÈCHES



Le programme Batibox s'étend de nouvelles boîtes spécialement dédiées pour lutter contre les infiltrations d'air non maîtrisées et liées au poste électrique dans la maison.



Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Distribbox - Distributeur de 100 boîtes Ecobabox - profondeur 40mm	simple	67	40	4	Oui		1	P.	-	N.C	LEG080012	✓
Distribbox - Distributeur de 100 boîtes Ecobabox - profondeur 50mm	simple	67	50	4	Oui		1	P.	-	N.C	LEG080013	✓
1 Lot spécial chantier de 6x50 boîtes 1 poste Ecobabox - profondeur 50mm	simple	67	50	4	Oui		1	P.	-	956,84	LEG080014	✓
1 Boîte monoposte Ecobabox - profondeur 40mm	simple	67	40	4	Oui		1	P.	-	2,10	LEG080021	✓
2 Boîte multipostes Ecobabox 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 40mm	double	2x67	40	6	Oui		1	P.	-	8,87	LEG080022	✓
3 Boîte multipostes Ecobabox 3 postes 6 à 8 modules - profondeur 40mm	triple	3x67	40	10	Oui		1	P.	-	11,26	LEG080023	✓
Boîte multipostes Ecobabox 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm	quadruple	4x67	40	14	Oui		1	P.	-	14,14	LEG080024	✓
4 Boîte étanche monoposte Ecobabox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 50mm	simple	67	50	4	Oui		1	P.	-	3,06	LEG080031	✓
5 Boîte multipostes Ecobabox 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm	double	2x67	50	6	Oui		1	P.	-	9,14	LEG080032	✓
6 Boîte multipostes Ecobabox 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm	triple	3x67	50	10	Oui		1	P.	-	11,64	LEG080033	✓
7 Boîte multipostes Ecobabox 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm	quadruple	4x67	50	14	Oui		1	P.	-	17,41	LEG080034	✓
8 Boîte monoposte Ecobabox pour prise 20A et 32A D=85mm - profondeur 40mm	simple	85	40	8	Oui		1	P.	-	16,23	LEG080086	✓

■ BATIBOX - BOITES POUR CLOISONS SÈCHES



Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour 1 module - profondeur 40mm	autre	32	40	2	Non	IP20		1	P.	-	8,81	LEG080040	✓
2 Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules profondeur 40	simple	67	40	4	Non	IP20		1	P.	-	2,05	LEG080041	✓
3 Boîte 2 postes ou 4 à 5 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 40mm	double	2x67	40	6	Non	IP20		1	P.	-	8,17	LEG080042	✓
4 Boîte 3 postes ou 6 à 8 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 40mm	triple	3x67	40	10	Non	IP20		1	P.	-	10,44	LEG080043	✓
5 Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40	quadruple	4x67	40	12	Non	IP20		1	P.	-	13,01	LEG080044	✓
2 Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches diamètre 67mm - profondeur 50mm	simple	67	50	4	Non	IP20		1	P.	-	2,01	LEG080051	✓
3 Boîte 2 postes ou 4 à 5 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 50mm	double	2x67	50	6	Non	IP20		1	P.	-	8,54	LEG080052	✓
4 Boîte 3 postes ou 6 à 8 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 50mm	triple	3x67	50	10	Non	IP20		1	P.	-	11,00	LEG080053	✓
5 Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50	quadruple	4x67	50	12	Non	IP20		1	P.	-	13,36	LEG080054	✓
6 Scie cloche D=67mm pour boîte Batibox cloisons sèches 1 à 4 postes		67						1	P.	-	125,73	LEG080067	✓
7 Gabarit de pose pour boîte Batibox cloisons sèches	autre							1	P.	-	23,53	LEG080077	✓
Vis longue pour toutes boîtes Batibox D=3mm longueur 40mm	autre							20	P.	-	0,49	LEG080197	✓
8 Boîte Batibox cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 40mm	simple	85	40	8	Non	IP20		1	P.	-	10,86	LEG089348	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. ✓ Produit stocké



BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

BATIBOX - BOÎTES POUR MAÇONNERIE



legrand

Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
9 Boîte monoposte Batibox maçonnerie D=67mm avec vis - profondeur 40mm	simple	67	43	6	Oui	IP20		1	P.	-	1,65	LEG080108	✓
10 Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée associable - profondeur 30mm	simple		33	12	Non	IP20		1	P.	-	2,48	LEG080131	✓
11 Boîte monoposte Batibox maçonnerie pour 1 module - profondeur 40mm	simple		40	6	Non	IP20		1	P.	-	4,61	LEG080140	✓
10 Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm	simple		43	12	Non	IP20		1	P.	-	1,77	LEG080141	✓
12 Boîte multiposte Batibox maçonnerie 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm	double		43	12	Non	IP20		1	P.	-	3,98	LEG080142	✓
13 Boîte multiposte Batibox maçonnerie 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm	triple		43	16	Non	IP20		1	P.	-	6,17	LEG080143	✓
14 Boîte multiposte Batibox maçonnerie 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm	quadruple		43	20	Non	IP20		1	P.	-	9,65	LEG080144	✓
10 Boîte monoposte Batibox pour maçonnerie 1 poste carrée associable profondeur 50	simple		53	12	Non	IP20		1	P.	-	3,16	LEG080151	✓

BATIBOX - BOÎTES MULTIMATERIAUX



Boîtes à rigidité renforcée avec modes de fixation multiples:

- par serrage d'étrier métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre.
- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, briques...).
- par injection de colle pour scellement rapide Livrées avec vis équipées de cache de protection.

legrand

Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
15 Boîte multimatériaux Batibox 1 poste - profondeur 40mm	simple	67	40	4	Non	IP20		1	P.	-	2,57	LEG080101	✓
Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules vertical/horizontal - 40mm	double	2x67	40	5	Non	IP20		1	P.	-	9,96	LEG080102	✓
16 Boîte multimatériaux Batibox 3 postes 6 à 8 modules vertical/horizontal - 40mm	triple	3x67	40	8	Non	IP20		1	P.	-	12,64	LEG080103	✓
Distributeur de 100 boîtes multimatériaux Batibox profondeur 40mm	simple	67	40	4	Non	IP20		1	P.	-	N.C	LEG080115	✓
Distributeur de 100 boîtes multimatériaux Batibox profondeur 50mm	simple	67	50	4	Non	IP20		1	P.	-	N.C	LEG080116	✓
17 Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm	simple	67	50	4	Non	IP20		1	P.	-	2,85	LEG080121	✓

MULTIFIX AIR - BOÎTES D'ENCASTREMENT



100 % étanche à l'air, Multifix air est la première boîte d'encastrement du marché contribuant aux solutions d'efficacité énergétique passive du bâti en permettant de répondre aux exigences de la réglementation thermique RT2012.

Schneider Electric

Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Multifix Air, lot de 240 boîtes IMT35032 D= 67mm, profondeur 47mm + 1 scie cloch	simple	71		4	Oui		1	P.	-	613,61	SCHIMT35231	✓
1 Multifix air, boîte étanche 1 poste diamètre 67 mm, profondeur 40 mm	simple	67	39	4	Oui		1	P.	-	2,47	SCHIMT35001	✓
2 Multifix air, boîte étanche 2 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm	double	2x67	40	4	Oui		1	P.	-	9,52	SCHIMT35000	✓
3 Multifix air, boîte étanche 3 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm	triple	3x67	39	4	Oui		1	P.	-	15,05	SCHIMT35031	✓
1 Multifix Air, boîte étanche 1 poste diamètre 67mm, profondeur 47mm	simple	67	47	4	Oui		1	P.	-	2,58	SCHIMT35032	✓
4 Multifix Air, boîte étanche 4 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 47 mm	quadruple	4x67	47	10	Oui		1	P.	-	21,94	SCHIMT35033	✓
5 Multifix Air, boîte étanche 1 poste, diamètre 85 mm, profondeur 47 mm, 32A	simple	85	47	4	Oui		1	P.	-	11,07	SCHIMT35034	✓
6 Multifix Air, capuchon d'étanchéité pour gaine de diamètre 16mm							1	P.	-	1,11	SCHIMT35036	✓
6 Multifix Air, capuchon d'étanchéité pour gaine de diamètre 20mm							1	P.	-	1,53	SCHIMT35037	✓
6 Multifix Air, capuchon d'étanchéité pour gaine de diamètre 25mm							1	P.	-	1,85	SCHIMT35038	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION

BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

MULTIFIX - BOÎTES D'ENCASTREMENT



Multifix est une gamme de boîtes d'encastrement totalement universelle qui s'adapte à tous les besoins des bâtiments résidentiels et tertiaires.



Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Multifix - boîte - 2 postes - entraxe 57mm - D=67mm - P40mm	double	2x67	40	16	Non		1	P.	-	6,89	SCHALB71333	✓
2 Multifix - boîte - 3 postes - entraxe 57mm - D=67mm - P40mm	triple	3x71	40	24	Non		1	P.	-	10,73	SCHALB71337	✓
3 Multifix - boîte - 6 postes - 165x142mm - prof. 40mm - 2 rangées de 3 postes	autre		40	25	Non		1	P.	-	21,86	SCHALB71338	✓
4 Multifix - boîte - 1 poste - D=85mm - P40mm	simple	85	40	7	Non		1	P.	-	9,91	SCHALB71385	✓
5 Multifix - boîte d'applique - D=40mm - P40mm - couvercle plein non affleurant	simple	40	40	3	Non		1	P.	-	5,32	SCHALB71610	✓
6 Multifix - couvercle rond plein - pour boîte D=67mm - fixation avec 2 vis	couvercle de montage		6.5				1	P.	-	2,18	SCHALB71819	✓
7 Multifix - boîte d'encastrement - D= 67mm - prof 40mm - 1 poste	simple	67		4	Non		1	P.	-	0,83	SCHIMT35914	✓
7 Multifix - lot de 300 boîtes d'encastrement + scie clo - 1poste - D= 67mm - P40m	simple	67		4	Non		1	P.	-	283,50	SCHIMT35914P	✓
7 Multifix - boîte d'encastrement - D= 67mm - prof 50mm - 1 poste	simple	67		4	Non		1	P.	-	2,41	SCHIMT35915	✓
8 Multifix - boîte d'encastrement - D= 67mm - prof 40mm - 2 postes entraxe 71 mm	double	2x67		8	Non		1	P.	-	6,88	SCHIMT35924	✓
8 Multifix - boîte d'encastrement - D= 67mm - prof 50mm - 2 postes entraxe 71 mm	double	2x67		8	Non		1	P.	-	8,90	SCHIMT35925	✓
9 Multifix - boîte d'encastrement - D= 67mm - prof 40mm - 3 postes entraxe 71 mm	triple	3x67		10	Non		1	P.	-	11,67	SCHIMT35934	✓
9 Multifix - boîte d'encastrement - D= 67mm - prof 50mm - 3 postes entraxe 71 mm	triple	3x67		10	Non		1	P.	-	14,11	SCHIMT35935	✓

MODULO - BOÎTES POUR MACONNERIE



Les boîtes à sceller Modulo s'assemblent entre elles pour former des configurations double ou triple, avec la simplicité d'un jeu de construction.



Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Modulo, boîte carrée 1 poste, profondeur 40mm			40	8	Non	bleu		1	P.	-	1,63	SCHALB71301	✓
1 Modulo - boîte carrée - 1 poste - P50mm	74	74	50	8	Non	bleu		1	P.	-	3,21	SCHALB71302	✓



HABITAT RÉSIDENTIEL

ENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !



Venez découvrir votre espace dédié sur [rexel.fr](https://www.rexel.fr)

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur [rexel.fr](https://www.rexel.fr). N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

BOÎTES POUR CLOISONS SECHES R'BOX



Programme pour la réglementation thermique 2012, pour cloison sèche et étanchéité à l'air.
IP20.

Tenue au fil incandescent 850 °C.

Réglages d'aplomb de l'appareillage 3 vis.

Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d'une perceuse.

Vis à pas rapide pour un montage instantané.

Étanchéité de 99,9 % à l'air (selon le rapport CSTB n° CAPE AT 14-081).



Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Pack de 100 boîtes simples d'appareillage R'Box Ø 67 1 poste et scie cloche 67	simple	67	40	8	Oui		1	P.	-	176,84	BIZ500100	✓
1 Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A	simple	85	40	8	Oui		1	P.	-	8,03	BIZ500132	✓
1 Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 67 mm 1 poste profondeur 40 mm	simple	67	40	8	Oui		1	P.	-	1,85	BIZ500140	✓
1 Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 67 mm 1 poste profondeur 50 mm	simple	67	50	8	Oui		1	P.	-	2,50	BIZ500150	✓
Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 67 mm 1 poste profondeur 60 mm	simple	67	60	8	Non		1	P.	-	3,34	BIZ500160	✓
2 Boîte micro module R'Box Ø 67 1 poste profondeur 40 mm	simple	67	40	6	Non		1	P.	-	6,04	BIZ500164	✓
3 Boîte micro module DCL R'Box Ø 67 profondeur 50 mm	simple	67	50	6	Non		1	P.	-	15,98	BIZ500165	✓
4 Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 85 mm 1 poste profondeur 50 mm 32 A	simple	85	50	8	Non		1	P.	-	8,71	BIZ500185	✓
5 Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm	double	2x67	40	12	Oui		1	P.	-	7,35	BIZ500240	✓
5 Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 50 mm	forme de gobelet	2x67	50	12	Oui		1	P.	-	8,19	BIZ500250	✓
6 Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 3 postes 40 mm	triple	3x67	40	20	Oui		1	P.	-	9,43	BIZ500340	✓
6 Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 3 postes 50 mm	triple	3x67	50	20	Oui		1	P.	-	10,90	BIZ500350	✓
7 Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 4 postes 40 mm	quadruple	4x67	40	24	Oui		1	P.	-	13,68	BIZ500440	✓
8 Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 x 2 postes 50 mm	quadruple	4x67	50	20	Oui		1	P.	-	29,31	BIZ502240	✓

R'IGID BOX



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Boîte d'encastrement multimatériaux R'igid Box 1 poste profondeur 40 mm		1	P.	-	2,99	BIZ511140	✓
Boîte d'encastrement multimatériaux R'igid Box 2 postes profondeur 40 mm		1	P.	-	12,21	BIZ511240	✓
Boîte d'encastrement multimatériaux R'igid Box 1 poste profondeur 50 mm		1	P.	-	3,56	BIZ511150	✓
Boîte d'encastrement multimatériaux R'igid Box 2 postes profondeur 50 mm		1	P.	-	13,50	BIZ511250	✓
Boîte d'encastrement multimatériaux R'igid Box 3 postes profondeur 40 mm		1	P.	-	16,18	BIZ511340	✓
Boîte d'encastrement multimatériaux R'igid Box 3 postes profondeur 50 mm		1	P.	-	18,85	BIZ511350	✓
1 Boîte d'applique DCL R'Box micro module Ø 67 mm profondeur 40 mm		1	P.	-	17,65	BIZ500168	✓
2 Boîte micro module R'box Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 postes profondeur 40 mm		1	P.	-	12,39	BIZ500174	✓
3 Kit point de centre DCL micro module R'Box Ø 67 mm		1	P.	-	18,72	BIZ500166	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter.

✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

■ BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES - MICRO MODULES



1



Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte micro module No Air P.47 Le boîtier micro-module accepte tous les modules électroniques du marché (poche latérale souple de 105cm3). Boîtier diamètre 67 prof.47 mm. 2 positions du boîtier fonction de l'appareillage utilisé	simple	67	67	140	40	2	Oui		1	P.	-	5,64	BLI685500	✓

■ BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES - MULTIMAT NO AIR II



2



Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Lot de 500 No Air II + scie cloche D.67 prof.40	forme de gobelet	67	73	73	40	4	Oui		1	P.	-	474,10	BLI675400	✓
2 No Air II New design D.67 prof.40	forme de gobelet	67	67	67	40	4	Oui		1	P.	-	1,06	BLI670400	✓

■ BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES - MULTIMAT NO AIR



3



4



5



6



7



8



Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
3 MULTIMAT No Air D.67 prof.50	simple	67	67	67	50	4	Oui		1	P.	-	1,72	BLI680500	✓
4 Boîtier 32 Amp. No Air D.86 prof.40	simple	86	86	86	40	4	Oui		1	P.	-	6,10	BLI690860	✓
5 MULTIMAT No Air Dble ent.71 D.67 prof.40	double	2X67	73	145	40	8	Oui		1	P.	-	5,64	BLI682710	✓
5 MULTIMAT No Air Dble ent.71 D.67 prof.50	double	2X67	73	145	50	8	Oui		1	P.	-	7,90	BLI682715	✓
6 MULTIMAT No Air Tple ent.71 D.67 prof.40	triple	3X67	73	215	40	10	Oui		1	P.	-	7,68	BLI683710	✓
6 MULTIMAT No Air Tple ent.71 D.67 prof.50	triple	3X67	73	215	50	10	Oui		1	P.	-	11,29	BLI683715	✓
MULTIMAT No Air 4 Postes ent.71 D.67 prof.40	quadruple	3X67	73	285	40	12	Oui		1	P.	-	12,28	BLI684710	✓
7 MULTIMAT No Air 6/8 modules prof.50			227	156		24			1	P.	-	26,31	BLI688715	✓
8 Boîte dérivation No Air 120x120x40			120	120	40	10	Oui		1	P.	-	17,54	BLI690120	✓
Boîte dérivation No Air 170x120x40			120	170	40	12	Oui		1	P.	-	22,80	BLI690170	✓
Boîte dérivation No Air 180x180x50			180	180	50	20	Oui		1	P.	-	31,58	BLI690180	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.-nous consulter. ✓ Produit stocké



BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES - SPÉCIALES



Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
9 Boîtier Protection Feu E190 K D.68 P.49	simple	67	68	68	49	6	Oui		1	P.	-	29,82	BLI689509	✓
9 Boîtier Protection Feu E190 K D.68 P.62	simple	67	68	68	62	6	Oui		1	P.	-	35,08	BLI689609	
10 Boîtier acoustique étanche K D.68 P.49	simple	67	68	68	49	6	Oui		1	P.	-	28,07	BLI689507	
10 Boîtier acoustique étanche K D.68 P.62	simple	67		68	62	6	Oui		1	P.	-	33,33	BLI689607	
11 Boîtier Protection Radiations K D.74 P.58.5mm	simple	74	74	74	58.5	1	Oui		1	P.	-	194,46	BLI680760	

BOÎTES LUMINAIRES

L'installation d'un Dispositif de Connexion Luminaire pour un usage domestique est rendu obligatoire pour toutes les installations dont la date de dépôt du permis de construire est postérieure au 01/10/2001* (fiche d'interprétation 100-046 de la norme NFC).

BOÎTES LUMINAIRES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES



Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Profondeur d'encastrement (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Pt Ctre EASYFIX No Air DCL +FD E27 D.67P.50 Nouveau concept de Point de Centre avec le nouveau couvercle DCL à montage RAPIDE : gain de place à l'intérieur du boîtier / Câblage aisé de la terre sur le socle DCL	simple	67	67	67		4	Oui	62		1	P.	-	10,61	BLI670527	✓
Pt Ctre EASYFIX No Air DCL D.67 prof.50 Nouveau concept de Point de Centre avec le nouveau couvercle DCL : gain de place à l'intérieur du boîtier / Montage rapide du couvercle par système bayonnette / Câblage aisé de la terre sur le socle DCL	simple	67	67	67		4	Oui			1	P.	-	8,13	BLI670510	
2 MULTIMAT No Air applique DCL D.67 prof.40 + FD E27 Boîtier applique DCL livré avec une Fiche Douille DCL E27 + couvercle de finition Diam.70 + caches de finition / Pattes métalliques avec vis serrage rapide	simple	67	67	67	40	4				1	P.	-	10,61	BLI680427	✓
3 Btier No Air appl. DCL D.54 prof.40 + FD E27 Boîtier applique DCL livré avec son couvercle de finition Diam.70 + caches de finition / Pattes métalliques avec vis serrage rapide	simple	67	54	54		4	Oui	62		1	P.	-	10,61	BLI690547	✓
4 Boîte PdC micro module No Air P.47 +FD E27 Un nouveau concept de couvercle DCL permet d'utiliser le boîtier micro-module en version Point de Centre DCL. Gain de place, facilité de mise en œuvre, changement de module très simple	simple	67	75	140		2	Oui			1	P.	-	17,54	BLI686527	
5 Point de Centre DCL Coupe Feu + FDE27										1	P.	-	105,25	BLI689629	

Business

Devis, factures, commandes, contrats SAV, installations, bons d'intervention, planning, stock... Avec **Esabora.Business**, toutes vos activités clés sont gérées en une interface, en quelques clics !

Découvrez notre offre **Freemium !**



Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503

BOÎTES LUMINAIRES

■ CAPRITHERM+ - BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES



EATON
Capri

Désignation	Diamètre d'encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Capritherm Point de Centre D= 86 mm	86	40	Oui		1	P.	-	9,39	CAP713560	
2 Capritherm Point de Centre D= 86 mm + Douille & Fiche	86	40	Oui		1	P.	-	11,34	CAP713562	✓
Capritherm Point de Centre D= 86 mm + Douille & Fiche + Fixoplaf	86	40	Oui		1	P.	-	19,48	CAP713564	
3 Boite BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ Point de centre DCL H50	67	50	Oui		1	P.	-	6,08	CAP723550	✓
4 Boite BBC cloisons sèches CAPRITHERM+ Point de centre DCL H50 + douille & fiche	67	50	Oui		1	P.	-	5,94	CAP723552	✓
Boite BBC cloisons sèches CAPRITHERM+ PdC DCL H50 + douille & fiche + Fixoplaf	67	50	Oui		1	P.	-	10,61	CAP723554	✓
Boite BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ Applique murale DCL H50	67	50	Oui		1	P.	-	5,37	CAP723650	✓
Boite BBC cloisons sèches CAPRITHERM+ Applique murale DCL H50 + douille & fiche	67	50	Oui		1	P.	-	6,71	CAP723652	✓

■ CAPRITHERM+ - ACCESSOIRE



EATON
Capri

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
5 BFX100K-KIT FIXOPLAF		1	P.	-	9,12	CAP008893	

■ MODUL'UP

Modul'up, découvrez le système de boîte multifonction pour faux-plafond.

Modul'up est un système multifonction qui propose 1 boîte commune permettant l'intégration de 4 fonctions : DCL, DCL connecté, spot LED et patère E27.

- 100% étanche à l'air, Modul'up offre une performance optimale grâce à son double niveau d'étanchéité. Plus besoin d'utiliser de bouchon RT 2012.

- Plug & play, le montage de Modul'up se fait sans outil par simple enfichage. La fixation de la boîte est rapide et fiable grâce à la bague de verrouillage.

■ MODUL'UP - BOITES



legrand

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boite Modul'up BBC faux plafond à équiper prise DCL, spot ou patère Modul'up		1	P.	-	5,18	LEG088500	✓
2 Distributeur de 25 DCL Modul'up complets + 1 scie cloche		1	P.	-	368,85	LEG088524	✓
2 DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille fiche DCL		1	P.	-	14,74	LEG088525	✓
3 Distributeur de 10 spots à LED dimmable IP44 Modul'up complet + 1 scie cloche		1	P.	1,00	646,95	LEG088534	✓
Spot à LED dimmable IP44 Modul'up complet 3000K ou 4000K - 500lm - 120DEG		1	P.	0,10	64,67	LEG088535	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké

BOÎTES LUMINAIRES

MODUL'UP - COMPLÉMENTS



legrand

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Filin de sécurisation pour boîte Modul'up permettant la suspension jusqu'à 25kg		1	P.	-	12,96	LEG088509	✓
4 Prise DCL Modul'up à enficher sur boîte Modul'up		1	P.	-	6,99	LEG088520	✓
5 DCL Modul'up with Netatmo installation connectée douille 75W maxi toutes lampes		1	P.	-	68,02	LEG088521	✓
6 Patère E27 Modul'up à enficher sur boîte Modul'up		1	P.	-	9,54	LEG088523	
7 Spot à LED dimmable IP44 pour boîte Modul'up 3000K ou 4000K - 500lm - 120DEG		1	P.	0,10	59,50	LEG088530	✓
8 Enjoliveur pour spot Modul'up - titane		1	P.	-	12,96	LEG088538	
Enjoliveur pour spot Modul'up - alu		1	P.	-	12,96	LEG088539	

MODUL'UP - KITS ECLAIRAGE



legrand

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Kit 3 spots dimmable Modul'up + micromodule + 2 cdes Céliane sans fil - blanc		1	P.	0,30	323,31	LEG088551	
Kit 3 spots dimmable Modul'up + micromodule + 2 cdes Céliane sans fil - titane		1	P.	0,30	327,41	LEG088552	
9 Kit 3 spots dimmable Modul'up complet + micromodule + 2 cdes Mosaic sans fil		1	P.	0,30	327,88	LEG088553	
Kit 3 spots dimmable Modul'up complet + micromodule + 2 cdes dooxie sans fil		1	P.	0,30	299,53	LEG088555	
Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes Céliane sans fil - blanc		1	P.	-	161,60	LEG088561	
10 Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes Céliane sans fil - titane		1	P.	-	165,69	LEG088562	
11 Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes Mosaic sans fil - blanc		1	P.	-	161,60	LEG088563	
Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes dooxie sans fil - blanc		1	P.	-	150,82	LEG088565	

MODUL'UP - BAGUES FINITION POUR SPOT



legrand

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
12 Bague de finition métal titane pour spot Modul'up		1	P.	-	8,57	LEG088566	
13 Bague de finition métal alu pour spot Modul'up		1	P.	-	8,57	LEG088567	
14 Bague de finition noir pour spot Modul'up		1	P.	-	7,32	LEG088568	
15 Bague de finition blanche pour spot Modul'up		1	P.	-	7,32	LEG088569	
16 Adaptateur pour scie cloche D=68 à D=80mm		1	P.	-	6,09	LEG088507	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION

BOÎTES LUMINAIRES

■ MODUL'UP - OUTILLAGE



17



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
17 Scie cloche diamètre 80mm avec forêt de centrage et ressort		1	P.	-	49,10	LEG088508	✓

■ ECOBATIBOX - BOÎTES POUR POINT DE CENTRE ET APPLIQUE



1



2



Désignation	Mode de pose	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte point de centre DCL Ecobatibox étanche à l'air - profondeur 50mm	encastré	blanc		1	P.	-	13,11	LEG089377	✓
2 Kit boîte point de centre Ecobatibox	encastré	blanc		1	P.	-	24,58	LEG089360	✓

■ BATIBOX - BOÎTES POUR POINT DE CENTRE ET APPLIQUE



1



2



3



4



Désignation	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Coupe-vent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Boîte couvercle DCL Batibox maçonnerie pour applique bornes automatiques	54	40	non		1	P.	-	11,46	LEG089204	✓
1 Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour point de centre	65	50	non		1	P.	-	15,94	LEG089237	✓
2 Boîte luminaire DCL Batibox cloisons sèches pour applique bornes auto -prof. 40	54	40	non		1	P.	-	11,47	LEG089304	✓
3 Boîte luminaire Batibox cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre	67	50	non		1	P.	-	12,62	LEG089337	✓
4 Dispositif d'arrimage Batibox pour fixation point de centre					1	P.	-	N.C	LEG089243	

■ MULTIFIX AIR DCL - BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES



1



2



3



4



5



Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Coupe-vent	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv. Affleur, connecteur, douille, piton	simple	67	40	Oui	IP40		1	P.	-	28,93	SCHIMT35021	✓
2 Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect, piton	simple	67	40	Oui	IP40		1	P.	-	19,18	SCHIMT35022	✓
1 Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton	simple	67	40	Oui	IP40		1	P.	-	26,16	SCHIMT35023	✓
3 Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle affleurant, connect, douille	simple	67	40	Oui	IP40		1	P.	-	25,47	SCHIMT35026	✓
3 Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle non affl, connect, douille E27	simple	67	40	Oui	IP40		1	P.	-	24,94	SCHIMT35027	✓
4 Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle affleurant	simple	67	40	Oui	IP40		1	P.	-	19,76	SCHIMT35028	✓
5 Multifix Air DCL, boîte couv. Na, piton, connect, fiche, douille E2 filin	simple			Oui	IP40		1	P.	-	48,51	SCHIMT35229	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



BOÎTES LUMINAIRES


MULTIFIX DCL - BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES



Schneider
Electric

Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Multifix DCL, douille de chantier pour ampoule à culot E27 + fiche 2P+T DCL	autre					1	P.	-	4,95	SCHALB68011	✓
2 Multifix DCL, boîte d'applique avec couv. affleurant, connecteur, douille, fiche	simple	67	40	IP20		1	P.	-	19,92	SCHALB71807	✓
3 Multifix Modulo DCL, couvercle non affleurant + connecteur pour applique	couvercle de montage	80				1	P.	-	7,89	SCHALB71817	✓
4 Multifix DCL, boîte de centre avec coll. couv. non affl. connect. fiche	simple	67	50	IP20		1	P.	-	13,63	SCHALB71837	✓
5 Multifix DCL, boîte de centre avec coll. couv. non affl. connect. douille, fiche	simple	67	50	IP20		1	P.	-	18,41	SCHALB71840	✓
5 Multifix DCL, boîte de centre sans coll. couv. affl. connecteur, douille, fiche	simple	67	50	IP20		1	P.	-	27,12	SCHALB71841	✓
2 Multifix DCL, boîte d'applique avec couv. non affl. connecteur, douille, fiche	simple	67	40	IP20		1	P.	-	21,23	SCHALB71845	✓
6 Multifix Modulo DCL, couvercle non affl. + connect + piton pour point de centre	couvercle de montage					1	P.	-	14,03	SCHALB71880	✓

POINT DE CENTRE R'BOX



BizLine

BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES

Désignation	Modèle	Diamètre d'encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Point de centre DCL R'Box Ø 67 mm profondeur 50 mm	simple	67	50	IP44		1	P.	-	12,45	BIZ500067	✓
2 Couvercle DCL Ø 85 mm		85				1	P.	-	5,72	BIZ500085	✓
3 Couvercle DCL Ø 120 mm		120				1	P.	-	8,03	BIZ500120	✓
4 Boîte d'applique DCL R'Box Ø 54 mm profondeur 40 mm	simple	54	40	IP44		1	P.	-	11,66	BIZ500154	✓
4 Boîte d'applique DCL R'Box Ø 67 mm profondeur 50 mm	simple	67	50	IP44		1	P.	-	10,90	BIZ500167	✓
5 Couvercle DCL Ø 120 mm avec piton 100 mm		120				1	P.	-	8,61	BIZ501210	✓
5 Couvercle DCL Ø 120 mm avec piton 85 mm		120				1	P.	-	8,12	BIZ501285	✓
6 Kit boîte d'applique DCL R'Box Ø 67 mm profondeur 50 mm avec douille E27	simple	67	50	IP44		1	P.	-	15,71	BIZ506027	✓
7 Point de centre DCL Ø 67 mm	simple	67	50	IP44		1	P.	-	8,79	BIZ510067	✓
8 Piton 85 mm (x 10)						1	P.	-	16,06	BIZ510085	✓
8 Piton 100 mm (x 10)						1	P.	-	25,10	BIZ510100	✓
8 Piton 120 mm (x 10)						1	P.	-	26,10	BIZ510120	✓
8 Piton 130 mm (x 10)						1	P.	-	29,11	BIZ510130	✓
8 Piton 145 mm (x 10)						1	P.	-	33,63	BIZ510145	✓
9 Kit point de centre DCL Fix'R Ø 67 mm avec fixation intégrée 2 m et douille E27	simple	67	50	IP44		1	P.	-	21,08	BIZ512627	✓
10 Kit point de centre DCL R'Box Ø 67 mm profondeur 50 mm avec douille E27	simple	67	50	IP44		1	P.	-	15,51	BIZ527067	✓
11 Kit couvercle DCL Ø 120 mm avec piton 85 mm et douille E27	couvercle avec crochet	120	50			1	P.	-	11,56	BIZ527128	✓
12 Kit point de centre DCL Fix'R étanche Ø 67 mm avec fixation 2 m et douille E27	simple	67	50	IP44		1	P.	-	25,32	BIZ527267	✓
13 Couvercle DCL Ø 85 mm avec joint étanche IP44		85				1	P.	-	8,02	BIZ544085	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



BOÎTES LUMINAIRES

DOUILLES ET TESTEURS



	Désignation	Douille	Matériau	Avec collier	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1	Douille de chantier B22	B22d	plastique			1	P.	0,02	2,95	BIZ620101	✓
2	Douille de chantier E27	E27	plastique			1	P.	0,02	3,11	BIZ620102	✓
3	Douille plastique B22 simple bague	B22d	plastique			1	P.	0,02	2,97	BIZ620110	✓
4	Douille plastique B22 double bague	B22d	plastique			1	P.	0,02	3,33	BIZ620111	✓
5	Douille plastique E27 simple bague	E27	plastique			1	P.	0,02	4,97	BIZ620112	✓
6	Douille plastique E27 double bague	E27	plastique			1	P.	0,02	7,17	BIZ620113	✓
7	Fiche DCL 2P+T		plastique	Non		1	P.	0,02	3,33	BIZ620160	✓
8	Douille et fiche DCL E27 2P+T	E27	plastique			1	P.	0,02	3,99	BIZ620161	✓
9	Douille et fiche DCL B22 2P+T	B22d	plastique			1	P.	0,02	4,10	BIZ620162	✓
10	Testeur d'installation B22 Accepte toutes les ampoules de type B22.	B22d	plastique	Non		1	P.	0,02	1,33	BIZ620100	✓
	Douille et fiche 2 en 1 avec DCL E27 2P + T Hybride	E27	plastique			1	P.	0,02	3,84	BIZ620163	✓
11	Testeur d'installation E27 Accepte toutes les ampoules de type B22.	E27	plastique	Non		1	P.	0,02	1,48	BIZ620103	✓

BOÎTES PAVILLONNAIRES

PAVILLONNAIRE BBC - PAVILLONNAIRE BBC



	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Traverse de boîtier par une ouverture défonçable	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1	Boîte Pavillonnaire	200	200	110	32	Oui		1	P.	-	17,84	CAP495889	✓
2	Pavitherm 2 Faces Operculées / 2 Faces Lisses - Emballage Individuel							1	P.	-	27,18	CAP713321	✓
3	Pavitherm 4 Faces Operculées - Emballage Individuel		241		32	Oui		1	P.	-	18,78	CAP713641	✓

BATIBOX



	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Indice de protection (IP)	Couvercle transparent	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1	Boîte pavillonnaire Ecobatibox grande capacité Dimensions : 200 x 200 x 85 mm Verrouillage des couvercles par 1/4 de tour Constitué de 4 faces : 2 faces avec : 7 x Ø16, 5 x Ø20 et 1 x Ø25 2 faces avec : 6 x Ø16, 3 x Ø20, 1 x Ø25 et 1 x Ø32	230	260	94	24	non	IP40	Non		1	P.	-	60,07	LEG089311	✓
2	Boîte grande capacité pour combles et hourdis Batibox cloisons sèches 190x190x80mm	190	190	100	68	non	IP20	Non		1	P.	-	54,93	LEG089381	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



BOÎTES PAVILLONNAIRES

BOITE PAVILLONNAIRE R'BOX



Boîte pavillonnaire HQE pour combles ou faux plafonds.

Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Coupe-vent	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte pavillonnaire R'Box 150 x 150 x 80 mm	150	150	80	32	Oui	IP40		1	P.	-	36,87	BIZ502515	✓
2 Boîte pavillonnaire R'Box 250 x 250 x 80 mm	250	250	80	40	Oui	IP40		1	P.	-	48,62	BIZ502525	✓

MEGABOX N°AIR



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte pav. MEGABOX No Air 250x250x85		1	P.	-	33,33	BLI590250	✓
2 Boîte pav. MEGABOX No Air 200x200x85		1	P.	-	28,07	BLI590170	
3 Boîte pav. MEGABOX No Air 180x180x85		1	P.	-	28,07	BLI590180	
4 Boîte pav. MEGABOX No Air 180x180x85 sortie DCL diam.67		1	P.	-	28,07	BLI590185	
5 Couverture DCL Easyfix		1	P.	-	7,02	BLI670520	

BOITES APPAREILLAGE POUR ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

MANCHON ITE



Désignation	Matériau	Épaisseur d'isolation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Manchon étanche appareillage extérieur	plastique	80-200		1	P.	-	39,86	BLI690100	✓
2 Manchon étanche platine extérieur	plastique	80-200		1	P.	-	45,54	BLI690105	✓

PRÉFABRICATION

CAPRICENTRE - BOITES DE CENTRE



Désignation	Diamètre (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte Centre PM A Operculer 6 entrées de tubes ICTA automatiques à désoperculer, équipée de supports pour recevoir le dispositif d'accrochage de luminaires. Volume utile est de 490 cm3	100		1	P.	-	3,05	CAP492120	✓
2 Boîte Centre GM A Operculer 12 entrées de tubes ICTA automatiques à désoperculer, équipée de supports pour recevoir le dispositif d'accrochage de luminaires. Volume utile est de 650 cm3	100		1	P.	-	4,25	CAP492220	✓
3 Boîte Predalle GPCR-P 26 entrées de tubes ICTA (diam 16) à percer sur chantier, équipée de supports pour recevoir le dispositif d'accrochage de luminaires. Volume utile est de 850 cm3	100		1	P.	-	3,83	CAP491250	✓
4 Couverture de Pose D=95 Assure l'étanchéité au niveau de l'accès et préserve ainsi le volume de la boîteet l'orifice de toute projection de béton	95		1	P.	-	0,96	CAP493100	✓
5 Kit Dcl Point de Centre A installer en fin de chantier, est équipé d'une connectique DCL et d'un piton long 85mm. Supporte des charges statiques jusqu'à 25kg			1	P.	-	11,40	CAP495000	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438




BOITIERS ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



PRÉFABRICATION

■ CAPRICENTRE - POTS DE RÉSERVATION

EATON
Capri

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
6 Pot de descente Octopus Garantit une protection optimale aux fils et grâce à son volume de 830 cm ³ , il permet de stocker près de 10m de fils 3 conducteurs de 1,5 mm ²		1	P.	-	2,94	CAP491800	✓
7 Couvercle Octopus de descente Assure la parfaite étanchéité au pot de réservation et protège les fils pendant le coulage de la dalle		1	P.	-	0,95	CAP493580	✓

■ MAXIBANCHE - ENCASTREMENT D'APPAREILLAGE

EATON
Capri

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Maxibanche GTI 20/25 Boîte de banche simple GTI avec guide de descente de fils intégré, conçue pour recevoir des gaines ICTA 20 et 25 mm. Mise en œuvre de l'appareillage d'un seul côté		1	P.	-	2,78	CAP959911	✓
Maxibanche GTI IRL2		1	P.	-	3,43	CAP959922	✓
Boîte dos à dos Maxibanche dos à dos 20/25		1	P.	-	3,46	CAP959927	✓
2 Aimant Resine D=64 1200N Rouge Permet de positionner de manière stable la boîte sur la banche, s'utilise dans les applications sans ferrailage		1	P.	-	72,68	CAP499120	✓
3 Aimant Resine D=64 450N Vert Permet de positionner de manière stable la boîte sur la banche, s'utilise dans les applications avec ferrailage		1	P.	-	49,72	CAP499450	✓
4 Cone D'Extraction Aimant Outil indispensable pour retirer l'aimant de la banche		1	P.	-	24,01	CAP598940	✓
5 Anneau A Vis pour Boîte de Banche Permet le montage et l'alignement de tous les appareillages du marché		1	P.	-	1,29	CAP853060	✓
6 Couvercle de Pose pour Boîte de Banche Assure l'étanchéité au niveau de l'accès et préserve ainsi le volume de la boîte et l'orifice de toute projection de béton		1	P.	-	0,60	CAP853180	✓
7 Distancier Multibanche 71X90 Assure un écartement constant des boîtes et offre des entraxes de pose pour appareillage de 71 ou 90 mm		1	P.	-	0,62	CAP853380	✓
MAXIBANCHE ONE 3X20-1X25		1	P.	-	1,87	CAP759910	
MAXIBANCHE ONE PRETUBEE AVEC GAINES ICTA D=20		1	P.	-	5,67	CAP759912	
MAXIBANCHE ONE 4X24		1	P.	-	1,87	CAP759915	
MAXIBANCHE ONE DESOPERCULEE EN 25		1	P.	-	1,87	CAP759916	
MAXIBANCHE ONE POUR TUBE IRL		1	P.	-	1,87	CAP759920	

rexel.fr

Mes devis
en ligneSuivi visuel de
mes commandesMa page d'accueil
personnalisée

Mes contenus



Mes configureurs



Mon agence

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké

SOLUTION CONNECTÉE
ENERGASYSCONNECT - ECONNECT PRO
P.379APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO
P.381SYSTÈME BUS FILAIRE
P.416Détection
P.425

PRÉFABRICATION

MURBOX



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîtier MURBOX simple pousse-cul Boîte de Banche pour mur 160/180/200 mm 8 entrées ICT (4 x ICT20 et 4 x ICT25) dont 2 entrées inclinées (1 x ICT20 et 1 x ICT25)		1	P.	-	2,11	BLI759910	✓
Boîtier MURBOX simple PC 21RL "O"-21RL "F" Boîte de Banche pour mur 160/180/200 mm 8 entrées (2 x IRL25 ouvertes / 2 x IRL25 fermées / 2 x ICT20 dont 1 entrée inclinée / 2 x ICT25 dont 1 entrée inclinée)		1	P.	-	2,11	BLI759930	✓
Couvercle de pose MURBOX		1	P.	-	0,56	BLI759010	✓
2 Aimant classique 1200 N		1	P.	-	58,70	BLI755120	✓
Aimant classique 800 N		1	P.	-	44,25	BLI755108	✓
3 Clé aimant classique M10		1	P.	-	18,43	BLI750105	✓
4 Anneau à vis MURBOX		1	P.	-	0,68	BLI759020	✓
5 Couverture d'applique DCL diam.80 mm		1	P.	-	7,33	BLI600800	✓
Distancier MURBOX Type "C" 71x100 mm Distancier entaxe 71 ou 100 mm (montage multi-postes / ou alignement des boîtes) montage possible côté boîtier appareillage et porte aimant		1	P.	-	0,56	BLI750090	✓
Distancier MURBOX Type "S" 71x100 mm Distancier entaxe 71 ou 100 mm (montage multi-postes / ou alignement des boîtes) montage côté boîtier appareillage		1	P.	-	0,56	BLI751090	✓

PREFABOX - BOITES DALLES



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Point de centre PREFABOX Petit Volume Version lisse pour dalle pleine ou prédalle (se clipse directement sur tous les manchons de prédalles)		1	P.	-	2,46	BLI750700	✓
2 Pt de centre PREFABOX Petit Volume préd. Version avec prédécoupes (10 x ICT16 / 10 x ICT20 / 4 x ICT25) pour dalle pleine ou prédalle (se clipse directement sur tous les manchons de prédalles)		1	P.	-	2,46	BLI750710	✓
3 Point de centre PREFABOX Gros Volume Version lisse pour dalle pleine ou prédalle (se clipse directement sur tous les manchons de prédalles)		1	P.	-	3,51	BLI750820	✓
4 Pt de centre PREFABOX Gros Volume préd. Version avec prédécoupes (4 x ICT16 / 14 x ICT20 / 6 x ICT25 / 2 x ICT32) pour dalle pleine ou prédalle (se clipse directement sur tous les manchons de prédalles)		1	P.	-	3,51	BLI750830	✓
5 Couv. de pose PREFABOX étanche D.85		1	P.	-	0,79	BLI750850	✓
6 Kit finition Piton 120mm+ couv. DCL D120 + FD E27 Kit complet finition DCL pour boîte PREFABOX (couvercle DCL diamètre 120mm / Piton L : 120mm / Douille+Fiche DCL E27)		1	P.	-	10,53	BLI797193	✓
6 Kit finition Piton 100mm+ couv. DCL D120 + FD E27 Kit complet finition DCL (couvercle DCL diamètre 120mm / Piton L : 100mm / Douille DCL E27 + Fiche DCL)		1	P.	-	13,74	BLI797192	✓
6 Kit finition Piton 85mm+ couv. DCL D120 + FD E27 Kit complet finition DCL (couvercle DCL diamètre 120mm / Piton L : 85mm / Douille DCL E27 + Fiche DCL)		1	P.	-	10,53	BLI795127	✓
6 Kit finition Piton 145mm + couv. DCL D120 + FD E27 Kit complet finition DCL (couvercle DCL diamètre 120mm / Piton L : 145mm / Douille DCL E27 + Fiche DCL)		1	P.	-	10,53	BLI797199	✓
Kit finition D120 + FD E27 Préd.74 Type C		1	P.	-	10,88	BLI757427	✓
Kit finition D130 + FD E27 Préd.37 Type C		1	P.	-	11,23	BLI753727	✓
7 Préfabox descente ECO900 V2 PREFABOX descente de cloisons avec colletterie livré avec 1 entrée ICT20 ouverte		1	P.	-	2,53	BLI700519	✓
8 Couverture de pose ECO900		1	P.	-	0,70	BLI700529	✓
9 Cale de rebouchage pot PREFABOX 700501		1	P.	-	1,75	BLI700522	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



PRÉFABRICATION

■ PREFABOX - BOITES FAUX-PLAFONDS



Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
10 Pt de ctre PREFABOX Petit Volume 960DEGC		1	P.	-	3,16	BLI750709	
11 Pt de ctre PREFABOX Petit Vol. 960DEGC préd.		1	P.	-	3,16	BLI750719	
12 Pt de ctre PREFABOX Gros Volume 960DEGC		1	P.	-	4,91	BLI750829	
Pt de ctre PREFABOX Gros Vol. 960DEGC préd		1	P.	-	4,91	BLI750839	
13 Anneau d'adaptation Faux-Plafond 960DEGC		1	P.	-	1,67	BLI750600	
14 Bte K résa SPOT HALOX D.100		1	P.	-	22,10	BLI758100	
15 Couv. K résa SPOT HALOX Sortie D.68mm		1	P.	-	13,08	BLI758101	
16 Couv. K résa SPOT HALOX Sortie D.75mm		1	P.	-	13,08	BLI758102	

■ BRANCHEBOX



Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 BANCHEBOX ICT 160-200mm		1	P.	-	2,11	BLI779910	
2 BANCHEBOX IRL25 160-200mm		1	P.	-	2,11	BLI779930	
3 BANCHEBOX prêtubée IRL25 160-200mm		1	P.	-	5,89	BLI789930	
4 BANCHEBOX ICT mur 160mm		1	P.	-	2,11	BLI761610	
4 BANCHEBOX ICT mur 180mm		1	P.	-	2,11	BLI761810	
4 BANCHEBOX ICT mur 200mm		1	P.	-	2,11	BLI762010	
5 BANCHEBOX IRL25 mur 160mm		1	P.	-	2,11	BLI761630	
5 BANCHEBOX IRL25 mur 180mm		1	P.	-	2,11	BLI761830	
5 BANCHEBOX IRL25 mur 200mm		1	P.	-	2,11	BLI762030	



Mobile

Activités, interventions, contrats SAV, devis, factures, clients...
Pilotez votre entreprise du bout des doigts.
Avec **Esabora.Mobile**, la gestion, c'est dans la poche !



Découvrez notre offre
Freemium !



Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter. Produit stocké



PRÉFABRICATION

BATIBOX - BATIBOX



legrand

Désignation	Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte simple Batibox pour béton 1 poste ou 2 modules - profondeur 58mm	simple	64	64	65	5		1	P.	-	2,04	LEG081940	✓
2 Boîte universelle pour béton Batibox 1 poste associable - profondeur 58mm	simple	64	64	108	6		1	P.	-	2,71	LEG081941	✓
3 Boîte universelle associable Batibox pour béton 2 postes - profondeur 58mm	double	168		110	12		1	P.	-	8,88	LEG081942	✓
4 Bague pour boîte Batibox béton pour montage d'appareillage à vis D=64mm	autre		64				1	P.	-	2,06	LEG081960	✓
5 Aimant de fixation pour boîte Batibox béton 600N couleur verte	autre						1	P.	-	95,62	LEG081970	
6 Couvercle de fixation pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941	couvercle de protection de construction			18			1	P.	-	1,28	LEG081971	
7 Couvercle pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941	couvercle de protection de construction	65		14			1	P.	-	1,48	LEG081972	✓
8 Aimant de fixation pour boîte Batibox béton 1200N couleur rouge	autre						1	P.	-	157,25	LEG081990	
9 Boîte pieuvre pour point de centre Batibox béton D=85mm			85				1	P.	-	4,86	LEG089553	✓
10 Boîte pieuvre pour point de centre Batibox béton D=140mm			140				1	P.	-	9,65	LEG089555	
Couvercle DCL Batibox pour point de centre montage direct D=120mm	couvercle	120	120	37			1	P.	-	12,71	LEG089591	✓
Couvercle DCL Batibox pour point de centre DCL D=80mm	couvercle	80	80	37			1	P.	-	12,33	LEG089592	

BOÎTES DE DÉRIVATION À ENCASTRER

BATIBOX - BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES LIVRÉES AVEC VIS ET COUVERCLE



legrand

Désignation	Forme	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 115x115x40mm couvercle 140x140mm	carré	115	115	40	13	IP20		1	P.	-	18,00	LEG089372	✓
2 Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 160x105x40mm couvercle 190x135mm	rectangulaire	105	160	40	12	IP20		1	P.	-	19,67	LEG089373	✓
3 Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 170x170x50mm couvercle 195x195mm	carré	170	170	50	19	IP20		1	P.	-	30,71	LEG089374	✓
4 Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 230x170x50mm couvercle 225x210mm	rectangulaire	170	230	50	22	IP20		1	P.	-	35,85	LEG089375	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGES TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION

BOÎTES DE DÉRIVATION À ENCASTRER

BATIBOX - BOÎTES POUR MAÇONNERIE LIVRÉES AVEC VIS ET COUVERCLE



Désignation	Forme	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 85x85x40mm	carré	85	85	43	12	IP20		1	P.	-	10,53	LEG089271	✓
5 Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 120x120x40mm	carré	120	120	43	12	IP20		1	P.	-	15,93	LEG089272	✓
6 Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 165x115x40mm	rectangulaire	165	115	43	12	IP20		1	P.	-	18,80	LEG089273	✓
7 Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 175x175x40mm	carré	175	175	43	12	IP20		1	P.	-	22,92	LEG089274	✓
8 Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 230x180x50mm	rectangulaire	180	180	53	16	IP20		1	P.	-	30,64	LEG089275	✓

MULTIFIX - BOÎTES D'ENCASTREMENT



Désignation	Forme	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Multifix, boîte de dérivation multi-supports 120x120x40mm	carré	124	124	40	bleu	IP20		1	P.	-	15,90	SCHENN12811	✓
2 Multifix, boîte de dérivation multi-supports 168x108x40mm	rectangulaire	108	168	40	bleu	IP20		1	P.	-	21,96	SCHENN12814	✓
3 Multifix, boîte de dérivation multi-supports 175x175x45mm	carré	175	175	45	bleu	IP20		1	P.	-	25,95	SCHENN12817	✓
4 Multifix, boîte de dérivation multi-supports 240x175x45mm	rectangulaire	181	246	50	bleu	IP20		1	P.	-	32,61	SCHENN12819	✓
5 Multifix, boîte de dérivation multi-supports 240x240x50mm	rectangulaire	246	246	50	bleu	IP20		1	P.	-	43,97	SCHENN12821	✓

MODULO - BOÎTES POUR MAÇONNERIE



Désignation	Forme	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Modulo, boîte de dérivation à sceller 80x80x30mm	carré	80	80	30	bleu	IP20		1	P.	-	9,07	SCHENN04508	✓
Modulo, boîte de dérivation à sceller 105x105x42mm	carré	105	105	42	bleu	IP20		1	P.	-	11,48	SCHENN04510	✓
Modulo, boîte de dérivation à sceller 135x135x47mm	carré	135	135	47	bleu	IP20		1	P.	-	17,72	SCHENN04513	✓
Modulo, boîte de dérivation à sceller 160x100x45mm	rectangulaire	100	160	45	bleu	IP20		1	P.	-	17,92	SCHENN04515	✓
Modulo, boîte de dérivation à sceller 165x165x47mm	carré	165	165	47	bleu	IP20		1	P.	-	21,42	SCHENN04516	✓
Modulo, boîte de dérivation à sceller 220x160x45mm	rectangulaire	160	220	45	bleu	IP20		1	P.	-	32,14	SCHENN04520	✓
Modulo, boîte de dérivation à sceller 292x213x60mm	rectangulaire	213	293	45	bleu	IP20		1	P.	-	65,91	SCHENN04528	✓

BOITES DE DERIVATION R'BOX



Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Coupe-vent	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte de dérivation R'Box 170 x 110 x 40 mm 24 entrées de gaines	110	170	40	Oui	IP20		1	P.	-	38,01	BIZ501711	✓
1 Boîte de dérivation R'Box 250 x 190 x 50 mm 40 entrées de gaines	190	250	50	Oui	IP20		1	P.	-	48,14	BIZ502519	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



BOÎTES DÉRIVATION ÉTANCHES

■ PLEXO - EMBOUTS À ENTRÉE DIRECTE



legrand

Désignation	Forme	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte de dérivation ronde Plexo D=60mm hauteur 40mm - gris RAL7035	rond	70			46	6	IP55		1	P.	-	3,89	LEG092001	✓
Boîte de dérivation ronde Plexo D=70mm hauteur 45mm - gris RAL7035	rond	80			51	6	IP55		1	P.	-	4,22	LEG092002	✓
2 Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 65x65x40mm - gris RAL7035	carré		94	94	52	9	IP55		1	P.	-	5,00	LEG092005	✓
3 Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035	carré		116	116	54	9	IP55		1	P.	-	4,98	LEG092012	✓
4 Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035	carré		116	116	54	9	IP55		1	P.	-	9,67	LEG092022	✓
5 Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 155x110x74mm - gris RAL7035	rectangulaire		110	175	81	10	IP55		1	P.	-	24,29	LEG092042	✓

■ PLEXO - CIRCUITS DE SÉCURITÉ ERP



legrand

Désignation	Forme	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
6 Boîte de dérivation carrée Plexo 80x80x45mm - RAL7037 et RAL3000	carré	94	94	52	9	IP55		1	P.	-	6,61	LEG092015	✓
7 Boîte de dérivation carrée Plexo 105x105x55mm finition RAL7037 et RAL3000	carré	121	121	54	9	IP55		1	P.	-	12,84	LEG092025	✓

■ MUREVA BOX



Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.

Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.

Schneider Electric

Désignation	Forme	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts diamètre 60, gris	rond	72	72	72	50	IP55	gris		1	P.	-	3,33	SCHENNO5001	✓
2 Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 65x65x45, gris	carré		65	65	45	IP55	gris		1	P.	-	4,79	SCHENNO5002	✓
Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 105x65x55, gris	rectangulaire		82	125	61	IP55	gris		1	P.	-	10,21	SCHENNO5003	✓
Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 80x80x45, gris	carré		98	98	51	IP55	gris		1	P.	-	4,43	SCHENNO5004	✓
3 Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris	carré		125	125	61	IP55	gris		1	P.	-	8,10	SCHENNO5005	✓
4 Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 150x105x80, gris	rectangulaire		105	150	80	IP55	gris		1	P.	-	23,88	SCHENNO5007	✓
4 Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris	rectangulaire		176	200	88	IP55	gris		1	P.	-	32,34	SCHENNO5010	✓
4 Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 225x175x100, gris	rectangulaire		204	251	108	IP55	gris		1	P.	-	44,95	SCHENNO5013	✓

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SONNERIES ET CARILLONS
P.436



APPAREILLAGE TERMINAL
P.438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P.503



BOITES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION

BOÎTES DÉRIVATION ÉTANCHES

■ MUREVA BOX



Désignation	Forme	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Indice de protection (IP)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 275x225x120, gris	rectangulaire		295	125	245	IP55	gris		1	P.	-	125,43	SCHENNO5017	✓
5 Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 325x275x120, gris	rectangulaire		305	355	129	IP55	gris		1	P.	-	159,54	SCHENNO5019	✓
6 Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 65x65x45, gris	carré		82	82	52	IP55	gris		1	P.	-	4,89	SCHENNO5032	✓
7 Bte deriv.rouge+ embt 80x80x45	carré		98	51	98	IP55	rouge		1	P.	-	6,34	SCHENNO5164	✓
Bte deriv.rouge+embt 105x105x55	carré		118	61	118	IP55	rouge		1	P.	-	12,73	SCHENNO5165	✓
Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts + bornier 80x80x45, gris	carré		97	97	52	IP55	gris		1	P.	-	10,90	SCHENNO5204	
Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts + bornier 105x105x55, gris	carré		128	128	62	IP55	gris		1	P.	-	18,37	SCHENNO5205	
6 Bte 960 7035 80x80 ENT.	carré		98	51	98	IP55	gris		1	P.	-	6,35	SCHENNO5264	
BT 960 7035 100x100 ENT	carré		125	61	125	IP55	gris		1	P.	-	12,38	SCHENNO5265	✓
8 Agrafe chemin cable fil acier									1	P.	-	2,16	SCHENNO8162	✓
9 Agrafe bord de tole et IPN									1	P.	-	3,20	SCHENNO8167	✓
Mureva Box - boîte de dérivation avec embouts - 65x65x45 - IP55 - blanc polaire	carré		65	65	45	IP55	blanc		1	P.	-	5,75	SCHIMT05022	✓
Mureva Box - boîte de dérivation avec embouts - 80x80x45 - IP55 - blanc polaire	carré		80	80	45	IP55	blanc		1	P.	-	6,01	SCHIMT05024	✓
Mureva Box - boîte de dérivation avec embouts - 105x105x55 - IP55 - blanc polaire	carré		105	105	55	IP55	blanc		1	P.	-	11,41	SCHIMT05025	✓
Mureva Box - entrée D20 SBS RAL 7035						IP55	gris		1	P.	-	0,50	SCHISM71071	✓
Mureva Box - entrée D25 SBS RAL 7035						IP55	gris		1	P.	-	0,55	SCHISM71072	
Mureva Box - entrée D32 SBS RAL 7035						IP55	gris		1	P.	-	1,09	SCHISM71073	
Mureva Box - entrée D40 SBS RAL 7035						IP55	gris		1	P.	-	2,00	SCHISM71074	

■ BOITE DE DERIVATION PICO



Pico, réalisez vos dérivation électriques et mécaniques de conduits (gaines ICTA et ICA ou tubes rigides IRL).

2 couleurs : gris RAL 7035 et rouge RAL 3000.

+ DE RAPIDITE : Système de fermeture par vis 1/4 de tour - Couvercle imperdable avec lien nylon dès la dimension 100x100.

+ D'ÉTANCHEITE : Entrées à introduction directe pour les câbles - Entrées à gradins avec une découpe précise pour les tubes IRL et les gaines ICTA et ICA.

+ D'APPLICATIONS : Une gamme complète répondant à toutes les exigences des circuits standards et des circuits de sécurité (SSI 960°C).



Désignation	Forme	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 Prof. 35 grise à embouts à gradins IP55 960°C	rond	60	83	60	35	4	gris		1	P.	-	3,90	IBOB05530	✓
Boîte de dérivation étanche Pico diam. 80 Prof. 40 grise à embouts à gradins IP55 960°C	rond	80	97	80	40	4	gris		1	P.	-	4,53	IBOB05531	✓
2 Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 Prof. 40 grise à embouts à gradins IP55 960°C	carré		80	80	40	6	gris		1	P.	-	5,03	IBOB05533	✓
3 Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 grise à embouts à gradins IP55 960°C	carré		100	100	50	6	gris		1	P.	-	8,73	IBOB05534	✓
4 Boîte de dérivation étanche Pico 150x110 Prof. 70 grise à embouts à gradins IP55 960°C	rectangulaire		110	150	70	10	gris		1	P.	-	26,49	IBOB05536	✓
4 Boîte de dérivation étanche Pico 190x140 Prof. 70 grise à embouts à gradins IP55 960°C	rectangulaire		140	190	70	10	gris		1	P.	-	35,52	IBOB05537	✓
4 Boîte de dérivation étanche Pico 240x190 Prof. 90 grise à embouts à gradins IP55 960°C	rectangulaire		190	240	90	10	gris		1	P.	-	48,80	IBOB05538	✓
4 Boîte de dérivation étanche Pico 300x220 Prof. 120 grise à embouts à gradins IP55 960°C	rectangulaire		220	300	120	10	gris		1	P.	-	143,88	IBOB05539	✓
4 Boîte de dérivation étanche Pico 380x300 Prof. 120 grise à embouts à gradins IP55 960°C	rectangulaire		300	380	120	14	gris		1	P.	-	199,58	IBOB05540	✓
5 Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 Prof. 35 rouge à embouts à gradins IP55 960°C	rond	60	83	83	35	4	rouge		1	P.	-	5,31	IBOB05542	✓
5 Boîte de dérivation étanche Pico diam. 80 Prof. 40 rouge à embouts à gradins IP55 960°C	rond	80	97	97	40	4	rouge		1	P.	-	5,46	IBOB05543	✓
6 Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 Prof. 40 rouge à embouts à gradins IP55 960°C	carré		80	80	40	6	rouge		1	P.	-	7,26	IBOB05545	✓
7 Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 rouge à embouts à gradins IP55 960°C	carré		100	100	50	6	rouge		1	P.	-	14,22	IBOB05546	✓
8 Boîte de dérivation étanche Pico 120x80 Prof. 50 rouge à embouts à gradins IP55 960°C	rectangulaire		80	120	50	6	rouge		1	P.	-	14,16	IBOB05547	
9 Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 grise perforable IP56 960°C	carré		100	100	50	8	gris		1	P.	-	11,00	IBOB05601	✓
10 Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 rouge perforable IP56 960°C	carré		100	100	50	8	rouge		1	P.	-	13,59	IBOB05631	

Éléments et données communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C-nous consulter. ✓ Produit stocké



SOLUTION CONNECTÉE
ENERGEASYCONNECT - ECONNECT PRO
P.379



APPAREILLAGE CONNECTÉ RADIO
P.381



SYSTÈME BUS FILAIRE
P.416



DÉTECTION
P.425

BOÎTES DÉRIVATION ÉTANCHES

OPTIBOX



Désignation	Forme	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'entrées	Indice de protection (IP)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Btiier OPTIBOX memb. 960DEG100x100x55 1/4T.+Patte Boîte étanche 7 entrées / 960°C / IP55 / IK07 / 100x100x55 couvercle 1/4 Tour Livrée avec une patte de fixation pour tout type de chemin de câble dalle ou filaire. Boîte équipée d'entrées à l'arrière	carré		100	100	55	7	IP55		1	P.	-	5,64	BLI555410	✓
2 Boîtier Mini OPTIBOX IP55 90x40x36mm Boîte étanche 9 entrées / 850°C / couvercle clipsable Les dimensions de la mini OPTIBOX lui permettent beaucoup d'application dans des endroits exigus : câblage de spots dans les faux-plafond, câblage sur des mâts etc...	rectangulaire		44	90	36	10	IP55		1	P.	-	3,39	BLI515100	✓
3 Boîtier OPTIBOX IP55 D.70x40 mm Boîte étanche 4 têtes imperdables /960°C/ Sans Halogène	rond	70	70	70	40	4	IP55		1	P.	-	2,03	BLI515209	✓
4 Boîtier OPTIBOX IP55 80x80x42 mm Boîte étanche 7 têtes imperdables /960°C/ Sans Halogène	carré		80	80	42	7	IP55		1	P.	-	2,57	BLI515309	✓
4 Boîtier OPTIBOX IP55 100x100x45 mm Boîte étanche 7 têtes imperdables /960°C/ Sans Halogène	carré		100	100	45	7	IP55		1	P.	-	3,97	BLI515409	✓
Boîtier OPTIBOX IP55 1/4T.100x100x55 mm Boîte étanche 7 têtes imperdables /960°C/ Sans Halogène	carré		100	100	55	7	IP55		1	P.	-	4,42	BLI515429	✓
5 Boîtier OPTIBOX IP55 1/4T.155x110x80 mm	rectangulaire		110	155	80	10	IP55		1	P.	-	11,74	BLI515509	✓
6 Boîtier OPTIBOX IP55 1/4T. 175x150x80 mm	rectangulaire		150	175	80	10	IP55		1	P.	-	17,16	BLI515609	✓
6 Boîtier OPTIBOX IP55 1/4T. 225x175x100 mm	rectangulaire		175	225	100	10	IP55		1	P.	-	25,96	BLI515709	✓
6 Boîtier OPTIBOX IP55 1/4T. 325x275x120 mm	rectangulaire		275	325	120	12	IP55		1	P.	-	66,60	BLI515809	✓
7 Boîtier OPTIBOX 650° D.70x40 mm	rond	70	70	70	40	4	IP55		1	P.	-	1,72	BLI560209	✓
8 Boîtier OPTIBOX 650° 80x80x42 mm	carré		80	80	42	7	IP55		1	P.	-	2,12	BLI560309	✓
8 Boîtier OPTIBOX 650° 100x100x52 mm	carré		100	100	45	7	IP55		1	P.	-	3,48	BLI560409	✓
9 OPTIFIX Patte de fixation pour chemin de câble									1	P.	-	2,11	BLI555000	✓

HABITAT RÉSIDENTIEL

ENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !

Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr



SONNERIES ET CARILLONS
P. 436



APPAREILLAGE TERMINAL
P. 438



BOÎTES ENCASTREMENT, DÉRIVATION ET PRÉFABRICATION
P. 503