



CONDUITS ET CANALISATIONS


	CHEMIN DE CÂBLES	P. 68
	CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS	P. 88
	BACS D'ENCASTREMENT	P. 110
	GAINES TECHNIQUE DU LOGEMENT	P. 114
	MOULURES ET PLINTHES	P. 120
	GOULOTTES PVC	P. 137
	ÉQUIPEMENTS POUR BUREAUX	P. 158
	PROTÈGES CÂBLES PERSONNES ET VÉHICULES	P. 169
	SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES ET PRÉCÂBLAGE RAPIDE	P. 171



CHEMIN DE CÂBLES

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES LEGRAND CABLE MANAGEMENT

FASCLIC AUTO




Bord sécurité cablofil électrozingué pré-éclissé automatique hauteur 54mm.
Chemin de câbles AUTOMATIQUE, montage rapide et SANS OUTIL.



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
CF 54/50 BS P-ECL FASCLIC AUTO EZ	50	54	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	26,77 €	CAF082061	✓
CF 54/100 BS P-ECL FASCLIC AUTO EZ	100	54	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	29,77 €	CAF082071	✓
CF 54/150 BS P-ECL FASCLIC AUTO EZ	150	54	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	34,97 €	CAF082081	✓
CF 54/200 BS P-ECL FASCLIC AUTO EZ	200	54	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	40,63 €	CAF082091	✓
CF 54/300 BS P-ECL FASCLIC AUTO EZ	300	54	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	52,66 €	CAF082101	✓
CF 54/400 BS P-ECL FASCLIC AUTO EZ	400	54	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	69,22 €	CAF082201	✓

CF30



Bord sécurité cablofil électrozingué hauteur 30mm.



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
CF 30/50 BD EZ	50	30	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	18,03 €	CAF000011	✓
CF 30/100 BS EZ	100	30	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	21,30 €	CAF000021	✓
CF 30/150 BS EZ	150	30	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	24,83 €	CAF000031	✓
CF 30/200 BS EZ	200	30	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	29,48 €	CAF000041	✓
CF 30/300 BS EZ	300	30	3000	acier	galvanisé/électrogalvanisé	3	M.	-	41,03 €	CAF000051	✓

CONDUITS ET CANALISATIONS

CHEMIN DE CÂBLES FIL
CABLOFIL®

ZnAl
ZINC ALUMINIUM

LEGRAND
CABLE MANAGEMENT

GAGNEZ EN RESISTANCE

SOLUTION COMPLÈTE POUR ATMOSPHÈRES CORROSIVES

TENUE **850h BS**
CLASSE 8
TOUS COMPOSANTS

TENUE JUSQUE
2 500h BS
LONGUEURS SEULES

EXISTE AUSSI EN
ZnMg ZINC MAGNÉSIUM
POUR LA VERSION TÔLE P31 AUTO



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES LEGRAND CABLE MANAGEMENT

■ CFS4



Bord sécurité cablofil électrozingué hauteur 54mm.

■ CFS4 - ZINC-ALUMINIUM



CABLE MANAGEMENT

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
CF 54/50 BS ZnAl	50	54	3000	zinc-aluminium galvanisé	3	M.	-	28,35 €	CAF000066	✓
CF 54/100 BS ZnAl	100	54	3000	zinc-aluminium galvanisé	3	M.	-	34,59 €	CAF000076	✓
CF 54/150 BS ZnAl	150	54	3000	zinc-aluminium galvanisé	3	M.	-	42,92 €	CAF000086	✓
CF 54/200 BS ZnAl	200	54	3000	zinc-aluminium galvanisé	3	M.	-	51,35 €	CAF000096	✓
CF 54/300 BS ZnAl	300	54	3000	zinc-aluminium galvanisé	3	M.	-	70,82 €	CAF000106	✓
CF 54/400 BS ZnAl	400	54	3000	zinc-aluminium galvanisé	3	M.	-	99,66 €	CAF000206	✓

■ CFS4 - ÉLECTRO-ZINGUÉ



CABLE MANAGEMENT

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
CF 54/50 BS EZ	50	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	21,34 €	CAF000061	✓
CF 54/100 BS EZ	100	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	24,52 €	CAF000071	✓
CF 54/150 BS EZ	150	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	29,97 €	CAF000081	✓
CF 54/200 BS EZ	200	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	35,92 €	CAF000091	✓
CF 54/300 BS EZ	300	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	48,59 €	CAF000101	✓
CF 54/400 BS EZ	400	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	66,00 €	CAF000201	✓

■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES FIL - COUVERCLES ET CLIPS



CABLE MANAGEMENT

Désignation	largeur de couvercle (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 COUV FIL CP050 2M GS	50	20	2000	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	20,95 €	CAF646010	✓
1 COUV FIL CP100 2M GS	100	20	2000	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	26,35 €	CAF646020	✓
1 COUV FIL CP150 2M GS	150	20	2000	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	32,50 €	CAF646030	✓
1 COUV FIL CP200 2M GS	200	20	2000	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	38,59 €	CAF646040	✓
1 COUV FIL CP300 2M GS	300	20	2000	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	50,04 €	CAF646050	✓
1 COUV FIL CP400 2M GS	400	20	2000	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	73,43 €	CAF646060	✓
2 BTE 25 CLIP F02 COUV CP GS				acier	galvanisé en continu	25	P.	-	2,23 €	CAF646200	✓

■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES FIL - ECLISSE



CABLE MANAGEMENT

Désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 ECLISSE RAPIDE EDRN EZ (pour le chemin de câble Bord sécurité Cablofil)	15	250	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	10,86 €	CAF58241	✓

■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES FIL - MISE A LA TERRE



CABLE MANAGEMENT

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 GRIF LIAISON EQUIPOTENTIEL	1	P.	-	14,34 €	CAF585327	✓

■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES FIL - ACCESSOIRE



CABLE MANAGEMENT

Désignation	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 SAC 25 ECLISSE FASLOCK S GS	244	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	4,21 €	CAF58340	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké




■ P31 - AUTO/PERFORÉ PRÉ ÉCLISSÉ NOUVEAUTÉ



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence
① P31-DALLE 3M M/F 50X100 AUT GS	100	50	3000	acier	galvanisé en continu	-		-	35,29 €	CAF481100
① P31-DALLE 3M M/F 50X150 AUT GS	150	50	3000	acier	galvanisé en continu	-		-	41,46 €	CAF481150
① P31-DALLE EMB 3M M/F 50X200 AUT GS	200	50	3000	acier	galvanisé en continu	-		-	49,58 €	CAF481201
① P31-DALLE EMB 3M M/F 50X300 AUT GS	300	50	3000	acier	galvanisé en continu	-		-	79,53 €	CAF481300
① P31-DALLE EMB 3M M/F 50X400 AUT GS	400	50	3000	acier	galvanisé en continu	-		-	106,75 €	CAF481400
P31-DALLE 3M M/F 50X50 ZnMg	50	50	3000			-		-	N.C	CAF485330
P31-DALLE 3M M/F AUTO 50X100 ZnMg	100	50	3000			-		-	N.C	CAF485332
P31-DALLE 3M M/F AUTO 50X150 ZnMg	150	50	3000			-		-	N.C	CAF485333
P31-DALLE EMB 3M M/F AUTO 50X200 ZnMg	200	50	3000			-		-	N.C	CAF485334
P31-DALLE EMB 3M M/F AUTO 50X300 ZnMg	300	50	3000			-		-	N.C	CAF485335
P31-DALLE EMB 3M M/F AUTO 50X400 ZnMg	400	50	3000			-		-	N.C	CAF485336

CONDUITS ET CANALISATIONS



P31 AUTO

LE CHEMIN DE CÂBLES PLUS INNOVANT, PLUS RAPIDE À INSTALLER...



...VOUS ALLEZ VOUS PRENDRE AU JEU !

EMBOUTISSAGE PROFOND POUR UN ENSEMBLE PLUS SOLIDE

BORD SÉCURITÉ ET NERVURE POUR LE CLIPPAGE DES COUVERCLES

ASSEMBLAGE INTELLIGENT MÂLE/FEMELLE

ÉCLISSE AUTOMATIQUE (SANS OUTIL)



2M



SOLIDITÉ DE L'ENSEMBLE RENFORCÉE



SANS VIS



GAIN DE TEMPS À L'INSTALLATION



FAS^T FAST ASSEMBLY SYSTEM



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES LEGRAND CABLE MANAGEMENT

■ P31 - PERFORÉ M/F EMBOITABLE NOUVEAUTÉ



2

legrand
CABLE MANAGEMENT


Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
P31-DALLE 3M M/F 25X50 GS	50	25	3000	acier	galvanisé en continu			-	22,03 €	CAF480044	
P31-DALLE 3M M/F 25X100 GS	100	25	3000	acier	galvanisé en continu			-	27,14 €	CAF480046	
P31-DALLE 3M M/F 25X150 GS	150	25	3000	acier	galvanisé en continu			-	36,18 €	CAF480047	
P31-DALLE 3M M/F 50X50 GS	50	50	3000	acier	galvanisé en continu			-	29,83 €	CAF480052	

■ P31 - NON PERFORÉ M/F EMBOITABLE NOUVEAUTÉ

legrand
CABLE MANAGEMENT

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
P31-GOULOTTE 3M M/F 50X50 GS	50	50	3000	acier	galvanisé en continu			-	33,17 €	CAF480020	
P31-GOULOTTE 3M M/F 50X100 GS	100	50	3000	acier	galvanisé en continu			-	41,17 €	CAF480021	
P31-GOULOTTE 3M M/F 100X100 GS	100	100	3000	acier	galvanisé en continu			-	64,01 €	CAF480030	
P31-GOULOTTE 3M M/F 100X150 GS	150	100	3000	acier	galvanisé en continu			-	70,82 €	CAF480031	
P31-GOULOTTE 3M M/F 100X200 GS	200	100	3000	acier	galvanisé en continu			-	83,24 €	CAF480032	

■ P31 - COUVERCLES ET CLIPS



3

legrand
CABLE MANAGEMENT

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
COUVERCLE P31 CO 50 3M GS	50	5	3000	acier galvanisé	galvanisé en continu	3	M.	-	15,19 €	CAF340189	✓
COUVERCLE P31 CO 100 3M GS	100	5	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	20,64 €	CAF340191	✓
COUVERCLE P31 CO 150 3M GS	150	5	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	28,08 €	CAF340192	✓
COUVERCLE P31 CO 200 3M GS	200	5	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	33,03 €	CAF340193	✓
COUVERCLE P31 CO 300 3M GS	300	5	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	56,17 €	CAF340194	✓
COUVERCLE P31 CO 400 3M GS	400	5	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	88,16 €	CAF340195	✓
CLIP P31 CFC POUR COUVERCLE IN304L				acier	autre	1	P.	-	4,86 €	CAF481709	

■ P31 - ECLISSES

legrand
CABLE MANAGEMENT

Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
ECLISSE PLATE P31 EP50-60 GS	46	180	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	6,27 €	CAF341213	✓
P31-ECLISSE UNIVERSELLE EDU H50 GS					1	P.	-	10,10 €	CAF480224	
ECLISSE RAPIDE P31 ER50-60 GS	40	180	acier galvanisé	galvanisé en continu	1	P.	-	10,00 €	CAF341219	✓
ECLISSE PLATE P31 EP75-100 GS	73	180	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	7,65 €	CAF341216	✓

■ P31 - CLIP DE FIXATION RAPIDE



4

legrand
CABLE MANAGEMENT

Désignation	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
CLIP P31 BFC POUR CONSOLE INOX Pour fixation P31 sur console sans boulonner, fixation MULTICLIP	acier	autre	1	P.	-	1,13 €	CAF349252	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. ✓ Produit stocké

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.



FIL & TÔLE - CONSOLES FIXATIONS MURALES ET PLAFONDS



legrand
CABLE MANAGEMENT

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 CONSOLE COMPACT CB50 GS	40,9	71,4	80,7	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	9,73 €	CAF350800	✓
1 CONSOLE COMPACT CB100 GS	40,9	71,4	130,7	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	11,57 €	CAF350810	✓
1 CONSOLE COMPACT CB150 GS	40,9	74,80	180,70	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	14,67 €	CAF350820	✓
1 CONSOLE COMPACT CB200 GS	40,9	74,80	230,7	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	15,81 €	CAF350830	✓
1 CONSOLE COMPACT CB300 GS	41,6	88,4	334,7	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	22,29 €	CAF350840	✓
1 CONSOLE COMPACT CB400 GS	41,6	102	434,7	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	33,93 €	CAF350850	✓
2 CONSOLE CS 100 GS	51	95	170	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	12,38 €	CAF002700	✓
2 CONSOLE CS 200 GS	51	99	260	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	19,63 €	CAF002710	✓
2 CONSOLE CS 300 GS	51	100	360	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	26,18 €	CAF002720	✓
3 PENDARD CS 400 GS	51	100	445	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	31,02 €	CAF002730	✓
4 CONSOLE CS C100 GS	51	150	153	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	31,90 €	CAF002760	✓
4 CONSOLE CS C200 GS	51	150	245	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	43,73 €	CAF002770	✓
4 CONSOLE CS C300 GS	51	150	345	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	51,86 €	CAF002780	✓
5 CONSOLE CS CC100 GS	51	150	145	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	29,50 €	CAF012760	✓
5 CONSOLE CS CC200 GS	51	150	245	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	39,92 €	CAF012770	✓
5 CONSOLE CS CC300 GS	51	150	345	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	47,36 €	CAF012780	✓
6 CONSOLE CL 150 GS	35	83	167	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	11,26 €	CAF522140	✓
6 CONSOLE CL 200 GS	35	83	247	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	16,95 €	CAF557280	✓
6 CONSOLE CL 300 GS	35	123	327	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	21,05 €	CAF557290	✓
7 CONSOLE EQUERRE 100 GS	30	58	110	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	10,66 €	CAF557300	✓
8 CONSOLE 41X41 S 150 GC	45	130	150	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	39,34 €	CAF595013	✓
8 CONSOLE 41X41 S 200 GC	130	45	200	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	42,63 €	CAF595023	✓
8 CONSOLE 41X41 S 300 GC	45	130	300	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	46,97 €	CAF595033	✓
8 CONSOLE 41X41 S 400 GC	45	130	400	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	53,74 €	CAF595043	✓

FIL & TÔLE - ECHELLE EDF ET R41



legrand
CABLE MANAGEMENT

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 ECHELLE EDF 3000 GS	48	26	2970	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	37,74 €	CAF561020	✓
10 RAIL 41x21-1,5 S 3000 GS	41	21	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	28,13 €	CAF342180	✓
10 RAIL 41x21-1,5 S 3000 GC	41	21	3000	acier	galvanisé à chaud	3	M.	-	45,66 €	CAF342183	✓
10 RAIL 41x21-2 S 3000 GS	41	21	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	32,90 €	CAF343230	✓
11 RAIL 41x41-2 S 3000 GS	41	41	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	44,52 €	CAF343750	✓
11 RAIL 41x41-2,5 S 3000 GS	41	41	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	56,46 €	CAF345200	✓
11 RAIL 41x41-2,5 S 3000 GC	41	41	3000	acier	galvanisé à chaud	3	M.	-	78,57 €	CAF345203	✓
12 RAIL 41x41-2 SP 3000 GS	41	41	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	49,03 €	CAF343930	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

SUPPORTAGE LEGRAND CABLE MANAGEMENT

■ FIL & TÔLE - FIXATION PLAFOND POUR RAIL EDF



13

legrand
CABLE MANAGEMENT

Désignation	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
13 PLAT MONOB ENCLIQ EDF GS	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	41,03 €	CAF561080	✓

■ FIL - CONSOLES CSN, FIXATION RAPIDE SANS VISSERIE



1

legrand
CABLE MANAGEMENT

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 CONSOLE CSN 100 GS	32	170	178	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	13,30 €	CAF56100	✓
1 CONSOLE CSN 150 GS	32	170	228	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	16,95 €	CAF56110	✓
1 CONSOLE CSN 200 GS	32	170	278	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	21,43 €	CAF56120	✓
1 CONSOLE CSN 300 GS	67	170	378	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	30,74 €	CAF56130	✓
1 CONSOLE CSN 400 GS	67	170	478	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	45,93 €	CAF56140	✓
2 CONSOLE CSNC 100 GS	100	210	478	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	34,98 €	CAF56300	✓
2 CONSOLE CSNC 150 GS	210	51	228,5	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	37,32 €	CAF56310	✓
2 CONSOLE CSNC 200 GS	200	210	278	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	38,80 €	CAF56320	✓
2 CONSOLE CSNC 300 GS	300	210	378	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	52,46 €	CAF56330	✓

■ FIL - RAIL CSN, FIXATION RAPIDE SANS VISSERIE



3

legrand
CABLE MANAGEMENT

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	forme de profilé	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 RAIL CSN 3000 GS	68	25	2994	acier	galvanisé en continu	autre	1	P.	-	125,43 €	CAF013030	✓

rexel.fr

100% connecté avec votre métier



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs




Mon agence

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



FIL - SUPPORTS ET ACCESSOIRES DE FIXATION



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	diamètre (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
ECLISSE CE2SVS ZnMg							1	P.	-	5,07 €	CAF350571	
4 SAC 25 ECLISSE CE40 EZ	50	53	58,5	8,5	acier	galvanisé/électro galvanisé	25	P.	-	2,79 €	CAF580051	✓
5 SAC 50 ECLISSE FASTRUT DC					acier	autre	50	P.	-	3,80 €	CAF599007	✓
6 SAC 50 ECLISSE CE35 EZ					acier	galvanisé en continu	1	P.	-	2,06 €	CAF58180	✓
7 BERCEAU UC 50 GS	35	50	70		acier	galvanisé en continu	1	P.	-	9,42 €	CAF586040	✓
8 CONSOLE CAT 30 GS	30	36	36		acier	galvanisé en continu	1	P.	-	3,88 €	CAF586050	✓
9 CONSOLE MURALE CM 50 GS	19	50	101		acier	galvanisé en continu	1	P.	-	6,65 €	CAF586060	✓
10 SUSPENTE SF100 GS	60	133,8	125	21	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	28,00 €	CAF586100	✓
11 CONSOLE MURALE CM 50 XL GS	19	79	93		acier	galvanisé en continu	1	P.	-	8,49 €	CAF586130	✓
12 SUSPENTE SF50 GS	50	135	73	21	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	18,17 €	CAF586140	✓

FIL - KIT BOITE DE DÉRIVATION




Désignation	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
13 KIT BOITE PLEXO 80X80 + INTERFACE CDC FIL Pour fixation des boîtes sans outil. Boîte et interface livrés ensemble	plastique	autre	1	P.	-	23,12 €	CAF350537	✓
14 KIT BOITE PLEXO 105X105 + INTERFACE CDC FIL	plastique	autre	1	P.	-	31,79 €	CAF350538	✓

TÔLE - KIT BOITE DE DÉRIVATION




Désignation	modèle	type de fixation	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 KIT BOITE PLEXO 80X80 + INTERFACE CDC TOLE Pour fixation des boîtes sans outil. Boîte et interface livrés ensemble	horizontal/vertical	fixation par clic	plastique	1	P.	-	24,50 €	CAF350547	✓
2 KIT BOITE PLEXO 105X105 + INTERFACE CDC TOLE	horizontal/vertical	fixation par clic	plastique	1	P.	-	34,09 €	CAF350548	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.



CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE

■ CITO - CHEMIN DE CÂBLES FIL AUTOMATIQUE CITO H30




Fini les éclisses et les boulons : l'assemblage du CITO est automatique et offre une résistance identique à un éclissage classique.

NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x50, EZ	50	30	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	14,16 €	NDX711215	✓
1 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x100, EZ	100	30	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	17,53 €	NDX711222	✓
1 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x150, EZ	150	30	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	20,32 €	NDX711239	✓
1 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x200, EZ	200	30	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	23,03 €	NDX711246	✓
1 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x300, EZ	300	30	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	31,76 €	NDX711253	✓

■ CITO - CHEMIN DE CÂBLES FIL AUTOMATIQUE CITO H54




Fini les éclisses et les boulons : l'assemblage du CITO est automatique et offre une résistance identique à un éclissage classique.

NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x50, EZ	50	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	15,70 €	NDX711260	✓
2 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x100, EZ	100	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	18,92 €	NDX711277	✓
2 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x150, EZ	150	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	22,59 €	NDX711284	✓
2 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x200, EZ	200	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	26,77 €	NDX711291	✓
2 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x300, EZ	300	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	37,85 €	NDX711314	✓
2 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x400, EZ	400	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	51,79 €	NDX711321	✓
2 Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x500, EZ	500	54	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	60,59 €	NDX711338	✓

■ CITO - ELÉMENT DE RACCORDEMENT AUTOMATIQUE CITO H/V







Livré droit. Simple d'utilisation sans outils, ni boulons et donc plus rapide à installer. Permet de former des dérivations concaves / convexes ou virages par simple torsion manuelle et sans coupe nécessaire.

NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	matériau	traitement de la surface	angle	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Élément MTCE, gamme CITO FIL, 54x100, EZ. Virage, concave, convexe par pliage.	100	54	acier	galvanisé/électro galvanisé	90°	1	P.	-	36,53 €	NDX711512	✓
3 Élément MTCE, gamme CITO FIL, 54x150, EZ. Virage, concave, convexe par pliage.	150	54	acier	galvanisé/électro galvanisé	90°	1	P.	-	39,46 €	NDX711536	✓
3 Élément MTCE, gamme CITO FIL, 54x200, EZ. Virage, concave, convexe par pliage.	200	54	acier	galvanisé/électro galvanisé	90°	1	P.	-	49,14 €	NDX711550	✓
3 Élément MTCE, gamme CITO FIL, 54x300, EZ. Virage, concave, convexe par pliage.	300	54	acier	galvanisé/électro galvanisé	90°	1	P.	-	58,31 €	NDX711574	✓

■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES FIL - ECLISSES



NIEDAX
France

Désignation	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Eclisse ERU3 pour chemins de câbles fil, SZ	245	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	7,19 €	NDX552136	✓
2 Eclisse KU20 pour chemins de câbles fil, EZ	24	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	2,57 €	NDX552134	✓
3 Petite éclisse U20, EZ. A utiliser avec la contre éclisse U30		acier	galvanisé/électro galvanisé	50	P.	-	0,74 €	NDX552042	✓
4 Contre éclisse U30 pour chemin de câbles fil, EZ. A utiliser avec la petite éclisse U20		acier	galvanisé/électro galvanisé	50	P.	-	0,89 €	NDX552043	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké



NIEDAX
France



GAGNEZ DU TEMPS AVEC LA GAMME CITO



NX

cito



LINE

MTC, FINI LES ÉCLISSES CHEMIN DE CÂBLES FIL AUTOMATIQUE




30 ▶ 105 mm 50 ▶ 600 mm

Disponible en EZ / GC / Inox



MTCE ÉLÉMENT DE RACCORDEMENT AUTOMATIQUE

Vos virages, concaves ou convexes, par simple pliage ou torsion manuels




Angles variables selon configuration chantier


54 mm 100 ▶ 300 mm

Disponible en EZ / GC / Inox

CONCAVE/CONVEXE



VIRAGE



CONDUITS ET CANALISATIONS

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE





ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES FIL - ACCESSOIRE POUR VIRAGES



Désignation	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Agrafe MTCA 4, en Inox, assemblage et ajustement des virages en CDC fil diamètre 4. Pour confection de virages sur chantier, ajustement simplifié de l'angle des virages. Sans outils ni boulons.	acier inoxydable	autre	1	P.	-	3,01 €	NDX713615	✓

NIEDAX
France



ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES FIL - SUSPENSION



Désignation	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Clame U40, SZ, pour assemblage de virages découpés ou suspenste plafond	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	1,76 €	NDXSS2032	✓
7 Clips multifonction T25/50, largeur maxi 200 mm, SZ	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	2,35 €	NDXSS2129	✓
8 Suspente UFA, SZ, pour chemin de câbles fil	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	3,45 €	NDXSS2033	✓
9 Support multifonction SUL50, SZ, pour chemin de câbles fil largeur 50mm	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	8,29 €	NDXSS2118	✓

NIEDAX
France

ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES FIL - CONSOLES LÉGÈRES



Désignation	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 Patte multifonction PUF, pour largeur inférieure à 150 mm, SZ.	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	2,71 €	NDXSS2036	✓
11 Support UFU, SZ, accessoire multifonction pour chemin de câbles fil	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	4,62 €	NDXSS2037	✓

NIEDAX
France


ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES FIL - SUPPORT LÉGER



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
12 Support SFT réversible, pour CDC fil ou tôle largeur 50 ou 100 mm, SZ. Fixation directe sur mur ou par tige filetée au plafond.	24	105	100	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	13,46 €	NDX747050	✓

NIEDAX
France

ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES FIL - FIXATION MURALE ET SOL



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
13 Profil de fixation ZUF U, 3m, SZ	36	22	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	33,89 €	NDXSS2148	✓

NIEDAX
France

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.


✓ Produit stocké



CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE

■ PS/PSN - DALLE PS/PSN SZ HAUTEUR 27MM - CES

Dalle perforée à bords soyés non coupants, permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils, longueur standard 3m. Longueur 6m sur demande.




1

NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	épaisseur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 27, largeur 50, épaisseur 0.75, SZ	50	25	3000	0.75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	11,88 €	NDX001001	✓
1 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 27, largeur 75, épaisseur 0.75, SZ.	75	25	3000	0.75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	13,87 €	NDX001002	✓
1 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 27, largeur 100, épaisseur 0.75, SZ.	100	25	3000	0.75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	16,23 €	NDX001003	✓
1 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 27, largeur 147, épaisseur 0.75, SZ.	147	25	3000	0.75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	21,70 €	NDX001005	✓
1 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 27, largeur 195, épaisseur 1.00, SZ.	195	25	3000	0.75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	26,71 €	NDX001007	✓

■ PS/PSN - DALLE PS/PSN SZ HAUTEUR 51MM - CES

Dalle perforée à bords soyés non coupants, permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils, longueur standard 3m. Longueur 6m sur demande.





2

NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	épaisseur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 51, largeur 50, épaisseur 0.75, SZ	50	49	3000	0.75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	16,75 €	NDX001050	✓
2 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 51, largeur 75, épaisseur 0.75, SZ.	75	49	3000	0.75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	18,38 €	NDX001051	✓
2 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 51, largeur 100, épaisseur 0.75, SZ.	100	49	3000	0.75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	21,33 €	NDX001052	✓
2 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 51, largeur 123, épaisseur 1.00, SZ.	123	49	3000	1	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	24,80 €	NDX001053	✓
2 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 51, largeur 147, épaisseur 1.00, SZ.	147	49	3000	1	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	26,34 €	NDX001054	✓
2 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 51, largeur 195, épaisseur 1.00, SZ.	195	49	3000	1	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	31,22 €	NDX001056	✓
2 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 51, largeur 316, épaisseur 1.25, SZ.	316	49	3000	1.25	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	56,31 €	NDX001061	✓
2 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 51, largeur 412, épaisseur 1.50, SZ.	412	49	3000	1.5	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	74,53 €	NDX001065	✓
2 Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 51, largeur 507, épaisseur 1.50, SZ.	507	49	3000	1.5	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	99,55 €	NDX001069	✓

■ PS/PSN - COUVERCLES ET CLIPS



3

4

NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	épaisseur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Couvercle C02 gamme PS, largeur 50 mm, longueur 2m, SZ	50	2000	0.75	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	9,81 €	NDX005001	✓
3 Couvercle C02 gamme PS, largeur 75 mm, longueur 2m, SZ	75	2000	0.75	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	12,62 €	NDX005002	✓
3 Couvercle C02 gamme PS, largeur 100 mm, longueur 2m, SZ	100	2000	0.75	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	13,95 €	NDX005003	✓
3 Couvercle C02 gamme PS, largeur 147 mm, longueur 2m, SZ	147	2000	0.75	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	19,11 €	NDX005005	✓
3 Couvercle C02 gamme PS, largeur 195 mm, longueur 2m, SZ	195	2000	0.75	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	23,39 €	NDX005007	✓
3 Couvercle C02 gamme PS, largeur 316 mm, longueur 2m, SZ	316	2000	1.0	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	39,11 €	NDX005012	✓
4 Clips C03, pour couvercle C02, Inox				acier inoxydable	autre	100	P.	-	1,17 €	NDX023450	✓


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE


■ PS/PSN - ECLISSES



NIEDAX
France

Désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	épaisseur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Eclisse emboîtable EE, hauteur 27, pour dalles PS, SZ Emprisonne l'ensemble de la dalle et ne nécessite que 2 boulons TRCC M6x12	27	234	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	6,20 €	NDX009200	✓
5 Eclisse emboîtable EE, hauteur 51, pour dalles PS, SZ Emprisonne l'ensemble de la dalle et ne nécessite que 2 boulons TRCC M6x12	51	234	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	7,01 €	NDX009201	✓
6 Eclisse encliquetable EK, hauteur 27, pour dalles PS largeurs jusqu'à 195 mm, SZ Eclissage des dalles PS/PSn sans boulons	27	230	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	7,16 €	NDX009600	✓
6 Eclisse encliquetable EK, hauteur 51, pour dalles PS largeurs jusqu'à 195 mm, SZ Eclissage des dalles PS/PSn sans boulons	51	230	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	7,75 €	NDX009601	✓
7 Eclisse plate EP hauteur 24 mm, SZ	22	235	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	3,10 €	NDX402001	✓
7 Eclisse plate EP hauteur 48 mm, SZ	46	235	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	4,13 €	NDX402002	✓
8 Eclisse cornière EC, hauteur 24, SZ	24	235	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	5,90 €	NDX435001	✓
8 Eclisse cornière EC, hauteur 48, SZ	48	235	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	6,42 €	NDX435002	✓


■ PS/PSN - CORNIÈRES DE SÉPARATION



NIEDAX
France

Désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	épaisseur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Cornière de séparation LPS, pour dalles PS, hauteur 51, SZ	51	3000	0,75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	10,85 €	NDX014631	✓

■ BS - DALLES BS HAUTEUR 24 MM - TOLMEGA




Dalle perforée à bords roulés fermés de sécurité, résistance maximum, 100% non agressifs. Longueur standard 3m.

NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 24, largeur 50, SZ	50	25	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	11,07 €	NDX401001	✓
1 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 24, largeur 75, SZ	75	25	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	12,84 €	NDX401002	✓
1 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 24, largeur 100, SZ	100	25	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	16,01 €	NDX401003	✓
1 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 24, largeur 147, SZ	147	25	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	21,25 €	NDX401005	✓
1 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 24, largeur 195, SZ	195	25	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	26,64 €	NDX401007	✓

■ BS - DALLES BS HAUTEUR 48 MM - TOLMEGA



Dalle perforée à bords roulés fermés de sécurité, résistance maximum, 100% non agressifs. Longueur standard 3m.

NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48, largeur 50, SZ	50	49	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	16,16 €	NDX401015	✓
2 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48, largeur 75, SZ	75	49	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	17,42 €	NDX401016	✓
2 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48, largeur 100, SZ	100	49	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	19,85 €	NDX401017	✓
2 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48, largeur 123, SZ	123	49	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	23,39 €	NDX401018	✓
2 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48, largeur 147, SZ	147	49	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	25,31 €	NDX401019	✓
2 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48, largeur 195, SZ	195	49	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	30,03 €	NDX401021	✓
2 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48, largeur 316, SZ	316	49	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	53,58 €	NDX401024	✓
2 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48, largeur 412, SZ	412	49	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	72,02 €	NDX401026	✓
2 Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48, largeur 507, SZ	507	49	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	93,65 €	NDX401028	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.


✓ Produit stocké



CHEMIN DE CÂBLES

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE


■ BS - COUVERCLES ET CLIPS



NIEDAX France

Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Couverture Nervuré, dalles BS, BD et goulottes GBRS, largeur 50, SZ	50	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	9,08 €	NDX415001	✓
3 Couverture Nervuré, dalles BS, BD et goulottes GBRS, largeur 100, SZ	100	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	12,77 €	NDX415003	✓
3 Couverture Nervuré, dalles BS, BD et goulottes GBRS, largeur 147, SZ	147	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	17,12 €	NDX415005	✓
3 Couverture Nervuré, dalles BS, BD et goulottes GBRS, largeur 195, SZ	195	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	20,59 €	NDX415007	✓
3 Couverture Nervuré, dalles BS, BD et goulottes GBRS, largeur 316, SZ	316	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	35,79 €	NDX415010	✓
4 Clips RS pour couvercle Nervuré, SZ			acier	galvanisé en continu	20	P.	-	1,84 €	NDX644024	✓


■ BS - ECLISSES



NIEDAX France

Désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	épaisseur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Eclisse Rapiditol ER, hauteur 48, SZ, fixation rapide sans boulons Eclissage rapide des dalles BS	48	240		acier	galvanisé en continu	1	P.	-	6,35 €	NDX402010	✓
6 Eclisse plate EP hauteur 24 mm, SZ	22	235	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	3,10 €	NDX402001	✓
6 Eclisse plate EP hauteur 48 mm, SZ	46	235	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	4,13 €	NDX402002	✓
7 Eclisse cornière EC, hauteur 24, SZ	26	235	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	5,90 €	NDX435001	✓
7 Eclisse cornière EC, hauteur 48, SZ	50	235	1,25	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	6,42 €	NDX435002	✓


■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES TÔLE - ECLISSES



NIEDAX France

Désignation	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Eclisse d'angle hauteur 48, SZ	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	50,62 €	NDX421955	✓

■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES TÔLE - CORNIÈRES POUR TÔLE ET FIL



NIEDAX France

Désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Cornière de séparation universelle LPSU 48, SZ	48	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	9,15 €	NDX400061	✓

■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES TÔLE - JONC DE PROTECTION POUR DALLES



NIEDAX France

Désignation	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Jonc de protection standard gris, rouleau de 10m	10000	plastique	1	P.	-	194,46 €	NDX040037	✓


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE


■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES TÔLE - BOULONNERIE



NIEDAX
France

Désignation	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 Boulon poêlier TRCC M6x12 HE, EZ	12	acier	galvanisé/électro galvanisé	100	P.	-	0,60 €	NDX648001	✓
4 Boulon poêlier TRCC M6x20 HE, EZ	20	acier	galvanisé/électro galvanisé	100	P.	-	0,72 €	NDX648003	✓


■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES TÔLE - PROFILÉS



NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Profilé perforé L A560, 24x24x1.75, 3m, SZ	24	24	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	10,25 €	NDX014051	✓
6 Profilé perforé UD A540 24x24x1.75, 3m, SZ	24	24	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	13,94 €	NDX015003	✓
7 Profilé perforé Z A570, 24x24x24x1.75, 3m, SZ	24	24	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	15,78 €	NDX016002	✓

■ ACCESSOIRES CHEMIN DE CÂBLES TÔLE - RAIL TÉLEX




NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Rail Téléx en C, 30mm, 2m, SZ	30	13	2000	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	9,22 €	NDX448002	✓
9 Rail Téléx en C, 50mm, 2m, SZ	50	13	2000	acier	galvanisé en continu	2	M.	-	12,62 €	NDX448003	✓

SUPPORTAGE NIEDAX FRANCE

■ SUPPORTAGE - SUPPORTAGE LÉGER POUR TÔLE ET FIL



NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Equerre de fixation 90x150, SZ	45	104	150	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	9,29 €	NDX613123	✓
2 Equerre de fixation 90x225, SZ	45	104	225	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	10,89 €	NDX613124	✓
3 Console N 0, SZ, supportage léger	46	93	150	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	8,09 €	NDX011001	✓
3 Console N 01, SZ, supportage léger	46	93	225	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	9,69 €	NDX011002	✓
4 Console CU 80, supportage léger, SZ	35	86	86	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	7,85 €	NDX011020	✓
4 Console CU 120, supportage léger, SZ	35	86	126	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	8,57 €	NDX011021	✓
4 Console CU 160, supportage léger, SZ	35	86	166	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	8,73 €	NDX011010	✓
4 Console CU 240, supportage léger, SZ	35	126	246	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	12,01 €	NDX011011	✓
4 Console CU 320, supportage léger, SZ	35	126	326	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	15,78 €	NDX011012	✓
5 Support CCU 80x140x160, SZ	35	137	166	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	20,42 €	NDX012349	✓
5 Support CCU 120x180x240, SZ	35	177	246	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	22,83 €	NDX012352	✓


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké




■ SUPPORTAGE - SUPPORTAGE MOYEN S100U POUR TÔLE ET FIL



NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Rail S100U, 3m, SZ. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil.	56	20	2994	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	28,99 €	NDX747111	✓
7 Console UFL-10, série S100U, SZ, supportage moyen universel	56	120	165	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	9,53 €	NDX747001	✓
7 Console UFL-15, série S100U, SZ, supportage moyen universel	56	120	215	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	12,57 €	NDX747002	✓
7 Console UFL-20, série S100U, SZ, supportage moyen universel	56	120	265	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	15,86 €	NDX747003	✓
7 Console UFL-30, série S100U, SZ, supportage moyen universel	56	170	365	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	22,43 €	NDX747005	✓
8 Support UFC-10, 120x185x100, série S100U, SZ	56	185	165	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	19,54 €	NDX747010	✓
8 Support UFC-15, 120x185x150, série S100U, SZ	56	185	215	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	23,79 €	NDX747011	✓
8 Support UFC-20, 120x185x200, série S100U, SZ	56	185	265	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	26,11 €	NDX747012	✓
8 Support UFC-30, 170x185x300, série S100U, SZ	56	185	365	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	33,56 €	NDX747014	✓


■ SUPPORTAGE - SUPPORTAGE MOYEN S150U POUR TÔLE ET FIL



NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Echelle de supportage S150U, longueur 3 m, épaisseur 2 mm, finition SZ	48	24	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	25,47 €	NDX757102	✓
10 Console S150U C100N, SZ, supportage moyen universel	43	77	100	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	9,77 €	NDX757021	✓
Console S150U C200N, SZ, supportage moyen universel	43	77	200	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	13,38 €	NDX757023	✓
Console S150U C300N, SZ, supportage moyen universel	43	107	300	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	18,82 €	NDX757024	✓
Console S150U C400N, SZ, supportage moyen universel	43	107	400	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	28,67 €	NDX757025	✓
11 Gousset S150U à ergots, SZ				acier	galvanisé en continu	1	P.	-	31,72 €	NDX757201	✓


■ SUPPORTAGE - SUPPORTAGE LOURD STRUT POUR TÔLE ET FIL



NIEDAX
France

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	type de perforation	forme de profilé	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
12 Rail STRUT 41x21x1.75, perforé, longueur 3m, SZ	41	20,5	3000	acier	galvanisé en continu			3	M.	-	20,02 €	NDX652005	✓
13 Rail STRUT 41x41x1.75, perforé, longueur 3m, SZ	41	50	3000	acier	galvanisé à chaud	perforé sur 3 côtés	profil C	3	M.	-	22,27 €	NDX652001	✓
14 Rail STRUT 41x41x1.75, perforé 3 faces, longueur 3m, SZ	41	41	3000	acier	galvanisé en continu			3	M.	-	30,43 €	NDX652040	✓
15 Console STRUT 41x41, 350 mm, EZ, supportage lourd	41	135	344	acier	galvanisé/électro galvanisé			1	P.	-	32,44 €	NDX677072	✓
15 Console STRUT 41x41, 450 mm, EZ, supportage lourd	41	135	444	acier	galvanisé/électro galvanisé			1	P.	-	38,04 €	NDX677092	✓
15 Console STRUT 41x41, 550 mm, EZ, supportage lourd	41	135	544	acier	galvanisé/électro galvanisé			1	P.	-	46,05 €	NDX677126	✓
15 Console STRUT 41x41, 650 mm, EZ, supportage lourd	41	135	644	acier	galvanisé/électro galvanisé			1	P.	-	51,26 €	NDX677070	✓
16 Gousset rapide 3U, série STRUT 41, SZ				acier	galvanisé en continu			1	P.	-	30,27 €	NDX677066	✓
17 Plaque de tête STRUT 41, GC				acier	galvanisé à chaud			1	P.	-	53,66 €	NDX678063	✓

■ SUPPORTAGE - LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES



NIEDAX
France


Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
18 Borne de mise à la terre MT, 6-25 mm ²	20	P.	-	12,65 €	NDX651310	✓
18 Borne de mise à la terre MT, 6-35 mm ²	20	P.	-	14,50 €	NDX651309	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES OBO BETTERMANN

■ KTS - GRM 55 EZ



Fil GR Magic avec éclissage automatique inclus. Ajustez, encliquez, c'est terminé !

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 50 G Electrozingué	50	55	3000	acier	3	M.	-	24,21 €	BTM6001441	✓
1 Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 100 G Electrozingué	100	55	3000	acier	3	M.	-	26,93 €	BTM6001442	✓
1 Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 150 G Electrozingué	150	55	3000	acier	3	M.	-	30,76 €	BTM6001444	✓
1 Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 200 G Electrozingué	200	55	3000	acier	3	M.	-	35,92 €	BTM6001446	✓
1 Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 300 G Electrozingué	300	55	3000	acier	3	M.	-	48,72 €	BTM6001448	✓
1 Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 400 G Electrozingué	400	55	3000	acier	3	M.	-	61,59 €	BTM6001450	✓
1 Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 500 G Electrozingué	500	55	3000	acier	3	M.	-	79,55 €	BTM6001452	✓

■ KTS - ACCESSOIRES



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Pièce de serrage GKS 50 07 FS	60		40	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	1,79 €	BTM6015263	✓
3 Agrafe de suspension SH M10 FS	30	58	31	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	4,83 €	BTM6015336	✓
4 Eclisse à boulonner GSV 34 G	28		34	acier	galvanisé/électrogalvanisé	1	P.	-	2,39 €	BTM6016596	✓
5 Pièce de serrage GKS 34 G	22		22	acier	galvanisé/électrogalvanisé	1	P.	-	1,75 €	BTM6016855	✓
6 Fixation murale K 12 1818 FS	50		59	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	6,03 €	BTM6437109	✓

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES OBO BETTERMANN

■ KTS - RKS 60 FS



Chemin de câbles RKS livré avec un kit d'éclissage rapide.

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	épaisseur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Chemin de câbles RKS RKS 60 FS	50	60	3000	0,75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	25,63 €	BTM6055885	✓

■ KTS - RKSM 60 FS



Chemin de câbles dalle RKSM Magic avec éclissage automatique inclus. Assemblez, emboîtez, c'est terminé !

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	épaisseur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Chemin de câble RKSM RKSM 610 FS	100	60	3050	0,75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	30,71 €	BTM6047611	✓
2 Chemin de câble RKSM RKSM 615 FS	150	60	3050	0,75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	37,25 €	BTM6047630	✓
2 Chemin de câble RKSM RKSM 620 FS	200	60	3050	0,75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	40,58 €	BTM6047638	✓
2 Chemin de câble RKSM RKSM 630 FS	300	60	3050	0,75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	51,41 €	BTM6047654	✓
2 Chemin de câble RKSM RKSM 640 FS	400	60	3050	0,75	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	73,94 €	BTM6047689	✓
2 Chemin de câble RKSM RKSM 650 FS	500	60	3050	0,9	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	88,18 €	BTM6047719	✓


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké



■ KTS - ACCESSOIRES



Désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Séparateur TSG 60 FS	60	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	10,86 €	BTM6062068	✓
4 Eclisse droite/coudée RWL 60 FS	60	200	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	6,87 €	BTM6067115	✓
5 Boulon TRCC FR5B 6X12 DN		12	acier		1	P.	-	0,53 €	BTM6406068	✓
6 Boulon TRCC FR5B 6X20 DN		20	acier		1	P.	-	0,68 €	BTM6406076	✓



■ KTS - COUVERCLE DRLU FS



Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Couverture simple DRLU 100 FS	100	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	21,07 €	BTM6052103	✓
6 Couverture simple DRLU 150 FS	150	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	26,58 €	BTM6052153	✓
6 Couverture simple DRLU 200 FS	200	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	31,08 €	BTM6052210	✓
6 Couverture simple DRLU 300 FS	300	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	41,08 €	BTM6052307	✓
6 Couverture simple DRLU 500 FS	500	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	90,76 €	BTM6052512	
7 Clip de fixation p. couvercle DKU VA4310			acier	autre	1	P.	-	2,32 €	BTM6065600	✓



SUPPORTAGE OBO BETTERMANN

■ KTS - CONSOLE MURALE/PENDARD



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Console TP TPSA 145 FS	145	20	145	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	11,89 €	BTM6364101	✓
2 Console TP TPSA 195 FS	195	20	195	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	9,58 €	BTM6364152	✓
2 Console TP TPSA 245 FS	245	20	245	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	16,30 €	BTM6364209	✓
2 Console TP TPSA 345 FS	345	20	345	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	20,84 €	BTM6364306	✓
3 Pendard TP TPS 445 FS à combiner avec les consoles TPSA	445	20	445	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	22,72 €	BTM6364322	✓
3 Pendard TP TPS 545 FS à combiner avec les consoles TPSA	545	20	545	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	26,86 €	BTM6364349	
3 Pendard TP TPS 645 FS à combiner avec les consoles TPSA	645	20	645	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	30,47 €	BTM6364365	



■ KTS - CONSOLE PLAFOND



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 Console en C TPD 145 FS	60	175	145	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	22,39 €	BTM6363806	✓
4 Console en C TPD 245 FS	60	175	245	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	27,07 €	BTM6363814	✓
4 Console en C TPD 345 FS	60	175	345	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	33,52 €	BTM6363822	✓
4 Console en C TPD 445 FS	60	175	445	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	45,00 €	BTM6363826	✓
4 Console en C TPD 545 FS	60	175	545	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	48,67 €	BTM6363829	✓




Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

SUPPORTAGE OBO BETTERMANN

KTS - ACCESSOIRES



5



Désignation	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Boulon TRCC FRS 10X25 F 8.8 Pour la fixation des consoles TPSA sur pendard TPS	25	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	3,92 €	BTM6407560	✓

KTS - CONSOLE MURALE



6



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Console murale WW 100 15 FS	45	108	158	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	11,26 €	BTM6015360	✓
6 Console murale WW 100 20 FS	45	108	208	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	13,31 €	BTM6015379	✓

KTS - CONSOLES MURALES SPÉCIFIQUES



7



8



9



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
7 Console murale MWA 12 11S FS	110	53	32,5	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	13,08 €	BTM6424716	✓
7 Console murale MWA 12 21S FS	210	65	32,5	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	16,38 €	BTM6424732	✓
7 Console murale MWA 12 31S FS	310	75	38	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	21,86 €	BTM6424740	✓
7 Console murale MWA 12 41S FS	410	83	38	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	32,24 €	BTM6424759	✓
8 Console murale AW 15 11 FT	110	50	110	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	14,16 €	BTM6420656	✓
8 Console murale AW 15 16 FT	160	55	160	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	16,32 €	BTM6420664	
8 Console murale AW 15 21 FT	210	60	210	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	18,62 €	BTM6420680	✓
8 Console murale AW 15 31 FT	310	65	310	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	22,15 €	BTM6420710	✓
8 Console murale AW 15 41 FT	410	70	410	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	35,03 €	BTM6420745	
8 Console murale AW 15 51 FT	510	75	510	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	49,07 €	BTM6420788	✓
9 Console murale 1/4 tour MWAM 12 11 FS Console avec fixation automatique de la dalle	110	53	32,5	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	15,01 €	BTM6424550	✓
9 Console murale 1/4 tour MWAM 12 21 FS Console avec fixation automatique de la dalle	210	65	32,5	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	20,98 €	BTM6424552	✓
9 Console murale 1/4 tour MWAM 12 31 FS Console avec fixation automatique de la dalle	310	75	38	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	25,13 €	BTM6424554	✓
9 Console murale 1/4 tour MWAM 12 41 FS Console avec fixation automatique de la dalle	410	83	38	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	37,10 €	BTM6424556	

KTS - PENDARD



10



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 Pendard en U US 3 K 30 FT à combiner avec les consoles MWA et MWAM	50	30	300	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	42,45 €	BTM6342353	✓
10 Pendard en U US 3 K 40 FT à combiner avec les consoles MWA et MWAM	50	30	400	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	46,74 €	BTM6342355	✓
10 Pendard en U US 3 K 50 FT à combiner avec les consoles MWA et MWAM	50	30	500	acier	galvanisé à chaud	1	P.	-	53,85 €	BTM6342357	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. ✓ Produit stocké


Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.



CHEMIN DE CÂBLES

SUPPORTAGE OBO BETTERMANN

KTS - PROFILÉS



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
11 Profilé TP TPS 3000 FS	60		3000	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	100,16 €	BTM6364802	
12 Profilé en Z Z 24 24 FS	24	24	3000	acier	galvanisé en continu	3	M.	-	19,30 €	BTM6373236	✓



VBS - PROFILÉ



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Couple résistant ly (cm4)	Couple résistant lz (cm4)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Rail profilé CML3518P2000FS à utiliser avec les crapauds automatiques 328	35	18	2000	acier	galvanisé en continu	0.406	1.807	2	M.	-	20,70 €	BTM1104500	✓



VBS - CRAPAUTAGE


Crapauds automatiques : aucune vis, donc aucun serrage = gain de temps



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Pince de fixation 328 1 Fixation sur IPN - à utiliser avec le rail 1268	39,5	54,3	5-11	acier	revêtement lamellaire en zinc/aluminium	1	P.	-	23,82 €	BTM1408011	✓
2 Pince de fixation 328 2 Fixation sur IPN - à utiliser avec le rail 1268	39,5	54,3	10-19	acier	revêtement lamellaire en zinc/aluminium	1	P.	-	23,82 €	BTM1408046	✓



VBS - SUPPORT TOIT



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Support de toit Support Terrasse pour la fixation des chemins de câbles en terrasse	195	100	195	acier	autre	1	P.	-	74,33 €	BTM1123841	✓



rexel.fr

100% connecté avec votre métier



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

FIXATIONS CHEMINS DE CÂBLES

■ SYSTEME UNIVERSEL CHEMINS DE CÂBLES FIL ET DALLE

Système universel pour chemin de câbles fil et dalle. Installation et fixation rapide. Embout de protection inclus avec chaque support.
Réduit de 50% le nombre de références à stocker.
Consoles: Coefficient de sécurité 1,7 sans arrachement ni affaissement.
Suspensions: Installation d'une tige filetée au centre, permet une entrée latérale des câbles.

■ SYSTEME UNIVERSEL CHEMINS DE CÂBLES FIL ET DALLE - SUPPORTAGE



Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Support multifonction pour chemins de câbles			acier	galvanisé à chaud et revêtu	1	P.	-	5,83 €	BIZ710414	✓
2 Attache de suspension latérale par tige filetée Ø 6 à 8 mm	34	68	acier	galvanisé à chaud et revêtu	1	P.	-	3,84 €	BIZ710415	✓
3 Éclisse B40 40 mm	40	40	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	1,86 €	BIZ710416	✓

■ SYSTEME UNIVERSEL CHEMINS DE CÂBLES FIL ET DALLE - ECLISSAGE



Désignation	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 Éclisse droite 225 mm	225	acier	galvanisé en continu	1	P.	-	5,72 €	BIZ710417	✓
5 Éclisse plate 1200 mm	1200	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	20,76 €	BIZ710418	✓

■ SYSTEME UNIVERSEL CHEMINS DE CÂBLES FIL ET DALLE - BOULONNERIE



Désignation	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Boulon tête ronde collet carré court M6 x 20 mm (x 100)	20	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	38,65 €	BIZ710068	✓
7 Éclisse B30 30 mm (x 50)	30	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	60,78 €	BIZ710410	✓
8 Éclisse B20 22 mm (x 50)	22	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	48,62 €	BIZ710411	✓
9 Kit rapide éclisse B20 goujons soudés M6 avec boulons TRCC 6 x 20 mm (x 50)	24	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	99,19 €	BIZ710412	✓
10 Kit de raccordement B20/B30 avec boulons TRCC 6 x 20 mm (x 50)	24	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	154,99 €	BIZ710413	✓

GUIDES ET ARCEAUX FIXE CÂBLES

■ GUIDES ET ARCEAUX FIXE CÂBLES

Une solution efficace complémentaire aux chemins de câbles pour le maintien, la fixation, et la gestion des câbles.



Désignation	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Guide-câble 2 positions 15 câbles - Guide-câbles livrés avec une cheville 6 x 55 mm montée - Fixent jusqu'à 15 câbles 3 x 1,5 mm ²		plastique	1	P.	-	6,11 €	BIZ710235	✓
1 Guide-câble 2 positions 30 câbles - Guide-câbles livrés avec une cheville 6 x 55 mm montée - Fixent jusqu'à 30 câbles 3 x 1,5 mm ²		plastique	1	P.	-	10,71 €	BIZ710236	✓
2 Arceau fixe-câbles simple 8 câbles - Arceaux livrés avec une cheville 6 x 55 mm montée - Fixent jusqu'à 8 câbles 3 x 1,5 mm ²	135	plastique	1	P.	-	2,16 €	BIZ710237	✓
3 Arceau fixe-câbles double 16 câbles - Arceaux livrés avec une cheville 6 x 55 mm montée - Fixent jusqu'à 16 câbles 3 x 1,5 mm ²	270	plastique	1	P.	-	2,51 €	BIZ710238	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



TUBES IRL

■ HK TUBITECH - TUBES IRL 3321



Longueur standard 3m. Couleur GRIS RAL 7035.
 + DE SOUPLESE : Le flexible multidirectionnel s'adapte à tous les cheminements.
 + DE SECURITE : Tenue au fil incandescent 960° (longueurs) et 850° (accessoires), IP40 à IP67.



Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Tenue fil incandescent	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 IRL 3321 Diam 16 Longueur 3m Tulipé Gris	16	3000	IP67	IK07	960 °C - 5s	PVC	gris	3	M.	-	0,85 €	IBOB28950	✓
1 IRL 3321 Diam 20 Longueur 3m Tulipé Gris	20	3000	IP67	IK07	960 °C - 5s	PVC	gris	3	M.	-	1,09 €	IBOB28960	✓
1 IRL 3321 Diam 25 Longueur 3m Tulipé Gris	25	3000	IP67	IK07	960 °C - 5s	PVC	gris	3	M.	-	1,64 €	IBOB28970	✓
1 IRL 3321 Diam 32 Longueur 3m Tulipé Gris	32	3000	IP67	IK07	960 °C - 5s	PVC	gris	3	M.	-	2,43 €	IBOB28980	✓
1 IRL 3321 Diam 40 Longueur 3m Tulipé Gris	40	3000	IP67	IK07	960 °C - 5s	PVC	gris	3	M.	-	4,79 €	IBOB28990	✓
1 IRL 3321 Diam 50 Longueur 3m Tulipé Gris	50	3000	IP67	IK07	960 °C - 5s	PVC	gris	3	M.	-	7,29 €	IBOB29000	✓
1 IRL 3321 Diam 63 Longueur 3m Tulipé Gris	63	3000	IP67	IK07	960 °C - 5s	PVC	gris	3	M.	-	10,84 €	IBOB29010	✓

■ HK TUBITECH - MANCHONS-MAG



Désignation	diamètre externe (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Tenue fil incandescent	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Manchon IP 40 de 16 Pour Tube IRL Gris	16	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	0,99 €	IBOB20404	✓
2 Manchon IP 40 de 20 Pour Tube IRL Gris	20	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	0,95 €	IBOB20406	✓
2 Manchon IP 40 de 25 Pour Tube IRL Gris	25	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	1,30 €	IBOB20408	✓
2 Manchon IP 40 de 32 Pour Tube IRL Gris	32	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	1,90 €	IBOB20410	✓
2 Manchon IP 40 de 40 Pour Tube IRL Gris	40	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	3,92 €	IBOB20412	✓
2 Manchon IP 40 de 50 Pour Tube IRL Gris	50	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	6,37 €	IBOB20414	✓

■ HK TUBITECH - COUDES-CUG



Désignation	diamètre externe (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Tenue fil incandescent	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Coude IP 40 de 16 Pour Tube IRL Gris	16	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	4,73 €	IBOB20130	✓
3 Coude IP 40 de 20 Pour Tube IRL Gris	20	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	4,87 €	IBOB20132	✓
3 Coude IP 40 de 25 Pour Tube IRL Gris	25	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	6,95 €	IBOB20134	✓
3 Coude IP 40 de 32 Pour Tube IRL Gris	32	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	9,99 €	IBOB20136	✓
3 Coude IP 40 de 40 Pour Tube IRL Gris	40	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	18,76 €	IBOB20138	✓
3 Coude IP 40 de 50 Pour Tube IRL Gris	50	IP40	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	29,13 €	IBOB20140	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.





TUBES IRL

■ HK TUBITECH - ÉQUERRES-CIS



4



Désignation	diamètre externe (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Tenue fil incandescent	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 Equerre IP 40 de 16 Pour Tube IRL Gris	16	IP40	IK04	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	1,58 €	IBOB20101	✓
4 Equerre IP 40 de 20 Pour Tube IRL Gris	20	IP40	IK04	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	2,95 €	IBOB20103	✓
4 Equerre IP 40 de 25 Pour Tube IRL Gris	25	IP40	IK04	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	3,42 €	IBOB20105	✓
4 Equerre IP 40 de 32 Pour Tube IRL Gris	32	IP40	IK04	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	6,43 €	IBOB20107	✓

■ HK TUBITECH - TÉS DE DÉRIVATION-TIS



5



Désignation	diamètre externe (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Tenue fil incandescent	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Té Dérivation IP 40 de 16 Pour Tube IRL Gris	16	IP40	IK04	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	2,06 €	IBOB20674	✓
5 Té Dérivation IP 40 de 20 Pour Tube IRL Gris	20	IP40	IK04	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	3,90 €	IBOB20676	✓
5 Té Dérivation IP 40 de 25 Pour Tube IRL Gris	25	IP40	IK04	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	4,18 €	IBOB20678	✓
5 Té Dérivation IP 40 de 32 Pour Tube IRL Gris	32	IP40	IK04	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	8,39 €	IBOB20680	✓

■ HK TUBITECH - FLEXIBLES-CF



6



Désignation	diamètre externe (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	Tenue fil incandescent	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Flexible IP64 de 16 Pour Tube IRL Gris	16	IP64	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	4,95 €	IBOB20085	✓
6 Flexible IP64 de 20 Pour Tube IRL Gris	20	IP64	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	6,53 €	IBOB20086	✓
6 Flexible IP64 de 25 Pour Tube IRL Gris	25	IP64	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	8,53 €	IBOB20087	✓
6 Flexible IP64 de 32 Pour Tube IRL Gris	32	IP64	IK07	850 °C - 5s	PVC	gris	1	P.	-	10,03 €	IBOB20088	✓

ESABORA

Business
 Découvrez un logiciel unique pour toute votre activité



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

TUBES IRL

MUREVA TUBE - TUBES MUREVA



Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=16 mm - long 3 m - Gris	16	3000	IP40	IK07	PVC	gris	3	M.	-	0,86 €	SCHINT40616	✓
1 Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=20 mm - long 3 m - Gris	20	3000	IP40	IK07	PVC	gris	3	M.	-	1,01 €	SCHINT40620	✓
1 Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=25 mm - long 3 m - Gris	25	3000	IP40	IK07	PVC	gris	3	M.	-	1,63 €	SCHINT40625	✓
2 Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=32 mm - long 3 m - Gris	32	3000	IP40	IK07	PVC	gris	3	M.	-	2,39 €	SCHINT40632	✓
3 Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=40 mm - long 3 m - Gris	40	3000	IP40	IK07	PVC	gris	3	M.	-	5,03 €	SCHINT40640	✓
3 Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=50 mm - long 3 m - Gris	50	3000	IP40	IK07	PVC	gris	3	M.	-	7,99 €	SCHINT40650	✓
4 Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=63 mm - long 3 m - Gris	63	3000	IP40	IK07	PVC	gris	3	M.	-	10,85 €	SCHINT40663	✓
Mureva Tube - conduit rigide 3321 PVC tulipé - D=20mm - long 3m - blanc polaire	20	3000	IP40	IK07	PVC	blanc	3	M.	-	1,26 €	SCHINT46620	✓
Mureva Tube - conduit rigide 3321 PVC tulipé - D=25mm - long 3m - blanc polaire	25	3000	IP40	IK07	PVC	blanc	3	M.	-	1,80 €	SCHINT46625	✓

MUREVA TUBE - MANCHONS



Désignation	diamètre externe (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Mureva, manchon pour tube 3321 - Gris - D=16 mm	16	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	0,65 €	SCHENN41316	✓
5 Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=20 mm	20	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	0,65 €	SCHENN41320	✓
5 Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=25 mm	25	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	0,87 €	SCHENN41325	✓
6 Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=32 mm	32	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	1,30 €	SCHENN41332	✓
7 Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=40 mm	40	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	2,60 €	SCHENN41340	✓
7 Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=50 mm	50	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	4,26 €	SCHENN41350	✓
8 Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=63 mm	63	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	8,37 €	SCHENN41363	✓

MUREVA TUBE - COUDES



Désignation	diamètre externe (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=16 mm - Gris - IP40	16	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	3,09 €	SCHINT43316	✓
9 Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=20 mm - Gris - IP40	20	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	3,28 €	SCHINT43320	✓
9 Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=25 mm - Gris - IP40	25	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	4,58 €	SCHINT43325	✓
9 Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=32 mm - Gris - IP40	32	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	6,68 €	SCHINT43332	✓
9 Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=40 mm - Gris - IP40	40	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	12,54 €	SCHINT43340	✓
9 Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=50 mm - Gris - IP40	50	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	19,66 €	SCHINT43350	✓
9 Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=63 mm - Gris - IP40	63	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	25,32 €	SCHINT43363	✓

MUREVA TUBE - ÉQUERRES



Désignation	diamètre externe (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - D=16 mm	16	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	1,03 €	SCHENN42316	✓
10 Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - D=20 mm	20	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	1,98 €	SCHENN42320	✓
11 Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - D=25 mm	25	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	2,30 €	SCHENN42325	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



TUBES IRL

MUREVA TUBE - TÉS DE DÉRIVATION



Schneider Electric

Désignation	diamètre externe (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
12 Mureva, té pour tube 3321 - Gris - D=16 mm	16	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	1,36 €	SCHENN44316	✓
13 Mureva, té pour tube 3321 - Gris - D=20 mm	20	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	2,57 €	SCHENN44320	✓
14 Mureva, té pour tube 3321 - Gris - D=25 mm	25	IP40	IK07	plastique	gris	1	P.	-	2,80 €	SCHENN44325	✓

MUREVA TUBE - OUTILLAGE



Schneider Electric

Désignation	diamètre externe (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
15 Mureva Tube GT - Ressort à cintrer - D=20 mm	20	1	P.	-	42,00 €	SCHINT46020	✓
15 Mureva Tube GT - Ressort à cintrer - D=25 mm	25	1	P.	-	47,30 €	SCHINT46025	✓

MUREVA FIX - TC CLIP



Schneider Electric

Désignation	diamètre (mm)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Mureva Fix - Clip à clou - pour câble D=10-14mm - clou D=2-L30mm - gris	10-14	plastique	gris	1	P.	-	0,15 €	SCH2042034	
2 Mureva Fix - Clip à clou - conduit D=14-20mm - clou D=2,5-L35mm - gris	14-20	plastique	gris	1	P.	-	0,24 €	SCHINT49002	✓
1 Mureva Fix - Clip à clou - conduit D=18-22mm - clou D=2,5-L45mm - gris	18-22	plastique	gris	1	P.	-	0,36 €	SCH2060028	✓
1 Mureva Fix - Clip à clou - conduit D=22-26mm - clou D=2,5-L45mm - gris	22-26	plastique	gris	1	P.	-	0,49 €	SCH2070027	✓

MUREVA FIX - INSTALCLIP, INSTALCÂBLE



Schneider Electric

Désignation	diamètre (mm)	indice de protection (IP)	Indice de protection contre les chocs (IK)	matériau	qualité du matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Mureva FIX - Instalclip pour conduits D=16 et D=20 mm - Gris	16-20	IP40	IK07	plastique	polyamide	gris	1	P.	-	0,38 €	SCHENN45020	✓
4 Mureva FIX - instacables pour conduits D=16-32 mm, gris	16-32	IP40	IK07	plastique	polyamide	gris	1	P.	-	0,59 €	SCHENN47930	✓
5 Mureva FIX - Instacables pour conduits D=16-32 mm - Gris - avec Cheville fileté	16-32	IP40	IK07	plastique	PE	noir	1	P.	-	0,86 €	SCHENN47933	✓
6 Mureva FIX - instacables pour conduits D=40-63 mm, gris	40-63	IP40	IK07	plastique	polyamide	gris	1	P.	-	0,93 €	SCHENN47960	✓
3 Mureva FIX - Instalclip pour conduits D=25 mm - Gris	25	IP40	IK07	plastique	polyamide	gris	1	P.	-	0,52 €	SCHENN45025	✓
7 Mureva FIX - Cheville fileté - perçage 6mm - Gris	6	IP40	IK07	plastique	autre	gris	1	P.	-	0,35 €	SCHENN48935	✓
7 Mureva FIX - Cheville fileté - perçage 8mm - Gris	8	IP40	IK07	plastique	autre	gris	1	P.	-	0,41 €	SCHENN48934	✓

MUREVA FIX - FIX CLIP À TUBE



Schneider Electric

Désignation	diamètre (mm)	matériau	qualité du matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Mureva FIX - Clip à tube standard pour conduits D=16 mm - Gris	16	plastique	polyamide	gris	1	P.	-	0,53 €	SCHENN45116	✓
8 Mureva FIX - Clip à tube standard pour conduits D=20 mm - Gris	20	plastique	polyamide	gris	1	P.	-	0,59 €	SCHENN45120	✓
9 Mureva FIX - Clip à tube standard pour conduits D=25 mm - Gris	25	plastique	polyamide	gris	1	P.	-	0,60 €	SCHENN45125	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



TUBES IRL

■ ACCESSOIRES FIXATIONS TUBES IRL - COLLIERS EMBASE FIXE-TUBES

Pour la fixation rapide et sûre des tubes IRL en intérieur.

Matériau : polyamide 6.6. Couleur : gris RAL 7035. Résistance à la traction (N) : 360 (valeur moyenne). Résistance au fil incandescent (°C) : 650. Température de service (°C) : -40 à +85. Température d'installation (°C) : -15 à +60. Cheville : Ø de perçage (mm) : 8.

Gain de temps : la cheville filetée est livrée dans la même boîte que le collier embase Fixe-Tubes pour les références BIZ710245 et BIZ710246.

Grande facilité d'installation : excellent guidage et serrage du collier, la tête de la vis n'empêche pas le passage du collier.

Le collier embase reçoit les vis de diamètre 5.5 mm.

La cheville filetée M7 peut s'utiliser comme fixation centrale arrière de boîte de dérivation.



Désignation	diamètre (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Cheville pour colliers multi-diamètres fixe-tubes Ø perçage 8 mm (x 100)	8	1,5	plastique	non traité	1	P.	-	46,30 €	BIZ710247	✓
2 Collier multi-diamètres fixe-tubes Ø tube 16-32 mm (x 100)	16-32		plastique	non traité	1	P.	-	N.C	BIZ710248	✓
2 Collier multi-diamètres fixe-tubes Ø tube 40-63 mm (x 100)	40-63		plastique	non traité	1	P.	-	126,96 €	BIZ710249	✓
3 Collier multi-diamètres fixe-tubes Ø tube 16-32 mm (x 100) et chevilles (x 100)	16-32		polyamide	non traité	1	P.	-	111,25 €	BIZ710245	✓
3 Colliers multi-diamètres fixe-tubes Ø tube 40-63 mm (x 100) et chevilles (x 100)	40-63		polyamide	non traité	1	P.	-	155,20 €	BIZ710246	✓

■ ACCESSOIRES FIXATIONS TUBES IRL - ATTACHES-PONTET

Pour fixation de colliers, suspensions pour chaînette ou tiges filetées (selon modèle utilisé).



Désignation	diamètre (mm)	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 Attache-pontet Ø câble 8 mm grise (x 100)	8	30	plastique	1	P.	-	6,48 €	BIZ310108	✓
4 Attache-pontet Ø câble 9 mm grise (x 100)	9	30	plastique	1	P.	-	7,14 €	BIZ310109	✓
4 Attache-pontet Ø câble 10 mm grise (x 100)	10	30	plastique	1	P.	-	7,41 €	BIZ310110	✓
4 Attache-pontet Ø câble 12 mm grise (x 100)	12	30	plastique	1	P.	-	9,94 €	BIZ310112	✓
4 Attache-pontet Ø câble 14 mm grise (x 100)	14	35	plastique	1	P.	-	11,16 €	BIZ310114	✓
4 Attache-pontet Ø câble 16 mm grise (x 100)	16	38	plastique	1	P.	-	14,11 €	BIZ310116	✓
4 Attache-pontet Ø câble 16-19 mm gris (x 100)	16-20	40	plastique	1	P.	-	19,62 €	BIZ310152	✓
4 Attache-pontet Ø câble 20 mm grise (x 50)	20	38	plastique	1	P.	-	12,15 €	BIZ310119	✓


■ ACCESSOIRES FIXATIONS TUBES IRL - CHEVILLES-PONTET

Pour la pose de fils et câbles PTT, TV sur parpaing, béton, brique, etc...



Désignation	diamètre (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Cheville-pontet Ø 3-13 mm (x 100)	3-13	39,4	plastique	non traité	1	P.	-	31,69 €	BIZ310200	✓

■ ACCESSOIRES FIXATIONS TUBES IRL - CLIPS BORD DE TÔLE



Fixation de tubes ou câbles électriques par grip sur l'aile de fer H ou I en charpente métallique.



Désignation	diamètre (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm Ø câble 15-21 mm (x 100)	15-21	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	64,11 €	BIZ710262	✓
7 Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm Ø câble 15-21 mm (x 100)	15-21	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	64,40 €	BIZ710266	✓
7 Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm Ø câble 22-32 mm (x 100)	22-32	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	81,73 €	BIZ710263	✓
7 Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm Ø câble 22-32 mm (x 100)	22-32	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	78,29 €	BIZ710267	✓
6 Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm Ø câble 10-14 mm (x 100)	10-14	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	56,58 €	BIZ710261	✓
7 Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm Ø câble 10-14 mm (x 100)	10-14	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	55,65 €	BIZ710265	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.





TUBES IRL

■ ACCESSOIRES FIXATIONS TUBES IRL - ATTACHES IPN STANDARDS

Pour fixation de colliers, suspensions pour chaînette ou tiges filetées (selon modèle utilisé).



Désignation	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Attache IPN pour collier 4-10 mm (x 25)	acier	revêtement lamellaire en zinc/aluminium	1	P.	-	147,14 €	BIZ710337	✓
8 Attache IPN pour collier 10-15 mm (x 25)	acier	revêtement lamellaire en zinc/aluminium	1	P.	-	153,27 €	BIZ710338	✓
8 Attache IPN pour collier 15-20 mm (x 25)	acier	revêtement lamellaire en zinc/aluminium	1	P.	-	160,19 €	BIZ710339	✓
9 Attache IPN pour suspension chaînette 4-10 mm (x 25)	acier	non traité	1	P.	-	66,80 €	BIZ710375	✓
9 Attache IPN pour suspension chaînette 10-15 mm (x 25)	acier	revêtement lamellaire en zinc/aluminium	1	P.	-	73,48 €	BIZ710376	✓
9 Attache IPN pour suspension chaînette 15-20 mm (x 25)	acier	revêtement lamellaire en zinc/aluminium	1	P.	-	77,25 €	BIZ710335	✓
10 Attache IPN pour tiges filetées M6 4-10 mm (x 25)	acier	revêtement lamellaire en zinc/aluminium	1	P.	-	153,63 €	BIZ710377	✓
10 Attache IPN pour tiges filetées M6 10-15 mm (x 25)	acier	revêtement lamellaire en zinc/aluminium	1	P.	-	153,63 €	BIZ710378	✓

■ ACCESSOIRES FIXATIONS TUBES IRL - ATTACHES PLEINES RENFORCÉES 1 PATTE

Fixation de câbles électriques et gaines ICTA.



Désignation	diamètre (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
11 Attache métallique pleine renforcée 1 patte Ø 16 mm en acier zingué (x 100)	16	acier	galvanisé/électroaluminisé	1	P.	-	32,01 €	BIZ310300	✓
11 Attache métallique pleine renforcée 1 patte Ø 20 mm en acier zingué (x 100)	20	acier	galvanisé/électroaluminisé	1	P.	-	34,88 €	BIZ310301	✓
11 Attache métallique pleine renforcée 1 patte Ø 25 mm en acier zingué (x 100)	25	acier	galvanisé/électroaluminisé	1	P.	-	44,38 €	BIZ310302	✓

■ BIZCLIP

Simple ou double pour fixations de tubes et gaines.



Désignation	diamètre (mm)	diamètre du tube (mm)	matériau	couleur	nombre de câbles/tubes	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 BIZCLIP plastique simple Ø tube 16 mm (x 100)	16	16	plastique	blanc	1	1	P.	-	45,53 €	BIZ710225	✓
1 BIZCLIP plastique simple Ø tube 20 mm (x 100)	20	20	plastique	blanc	1	1	P.	-	48,69 €	BIZ710226	✓
1 BIZCLIP plastique simple Ø tube 25 mm (x 100)	25	25	plastique	blanc	1	1	P.	-	50,93 €	BIZ710227	✓
1 BIZCLIP plastique double Ø tube 16 mm (x 100)	16	16	plastique	blanc	2	1	P.	-	78,92 €	BIZ710330	✓
2 BIZCLIP plastique double Ø tube 20 mm (x 100)	20	20	plastique	blanc	2	1	P.	-	61,34 €	BIZ710228	✓
2 BIZCLIP plastique double Ø tube 25 mm (x 50)	25	25	plastique	blanc	2	1	P.	-	40,75 €	BIZ710229	✓

■ CLIPEO

Pour fixation de tubes IRL et multicouches.



Désignation	diamètre (mm)	diamètre du tube (mm)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Collier cheville CLIPÉO Ø tube 16 mm (x 100)	16	16	plastique	gris	1	P.	-	75,65 €	BIZ710240	✓
1 Collier cheville CLIPÉO Ø tube 20 mm (x 100)	20	20	plastique	gris	1	P.	-	79,17 €	BIZ710241	✓
1 Collier cheville CLIPÉO Ø tube 25 mm (x 100)	25	25	plastique	gris	1	P.	-	83,20 €	BIZ710242	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.





CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

TUBES MRL

TUBES MRL



Conduit rigide lourd en acier électrozingué résistance aux chocs élevée IK 10, > 20 Joules à -45°C, résistance à l'écrasement > 4000N, températures d'utilisation de -45°C à +400°C. Le conduit MRL en acier électrozingué est utilisable dans les locaux industriels, partout où une protection mécanique est nécessaire (ou pour les atmosphères à risques types déflagration, incendie) jusqu'à 1.50m du sol.

Contrairement à la galvanisation à chaud qui consiste à tremper l'acier dans un bain de zinc en fusion à 450°C, le zingage électrolytique est un procédé réalisé par électrolyse d'une solution aqueuse contenant des sels métalliques (Zn, Na...) et non métalliques dont la nature dépend de l'application envisagée et des propriétés souhaitées du revêtement.

Le traitement en continu (dit "au défilé" ou "à grande vitesse") est réservé aux tôles, tubes ou fils.

TUBES MRL - MRL LISSE

JANO
by LYDRN

Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	traitement de la surface	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
TUBE ACIER MRL lisse (armet) ø16/3m b51m. protection des fils et câbles	16	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	6,37 €	JAN7575	✓
TUBE ACIER MRL lisse (armet) ø20/3m b30m. protection des fils et câbles	20	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	7,68 €	JAN13246	✓
TUBE ACIER MRL lisse (armet) ø25/3m b30m. protection des fils et câbles	25	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	9,25 €	JAN7577	✓
TUBE ACIER MRL lisse (armet) ø32/3m b21m. protection des fils et câbles	32	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	14,15 €	JAN7578	✓
TUBE ACIER MRL lisse (armet) ø40/3m b15m. protection des fils et câbles	40	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	19,33 €	JAN7579	✓
TUBE ACIER MRL lisse (armet) ø50/3m b15m. protection des fils et câbles	50	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	26,41 €	JAN7580	✓
TUBE ACIER MRL lisse (armet) ø63/3m b9m. protection des fils et câbles	63	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	44,17 €	JAN7581	✓

TUBES MRL - MRL FILETÉ

JANO
by LYDRN

Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	traitement de la surface	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
TUBE ACIER MRL fileté (ros) ø20/3m b30m acier électrozingué. protection des câbles	20	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	9,22 €	JAN13245	✓
TUBE MRL fileté (ros) ø16 3m b51 acier électrozingué. protection des câbles	16	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	7,69 €	JAN4087	✓
TUBE MRL fileté (ros) ø25/3m b30m acier électrozingué. protection des câbles	25	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	11,08 €	JAN4089	✓
TUBE MRL fileté (ros) ø32/3m b21m acier électrozingué. protection des câbles	32	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	15,30 €	JAN4090	✓
TUBE MRL fileté (ros) ø40/3m b15m acier électrozingué. protection des câbles	40	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	20,58 €	JAN4091	✓
TUBE MRL fileté (ros) ø50/3m b15m acier électrozingué. protection des câbles	50	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	28,39 €	JAN4092	✓
TUBE MRL fileté (ros) ø63/3m b9m acier électrozingué. protection des câbles	63	3	acier	galvanisé/électro galvanisé	gris	3	M.	-	47,51 €	JAN3757	✓

VBS

Conduit rigide lourd en acier électrozingué résistance aux chocs élevée IK 10, > 20 Joules. Le tube acier électrozingué est utilisable dans les locaux industriels, partout où une protection mécanique est nécessaire (ou pour les atmosphères à risques types déflagration, incendie) jusqu'à 1.50m du sol.

VBS - TUBE ACIER NON FILETÉ EZ

Tube d'installation électrique non fileté répondant à la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique des câbles.



OBO
BETTERMANN

Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Tube acier non fileté S16W G	16	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	13,58 €	BTM2046840	
1 Tube acier non fileté S20W G	20	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	14,06 €	BTM2046841	✓
1 Tube acier non fileté S25W G	25	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	18,78 €	BTM2046842	
1 Tube acier non fileté S32W G	32	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	27,85 €	BTM2046843	

VBS - MANCHONS TUBES ACIER NON FILETÉ

Manchons emboîtables pour le raccordement des tubes d'installation électrique non filetés.



OBO
BETTERMANN

Désignation	pour diamètre de tube nominal (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Manchon tube acier non fileté SV16W G	16	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	5,65 €	BTM2046854	
2 Manchon tube acier non fileté SV20W G	20	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	6,49 €	BTM2046855	
2 Manchon tube acier non fileté SV25W G	25	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	7,86 €	BTM2046856	
2 Manchon tube acier non fileté SV32W G	32	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	10,51 €	BTM2046857	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

TUBES MRL

■ VBS - COUDES À 90° TUBES ACIER NON FILETÉ



Désignation	pour diamètre de tube nominal (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence
3 Coude à 90DEG pour tube SBN16 G non fileté	16	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	21,36 €	BTM2046808
3 Coude à 90DEG pour tube SBN20 G non fileté	20	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	22,97 €	BTM2046809
3 Coude à 90DEG pour tube SBN25 G non fileté	25	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	25,37 €	BTM2046810
3 Coude à 90DEG pour tube SBN32 G non fileté	32	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	30,78 €	BTM2046811



■ VBS - TUBE ACIER FILETÉ EZ



Tube d'installation électrique fileté répondant à la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique des câbles.

Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence
4 Tube acier fileté SM16W G	16	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	17,49 €	BTM2046861
4 Tube acier fileté SM20W G	20	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	24,34 €	BTM2046862
4 Tube acier fileté SM25W G	25	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	28,94 €	BTM2046863
4 Tube acier fileté SM32W G	32	3000	acier	galvanisé/électro galvanisé	3	M.	-	40,57 €	BTM2046864



■ VBS - MANCHONS POUR TUBE ACIER FILETÉ



Manchons filetés pour le raccordement des tubes d'installation électrique et des coudes 90°.

Désignation	pour diamètre de tube nominal (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence
5 Manchon tube acier fileté SVM16W G	16	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	6,13 €	BTM2046875
5 Manchon tube acier fileté SVM20W G	20	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	6,82 €	BTM2046876
5 Manchon tube acier fileté SVM25W G	25	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	9,94 €	BTM2046877
5 Manchon tube acier fileté SVM32W G	32	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	13,07 €	BTM2046878



■ VBS - COUDES À 90° POUR TUBE ACIER FILETÉ



Un manchon de raccordement est livré, vissé sur chaque coude à 90°.

Désignation	pour diamètre de tube nominal (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence
6 Coude à 90DEG pour tube SBNM16 G fileté	16	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	28,04 €	BTM2046778
6 Coude à 90DEG pour tube SBNM20 G fileté	20	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	28,60 €	BTM2046779
6 Coude à 90DEG pour tube SBNM25 G fileté	25	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	30,55 €	BTM2046780
6 Coude à 90DEG pour tube SBNM32 G fileté	32	métal	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	44,64 €	BTM2046781



■ VBS - COLLIER D'ÉCARTEMENT



Désignation	pour diamètre de tube nominal (mm)	matériau	traitement de la surface	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence
7 Collier d'écartement 733 16 G	14-16	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	2,86 €	BTM1361163
7 Collier d'écartement 733 21 G	19-21	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	3,23 €	BTM1361201
7 Collier d'écartement 733 29 G	24-29	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	3,84 €	BTM1361295
7 Collier d'écartement 733 38 G	30-38	acier	galvanisé/électro galvanisé	1	P.	-	4,09 €	BTM1361384



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



ICTA 3422

SEVVO EXPERT

Sevvo expert des gaines au service de l'identification !

Ces gaines blanches, vertes ivoires et noires sont facilement visibles sur le chantier et facilitent le repérage par leur seule couleur.

Les + : A l'aide d'un feutre indélébile, les gaines blanches permettent de repérer les circuits et/ou pièces par anneaux de couleur directement sur la gaine.

Sevvo repères, un composant intelligent à la disposition des installateurs !

2 solutions pour utiliser ce composant : écriture manuscrite sur la bague ou utilisation d'autocollants de repère coffrets

Et ensuite, selon vos besoins, vous pouvez : repérez sur gaine ou sur fil, bloquez votre tire-fil et bloquez la gaine dans la boîte

Les + : un repérage malin, une identification visuelle évolutive et réutilisable, des habitudes de repérage conservées, un résultat professionnel.

Sevvo bouchons 2 fonctions en 1 !


Bien plus qu'un bouchon RT2012, ce composant, en plus d'assurer une bonne isolation permet :

- Le maintien de la gaine dans les boîtes

- Le repérage couleur et/ou identification numérique des pièces et circuits

Les + : une installation évolutive, un nouveau mode d'identification.

SEVVO EXPERT - GAINES ICTA 3422 BLANCHE AVEC TIRE-FIL NOUVEAUTÉ



1



Désignation	diamètre (mm)	longueur (m)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 16mm avec tire-fils RAL9010 couronne de 100m	16	100	blanc	100	M.	-	0,69 €	IBOB34116	✓
1 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 20mm avec tire-fils RAL9010 couronne de 100m	20	100	blanc	100	M.	-	0,76 €	IBOB34120	✓
1 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 25mm avec tire-fils RAL9010 couronne de 100m	25	100	blanc	100	M.	-	1,23 €	IBOB34125	✓
1 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 32mm avec tire-fils RAL9010 couronne de 50m	32	50	blanc	50	M.	-	2,14 €	IBOB34132	✓
1 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 40mm avec tire-fils RAL9010 couronne de 50m	40	50	blanc	50	M.	-	5,42 €	IBOB34140	✓
1 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 50mm avec tire-fils RAL9010 couronne de 50m	50	50	blanc	50	M.	-	9,53 €	IBOB34150	
1 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 63mm avec tire-fils RAL9010 couronne de 25m	63	25	blanc	25	M.	-	15,66 €	IBOB34163	

SEVVO EXPERT - GAINES ICTA 3422 BLANCHE SANS TIRE-FIL NOUVEAUTÉ



2



Désignation	diamètre (mm)	longueur (m)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 16mm sans tire-fils RAL9010 couronne de 100m	16	100	blanc	100	M.	-	0,69 €	IBOB34016	
2 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 20mm sans tire-fils RAL9010 couronne de 100m	20	100	blanc	100	M.	-	0,77 €	IBOB34020	
2 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 25mm sans tire-fils RAL9010 couronne de 100m	25	100	blanc	100	M.	-	1,24 €	IBOB34025	
2 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 32mm sans tire-fils RAL9010 couronne de 50m	32	50	blanc	50	M.	-	1,94 €	IBOB34032	
2 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 40mm sans tire-fils RAL9010 couronne de 50m	40	50	blanc	50	M.	-	4,66 €	IBOB34040	
2 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 50mm sans tire-fils RAL9010 couronne de 50m	50	50	blanc	50	M.	-	8,19 €	IBOB34050	
2 Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 63mm sans tire-fils RAL9010 couronne de 25m	63	25	blanc	25	M.	-	13,45 €	IBOB34063	

ESABORA

Mobile

Retrouvez toute votre activité dans votre **smartphone**, en temps réel



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. ✓ Produit stocké

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

NOUVEAU

Sevvo expert

gaines ICTA 3422

Gaine souple

Mémoire de forme limitée
 Déroulage sur chantier facilité
 Grande résistance à l'écrasement
 et à la traction

Tirage de fils facilité par
 lubrification super glisse



Marquage métrique décroissant

Pour optimiser les couronnes et
 minimiser les déchets

EXCLUSIF

Système innovant de repérage



4 couleurs pour identifier

1 fonction éclairage, prise normale, prise spéciale, etc
 1 pièce cuisine, salon, salle de bain, etc



Repérage sur
 gaine



Blocage de
 tire-fil



Blocage de la
 gaine dans une
 boîte



Repérage sur fil
 par prédécoupe de
 bague



SEVVO EXPERT - ACCESSOIRES GAINÉ - BAGUES DE REPERAGE NOUVEAUTÉ



Désignation	diamètre (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Sevvo bague de repérage ICA ou ICTA Diamètre 16 mm multi-couleurs	16	20	P.	-	0,66 €	IBOB29416	✓
Sevvo bague de repérage ICA ou ICTA Diamètre 20 mm multi-couleurs	20	20	P.	-	0,75 €	IBOB29420	✓
Sevvo bague de repérage ICA ou ICTA Diamètre 25 mm multi-couleurs	25	12	P.	-	0,83 €	IBOB29425	✓

SEVVO EXPERT - GAINES ICTA 3422 VDI AVEC TIRE-FIL NOUVEAUTÉ




Désignation	diamètre (mm)	longueur (m)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 20mm avec tire-fils vert RAL6029 couronne de 100m	20	100	vert	100	M.	-	0,80 €	IBOB34220	✓
Conduit ICTA 3422 Sevvo expert diamètre 25mm avec tire-fils vert RAL6029 couronne de 100m	25	100	vert	100	M.	-	1,26 €	IBOB34225	

SEVVO EXPERT - GAINES ICTA 3422 TINB NOIRE AVEC TIRE-FIL NOUVEAUTÉ



Désignation	diamètre (mm)	longueur (m)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Conduit Sevvo TINB diamètre 16mm avec tire-fils noir RAL9011 couronne de 100m. Codet :69 18 200	16	100	noir	100	M.	-	1,21 €	IBOB34316	
Conduit Sevvo TINB diamètre 20mm avec tire-fils noir RAL9011 couronne de 100m. Codet :69 18 201	20	100	noir	100	M.	-	1,27 €	IBOB34320	
Conduit Sevvo TINB diamètre 25mm avec tire-fils noir RAL9011 couronne de 100m. Codet :69 18 204	25	100	noir	100	M.	-	2,16 €	IBOB34325	
Conduit Sevvo TINB diamètre 32mm avec tire-fils noir RAL9011 couronne de 50m. Codet :69 18 205	32	50	noir	50	M.	-	3,62 €	IBOB34332	
Conduit Sevvo TINB diamètre 40mm avec tire-fils noir RAL9011 couronne de 50m. Codet :69 18 206	40	50	noir	50	M.	-	5,55 €	IBOB34340	
Conduit Sevvo TINB diamètre 50mm avec tire-fils noir RAL9011 couronne de 50m. Codet :69 18 207	50	50	noir	50	M.	-	11,00 €	IBOB34350	
Conduit Sevvo TINB diamètre 63mm avec tire-fils noir RAL9011 couronne de 25m. Codet :69 18 210	63	25	noir	25	M.	-	14,94 €	IBOB34363	

SEVVO EXPERT - GAINES ICTA 3422 TIIB IVOIRE AVEC TIRE-FIL NOUVEAUTÉ



Désignation	diamètre (mm)	longueur (m)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Conduit Sevvo TIIB diamètre 16mm avec tire-fils ivoire RAL1015 couronne de 100m. Codet :69 18 211	16	100	ivoire	100	M.	-	1,27 €	IBOB34416	
Conduit Sevvo TIIB diamètre 20mm avec tire-fils ivoire RAL1015 couronne de 100m. Codet :69 18 212	20	100	ivoire	100	M.	-	1,43 €	IBOB34420	
Conduit Sevvo TIIB diamètre 25mm avec tire-fils ivoire RAL1015 couronne de 100m. Codet :69 18 213	25	100	ivoire	100	M.	-	2,57 €	IBOB34425	
Conduit Sevvo TIIB diamètre 32mm avec tire-fils ivoire RAL1015 couronne de 50m. Codet :69 18 214	32	50	ivoire	50	M.	-	4,28 €	IBOB34432	
Conduit Sevvo TIIB diamètre 40mm avec tire-fils ivoire RAL1015 couronne de 50m. Codet :69 18 215	40	50	ivoire	50	M.	-	5,71 €	IBOB34440	
Conduit Sevvo TIIB diamètre 50mm avec tire-fils ivoire RAL1015 couronne de 50m. Codet :69 18 216	50	50	ivoire	50	M.	-	11,91 €	IBOB34450	
Conduit Sevvo TIIB diamètre 63mm avec tire-fils ivoire RAL1015 couronne de 25m. Codet :69 18 217	63	25	ivoire	25	M.	-	16,32 €	IBOB34463	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

SEVVO EXPERT - ACCESSOIRES GAINÉ - BOUCHONS NOUVEAUTÉ



Désignation	diamètre (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
7 Sevvo bouchon RT 2012 pour ICTA diamètre 16 mm multi-couleurs	16		20	P.	-	0,91 €	IB0829316	✓
7 Sevvo bouchon RT 2012 pour ICTA diamètre 20 mm multi-couleurs	20		20	P.	-	1,04 €	IB0829320	✓
7 Sevvo bouchon RT 2012 pour ICTA diamètre 25 mm multi-couleurs	25		12	P.	-	1,73 €	IB0829325	✓
7 Sevvo bouchon RT 2012 pour ICTA diamètre 32 mm bleu	32	bleu	1	P.	-	2,39 €	IB0829332	
7 Sevvo bouchon RT 2012 pour ICTA diamètre 40 mm bleu	40	bleu	1	P.	-	1,99 €	IB0829340	

SEVVO EXPERT - ACCESSOIRES GAINÉ - MANCHONS OUVERTS NOUVEAUTÉ



Désignation	diamètre (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Sevvo manchon ouvert pour ICA ou ICTA diamètre 16 mm bleu	16	bleu	1	P.	-	1,11 €	IB0829016	
8 Sevvo manchon ouvert pour ICA ou ICTA diamètre 20 mm bleu	20	bleu	1	P.	-	1,24 €	IB0829020	
8 Sevvo manchon ouvert pour ICA ou ICTA diamètre 25 mm bleu	25	bleu	1	P.	-	1,69 €	IB0829025	
8 Sevvo manchon ouvert pour ICA ou ICTA diamètre 32 mm bleu	32	bleu	1	P.	-	2,92 €	IB0829032	

SEVVO EXPERT - ACCESSOIRES GAINÉ - MANCHONS FERMÉS NOUVEAUTÉ



Désignation	diamètre (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Sevvo manchon pour ICA ou ICTA ou IRL diamètre 16 mm gris RAL7035	16	gris	1	P.	-	1,14 €	IB0829116	
9 Sevvo manchon pour ICA ou ICTA ou IRL diamètre 20 mm gris RAL7035	20	gris	1	P.	-	1,18 €	IB0829120	
9 Sevvo manchon pour ICA ou ICTA ou IRL diamètre 25 mm gris RAL7035	25	gris	1	P.	-	1,67 €	IB0829125	
9 Sevvo manchon pour ICA ou ICTA ou IRL diamètre 32 mm gris RAL7035	32	gris	1	P.	-	2,27 €	IB0829132	
9 Sevvo manchon pour ICA ou ICTA ou IRL diamètre 40 mm gris RAL7035	40	gris	1	P.	-	4,91 €	IB0829140	
9 Sevvo manchon pour ICA ou ICTA ou IRL diamètre 50 mm gris RAL7035	50	gris	1	P.	-	7,68 €	IB0829150	
9 Sevvo manchon pour ICA ou ICTA ou IRL diamètre 63 mm gris RAL7035	63	gris	1	P.	-	14,84 €	IB0829163	

SEVVO EXPERT - ACCESSOIRES GAINÉ - REDUCTEURS NOUVEAUTÉ



Désignation	diamètre (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 Sevvo réducteur pour ICA ou ICTA ou IRL diamètre 20 à 16 mm gris RAL7035	20/16	gris	1	P.	-	2,06 €	IB0829620	
10 Sevvo réducteur pour ICA ou ICTA ou IRL diamètre 25 à 20 mm gris RAL7035	25/20	gris	1	P.	-	3,30 €	IB0829625	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



ICTA 3422

TURBOGLISS



Dotés d'un process de prélubrification exclusif, les conduits ICTA TURBOGLISS facilitent le passage des fils et permettent de gagner un temps considérable. Existe en Bleu ou Vert selon type d'utilisation.



Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Conduit ICTA TurboGliss D=16mm courant fort avec tire-fils et marquage métrique	16	100	polyoléfine	bleu	100	M.	-	1,01 €	LEG05116	✓
Conduit ICTA TurboGliss D=20mm courant fort avec tire-fils et marquage métrique	20	100	polyoléfine	bleu	100	M.	-	1,09 €	LEG05120	✓
Conduit ICTA TurboGliss D=25mm courant fort avec tire-fils et marquage métrique	25	100	polyoléfine	bleu	100	M.	-	1,87 €	LEG05125	✓
Conduit ICTA TurboGliss D=32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010	32	50	polyoléfine	bleu	50	M.	-	3,24 €	LEG05132	✓
Conduit ICTA TurboGliss D=40mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010	40	50	polyoléfine	bleu	50	M.	-	6,40 €	LEG05140	✓
Conduit ICTA TurboGliss D=50mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010	50	25	polyoléfine	bleu	50	M.	-	11,42 €	LEG05150	✓
Conduit ICTA TurboGliss D=63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010	63	25	polyoléfine	bleu	25	M.	-	18,66 €	LEG05163	✓
Conduit ICTA TurboGliss D=20mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029	20	100	polyoléfine	vert	100	M.	-	1,09 €	LEG05720	✓
Conduit ICTA TurboGliss D=25mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029	25	100	polyoléfine	vert	100	M.	-	1,86 €	LEG05725	✓

FLEXPRO +



ICTA 3422 de qualité supérieure - Sécurité Incendie.

Les + de l'offre :

- Protection contre le feu : en cas d'incendie, dégagement de fumées à faible densité et non corrosives et de gaz à toxicité réduite.
- 2 gammes : 1 verte destinée aux circuits de communication et 1 noire destinée aux autres conducteurs.
- Une double peau effet «glisse».
- Un décompte métrique, un repérage couleur des diamètres, un fil tire-aiguille protégé.



Désignation	diamètre nominal (mm)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
FLEXPRO+ NOIR TAGP 16/100	10.5	16	100	polyoléfine	noir	100	M.	-	0,72 €	CNT13021140	✓
FLEXPRO+ NOIR TAGP 20/100	13.4	20	100	polyoléfine	noir	100	M.	-	0,79 €	CNT13021540	✓
FLEXPRO+ NOIR TAGP 25/50	17.8	25	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	1,27 €	CNT13021924	✓
FLEXPRO+ NOIR TAGP 25/100	17.8	25	100	polyoléfine	noir	100	M.	-	1,27 €	CNT13021940	✓
FLEXPRO+ VERT TAGP 20/100	13.4	20	100	polyoléfine	vert	100	M.	-	0,79 €	CNT13081540	✓
FLEXPRO+ VERT TAGP 25/100	17.8	25	100	polyoléfine	vert	100	M.	-	1,27 €	CNT13081940	✓

ICTA 3422 NOIR



Système de conduit Isolant, Cintrable, Annelé, Transversalement élastique équipé d'un tire aiguille polyamide.



Désignation	diamètre nominal (mm)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
ICTA SP NOIR TAP 32/50	24.2	32	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	2,05 €	CNT12022724	✓
ICTA SP NOIR TAP 40/50	30.2	40	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	3,74 €	CNT120233240001	✓
ICTA SP NOIR TAP 50/25	38.7	50	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	7,34 €	CNT120239200001	✓

NOUVELLE OFFRE GAINE ICTA 3422 PREMIUM FRLSOH



Système de conduit annelé Polypropylène coextrudé blanc à bandes bleues, non propagateur de la flamme FRLSOH, transversalement élastique pour la protection des fils et câbles.



Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (m)	avec tirette	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
ICTA PREMIUM 3422 D16 ATF ; conduit annelé PP, FRLSOH, pour la protection des câbles	16	100	oui	100	M.	-	0,66 €	JAN19000	✓
ICTA PREMIUM 3422 D16 STF: conduit annelé PP, FRLSOH, pour la protection des câbles	16	100	non	100	M.	-	0,66 €	JAN19001	✓
ICTA PREMIUM 3422 D20 ATF : conduit annelé PP, FRLSOH, pour la protection des câbles	20	100	oui	100	M.	-	0,71 €	JAN19002	✓
ICTA PREMIUM 3422 D20 STF : conduit annelé PP, FRLSOH, pour la protection des câbles	20	100	non	100	M.	-	0,71 €	JAN19003	✓
ICTA PREMIUM 3422 D25 ATF : conduit annelé PP, FRLSOH, pour la protection des câbles	25	100	oui	100	M.	-	1,21 €	JAN19004	✓
ICTA PREMIUM 3422 D25 STF : conduit annelé PP, FRLSOH, pour la protection des câbles	25	100	non	100	M.	-	1,21 €	JAN19005	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

ICTA 3422

■ ICTA 3422 JANOJET FRLSOH



Gaine lubrifiée grise.

JANO
by ELYDRN

Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
JANOJET 3422 16 ATF : conduit annelé PP, LSOH, pour la protection des câbles	16	100	polypropylène	gris	100	M.	-	0,53 €	JAN5837	✓
JANOJET 3422 20 ATF : conduit annelé PP, LSOH, pour la protection des câbles	20	100	polypropylène	gris	100	M.	-	0,58 €	JAN5861	✓
JANOJET 3422 25 ATF : conduit annelé PP, LSOH, pour la protection des câbles	25	100	polypropylène	gris	100	M.	-	0,97 €	JAN5862	✓
JANOJET 3422 32 ATF : conduit annelé PP, LSOH, pour la protection des câbles	32	50	polypropylène	gris	50	M.	-	1,71 €	JAN6008	✓
JANOJET 3422 40 ATF : conduit annelé PP, LSOH, pour la protection des câbles	40	50	polypropylène	gris	50	M.	-	3,17 €	JAN4488	✓
JANOJET 3422 50 ATF : conduit annelé PP, LSOH, pour la protection des câbles	50	50	polypropylène	gris	50	M.	-	6,18 €	JAN4489	✓

■ MANCHONS DE RACCORDEMENT POUR ICTA



Pour gaines ICTA.
Permettent d'associer gaines et tubes (gaine + gaine et/ou gaine + tube).
Se déclipse à l'aide d'un tournevis plat.

BizLine

Désignation	diamètre externe (mm)	matériau	matériau du joint	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Manchon de raccordement Ø 16 mm (x 50)	16	plastique	sans joint	gris	1	P.	-	55,21 €	BIZ710230	✓
1 Manchon de raccordement Ø 20 mm (x 50)	20	plastique	sans joint	gris	1	P.	-	56,03 €	BIZ710231	✓
1 Manchon de raccordement Ø 25 mm (x 40)	25	plastique	sans joint	gris	1	P.	-	55,48 €	BIZ710232	✓

ICTA 3522

■ JANOJET 3522 FRLSOH



JANO
by ELYDRN

Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (m)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Conduit 3522 NBG D40mm -25m pour la protection des branchements souterrains	40	25	25	M.	-	4,05 €	JAN13179	✓
Conduit 3522 NBG D63mm -25m pour la protection des branchements souterrains	63	25	25	M.	-	9,97 €	JAN7232	✓
Conduit 3522 NBG D75mm -25m pour la protection des branchements souterrains	75	25	25	M.	-	13,73 €	JAN7234	✓
Conduit 3522 NBG D90mm -25m pour la protection des branchements souterrains	90	25	25	M.	-	16,21 €	JAN7236	✓
Conduit 3522 NBG D110mm -25m pour la protection des branchements souterrains	110	25	25	M.	-	19,95 €	JAN7238	✓

■ FLEXIHOOC



Préconisé par Enedis. Gaine 3522, IK 10.
Dispositif de protection mécanique pour branchements souterrains ou pose en montage apparent ou encastré (en colonne montante).
Non propagateur de flamme - renforcé UV : une seule gaine pour relier le coffret Enedis et le tableau électrique de la maison.

Courant
au FIL DU CONDUIT

Désignation	diamètre nominal (mm)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 40/25	30,2	40	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	4,77 €	CNT12023320	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 40/50	30,2	40	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	4,77 €	CNT12023324	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 50/25	38,7	50	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	9,37 €	CNT12023920	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 50/50	38,7	50	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	9,37 €	CNT12023924	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 63/25	49,5	63	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	11,32 €	CNT12024320	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 63/50	49,5	63	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	11,32 €	CNT12024324	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 75/25	61,4	75	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	15,58 €	CNT12024720	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 75/50	61,4	75	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	15,58 €	CNT12024724	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 90/25	73,5	90	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	18,40 €	CNT12025120	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 90/50	73,5	90	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	18,40 €	CNT12025124	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 110/25	90,8	110	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	22,63 €	CNT12025520	✓
FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 110/50	90,8	110	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	22,63 €	CNT12025524	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

TIIB / TINB

TIIB/TINB



Tube Isolant Ivoire ou Noir de Branchement

Pose en montage apparent

Les plus de la gamme:

- Essais de vieillissement effectués selon la norme C 20-540

- Conduit ayant une très bonne tenue aux UV


- Conduit spécifique correspondant aux exigences Enedis pour le passage de câbles en façade

Courant
AU FIL DU CONDUIT

Désignation	diamètre nominal (mm)	diamètre externe (mm)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
TINB ANTI-UV NOIR 16/100	10.5	16	polyoléfine	noir	100	M.	-	1,44 €	CNT24021140	
TINB ANTI-UV NOIR 20/100	13.4	20	polyoléfine	noir	100	M.	-	1,59 €	CNT24021540	✓
TINB ANTI-UV NOIR 25/100	17.8	25	polyoléfine	noir	100	M.	-	2,71 €	CNT24021940	✓
TINB ANTI-UV NOIR 32/50	24.2	32	polyoléfine	noir	50	M.	-	4,67 €	CNT24022724	✓
TIIB ANTI-UV IVOIRE 16/100	10.5	16	polyoléfine	ivoire	100	M.	-	1,44 €	CNT24201140	
TIIB ANTI-UV IVOIRE 20/100	13.4	20	polyoléfine	ivoire	100	M.	-	1,59 €	CNT24201540	
TIIB ANTI-UV IVOIRE 25/100	17.8	25	polyoléfine	ivoire	100	M.	-	2,71 €	CNT24201940	
TIIB ANTI-UV IVOIRE 32/50	24.2	32	polyoléfine	ivoire	50	M.	-	4,67 €	CNT24202724	✓

CONDUITS PRÉFILÉS

PRÉFILÉ



Gaine ICTA 3422 préfilée, multi-conducteurs en courants forts (gaine grise) et courants faibles (gaine verte), avec tirefil.

Gain de temps en installation (une seule personne sur chantier). Tous types de sections et couleurs.

Désignation	nombre de conducteurs	section nominale du conducteur (mm²)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Préfilé Ø16 2X1,5 OR	2	1,5	16	100	100	M.	-	1,35 €	TUE20020000	✓
Préfilé Ø16 2X1,5 NR	2	1,5	16	100	100	M.	-	1,35 €	TUE20020001	✓
Préfilé Ø16 3G1,5 BRV/J	3	1,5	16	100	100	M.	-	1,56 €	TUE20020002	✓
Préfilé Ø16 3X1,5 NNR	3	1,5	16	100	100	M.	-	1,56 €	TUE20020003	
Préfilé Ø16 3G1,5 BNV/J	3	1,5	16	100	100	M.	-	1,56 €	TUE20020004	✓
Préfilé Ø16 3G1,5 BMV/J	3	1,5	16	100	100	M.	-	1,56 €	TUE20020006	✓
Préfilé Ø16 3G1,5 BOV/J	3	1,5	16	100	100	M.	-	1,56 €	TUE20020008	✓
Préfilé Ø16 3X1,5 OOR	3	1,5	16	100	100	M.	-	1,56 €	TUE20020010	✓
Préfilé Ø16 3X1,5 MOO	3	1,5	16	100	100	M.	-	1,56 €	TUE20020012	✓
Préfilé Ø20 4G1,5 BNRV/J	4	1,5	20	100	100	M.	-	2,20 €	TUE20020014	✓
Préfilé Ø20 5G1,5 BMMRV/J	5	1,5	20	100	100	M.	-	2,63 €	TUE20020016	✓
Préfilé Ø20 5G1,5 BMNRV/J	5	1,5	20	100	100	M.	-	2,63 €	TUE20020017	✓
Préfilé Ø20 5G1,5 BOORV/J	5	1,5	20	100	100	M.	-	2,63 €	TUE20020018	✓
Préfilé Ø20 3G2,5 BRV/J	3	2,5	20	100	100	M.	-	2,28 €	TUE20020020	✓
Préfilé Ø20 3G2,5 BNV/J	3	2,5	20	100	100	M.	-	2,28 €	TUE20020022	✓
Préfilé Ø20 3G2,5+1X1,5 BRV/J+N	3	2,5+1,5	20	100	100	M.	-	3,00 €	TUE20020024	✓
Préfilé Ø20 3G2,5+1X1,5 BRV/J+O	3	2,5+1,5	20	100	100	M.	-	3,00 €	TUE20020025	
Préfilé Ø25 3G6 BRV/J	3	6	25	50	50	M.	-	5,61 €	TUE20020026	✓
Préfilé Ø25 3G2,5+2X1,5 BRV/J+RN	3	2,5+1,5	25	50	50	M.	-	4,02 €	TUE20020028	✓
Préfilé Ø20 4G1,5 BMNV/J	4	1,5	20	100	100	M.	-	2,20 €	TUE20020098	✓
Préfilé Ø20 Téléreport N/A	1		20	100	100	M.	-	1,77 €	TUE20020247	✓
Préfilé Ø20 Coaxial 17VRTC	1		20	100	100	M.	-	1,17 €	TUE20080033	✓
Préfilé Ø20 ADSL 298 Grade 1	1		20	100	100	M.	-	1,28 €	TUE20080035	✓
Préfilé Grade 3 TV/S - conduit vert LSOH sans halogène diamètre 20	1		20	100	100	M.	-	3,14 €	TUE20080040	✓

rexel.fr

100% connecté avec votre métier



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

CONDUITS PRÉFILÉS

■ FACILO FIL



Gaine de forme oblongue 29 X 12mm qui correspond en terme de remplissage à un ICTA de 20mm. Conforme aux exigences de la RT 2012, FACILO facilite le passage en zones difficiles et l'application sur les blocs monomurs.

Courant
AU FIL DU CONDUIT

Désignation	nombre de conducteurs	section nominale du conducteur (mm ²)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
FACILOFIL 29x12/100 3G1.5 BRV/J HO7VU STA	3	1.5	29x12	100	noir	100	M.	-	4,48 €	CNTS9024002	✓
FACILOFIL 29x12/100 3G1.5 BNV/J HO7VU STA	3	1.5	29x12	100	noir	100	M.	-	4,48 €	CNTS9024004	
FACILOFIL 29x12/100 3G1.5 BOV/J HO7VU STA	3	1.5	29x12	100	noir	100	M.	-	4,48 €	CNTS9024008	
FACILOFIL 29x12/100 4G1.5 BNRV/J HO7VU STA	4	1.5	29x12	100	noir	100	M.	-	5,50 €	CNTS9024014	
FACILOFIL 29x12/100 3G2.5 BRV/J HO7VU STA	5	2.5	29x12	100	noir	100	M.	-	6,32 €	CNTS9024020	✓

■ ICTA PRÉFILÉ JANOFIL 3422 FRLSOH



JANO
by ELYDRN

Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (m)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
JANOFIL 25V FTP C6 2X4p 100m-non propagateur de la flamme	25	100	vert	100	M.	-	4,60 €	JAN7656	
JANOFIL 20V BUS TP KNX 2p 100m-non propagateur de la flamme	20	100	vert	100	M.	-	2,22 €	JAN14566	✓

■ CHRONOFIL




Optimisez vos chantiers avec CHRONOFIL, gain de temps à l'installation (plus de fils emmêlés ou coincés), gain de main d'oeuvre (une seule personne sur le chantier).

legrand

Désignation	diamètre externe (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Conduit ICTA Chronofil D=20mm pour courant faible Int.Syst 3P 8/10 - RAL6029	20	vert	100	M.	-	4,25 €	LEG09195	✓
Conduit ICTA ChronoBus bleu courants forts D=16mm câble BUS 2 fils 2x0,5mm ²		bleu	100	M.	-	2,55 €	LEG09116	
Conduit ICTA Chronofil D=20mm pour courant faible grade2 TV+SAT - RAL6029			1	P.	-	5,90 €	LEG09191	

CONDUITS ANTI-RAYONNEMENT

■ ICTA 3422 JANOFIL ANTI-RAYONNEMENT - BIOÉLECTRICITÉ



Gaine préfilée contre les nuisances des champs électromagnétiques des réseaux d'alimentation 220V.

JANO
by ELYDRN

Désignation	nombre de conducteurs	section nominale du conducteur (mm ²)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
JANOFIL D16 anti-rayonnement 3G1,5 B-R-VJ / 100m	3	1.5	16	100	100	M.	-	3,64 €	JAN7637	✓
JANOFIL D20 anti-rayonnement 4G1,5 B-N-R-VJ / 100m	4	1.5	20	100	100	M.	-	6,21 €	JAN12713	
JANOFIL D25 anti-rayonnement 5G1,5 B-M-N-R-VJ / 100m	5	1.5	25	100	100	M.	-	8,74 €	JAN12930	
JANOFIL D20 anti-rayonnement 3G2,5 B-R-VJ / 100m	3	2.5	20	100	100	M.	-	4,78 €	JAN7638	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

CONDUITS ANTI-RAYONNEMENT

■ FLEXARAY+




CONDUITS ANTI-RAYONNEMENT

Une gaine de type ICTA 3422 conforme à la norme européenne EN-61386-22. Sa technologie multicouche associée à un fil semi conducteur lui confère des propriétés de blindage des rayonnements électriques. Couche isolante à l'extérieur. Couche conductrice avec effet double peau à l'intérieur. Fil semi conducteur noir à liseré blanc facilement identifiable, recouvert d'une matière conductrice qui, lorsque tiré à l'intérieur de la gaine, touche naturellement la couche intérieure et permet l'évacuation des champs électriques dès son raccordement à la terre.



Désignation	diamètre nominal (mm)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
FLEX-A-RAY+ BLEU TAP 16/100 + FIL SEMI-CONDUCTEUR 120M	10.5	16	100	polyoléfine	bleu	100	M.	-	4,82 €	CNTS6101140	✓
FLEX-A-RAY+ BLEU TAP 20/100 + FIL SEMI-CONDUCTEUR 120M	13.4	20	100	polyoléfine	bleu	100	M.	-	5,19 €	CNTS6101540	✓
FLEX-A-RAY+ BLEU TAP 25/100 + FIL SEMI-CONDUCTEUR 120M	17.8	25	100	polyoléfine	bleu	100	M.	-	7,79 €	CNTS6101940	✓

■ PREFILZEN+



Gaine de technologie identique à FLEXARAY+, préfilée avec des fils torsadés permettant l'atténuation des champs électriques et magnétiques.



Désignation	nombre de conducteurs	section nominale du conducteur (mm²)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
PREFIL'ZEN+ 16/100 3G1.5 BRV/J HO7VU STA AVEC FIL SEMI-CONDUCTEUR	3	1.5	16	100	bleu	100	M.	-	8,46 €	CNTS7101201	✓
PREFIL'ZEN+ 20/100 3G2.5 BRV/J HO7VU STA AVEC FIL SEMI-CONDUCTEUR	3	2.5	20	100	bleu	100	M.	-	9,94 €	CNTS7101202	✓
PREFIL'ZEN+ 16/100 3G1.5 BNV/J HO7VU STA AVEC FIL SEMI-CONDUCTEUR	3	1.5	16	100	bleu	100	M.	-	8,46 €	CNTS7101301	✓
PREFIL'ZEN+ 20/100 3G2.5 BNV/J HO7VU STA AVEC FIL SEMI-CONDUCTEUR	3	2.5	20	100	bleu	100	M.	-	9,94 €	CNTS7101302	✓
PREFIL'ZEN+ 16/100 3G1.5 BOV/J HO7VU STA AVEC FIL SEMI-CONDUCTEUR	3	1.5	16	100	bleu	100	M.	-	8,46 €	CNTS7101401	✓
PREFIL'ZEN+ 20/100 4G1.5 BNRV/J HO7VU STA AVEC FIL SEMI-CONDUCTEUR	4	1.5	20	100	bleu	100	M.	-	9,49 €	CNTS7102301	✓

ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ RT 2012

■ R'BOX - BOUCHONS OBTURATEURS

Tenue au fil incandescent 850 °C.




Désignation	diamètre externe (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Bouchon de gaine R'Box Ø 16 mm (x 20)	16	plastique	1	P.	-	13,12 €	BIZS00016	✓
1 Bouchon de gaine R'Box Ø 20 mm (x 20)	20	plastique	1	P.	-	15,93 €	BIZS00020	✓
1 Bouchon de gaine R'Box Ø 25 mm (x 10)	25	plastique	1	P.	-	9,37 €	BIZS00025	✓
2 Bouchon de gaine R'Box Ø 32 mm (x 1)	32	plastique	1	P.	-	1,19 €	BIZS00032	✓
3 Bouchon de gaine R'Box Ø 40 mm (x 1)	40	plastique	1	P.	-	1,60 €	BIZS00040	✓

■ R'BOX - MANCHETTES ET MEMBRANES

Membrane d'étanchéité pour traversée étanche à l'air de pare-vapeur.

Dimensions adhésifs (mm) : 330 x 330.

Membranes d'étanchéité en élastomère (SBS, tenue 850° au fil incandescent) de couleur grise, dimensions 250 x 250 mm.



Désignation	longueur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	nombre d'entrées de conduit	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 Manchette étanche R'Box 85 x 85 mm pour câbles Ø 16 à 25 mm (x10)	85	85	40	1	1	P.	-	27,17 €	BIZS00850	✓
4 Manchette étanche R'Box 150 x 150 mm pour câbles Ø 16 à 25 mm (x10)	150	150	40	1	1	P.	-	52,00 €	BIZS01500	✓
5 Manchette étanche R'Box 4 entrées 200 x 200 mm pour câbles Ø 16 à 25 mm (x2)	200	200	40	4	1	P.	-	26,91 €	BIZS02000	✓
6 Manchette étanche R'Box 2 entrées 200 x 150 mm pour câbles Ø 16 à 25 mm (x2)	200	150	40	2	1	P.	-	17,15 €	BIZS02150	✓
7 Membrane de passage d'étanchéité sans cadre R'Box D 80 / 200 mm	330	330			1	P.	-	45,45 €	BIZS01501	✓
8 Membrane de passage d'étanchéité avec cadre métallique R'Box D 80 / 200 mm	300	300			1	P.	-	85,33 €	BIZS01502	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.



ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ RT 2012

■ MOUSSE PU



Mousse PU étanche à l'eau et à l'air et à mémoire de forme.
Très bonne isolation thermique et acoustique.
Mousse extrêmement élastique, 3 fois plus souple qu'une mousse standard.

1



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Mousse polyuréthane pistolettée RT2012 jaune champagne 750 ml	1	P.	-	34,79 €	BIZ500390	✓

■ BOUCHONS OBTURATEURS



2



3



4



Désignation	pour diamètre de tube nominal (mm)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Lot de 100 bouchons RT D=16mm IP40	16	plastique	bleu	100	P.	-	0,87 €	LEGO5916	✓
2 Lot de 100 bouchons RT D=20mm IP40	20	plastique	bleu	100	P.	-	1,15 €	LEGO5920	✓
3 Lot de 60 bouchons RT D=25mm IP40	25	plastique	bleu	60	P.	-	2,29 €	LEGO5925	✓
4 Lot de 40 bouchons RT D=32mm IP40	32	plastique	bleu	40	P.	-	3,47 €	LEGO5932	✓

GAINES UTILISATION SPÉCIFIQUE

■ GAINÉ ICTA PP FENDUE VERTE



Gaine flexible, annelée, de type ICTA.
Verte, en Polypropylène, non propagatrice de la flamme, FRLSOH (libre d'halogènes).
Fendue longitudinalement.
Conforme à la EN 61386-22.
Protection et repérage des câbles fibre optique et faisceaux.
Permet la réparation de fibre optique et de câbles réseaux informatiques endommagés.
Facilite le montage des câbles pré-confectionnés, avec connecteurs ou fiches.



Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (m)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Conduit PP vert fendu pour la protection des câbles courant faible - D16mm 100m	16	100	100	M.	-	0,87 €	JAN14326	✓
Conduit PP vert fendu pour la protection des câbles courant faible - D20mm 100m	20	100	100	M.	-	0,95 €	JAN14327	✓
Conduit PP vert fendu pour la protection des câbles courant faible - D25mm 100m	25	100	100	M.	-	1,60 €	JAN14328	✓
Conduit PP vert fendu pour la protection des câbles courant faible - D32mm 100m	32	50	50	M.	-	2,76 €	JAN14329	✓

■ FACIOFLEX



Gaine de forme oblongue 29 X 12mm qui correspond en terme de remplissage à un ICTA de 20mm.
Conforme aux exigences de la RT 2012, FACILO facilite le passage en zones difficiles et l'application dans les blocs monomurs.



Désignation	diamètre externe (mm)	matériau	longueur (m)	couleur	diamètre nominal (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
FACIOFLEX 29x12/50	20	polyoléfine	50	noir	13,4	50	M.	-	1,39 €	CNT29021524	✓
MANCHON FACIOFLEX 29x12 - FACIOFLEX 29x12 sachet de 10 pièces						1	P.	-	36,14 €	CNT88021501	✓
MANCHON FACIOFLEX 29x12 - FACIOFLEX 29x12 sachet de 50 pièces						1	P.	-	62,27 €	CNT88021504	
MANCHON FACIOFLEX 29x12 - ICTA 20 sachet de 10 pièces						1	P.	-	29,07 €	CNT88021502	✓
MANCHON FACIOFLEX 29x12 - ICTA 20 sachet de 50 pièces						1	P.	-	55,55 €	CNT88021505	✓
COLLIER CHEVILLE FACIOFLEX 29x12 sachet de 10 pièces						1	P.	-	21,51 €	CNT88021503	✓
COLLIER CHEVILLE FACIOFLEX 29x12 sachet de 50 pièces						1	P.	-	40,64 €	CNT88021506	✓
REDUCTEUR FACIOFLEX/ICTA D16 sachet de 10 pièces						1	P.	-	20,16 €	CNT88021508	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. ✓ Produit stocké

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.



CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

GAINES UTILISATION SPÉCIFIQUE

ICA 3321



Gaine ICA 3321 en PVC, couleur grise.



Désignation	diamètre nominal (mm)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
ICA 16/100	10,5	16	100	PVC	gris	100	M.	-	0,56 €	CNT15041140	✓
ICA 20/100	13,4	20	100	PVC	gris	100	M.	-	0,69 €	CNT15041540	✓
ICA 25/100	17,8	25	100	PVC	gris	100	M.	-	1,09 €	CNT15041940	✓

CONDUIT FENDU



Le conduit fendu est une gaine permettant de protéger et regrouper les câbles fibreoptique, HDMI, ethernet.



Désignation	couleur	diamètre externe (mm)	matériau	tenu à la flexion	à fente longitudinale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
CONDUIT FENDU VERT STA 16/100	vert	16	polyoléfine	flexible	Oui	100	M.	-	0,91 €	CNT55081140	
CONDUIT FENDU VERT STA 20/100	vert	20	polyoléfine	flexible	Oui	100	M.	-	1,01 €	CNT55081540	
CONDUIT FENDU VERT STA 25/100	vert	25	polyoléfine	flexible	Oui	100	M.	-	1,61 €	CNT55081940	✓
CONDUIT FENDU VERT STA 32/50	vert	32	polyoléfine	flexible	Oui	50	M.	-	2,88 €	CNT55082724	

PASSE FIBRE



Accessoire Passe fibre pour faciliter l'introduction du câble dans le conduit fendu.



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU D16-20	1	P.	-	12,37 €	CNT85150001	
PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU D25	1	P.	-	13,93 €	CNT85190001	
PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU D32	1	P.	-	20,91 €	CNT85270001	

DUOGLISS 4433



Doté de la lubrification exclusive Arnould, le conduit DUOGLISS 4433 se caractérise par ses qualités hautes performances mécaniques. Idéal pour le béton coulé. Lisse extérieur : idéal pour le passage dans les ossatures métalliques des cloisons et doublages. Existe en Bleu ou Vert selon type d'utilisation.



Désignation	diamètre (mm)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	Indice de protection contre les chocs (IK)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Conduit DuoGliss 4433 D=20mm pour courant fort - RAL7012	20	20	100	polyoléfine	lourd (classe 4)	gris	100	M.	-	1,69 €	LEG05020	✓
Conduit DuoGliss 4433 D=25mm pour courant fort - RAL7012	25	25	100	polyoléfine	lourd (classe 4)	gris	100	M.	-	2,87 €	LEG05025	✓
Conduit DuoGliss 4433 D=32mm pour courant fort - RAL7012	32	32	50	polyoléfine	lourd (classe 4)	gris	50	M.	-	5,01 €	LEG05032	✓
Conduit DuoGliss 4433 D=40mm pour courant fort - RAL7012	40	40	50	polyoléfine	lourd (classe 4)	gris	50	M.	-	8,14 €	LEG05040	✓
Conduit DuoGliss 4433 D=50mm pour courant fort - RAL7012	50	50	25	polyoléfine	lourd (classe 4)	gris	25	M.	-	14,53 €	LEG05050	
Conduit DuoGliss 4433 D=63mm pour courant fort - RAL7012	63	63	25	polyoléfine	lourd (classe 4)	gris	25	M.	-	23,28 €	LEG05063	
Conduit DuoGliss 4433 D=25mm pour courant faible - RAL6029	25	25	100	polyoléfine	lourd (classe 4)	vert	100	M.	-	3,01 €	LEG01325	✓
Conduit DuoGliss 4433 D=32mm pour courant faible - RAL6029	32	32	50	polyoléfine	lourd (classe 4)	vert	50	M.	-	5,24 €	LEG01332	✓
Conduit DuoGliss tube D=40mm avec tire-fils pour courants faibles RAL6029	40	40	50	polyoléfine	lourd (classe 4)	vert	50	M.	-	6,23 €	LEG01340	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

■ TPC N JANOFLEX (NF EN 61386-24)



Gaine TPC pour applications NF C 11-201, passage de câbles courants forts en milieu hostile.
Double paroi, annelée extérieur.

JANO
by ELYDOR

Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
JANOFLEX 40 rouge protection des câbles électriques couronne ø40mm 25m	40	25	polyéthylène	rouge	25	M.	-	1,87 €	JAN2127	✓
JANOFLEX 40 rouge protection des câbles électriques couronne ø40mm 50m	40	50	polyéthylène	rouge	50	M.	-	1,87 €	JAN2128	✓
JANOFLEX 50 rouge protection des câbles électriques couronne ø50mm 25m	50	25	polyéthylène	rouge	25	M.	-	2,64 €	JAN2069	✓
JANOFLEX 50 rouge protection des câbles électriques couronne ø50mm 50m	50	50	polyéthylène	rouge	50	M.	-	2,64 €	JAN2070	✓
JANOFLEX 63 rouge protection des câbles électriques couronne ø63mm 25m	63	25	polyéthylène	rouge	25	M.	-	3,86 €	JAN2071	✓
JANOFLEX 63 rouge protection des câbles électriques couronne ø63mm 50m	63	50	polyéthylène	rouge	50	M.	-	3,50 €	JAN2072	✓
TPE 40 vert - protection des câbles télécommunication couronne ø40mm 25m	40	25	polyéthylène	vert	25	M.	-	1,87 €	JAN15567	✓
TPE 40 vert - protection des câbles télécommunication couronne ø40mm 50m	40	50	polyéthylène	vert	50	M.	-	1,87 €	JAN15568	✓

■ TPC N QUATTROFLEX (NF EN 61386-24)



Peau intérieure glissante, lisérés extérieurs, meilleure résistance à l'écrasement et aux chocs, meilleure tenue aux UV, manchon translucide de qualité avec visualisation du bon emboîtement, bouchon évitant l'intrusion de corps étrangers dans les gaines en attente.

JANO
by ELYDOR

Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
QUATTROFLEX NB rouge protection des câbles électriques enterrés couronne ø63 25m	63	25	polyéthylène	rouge	25	M.	-	3,21 €	JAN7227	✓
QUATTROFLEX NB rouge protection des câbles électriques enterrés couronne ø63 50m	63	50	polyéthylène	rouge	50	M.	-	3,21 €	JAN7228	✓
QUATTROFLEX NB rouge protection des câbles électriques enterrés couronne ø75 25m	75	25	polyéthylène	rouge	25	M.	-	4,37 €	JAN7229	✓
QUATTROFLEX NB rouge protection des câbles électriques enterrés couronne ø75 50m	75	50	polyéthylène	rouge	50	M.	-	4,37 €	JAN7230	✓
QUATTROFLEX NB rouge protection des câbles électriques enterrés ø90 25m	90	25	polyéthylène	rouge	25	M.	-	5,00 €	JAN7122	✓
QUATTROFLEX NB rouge protection des câbles électriques enterrés ø90 50m	90	50	polyéthylène	rouge	50	M.	-	5,00 €	JAN7123	✓
QUATTROFLEX NB rouge protection des câbles électriques enterrés ø110 25m	110	25	polyéthylène	rouge	25	M.	-	7,40 €	JAN7125	✓
QUATTROFLEX NB rouge protection des câbles électriques enterrés ø110 50m	110	50	polyéthylène	rouge	50	M.	-	7,40 €	JAN7126	✓
QUATTROFLEX NB rouge protection des câbles électriques enterrés ø160 25m	160	25	polyéthylène	rouge	25	M.	-	17,01 €	JAN7128	✓

■ TP-GLISS



Conduit enterré nouvelle génération : double peau lubrifiée pour un tirage ou une poussée des câbles très performante + meilleure tenue aux UV grâce à sa couleur noire.

Courant
au FIL DU CONDUIT

Désignation	diamètre nominal (mm)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
TP-GLISS NBR 40/25	30.2	40	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	1,87 €	CNT34033320	
TP-GLISS NBR 40/50	30.2	40	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	1,87 €	CNT34033324	✓
TP-GLISS NBR 50/25	38.7	50	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	2,61 €	CNT34033920	
TP-GLISS NBR 50/50	38.7	50	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	2,61 €	CNT34033924	
TP-GLISS NBR 63/25	49.5	63	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	3,19 €	CNT32034320	
TP-GLISS NBR 63/50	49.5	63	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	3,19 €	CNT32034324	✓
TP-GLISS NBR 75/25	61.4	75	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	4,36 €	CNT32034720	
TP-GLISS NBR 75/50	61.4	75	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	4,36 €	CNT32034724	✓
TP-GLISS NBR 90/25	73.5	90	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	5,45 €	CNT32035120	✓
TP-GLISS NBR 90/50	73.5	90	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	5,45 €	CNT32035124	✓
TP-GLISS NBR 110/25	90.8	110	25	polyoléfine	noir	25	M.	-	8,18 €	CNT32035520	
TP-GLISS NBR 110/50	90.8	110	50	polyoléfine	noir	50	M.	-	8,18 €	CNT32035524	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



TPC

■ TPC

Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains BT et MT selon guide EDF : B27.62.15 et B26.52.25.



1



Désignation	diamètre nominal (mm)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
TPC ROUGE 40/25	30.2	40	25	polyoléfine	rouge	25	M.	-	1,75 €	CNT30063320	✓
TPC ROUGE 50/25		50	25	polyoléfine	rouge	25	M.	-	2,44 €	CNT30063920	✓
TPC ROUGE 63/25	49.5	63	25	polyoléfine	rouge	25	M.	-	2,98 €	CNT30064320	✓
1 TPC ROUGE 75/25		75	25	polyoléfine	rouge	25	M.	-	4,07 €	CNT30064720	✓
TPC ROUGE 90/25	73.5	90	25	polyoléfine	rouge	25	M.	-	5,10 €	CNT30065120	✓

■ CALI VERT

Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains Télécom.



Désignation	diamètre nominal (mm)	diamètre externe (mm)	longueur (m)	matériau	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
CALI VERT 40/25	30.2	40	25	polyoléfine	vert	25	M.	-	1,75 €	CNT32083320	✓
CALI VERT 40/50	30.2	40	50	polyoléfine	vert	50	M.	-	1,75 €	CNT32083324	✓
CALI VERT 50/50	38.7	50	50	polyoléfine	vert	50	M.	-	2,44 €	CNT32083924	✓
CALI VERT 63/50	49.5	63	50	polyoléfine	vert	50	M.	-	2,98 €	CNT32084324	✓

GRILLAGES AVERTISSEURS

■ GRILLAGES AVERTISSEURS

Le grillage avertisseur est un dispositif destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au dessus de l'ouvrage à signaler. Norme NF 12-613.

Code couleurs:

Rouge = Réseaux électriques BT et HT, éclairages publics,

Vert = Télécommunication et vidéo en pleine terre et sous fourreaux,

Bleu = Eau potable distribution et transport

Jaune = réseaux de gaz




1



2



3



4



Désignation	couleur	largeur (mm)	longueur (m)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Grillage 87-30 rouge 100m non détectable. signalisation et repérage des réseaux	rouge	300	100	plastique	100	M.	-	0,33 €	JAN1364	✓
2 Grillage 87-30 vert 100m non détectable. signalisation et repérage des réseaux e	vert	300	100	plastique	100	M.	-	0,33 €	JAN1366	✓
3 Grillage 87-30 bleu 100m non détectable. signalisation et repérage des réseaux e	bleu	300	100	plastique	100	M.	-	0,33 €	JAN1358	✓
4 Grillage 87-30 jaune 100m non détectable. signalisation et repérage des réseaux	jaune	300	100	plastique	100	M.	-	0,33 €	JAN1360	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

GRILLAGES AVERTISSEURS

EUREK



Dispositif avertisseur pour prévenir la présence d'un ouvrage enterré.

Courant
AU FIL DU CONDUIT

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
GRILLAGE AVERTISSEUR EURE-K ROUGE 30/100	100	M.	-	0,30 €	CNT60062540	✓
GRILLAGE AVERTISSEUR EURE-K VERT 30/100	100	M.	-	0,30 €	CNT60082540	✓

DÉROULEURS

BIZ'ROLL



BizLine

Désignation	diamètre interne max. de couronne de câble (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Dérouleur de couronnes de câble et de gaine BIZ'ROLL maximum 80 kg	120	1	P.	-	891,04 €	BIZ700282	✓

SATELLITE



CABLE
EQUIPEMENTS

Désignation	diamètre interne max. de couronne de câble (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
SATELLITE : dérouleur démontable pour couronne de câble ou de gaine, D= maxi 750m Entièrement démontable et livré dans une sacoche à bandoulière. Très robuste (acier zingué)	140	1	P.	-	381,69 €	CQSE3500750	✓

LUBRIFIANT

BIZ'LUB



BizLine

Désignation	utilisable sur du plastique	utilisable sur du béton	utilisable sur du métal	adapté aux câbles	adapté aux tubes	soluble dans l'eau	poids net	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB Pour faciliter le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques.	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	1000	1	P.	-	21,72 €	BIZ700231	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké



rexel.fr

100% connecté avec votre métier



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configureurs



Mon agence

BAC

STANDARD TOUT HAUTEUR PORTE SAILLIE ET AFFLEURANTE

La GTL standard se marie avec tous les environnements.

La porte et la partie démontable sont en finition saillie ou affleurante au choix et possèdent un revêtement magnétique blanc (RAL9003 GRAIN CUIR).

La gamme tout hauteur se compose d'un bac encastré, d'une porte saillie et d'une partie démontable en 1 ou 2 travées de 13 modules pour l'accessibilité aux gaires.



ATOLE

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	PU. HT	Référence	
1 Bac tech 1 travée PC+4R+1R ou PC+3R+2R BL Bac technique 1 travée pouvant accueillir : 1 platine de comptage + 3 rangées de modulaires + 1 tableau de communication (en réglementation PMR)	1	P.	-	97,72 €	AOEBT616BL	✓
2 Porte saillie pour BT616/BT620 Compatible avec BT616BL/BT620 et GTA105	1	P.	-	120,22 €	AOEP6	✓
3 Partie démontable pour PS+ cadre intégré 731X274mm Compatible avec BT616BL/BT620 et P6	1	P.	-	92,40 €	AOEGTA105	✓
4 Porte affleurante pour BT616/BT620 Compatible avec BT616BL/BT620, GTA102 et GTA130	1	P.	-	138,26 €	AOEPAT6	✓
5 Partie démontable pour PAT 776X270mm Compatible avec BT616BL/BT620 et PAT6	1	P.	-	99,37 €	AOEGTA102	✓
6 Bac tech 2 travées PC+10R+1R en 160mm de profondeur BL Bac technique 2 travées pouvant accueillir : 1 Platine de comptage + 7 rangées modulaires + 1 tableau de communication (exemple d'équipement maximum sous réglementation PMR)	1	P.	-	159,60 €	AOEBTTS6BL	✓
7 Porte saillie pour BTT56 Compatible avec BTT56BL/BTT50BL	1	P.	-	161,39 €	AOEP55	✓
Partie démontable pour PS+ cadre intégré 707X516mm Compatible avec BTT56BL/BTT50BL et portes saillies 2 travées	1	P.	-	121,08 €	AOEGTA205	✓
Porte affleurante pour BTT56 avec renforts Compatible avec BTT56BL/BTT50BL, GTA203 et GTA230	1	P.	-	189,51 €	AOEPATTSR	✓
Partie démontable haute pour PATT 766X518mm Compatible avec BTT56BL/BTT50BL et PATTSR	1	P.	-	138,04 €	AOEGTA203	

TOUT HAUTEUR VOLUME ATTENANT PORTE SAILLIE ET AFFLEURANTE



ATOLE


Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	PU. HT	Référence	
1 Bac 1 travée PC+3R+ VA avec tableau de com intégré 200 mm de profondeur BL	1	P.	-	167,73 €	AOEBT620CBL	✓
2 Bac 1 travée PC+4R+ VA avec TC intégré 200 mm de profondeur BL	1	P.	-	182,82 €	AOEBT720CBL	
3 Bac 1 travée PC+3R+ Tableau de Com + Volume attenant 200 mm de profondeur BL	1	P.	-	172,76 €	AOEBT820BL	
4 Bac 2 travées PC+8R+TC + volume attenant 200mm de profondeur BL	1	P.	-	162,95 €	AOEBTTS0BL	✓
5 Bac 2 travées PC+8R+ Tableau de Com + volume attenant avec RJ45 200mm de profond	1	P.	-	203,73 €	AOEBTTS0R/BL	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

■ ARRIVÉE HAUTE VOLUME ATTENANT PORTE SAILLIE ET AFFLEURANTE



ATOLE

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Bac 2 travées PC+4R+ VA avec tableau com intégré 200 mm de profondeur BL	1	P.	-	160,32 €	AOEBTT20CBL	✓
2 Bac 2 travées PC+3R+ Tableau de Com + volume attenant 200mm de profondeur BL	1	P.	-	148,32 €	AOEBTT30BL	✓

■ UTIL

La gamme GTL UTIL est pratique puisqu'elle est équipée d'étagères de rangements en partie haute. La partie démontable reste facilement accessible et la jonction entre les deux parties est aisée:

- Un seul sens de mise en oeuvre est possible
- La porte basse est en finition affleurante
- Comme pour la gamme standard, sa surface est magnétique

Cette gamme UTIL peut avoir deux options:

- Nouveauté 2017 option CONNECT et vidéo sur demande ce qui vous permet d'installer un bloc prise dans la partie démontable
- Option VIDEO, qui vous permet d'intégrer votre portier vidéo ou vos écrans de contrôle de consommation directement dans la partie basse



ATOLE

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Bac tech 1 travée PC+4R+1R ou PC+3R+2R BL Bac technique 1 travée pouvant accueillir: 1 platine de comptage + 3 rangées de modulaires + 1 tableau de communication (en réglementation PMR)	1	P.	-	97,72 €	AOEBT616BL	✓
2 Porte affleurante pour BT616 Compatible avec BT616BL, GTA102 et GTA130	1	P.	-	138,26 €	AOEPAT6	✓
Partie démontable pour PAT étagères UTIL Compatible avec BT616BL/BT620 et les portes affleurantes 1 travée	1	P.	-	186,50 €	AOEGTA130	
3 Bac tech 2 travées PC+10R+1R en 160mm de profondeur BL Bac technique 2 travées pouvant accueillir: 1 Platine de comptage + 7 rangées modulaires + 1 tableau de communication (exemple d'équipement maximum sous réglementation PMR)	1	P.	-	159,60 €	AOEBTT56BL	✓
Porte affleurante pour BTT56 avec renforts Compatible avec BTT56BL/BTT50BL, GTA203 et GTA230	1	P.	-	189,51 €	AOEPATTSR	✓
Partie démontable pour PATT étagères UTIL Compatible avec BTT56BL et les portes affleurantes 2 travées	1	P.	-	222,20 €	AOEGTA230	✓

■ MIROIR

La gamme MIROIR vous permet de combiner vos besoins techniques tout en s'intégrant parfaitement à votre intérieur.

Dans cette gamme, les portes sont toujours en saillies.

Une surface de miroir possible allant jusqu'à plus d'un mètre carré de surface apportant de la profondeur au logement.



ATOLE

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Bac tech 1 travée PC+4R+1R ou PC+3R+2R BL Bac technique 1 travée pouvant accueillir: 1 platine de comptage + 3 rangées de modulaires + 1 tableau de communication (en réglementation PMR)	1	P.	-	97,72 €	AOEBT616BL	✓
2 Porte saill. pr BT616 miroir verre toute largeur Compatible avec BT616/BT620	1	P.	-	289,69 €	AOEP6MIR	
3 Partie démontable pour PS + cadre intégré 731X274mm miroir Compatible avec BT616/BT620 et la P6MIR	1	P.	-	271,74 €	AOEGTA10SMIR	
4 Bac tech 2 travées PC+10R+1R en 160mm de profondeur BL Bac technique 2 travées pouvant accueillir: 1 Platine de comptage + 7 rangées modulaires + 1 tableau de communication (exemple d'équipement maximum sous réglementation PMR)	1	P.	-	159,60 €	AOEBTT56BL	✓
Porte saill. pr BTT56 miroir verre toute largeur Compatible avec BTT56BL et GTA205MIR	1	P.	-	375,43 €	AOEPSSMIR	
Partie démontable pour PS+ cadre intégré 707X516mm miroir Compatible avec BTT56BL et la PSSMIR	1	P.	-	329,08 €	AOEGTA20SMIR	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké



BAC

ÉTANCHE

La gamme ETANCHE vous permet de répondre aux exigences de la réglementation RT2012.
Une gamme spécialement conçue pour être étanche à l'air et ainsi augmenter l'efficacité énergétique de votre logement.



ATOLE


Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Bac tech 1 travée PC+4R+1R ou PC+3R+2R BL Bac technique 1 travée pouvant accueillir : 1 platine de comptage + 3 rangées de modulaires + 1 tableau de communication (en réglementation PMR)	1	P.	-	97,72 €	AOEBT616BL	✓
2 Porte saill. pr BT616 étanche à l'air RT2012 Compatible avec BT616BL et GTA107E	1	P.	-	221,79 €	AOEP6E	
3 Bac tech 2 travées PC+10R+1R en 160mm de profondeur BL Bac technique 2 travées pouvant accueillir : 1 Platine de comptage + 7 rangées modulaires + 1 tableau de communication (exemple d'équipement maximum sous réglementation PMR)	1	P.	-	159,60 €	AOEBTT56BL	✓
4 Porte saill. pr BTT5 étanche à l'air RT2012 Compatible avec BT616BL et GTA207E	1	P.	-	241,93 €	AOEPSSE	
Partie démontable étanche à l'air RT2012 1 travée Compatible avec la P6E	1	P.	-	190,65 €	AOEGTA107E	
5 Partie démontable étanche à l'air RT2012 2 travées Compatible avec la PSSE	1	P.	-	212,96 €	AOEGTA207E	

CONNECT

ATOLE

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Porte saillie Connect pour BTT2	1	P.	-	159,46 €	AOEPS2C	
Porte saillie Connect pour BTT3	1	P.	-	161,78 €	AOEPS3C	
Porte saillie Connect pour BTT5	1	P.	-	184,19 €	AOEPS5C	

ETELBOX



La gamme ETELBOX a été entièrement conçue par BLM, afin d'offrir une solution esthétique, fonctionnelle et économique pour la Gaine Technique Logement (GTL).

ETELBOX - TRAPPES D'ACCÈS

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Trappe EASY FIX 2T6R	1	P.	-	114,47 €	BLI730261	✓
Châssis EASY FIX 2T6R	1	P.	-	48,20 €	BLI730262	✓
Porte EASY FIX 2T6R	1	P.	-	66,27 €	BLI730263	✓
Trappe BASIC 1T	1	P.	-	48,20 €	BLI730100	
Trappe BASIC 2T	1	P.	-	72,30 €	BLI730200	
Trappe EASY FIX 1T2R	1	P.	-	91,58 €	BLI730121	

ETELBOX - BACS ENCASTREMENT

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Bac 1 Travée 4 Rangées	1	P.	-	104,83 €	BLI731040	✓
Bac 1 Travée 4 Rangées + VA	1	P.	-	164,48 €	BLI731041	
Bac 2 Travées 4 Rangées	1	P.	-	100,01 €	BLI732040	✓
Bac 2 Travées 4 Rangées + VA	1	P.	-	160,26 €	BLI732041	
Bac 2 Travées 12 Rangées	1	P.	-	120,50 €	BLI732120	✓
Bac 2 Travées 12 Rangées + VA	1	P.	-	169,90 €	BLI732121	✓

ETELBOX - PORTES BAC

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Porte 1 Travée 4 Rangées	1	P.	-	66,27 €	BLI741040	✓
Porte 2 Travées 4 Rangées	1	P.	-	54,22 €	BLI742040	✓
Porte 2 Travées 12 Rangées	1	P.	-	78,32 €	BLI742120	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. ✓ Produit stocké

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

■ GAMMA+

Ce Bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix. Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur d'encastrement (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD213A + GA01N/GA01xN	305	665	160	1	P.	-	102,19 €	HAGGE013EN	✓
1 Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD113A + GA01N/GA01xN + com.	305	790	160	1	P.	-	102,19 €	HAGGE113EN	✓
1 Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD213A + GA01N/GA01xN + com.	305	905	160	1	P.	-	104,11 €	HAGGE213EN	✓
2 Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD218A + GA01N/GA01xN + com.	400	905	160	1	P.	-	152,44 €	HAGGE218EN	✓
1 Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD313A + GA01N/GA01xN + com.	305	1030	160	1	P.	-	118,58 €	HAGGE313EN	✓
2 Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD318A + GA01N/GA01xN + com.	400	1030	160	1	P.	-	180,74 €	HAGGE318EN	✓
3 Bac encastrement profondeur 180mm, 2T pour GD313A + GA01N/GA01xN + com.	540	530	180	1	P.	-	177,55 €	HAGGE326EN	✓
1 Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD413A + GA01N/GA01xN + com.	305	1155	160	1	P.	-	151,49 €	HAGGE413EN	✓
3 Bac encastrement profondeur 180mm, 2T pour GD413A + GA01N/GA01xN + com.	540	665	180	1	P.	-	190,84 €	HAGGE426EN	✓
3 Bac encastrement profondeur 180mm, 2T pour 2xGD313A + GA01N/GA01xN + com.	540	790	180	1	P.	-	258,24 €	HAGGE626EN	✓
4 Trappe d'accès pour GTL encastrée 1T	375	380		1	P.	-	60,37 €	HAGGF001E	✓
5 Trappe d'accès pour GTL encastrée 2T	608	380		1	P.	-	82,51 €	HAGGF002E	✓
6 Cadre porte, Gamma 13 pour GE213E	375	980		1	P.	-	146,93 €	HAGGF213E	✓
Cadre porte, Gamma 18 pour GE218E	468	980		1	P.	-	235,31 €	HAGGF218E	✓
6 Cadre porte, Gamma 13 pour GE313E	375	1105		1	P.	-	149,30 €	HAGGF313E	✓
7 Cadre porte, Gamma 18 pour GE318E	468	1105		1	P.	-	251,73 €	HAGGF318E	✓
8 Cadre porte, Gamma 13 pour GE326E	608	605		1	P.	-	133,63 €	HAGGF326E	✓
6 Cadre porte, Gamma 13 pour GE413E	375	1230		1	P.	-	215,35 €	HAGGF413E	✓
8 Cadre porte, Gamma 13 pour GE426E	608	740		1	P.	-	148,50 €	HAGGF426E	✓
8 Cadre porte, Gamma 13 pour GE626E	608	865		1	P.	-	193,02 €	HAGGF626E	✓

■ DRIVIA 13 - BACS ENCASTREMENT



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur d'encastrement (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Bac + cadre métal 1 travée DRIVIA 13 pour coffret 2 rangées + panneau + coffret	271	857	166	1	P.	-	150,81 €	LEG401441	✓
1 Bac + cadre métal 1 travée DRIVIA 13 pour coffret 3 rangées + panneau + coffret	271	982	166	1	P.	-	179,51 €	LEG401442	✓
1 Bac + cadre métal 1 travée DRIVIA 13 pour coffret 4 rangées + panneau + coffret	271	1107	166	1	P.	-	208,95 €	LEG401443	✓
2 Bac + cadre métal 2 travées DRIVIA 13 pour coffret 3 rangées + panneau + coffret	521	507	166	1	P.	-	223,91 €	LEG401447	✓
2 Bac + cadre métal 2 travées DRIVIA 13 pour coffret 4 rangées + panneau + coffret	521	632	166	1	P.	-	240,69 €	LEG401448	✓
2 Bac + cadre métal 2 travées DRIVIA 13 pour 2 coffrets 3 rang + panneau + coffret	521	757	166	1	P.	-	252,24 €	LEG401449	✓

Business
Découvrez un
logiciel unique pour
toute votre activité



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



BACS D'ENCASTEMENT

BAC

■ DRIVIA 13 - PORTES



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Porte réversible pour bac 1 travée DRIVIA 13 référence 401441	370	1026	20	1	P.	-	199,22 €	LEG4014S1	✓
3 Porte réversible pour bac 1 travée DRIVIA 13 référence 401442	370	1151	20	1	P.	-	215,27 €	LEG4014S2	✓
3 Porte réversible pour bac 1 travée DRIVIA 13 référence 401443	370	1276	20	1	P.	-	222,08 €	LEG4014S3	✓
4 Porte réversible pour bac 2 travées DRIVIA 13 référence 401447	620	676	20	1	P.	-	193,87 €	LEG4014S7	✓
4 Porte réversible pour bac 2 travées DRIVIA 13 référence 401448	620	801	20	1	P.	-	204,57 €	LEG4014S8	✓
4 Porte réversible pour bac 2 travées DRIVIA 13 référence 401449	620	926	20	1	P.	-	223,54 €	LEG4014S9	✓

GAINES TECHNIQUE DU LOGEMENT

GTL

■ RTL - RÉHAUSE TECHNIQUE ARRIVÉE HAUTE VOLUME ATTENANT



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Rehausse 2 travées haute avec cornet et Volume Attenant Ht utile 625 BL	1	P.	-	202,92 €	AOERTL204VABL	
Rehausse 2 travées haute avec cornet et Volume Attenant Ht utile 730 BL	1	P.	-	213,28 €	AOERTL214VABL	

■ RTL - RÉHAUSE TECHNIQUE TOUTE HAUTEUR VOLUME ATTENANT



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Rehausse 1T toute hauteur + Cornet + VA + Coffret com intégré BL	1	P.	-	246,42 €	AOERTL104CBL	
Rehausse 1 Travée toute hauteur avec cornet et Volume Attenant BL	1	P.	-	173,83 €	AOERTL104VABL	
Rehausse 2 travées toute hauteur avec cornet et Volume Attenant BL	1	P.	-	235,28 €	AOERTL207VABL	

■ GAMMA+

Les goulottes gamma+ 13 et 18 font partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix. Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Pack GTL Gamma+ 13, 1 couvercle, 2,6m	250	68	2600	2	1	P.	-	209,29 €	HAGJK113	✓
2 Pack GTL Gamma+ 13, 2 couvercles, 2,6m	250	68	2600	2	1	P.	-	217,66 €	HAGJK213	✓
3 Pack GTL Gamma+ 13, 2 couvercles, 2x1,3m	250	68	2600	2	1	P.	-	256,06 €	HAGJK213D	✓
4 Pack GTL Gamma+ 18, 2 couvercles, 2,6m	355	68	2600	2	1	P.	-	262,77 €	HAGJK218	✓
5 Pack GTL Gamma+ 18, 3 couvercles, 2,6m	355	68	2600	2	1	P.	-	274,40 €	HAGJK318	✓
6 Socle GTL Gamma 13 pour JC113, 2,6m	250	68	2600	2	1	P.	-	150,21 €	HAGJS013	✓
7 Socle GTL Gamma 13 pour JC213, 2,6m	250	68	2600	2	1	P.	-	150,21 €	HAGJS013C	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

■ GAMMA+

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Bloc de commande type E classe II prof. 45mm quickfix					1	P.	-	35,02 €	HAGGA01E	✓
7 Panneau de contrôle pour CBE ou Linky Prof.45mm, pour coffret gamma13					1	P.	-	144,81 €	HAGGA01N	✓
8 Couverture pour JS013	250		2600		1	P.	-	53,85 €	HAG/C113	✓
9 Jeu de couvercles pour JS013C	250		2600		1	P.	-	53,85 €	HAG/C213	✓
10 Jeu de 12 quickfix					1	P.	-	7,18 €	HAG/J2101	✓
11 Jeu de 2 éclisses pour socle GTL					1	P.	-	22,10 €	HAG/J2103	
12 Cloison séparation courant fort et courant faible, 2,6m		68	2600		1	P.	-	13,91 €	HAG/J2105	✓
13 Tunnel de séparation du cheminement NF C14-100 et NF C15-100					1	P.	-	12,82 €	HAG/J2108	✓
14 Embout pour GTL Gamma+ 13					1	P.	-	13,55 €	HAG/J2131	✓
15 Jonction plafond pour GTL Gamma+ 13					1	P.	-	39,03 €	HAG/J2132	✓
Jonction plafond pour GTL Gamma+ 18					1	P.	-	63,71 €	HAG/J2182	✓

■ DRIVIA - DRIVIA 13 ENSEMBLE COMPLET PREMIUM

Avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m.

Livrée en 2 demi longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons.

Un emballage réduit pour un transport facilité !

Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.



legrand

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte GTL DRIVIA 13 Premium 65x250mm avec couvercle longueur de 2,45 à 2,60m Ensemble goulotte GTL couvercle complet composé de: 1 corps de goulotte 65 x 250mm lg 2,60m, 2 éclisses pour corps de goulotte, 1 couvercle complet larg 220mm, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation de coffrets.	250	65	2600	2	1	P.	-	246,13 €	LEGO30037	✓
2 Goulotte GTL DRIVIA 13 Premium 65x250mm 2 couvercles partiels 2,45m à 2,60m Ensemble goulotte GTL couvercles partiels composé de: 1 corps de goulotte 65 x 250mm lg 2,60m, 2 éclisses pour corps de goulotte, 1 couvercle partiel larg 40mm, 1 couvercle partiel larg 180mm, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation de coffrets.	250	65	2600	2	1	P.	-	269,35 €	LEGO30039	✓
3 Cornet d'épanouissement jonction goulotte avec plafond et sol pour GTL DRIVIA 13	359,8	300			1	P.	-	59,81 €	LEGO30095	✓
4 Cloison séparation goulotte DLP monobloc 50x80mm et GTL DRIVIA 13 - 2m - blanc			2000		2	M.	-	8,77 €	LEGO10582	✓

■ DRIVIA - DRIVIA 13 A COMPOSER ACCES

Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.



legrand

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Corps de goulotte GTL DRIVIA 13ACCESS 65x250mm - longueur 2,60m	250	65	2600	2	1	P.	-	134,51 €	LEGO30032	✓
6 Couvercle 220x260mm pour goulotte GTL DRIVIA 13ACCESS référence 030032	220		2600		1	P.	-	47,14 €	LEGO30034	✓
7 Ensemble de 2 couvercles larg 180 et 40mm + 1 cloison - Long. 2,60 m			2600		1	P.	-	79,60 €	LEGO30031	✓

■ DRIVIA - DRIVIA 18 ENSEMBLE COMPLET PREMIUM

Avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m.

Livrée en 2 demi longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons.

Un emballage réduit pour un transport facilité !

Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.



legrand

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Goulotte GTL complète 2 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm - 2,45m à 2,60m	355	65	2600	4	1	P.	-	269,35 €	LEGO30067	✓
8 Goulotte GTL complète 3 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm - 2,45m à 2,60m	355	65	2600	4	1	P.	-	289,06 €	LEGO30068	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. ✓ Produit stocké


Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.



GTL

■ DRIVIA - DRIVIA 18 A COMPOSER ACCES

Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfilables	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Corps de goulotte GTL DRIVIA 18ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m	355	65	2600	4	1	P.	-	134,51 €	LEGO30105	✓
10 Ensemble 2 couvercles et 1 cloison goulotte GTL DRIVIA 18ACCESS 030105 - 2,60m			2600		1	P.	-	79,60 €	LEGO30106	✓
Ensemble de 3 couvercles et 2 cloisons pour goulotte GTL DRIVIA 18ACCESS référence 030105 - longueur 2,60m			2600		1	P.	-	76,54 €	LEGO30107	
11 Embout d'extrémité pour goulotte GTL DRIVIA 18	355	65			1	P.	-	44,00 €	LEGO30070	✓
12 Cornet d'épanouissement jonction goulotte avec plafond et sol pour GTL DRIVIA 18	401,9	260			1	P.	-	73,25 €	LEGO30071	✓
13 Lot de 2 supports universels pour goulotte GTL DRIVIA 18	223	60			1	P.	-	101,97 €	LEGO30082	

■ RESI9

Resi9, un concentré d'innovations :

- Livrés en deux parties, les kits goulottes ont le packaging le plus court du marché, ils sont faciles à transporter et à installer.
- Le compartiment dédié à l'arrivée ERDF peut être installé à droite ou à gauche.
- Les câbles sont maintenus dans la goulotte soit avec des colliers, soit avec des brides-câbles.
- La jonction sol/plafond permet de moduler la hauteur de la goulotte de 200 mm à chaque extrémité.
- Sans découpe la GTL peut donc avoir une hauteur de 2,4 à 2,8 m.
- Le châssis du coffret coulisse sur la goulotte et se fixe sans outil à la hauteur souhaitée.



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	nombre de cloisons enfilables	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF	254	63	2600	2	2	1	P.	-	242,06 €	SCHR9HKT13	✓
2 Resi9 - couvercle goulotte 13M	252		2600			1	P.	-	52,30 €	SCHR9H13S26	✓
3 Resi9 - corps de goulotte 13M - lg 2600mm	252	64	2600	2	2	1	P.	-	146,45 €	SCHR9H13S25	✓
4 Resi9 - brides cables 13M	280	52				1	P.	-	48,35 €	SCHR9H13S38	✓
5 Resi9 - Kit de 6 supports universels goulotte 13M						1	P.	-	49,86 €	SCHR9H13S37	✓
6 Resi9 - epanouisseur 13M	380	225				1	P.	-	46,26 €	SCHR9H13S40	✓
7 Resi9 - cloison courant fort / courant faible			2600			1	P.	-	17,17 €	SCHR9H13S28	✓
8 Resi9 - embout goulotte 13M	258	66				1	P.	-	13,90 €	SCHR9H13S39	✓
Resi9 - bornier terre 63A + cavalier - auto 11x1,5² à 4² - vis 3x6² à 25²						1	P.	-	19,50 €	SCHLGYTIE14	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

VIADIS

Le système GTL répond à toutes les configurations d'installation (complète ou partielle) et est compatible avec l'essentiel des tableaux 13 et 18 modules du marché.

La référence de la goulotte comprend le profilé et le couvercle avec film de protection 2 pieds compensateurs pour le réglage de la hauteur de 2,45 m à 2,6m) et un cornet de finition.

VIADIS - GTL



planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfilables	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Goulotte GTL universelle Viadis pour tableau 13 modules avec 1 compartiment - blanc Artic	250	65	2600	2	1	P.	-	195,70 €	PLW16800	✓
Goulotte GTL universelle Viadis pour tableau 13 modules avec 2 compartiments - blanc Artic	250	65	2600	2	1	P.	-	258,48 €	PLW16801	✓
1 Goulotte GTL mi-hauteur 250x65 pour tableau 13 modules - 1 couvercle	250	65	1660	1	1	P.	-	147,51 €	PLW16802	
2 Goulotte GTL mi-hauteur 250x65 pour tableau 13 modules - 2 couvercles	250	65	1660	2	1	P.	-	160,60 €	PLW16803	
Kit de fractionnement EDF pour GTL universelle Viadis 250x65mm - blanc Artic			2600		1	P.	-	62,89 €	PLW16701	✓
Cornet d'épanouissement pour GTL universelle Viadis 250x65mm pour tableau 13 modules - blanc Artic	359,8	300			1	P.	-	64,94 €	PLW16702	✓
Embout pour GTL universelle Viadis 250x65mm pour tableau 13 modules - blanc Artic	250	65			1	P.	-	24,59 €	PLW16703	✓
Joint de couvercle pour GTL universelle Viadis 250x65mm pour tableau 13 modules - blanc Artic					1	P.	-	23,21 €	PLW16704	✓
3 Fond de goulotte GTL universelle Viadis - blanc Artic	250	65	2600	2	1	P.	-	178,34 €	PLW16710	✓
4 Couvercle GTL universelle Viadis 250x65mm pour tableau 13 modules avec long. 2,60m - blanc Artic	220		2600		1	P.	-	64,98 €	PLW16711	✓
Goulotte GTL universelle Viadis pour tableau 18 modules avec 3 compartiments - blanc Artic	355	65	2600	4	1	P.	-	290,77 €	PLW16720	✓
5 Goulotte GTL universelle Viadis pour tableau 18 modules 2 compartiments - blanc Artic	355	65	2600	4	1	P.	-	283,46 €	PLW16721	✓
6 Goulotte GTL mi-hauteur 355x65 pour tableau 18 modules - 2 couvercles	355	65	1660	1	1	P.	-	174,95 €	PLW16724	
Cornet d'épanouissement pour GTL universelle Viadis 355x65mm pour tableau 18 modules - blanc Artic	401,9	260			1	P.	-	70,85 €	PLW16722	✓
Embout pour GTL universelle Viadis 355x65mm pour tableau 18 modules - blanc Artic	355	65			1	P.	-	27,10 €	PLW16723	
Support universel de coffret modulaire pour GTL universelle Viadis - blanc Artic	223	60			1	P.	-	22,39 €	PLW16705	✓
7 Cloison de séparation pour GTL universelle Viadis 250x65mm pour tableau 13 modules - blanc Artic		65	2000		2	M.	-	9,62 €	PLW16706	✓
Agrafes pour GTL universelle Viadis - blanc Artic					1	P.	-	4,41 €	PLW16707	✓
Sachet de 12 vis de fixation de coffret modulaire pour GTL universelle Viadis - blanc Artic			21,3		1	P.	-	6,81 €	PLW16708	

TECNICA GTL

Goulottes pour espace technique électrique du logement, TECNICA-GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées de réseaux de puissance et de communication. Obligatoire dans les nouvelles constructions et en cas de redistribution de cloison dans les logements anciens. TECNICA-GTL est compatible avec les compteurs EDF Linky.

Longueur standard 2,60m, IK08. Couleur BLANC RAL 9010.

+ D'INGENIOSITE : Système exclusif de réglage en hauteur. GTL pouvant aller jusqu'à 2,95m avec l'utilisation des cornets

d'épanouissements haut et bas. Cloison amovible pour la séparation des courants. Packs prêts à l'emploi.

+ UNIVERSELLE : Montage sans support des tableaux et platines disjoncteurs avec un entraxe de fixation de 23cm. Utilisation de

supports (STU) pour fixer les autres types de tableaux.

+ FACILE : GTL-CHRONOPACK, un petit packaging pour faciliter manipulation et transport.

TECNICA GTL - MULTIPACK 250



IBOCO

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Technique Logement 2.60m 2 cpts Blanc	250	65	2600	1	blanc	1	P.	-	190,58 €	IBOB08700	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké



GTL

TECNICA GTL - CHRONOPACK 250



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Goulotte Technique Logement 2x1.3m 2 cmpts 4 couv Blanc	250	65	1300	1	blanc	1	P.	-	219,76 €	IBOB08701	✓

TECNICA GTL - MONOPACK 250



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Goulotte Technique Logement 2.60m 2 cmpts 1 couv Blanc	250	65	2600	1	blanc	1	P.	-	200,11 €	IBOB08702	✓

TECNICA GTL - ACCESSOIRES COMMUNS



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 Cornet d'Epanouissement Haut GTL Blanc				blanc	1	P.	-	41,65 €	IBOB08713	✓
5 Cornet d'Epanouissement Bas GTL Blanc				blanc	1	P.	-	21,87 €	IBOB08714	✓
6 Cloison de Séparation Gris clair		60	2000	gris clair	2	M.	-	9,16 €	IBOB02415	✓
7 Embout Goulotte Technique Logement GTL Blanc				blanc	1	P.	-	12,93 €	IBOB08710	✓
8 Supports Universels Fixation Tableau CL1 sur GTL lot de 4	250			blanc	1	P.	-	43,49 €	IBOB08712	✓
9 Jonction Couverture Tableau GTL Blanc	250			blanc	1	P.	-	24,19 €	IBOB08711	
10 Joint Souple pour GTL/CEH/CEB Juxtaposés 3m Blanc			3000	blanc	1	P.	-	19,81 €	IBOB08716	

PACKS - PACK GOULOTTE GTL 13 MODULES



Cette goulotte est destinée à matérialiser physiquement la Gaine Technique Logement. Elle est séparée en 2 compartiments de 60 et 160 mm par une cloison à clipser. Le compartiment de 60 mm est destiné à l'alimentation Enedis (NF C 14-100), celui de 180 mm à la distribution courants forts (NF C 15-100) et courants faibles.




Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	profondeur (mm)	nombre de couvercles	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Pack goulotte GTL 13 modules Lg 2,50 m Constitué d'un socle de goulotte, 1 cloison clipsable, 1 lot de 2 brides multi-usages, 2 couvercles NF C 14-100, 2 couvercles NF C 15-100	250	2600	60	64	2	1	P.	-	157,48 €	MIHQ388	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

✓ Produit stocké

PACKS - PACK GTL 13 MODULES PLIANTE



La goulotte est destinée à matérialiser physiquement la Gaine Technique Logement.
La goulotte GTL pliante offre toutes les fonctionnalités d'une goulotte GTL classique de 2,50 m en ne mesurant que 1,25 m pliée.

Les avantages de cette innovation technologique sont les suivants :

- facilité de transport,
- facilité de manutention pour l'installateur,
- mise en place rapide et sans effort.

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	profondeur (mm)	nombre de couvercles	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Pack goulotte GTL 13 modules pliante	250	2600	60	64	2	1	P.	-	173,28 €	MIHQ370	✓

PACKS - ACCESSOIRES COMMUNS GTL 13 MODULES



MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Jonction GTL / Plafond	316	302	122	1	P.	-	25,00 €	MIHQ390	✓
4 Jonction GTL / Sol	281	101	80	1	P.	-	17,90 €	MIHQ391	✓


PACKS - ACCESSOIRES COMMUNS GTL 2*13 MODULES



MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Lot de 2 brides multi-usages GTL 13 modules Accessoire pour la goulotte GTL13 modules: 2 brides multi-usages.	1	P.	-	18,15 €	MIHFA001	✓

PACKS - PACK GOULOTTE GTL 2*13 MODULES



La goulotte est destinée à matérialiser physiquement la Gaine Technique Logement.

La goulotte GTL pliante offre toutes les fonctionnalités d'une goulotte GTL classique de 2,50 m en ne mesurant que 1,25 m pliée.

Les avantages de cette innovation technologique sont les suivants :

- sans pièce perdable,
- compatible avec tous les tableaux, même 18 modules,
- avec socle rainuré et pré-percé et bride multi-usages
- mise en place rapide et sans effort.

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	profondeur (mm)	nombre de couvercles	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Goulotte GTL 2x13 modules Lg 1,70 m Goulotte GTL de 2*13 modules de longueur 1,7m.	505	1700	64	4	1	P.	-	207,58 €	MIHFA002	
7 Jonction plafond GTL 2x13 modules Jonction plafond de la goulotte GTL 2*13 modules.					1	P.	-	93,58 €	MIHFA003	

rexel.fr

100% connecté avec votre métier



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



ESABORA

Mobile

Retrouvez toute
votre activité dans
votre **smartphone**,
en temps réel



MOULURES ET ACCESSOIRES

■ OPTIMA TM

OPTIMA, gamme de moulures normée pour le Résidentiel. Forme galbée, facilité d'installation, IK07, tenue au fil incandescent à 960° (longueur), PVC M1. Longueur standard 2 m. Couleur BLANC RAL 9010.

- + DE CHOIX : 1, 2 ou 3 compartiments - Nombreuses dimensions - Pour toutes les applications, quel que soit la nature des courants.
- + UNIVERSELLE : Compatible avec tous les appareillages en saillie du marché - Matière très souple : s'adapte aux supports non plans, accepte tous les modes de coupe et fixation.
- + DE FACILITE : Passage des câbles aisé dès la plus petite dimension - Fond percé et strié - Accessoires clipsables en face avant.
- + DE SECURITE : Cloison guide clou - Tenue renforcée du couvercle et des accessoires.

CONDUITS ET CANALISATIONS



■ OPTIMA TM - TM 22X12,5



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure 1 Compartiment TM OPTIMA Blanc	22	12,5	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	2,32 €	IBOB08800	✓
2 Moulure 2 Compartiments TM OPTIMA Blanc	22	12,5	2000	2	blanc	9010	2	M.	-	2,58 €	IBOB08801	✓
3 Angle Intérieur Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	1,96 €	IBOB08820	✓
4 Angle Extérieur Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	2,03 €	IBOB08821	✓
5 Angle Plat Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	1,71 €	IBOB08822	✓
6 Joint de Couvercle Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	1,43 €	IBOB08823	✓
7 Té de Dérivation Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	4,35 €	IBOB08824	✓
8 Embout Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	1,00 €	IBOB08825	✓
9 Boîtier App ALREA Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	5,02 €	IBOB08828	✓
10 Boîtier Simple App OPTIMA Saillie pour Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	4,70 €	IBOB08816	✓
11 Boîtier Double App OPTIMA Saillie pour Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	10,70 €	IBOB08817	✓
12 Boîtier Double App LG Saillie Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	2	P.	-	11,03 €	IBOB08819	✓
13 Boîtier App LG Saillie Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	2	P.	-	4,78 €	IBOB08818	✓
14 Boîte de dérivation Moulure TM OPTIMA Blanc					blanc	9010	1	P.	-	8,11 €	IBOB06577	✓
15 Point de centre DCL Moulure TM OPTIMA Blanc					blanc	9010	1	P.	-	18,54 €	IBOB08875	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

MOULURES ET ACCESSOIRES

■ OPTIMA TM - TM 32X12,5



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure 1 Compartiment TM OPTIMA Blanc	32	12,5	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	3,26 €	IBOB08802	✓
2 Moulure 2 Compartiments TM OPTIMA Blanc	32	12,5	2000	2	blanc	9010	2	M.	-	3,65 €	IBOB08803	✓
3 Angle Intérieur Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	2,14 €	IBOB08830	✓
4 Angle Extérieur Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	2,18 €	IBOB08831	✓
5 Angle Plat Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	1,77 €	IBOB08832	✓
6 Joint de Couverture Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	1,60 €	IBOB08833	✓
7 Té de Dérivation Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	5,19 €	IBOB08834	✓
8 Embout Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	1,02 €	IBOB08835	✓
9 Boîtier App ALREA Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	5,02 €	IBOB08838	✓
10 Boîtier Simple App OPTIMA Saillie pour Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	4,70 €	IBOB08816	✓
11 Boîtier Double App OPTIMA Saillie pour Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	1	P.	-	10,70 €	IBOB08817	✓
13 Boîtier App LG Saillie Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	2	P.	-	4,78 €	IBOB08818	✓
12 Boîtier Double App LG Saillie Moulure TM OPTIMA Blanc		12,5			blanc	9010	2	P.	-	11,03 €	IBOB08819	✓
14 Boîte de dérivation Moulure TM OPTIMA Blanc					blanc	9010	1	P.	-	8,11 €	IBOB00677	✓
15 Point de centre DCL Moulure TM OPTIMA Blanc					blanc	9010	1	P.	-	18,54 €	IBOB08875	✓

■ OPTIMA TM - TM 34X16



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure 1 Compartiment TM OPTIMA Blanc	34	16	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	5,97 €	IBOB08804	✓
2 Moulure 2 Compartiments TM OPTIMA Blanc	34	16	2000	2	blanc	9010	2	M.	-	6,39 €	IBOB08805	✓
3 Angle Intérieur Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	4,24 €	IBOB08840	✓
4 Angle Extérieur Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	4,33 €	IBOB08841	✓
5 Angle Plat Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	3,95 €	IBOB08842	✓
6 Joint de Couverture Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	2,20 €	IBOB08843	✓
7 Té de Dérivation Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	5,31 €	IBOB08844	✓
8 Embout Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	1,84 €	IBOB08845	✓
9 Boîtier App ALREA Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	7,20 €	IBOB08847	✓
10 Boîtier Simple App OPTIMA Saillie pour Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	6,82 €	IBOB08855	✓
11 Boîtier Double App OPTIMA Saillie pour Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	13,63 €	IBOB08856	✓
13 Boîtier App LG Saillie Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	7,06 €	IBOB08858	✓
12 Boîtier Double App LG Saillie Moulure TM OPTIMA Blanc		16			blanc	9010	1	P.	-	14,05 €	IBOB08859	✓
14 Boîte de dérivation Moulure TM OPTIMA Blanc					blanc	9010	1	P.	-	8,11 €	IBOB00677	✓

■ OPTIMA TM - TM 52X20



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure 1 Compartiment TM OPTIMA Blanc	52	20	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	10,51 €	IBOB08808	✓
2 Moulure 2 Compartiments TM OPTIMA Blanc	52	20	2000	2	blanc	9010	2	M.	-	14,50 €	IBOB08809	✓
16 Moulure 3 Compartiments TM OPTIMA Blanc	52	20	2000	3	blanc	9010	2	M.	-	13,18 €	IBOB08810	✓
3 Angle Intérieur Moulure TM OPTIMA Blanc		20			blanc	9010	1	P.	-	5,79 €	IBOB08860	✓
4 Angle Extérieur Moulure TM OPTIMA Blanc		20			blanc	9010	1	P.	-	5,90 €	IBOB08861	✓
5 Angle Plat Moulure TM OPTIMA Blanc		20			blanc	9010	1	P.	-	5,13 €	IBOB08862	✓
6 Joint de Couverture Moulure TM OPTIMA Blanc		20			blanc	9010	1	P.	-	2,59 €	IBOB08863	✓
7 Té de Dérivation Moulure TM OPTIMA Blanc		20			blanc	9010	1	P.	-	6,11 €	IBOB08864	✓
8 Embout Moulure TM OPTIMA Blanc		20			blanc	9010	1	P.	-	2,55 €	IBOB08865	✓
9 Boîtier App ALREA Moulure TM OPTIMA Blanc		20			blanc	9010	1	P.	-	9,77 €	IBOB08868	✓
13 Boîtier App LG Saillie Moulure TM OPTIMA Blanc		20			blanc	9010	1	P.	-	9,58 €	IBOB08870	✓
12 Boîtier Double App LG Saillie Moulure TM OPTIMA Blanc		20			blanc	9010	1	P.	-	15,55 €	IBOB08871	✓
10 Boîtier Simple App OPTIMA Saillie pour Moulure TM OPTIMA Blanc					blanc	9010	1	P.	-	9,28 €	IBOB08872	✓
11 Boîtier Double App OPTIMA Saillie pour Moulure TM OPTIMA Blanc					blanc	9010	1	P.	-	15,06 €	IBOB08873	✓
14 Boîte de dérivation Moulure TM OPTIMA Blanc					blanc	9010	1	P.	-	8,11 €	IBOB00677	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. ✓ Produit stocké

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.



■ OPTIMA TM - TM 80X22



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
16 Moulure 3 Compartiments TM OPTIMA Blanc	80	22	2000	3	blanc	9010	2	M.	-	16,18 €	IBOB8811	✓
3 Angle Intérieur Moulure TM OPTIMA Blanc		22			blanc	9010	1	P.	-	11,42 €	IBOB8876	✓
4 Angle Extérieur Moulure TM OPTIMA Blanc		22			blanc	9010	1	P.	-	11,50 €	IBOB8877	✓
5 Angle Plat Moulure TM OPTIMA Blanc		22			blanc	9010	1	P.	-	9,57 €	IBOB8878	✓
6 Joint de Couverture Moulure TM OPTIMA Blanc		22			blanc	9010	1	P.	-	3,34 €	IBOB8879	✓
7 Tête de Dérivation Moulure TM OPTIMA Blanc		22			blanc	9010	1	P.	-	11,87 €	IBOB8880	✓
8 Embout Moulure TM OPTIMA Blanc		22			blanc	9010	1	P.	-	4,14 €	IBOB8890	✓

■ OPTIMA TM - POINT DE CENTRE





Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
17 Liaison Point de Centre TM OPTIMA Blanc	32	9	2500	4	blanc	9010	1	P.	-	17,61 €	IBOB8813	✓
15 Point de centre DCL Moulure TM OPTIMA Blanc					blanc	9010	1	P.	-	18,54 €	IBOB8875	✓

■ OPTIMA AP-SO

Optima, c'est aussi une gamme complète d'appareillages en saillie pour la rénovation des logements : des interrupteurs, des prises de courants forts et faibles. Couleur BLANC RAL 9010.

+ INNOVANT + PERFORMANT Un système breveté permet de passer de l'interrupteur, au va-et-vient ou au bouton poussoir en 1 clic... avec 1 référence assurez 12 fonctions.

■ OPTIMA AP-SO - INTERRUPTEURS INTERBP™



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Appareillage Saillie Optima interrupteur ou va-et-vient ou bouton poussoir Blanc	blanc	1	P.	-	8,86 €	IBOB88001	✓
2 Appareillage Saillie Optima interrupteur ou va-et-vient ou bouton poussoir avec porte-étiquette Blanc	blanc	1	P.	-	22,61 €	IBOB88025	✓
3 Appareillage Saillie Optima interrupteur ou va-et-vient ou bouton poussoir pour VMC Blanc	blanc	1	P.	-	12,08 €	IBOB88048	✓
4 Appareillage Saillie Optima interrupteur et/ou va-et-vient et/ou bouton poussoir double Blanc	blanc	1	P.	-	21,11 €	IBOB88040	✓
5 Appareillage Saillie Optima voyant bleu 250V - 0.5mA		1	P.	-	7,65 €	IBOB88690	✓
6 Appareillage Saillie Optima voyant blanc 250V - 0.5mA		1	P.	-	7,65 €	IBOB88692	
7 Appareillage Saillie Optima voyant rouge 250V - 1mA		1	P.	-	7,65 €	IBOB88691	✓
8 Appareillage Saillie Optima voyant bleu 12/24V - 1mA		1	P.	-	7,65 €	IBOB88693	
9 Appareillage Saillie Optima voyant rouge 12/24V - 1mA		1	P.	-	7,65 €	IBOB88694	
6 Appareillage Saillie Optima voyant blanc 12/24V - 1mA		1	P.	-	7,65 €	IBOB88695	

■ OPTIMA AP-SO - PRISE 2P+T



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Appareillage Saillie Optima prise de courant 2 pôles + Terre Blanc	blanc	1	P.	-	6,83 €	IBOB88100	✓
9 Appareillage Saillie Optima double prise de courant 2 pôles + Terre Blanc	blanc	1	P.	-	27,90 €	IBOB88122	✓



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

MOULURES ET ACCESSOIRES

■ OPTIMA AP-SO - PRISES DE COMMUNICATION



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 Appareillage Saillie Optima prise téléphone en T Blanc	blanc	1	P.	-	19,86 €	IBOB88200	✓
11 Appareillage Saillie Optima prise télévision simple Blanc	blanc	1	P.	-	18,34 €	IBOB88250	✓
12 Appareillage Saillie Optima prise télévision + radio FM Blanc	blanc	1	P.	-	41,48 €	IBOB88253	✓
13 Appareillage Saillie Optima prise télévision + radio FM + satellite 1 entrée Blanc	blanc	1	P.	-	43,13 €	IBOB88256	✓
13 Appareillage Saillie Optima prise télévision + radio FM + satellite 2 entrées Blanc	blanc	1	P.	-	43,13 €	IBOB88257	✓

■ OPTIMA AP-SO - PRISES RJ45



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
14 Appareillage Saillie Optima prise RJ45 catégorie 6 UTP/grade 1 Blanc	blanc	1	P.	-	23,18 €	IBOB88220	✓
14 Appareillage Saillie Optima prise RJ45 catégorie 6 FTP/grade 1 Blanc	blanc	1	P.	-	25,62 €	IBOB88223	✓
15 Appareillage Saillie Optima prise RJ45 catégorie 6A /grade 3 TV Blanc	blanc	1	P.	-	28,05 €	IBOB88228	✓

■ OPTIMA AP-SO - ACCESSOIRES



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
16 Appareillage Saillie Optima sortie de câble Blanc	blanc	1	P.	-	7,67 €	IBOB88155	✓
17 Appareillage Saillie Optima support pour appareillage 45X45 enclipsage direct Blanc	blanc	1	P.	-	6,97 €	IBOB88450	✓
Boîtier en pose saillie sans moulure pour appareillage Optima	blanc	1	P.	-	3,32 €	IBOB99088	✓

■ TMR



Discrète et rapide, la moulure TMR est la solution idéale pour vos compléments d'installation (sonorisation, téléphonie, télévision, etc.). Ses particularités : elle est auto-adhésive et dispose d'un couvercle à charnière. Facilité d'installation au quotidien. Couleur BLANC RAL 9010. Longueur standard 2m.



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure Auto-Adhésive 1 cpt TMR 12x7 Blanc	12	7	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	4,69 €	IBOB00369	✓
1 Moulure Auto-Adhésive 1 cpt TMR 12x12 Blanc	12	12	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	5,70 €	IBOB00308	✓
1 Moulure Auto-Adhésive 1 cpt TMR 16x12 Blanc	16	12	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	8,23 €	IBOB00312	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké




MOULURES ET PLINTHES

MOULURES ET ACCESSOIRES

DLPLUS

La NF C 15-100 définit un certain nombre de règles d'installation concernant: la séparation des courants forts/courants faibles l'IP et l'inaccessibilité aux compartiments sauf par emploi d'un outil le respect des câbles VDI (rayon de courbure > 8 fois le diamètre des câbles) la protection des connexions des conducteurs entre eux et avec les appareils.



DLPLUS - 20X12,5



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure DLPlus 20x12,5mm - 1 compartiment - longueur 2,1m - blanc	20	12,5	2100	1	blanc pur	2	M.	-	2,65 €	LEGO30008	✓
2 Moulure DLPlus 20x12,5mm - 2 compartiments - longueur 2,1m - blanc	20	12,5	2100	2	blanc pur	2	M.	-	3,71 €	LEGO30007	✓
3 Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc	20	12,5			blanc pur	1	P.	-	3,59 €	LEGO30221	✓
4 Angle plat variable pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc	20	12,5			blanc pur	1	P.	-	5,07 €	LEGO30223	✓
5 Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc	20	12,5			blanc pur	1	P.	-	6,25 €	LEGO30224	✓
6 Embout pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc	20	12,5			blanc pur	1	P.	-	2,09 €	LEGO31202	✓
7 Joint de couvercle pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc					blanc pur	1	P.	-	1,47 €	LEGO33602	✓

DLPLUS - 20X12,5 ADHÉSIVE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Guide-câbles avec adhésif pour plusieurs câbles 16x16mm - blanc	16	16	2010	blanc pur	2	M.	-	4,07 €	LEGG48904	✓
8 Moulure avec adhésif 20x12,5mm - blanc	20	12,5	2010	blanc pur	2	M.	-	4,81 €	LEGG48905	✓

DLPLUS - 32X12,5



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure DLPlus 32x12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc	32	12,5	2100	1	blanc pur	2	M.	-	4,24 €	LEGO30015	✓
2 Moulure DLPlus 32x12,5mm 2 compartiments longueur 2,1m - blanc	32	12,5	2100	2	blanc pur	2	M.	-	4,65 €	LEGO30014	✓
3 Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc	32	12,5			blanc pur	1	P.	-	4,27 €	LEGO30251	✓
4 Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc	32	12,5			blanc pur	1	P.	-	6,06 €	LEGO30253	✓
5 Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc	32	12,5			blanc pur	1	P.	-	6,85 €	LEGO30254	✓
6 Embout pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc	32	12,5			blanc pur	1	P.	-	2,23 €	LEGO31203	✓
7 Joint de couvercle pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc					blanc pur	1	P.	-	1,52 €	LEGO33603	✓

DLPLUS - 32X16



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure DLPlus 32x16mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc	32	16	2100	1	blanc pur	2	M.	-	7,36 €	LEGO30804	✓
3 Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc	32	16			blanc pur	1	P.	-	3,86 €	LEGO33325	✓
4 Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc	32	16			blanc pur	1	P.	-	5,84 €	LEGO33327	✓
6 Embout pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc	32	16			blanc pur	1	P.	-	2,40 €	LEGO31207	✓
7 Joint de couvercle pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc					blanc pur	1	P.	-	1,52 €	LEGO33604	✓


DLPLUS - 32X16 ADHÉSIVE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Moulure avec adhésif 32x16mm - blanc	32	16	2010	blanc pur	2	M.	-	8,21 €	LEGG48906	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.



MOULURES ET ACCESSOIRES

DLPLUS - 32X20



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure DLPlus 32x20mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc	32	20	2100	1	blanc pur	2	M.	-	8,67 €	LEGO30017	✓
3 Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 32x20mm - blanc	32	20			blanc pur	1	P.	-	4,67 €	LEGO30271	✓
4 Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x20mm - blanc	32	20			blanc pur	1	P.	-	6,13 €	LEGO30273	✓
6 Embout pour moulure DLPlus 32x20mm - blanc	32	20			blanc pur	1	P.	-	3,31 €	LEGO31209	✓

DLPLUS - 40X16



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure DLPlus 40x16mm 2 compartiments longueur 2,1m - blanc	40	16	2100	2	blanc pur	2	M.	-	9,34 €	LEGO30021	✓
3 Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 40x16mm - blanc	40	16			blanc pur	1	P.	-	6,33 €	LEGO33326	✓
4 Angle plat variable pour moulure DLPlus 40x16mm - blanc	40	16			blanc pur	1	P.	-	6,72 €	LEGO33328	✓
6 Embout pour moulure DLPlus 40x16mm - blanc	40	16			blanc pur	1	P.	-	2,62 €	LEGO31208	✓
7 Joint de couvercle pour moulure DLPlus 40x12,5mm - blanc					blanc pur	1	P.	-	1,50 €	LEGO33606	✓
5 Dérivation en T pour moulure DLPlus 40x12,5mm - blanc	40	16			blanc pur	1	P.	-	7,20 €	LEGO30207	✓

DLPLUS - 40X20



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure DLPlus 40x20mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc	40	20	2100	1	blanc pur	2	M.	-	11,61 €	LEGO30027	✓
3 Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 40x20mm - blanc	40	20			blanc pur	1	P.	-	6,15 €	LEGO30281	✓
4 Angle plat variable pour moulure DLPlus 40x20mm - blanc	40	20			blanc pur	1	P.	-	7,48 €	LEGO30283	✓
6 Embout pour moulure DLPlus 40x20mm - blanc	40	20			blanc pur	1	P.	-	3,30 €	LEGO31211	✓
5 Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus 40x20mm - blanc	40	20			blanc pur	1	P.	-	8,58 €	LEGO30208	✓
7 Joint de couvercle pour moulure DLPlus 40x12,5mm - blanc					blanc pur	1	P.	-	1,50 €	LEGO33606	✓

DLPLUS - 75X20



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Moulure DLPlus 75x20mm 3 compartiments longueur 2,1m - blanc	75	20	2100	3	blanc pur	2	M.	-	23,54 €	LEGO30033	✓
10 Angle intérieur variable pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc	75	20			blanc pur	1	P.	-	13,48 €	LEGO30301	✓
11 Angle extérieur variable pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc	75	20			blanc pur	1	P.	-	16,38 €	LEGO30302	✓
12 Angle plat variable pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc	75	20			blanc pur	1	P.	-	20,32 €	LEGO30303	✓
13 Embout pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc	75	20			blanc pur	1	P.	-	3,98 €	LEGO30300	✓
14 Joint de couvercle pour moulure DLPlus 40x20mm - blanc					blanc pur	1	P.	-	1,56 €	LEGO33609	✓
15 Dérivation en T pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc	75	20			blanc pur	1	P.	-	12,27 €	LEGO30218	✓

DLPLUS - ACCESSOIRES



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
16 Cadre Appareillage saillie 1 poste pose long moulures DLPlus ép. 12,5mm - blanc		12,5		blanc pur	1	P.	-	5,71 €	LEGO31404	✓
17 Cadre Appareillage saillie 2 postes pose long moulures DLPlus ép. 12,5mm - blanc		12,5		blanc pur	1	P.	-	15,44 €	LEGO31414	✓
16 Cadre Appareillage saillie 1 poste pour moulures DLPlus épaisseur 16mm - blanc		16		blanc pur	1	P.	-	10,24 €	LEGO31456	✓
16 Cadre Appareillage saillie 1 poste pour moulures DLPlus épaisseur 20mm - blanc				blanc pur	1	P.	-	6,86 €	LEGO31408	✓
18 Boîte de dérivation saillie 75x75x35mm pour moulure DLPlus - blanc	75	35	35	blanc pur	1	P.	-	9,13 €	LEGO30316	✓
18 Boîte de dérivation saillie 110x110x50mm pour moulure DLPlus - blanc	110	50	50	blanc pur	1	P.	-	14,28 €	LEGO30326	✓
19 Boîtes DCL pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc	113		44	blanc pur	1	P.	-	20,14 €	LEGO30654	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



MOULURES ET PLINTHES

MOULURES ET ACCESSOIRES


DLPLUS - APPAREILLAGE SAILLIE MONTAGE SUR CADRE POUR MOULURE DLPLUS



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
20 Prise de courant 2P+T bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc	blanc	1	P.	-	7,19 €	LEGO86127	✓
Interrupteur va-et-vient Appareillage saillie composable - blanc	blanc	1	P.	-	9,49 €	LEGO86101	✓
Double va-et-vient Appareillage saillie composable - blanc	blanc	1	P.	-	22,94 €	LEGO86120	✓
21 Poussoir 6A Appareillage saillie composable blanc	blanc	1	P.	-	13,73 €	LEGO86106	✓
22 Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie composable - blanc	blanc	1	P.	-	20,88 €	LEGO86138	✓
Prise télévision simple mâle Appareillage saillie composable - blanc		1	P.	-	19,98 €	LEGO86140	✓
23 Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc	blanc	1	P.	-	7,73 €	LEGO86157	✓
24 Prise RJ45 catégorie5e FTP 9 contacts Appareillage saillie composable - blanc		1	P.	-	24,40 €	LEGO86161	✓

KEVA

Des formes arrondies et douces pour satisfaire les exigences esthétiques de vos clients. Le galbe du couvercle et la cloison centrale à paroi simple améliorent la capacité de câblage. Plus de confort de pose grâce au clippage rapide des composants en façade.



KEVA - 20X10



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure Keva 1 compartiment 20x10mm et long. 2,10m - livrée avec couvercle - blanc Artic	20	10	2100	1	blanc pur	2	M.	-	2,53 €	PLW11400	✓
2 Angle intérieur pour moulure Keva 1 compartiment 20x10mm - blanc Artic	20	10			blanc pur	1	P.	-	2,21 €	PLW11402	
3 Angle extérieur pour moulure Keva 1 compartiment 20x10mm - blanc Artic	20	10			blanc pur	1	P.	-	2,24 €	PLW11403	
4 Angle plat pour moulure Keva 1 compartiment 20x10mm - blanc Artic	20	10			blanc pur	1	P.	-	2,21 €	PLW11404	
5 Embout pour moulure Keva 1 compartiment 20x10mm - blanc Artic	20	10			blanc pur	1	P.	-	1,12 €	PLW11405	
6 Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 1 compartiment 20x10mm - blanc Artic					blanc pur	1	P.	-	1,53 €	PLW11406	



Business
Découvrez un
logiciel unique pour
toute votre activité



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



MOULURES ET ACCESSOIRES

■ KEVA - 22X12

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure Keva 1 compartiment 22x12mm et long. 2,10m - livrée avec couvercle - blanc Artic	22	12	2100	1		blanc pur	2	M.	-	2,49 €	PLW11500	✓
7 Moulure Keva 2 compartiments 22x12mm et long. 2,10m - livrée avec couvercle - blanc Artic	22	12	2100	2	1	blanc pur	2	M.	-	2,77 €	PLW11501	✓
2 Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 22x12mm - blanc Artic	22	12				blanc pur	1	P.	-	2,29 €	PLW11502	✓
3 Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 22x12mm - blanc Artic	22	12				blanc pur	1	P.	-	2,36 €	PLW11503	✓
4 Angle plat pour moulure Keva 22x12mm - blanc Artic	22	12				blanc pur	1	P.	-	1,97 €	PLW11504	✓
5 Embout pour moulure Keva 22x12mm - blanc Artic	22	12				blanc pur	1	P.	-	1,14 €	PLW11505	✓
8 Té de dérivation pour moulure Keva 22x12mm - blanc Artic	22	12				blanc pur	1	P.	-	4,99 €	PLW11507	✓
Té de dérivation 3D pour moulure Keva 22x12mm - blanc Artic	22	12				blanc pur	1	P.	-	4,65 €	PLW11800	
6 Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 22x12mm - blanc Artic						blanc pur	1	P.	-	1,60 €	PLW11573	✓
Kit chantier 22x12mm						blanc pur	1	P.	-	92,12 €	PLW11801	✓

■ KEVA - 32X12

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure Keva 1 compartiment 32x12mm et long. 2,10m - livrée avec couvercle - blanc Artic	32	12	2100	1		blanc pur	2	M.	-	3,47 €	PLW11520	✓
7 Moulure Keva 2 compartiments 32x12mm et long. 2,10m - livrée avec couvercle - blanc Artic	32	12	2100	2	1	blanc pur	2	M.	-	3,88 €	PLW11521	✓
2 Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 32x12mm - blanc Artic	32	12				blanc pur	1	P.	-	2,47 €	PLW11522	✓
3 Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 32x12mm - blanc Artic	32	12				blanc pur	1	P.	-	2,51 €	PLW11523	✓
4 Angle plat pour moulure Keva 32x12mm - blanc Artic	32	12				blanc pur	1	P.	-	1,96 €	PLW11524	✓
5 Embout pour moulure Keva 32x12mm - blanc Artic	32	12				blanc pur	1	P.	-	1,17 €	PLW11525	✓
8 Té de dérivation pour moulure Keva 32x12mm - blanc Artic	32	12				blanc pur	1	P.	-	5,87 €	PLW11527	✓
Té de dérivation 3D pour moulure Keva 32x12mm - blanc Artic	32	12				blanc pur	1	P.	-	5,14 €	PLW11802	✓
6 Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 32x12mm - blanc Artic	32	12				blanc pur	1	P.	-	1,70 €	PLW11575	✓
Kit chantier 32x12mm						blanc pur	1	P.	-	103,97 €	PLW11803	

■ KEVA - 32X15

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
7 Moulure Keva 2 compartiments 32x15mm et long. 2,10m - livrée avec couvercle - blanc Artic	32	15	2100	2	1	blanc pur	2	M.	-	6,87 €	PLW11540	✓
1 Moulure 32 x 15 - fond + couvercle - 1 compartiment - long. 2,10m.	32	15	2100			blanc pur	2	M.	-	6,66 €	PLW11541	✓
2 Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 32x15mm - blanc Artic	32	15				blanc pur	1	P.	-	4,99 €	PLW11542	✓
3 Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 32x15mm - blanc Artic	32	15				blanc pur	1	P.	-	4,99 €	PLW11543	✓
4 Angle plat pour moulure Keva 32x15mm - blanc Artic	32	15				blanc pur	1	P.	-	4,61 €	PLW11544	✓
5 Embout pour moulure Keva 32x15mm - blanc Artic	32	15				blanc pur	1	P.	-	2,14 €	PLW11545	✓
8 Té de dérivation pour moulure Keva 32x15mm - blanc Artic	32	15				blanc pur	1	P.	-	6,00 €	PLW11547	✓
6 Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 32x15mm - blanc Artic	32	15				blanc pur	1	P.	-	2,46 €	PLW11576	✓

■ KEVA - 50X15

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Moulure Keva 2 compartiments 50x15mm et long. 2m - livrée avec couvercle - blanc Artic	50	15	2000	2	1	blanc pur	2	M.	-	10,27 €	PLW11560	✓
10 Moulure Keva 3 compartiments 50x15mm et long. 2m - livrée avec couvercle - blanc Artic	50	15	2000	3	2	blanc pur	2	M.	-	11,25 €	PLW11561	✓
2 Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 50x15mm - blanc Artic	50	15				blanc pur	1	P.	-	6,46 €	PLW11562	✓
3 Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 50x15mm - blanc Artic	50	15				blanc pur	1	P.	-	6,47 €	PLW11563	✓
4 Angle plat pour moulure Keva 50x15mm - blanc Artic	50	15				blanc pur	1	P.	-	5,28 €	PLW11564	✓
5 Embout pour moulure Keva 50x15mm - blanc Artic	50	15				blanc pur	1	P.	-	2,62 €	PLW11565	✓
8 Té de dérivation pour moulure Keva 50x15mm - blanc Artic	50	15				blanc pur	1	P.	-	6,68 €	PLW11567	✓
6 Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 50x15mm - blanc Artic						blanc pur	1	P.	-	2,69 €	PLW11577	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



MOULURES ET ACCESSOIRES

■ KEVA - 50X20




Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
11 Moulure Keva 1 compartiment 50x20mm et long. 2m - livrée avec couvercle - blanc Artic	50	20	2000	1		blanc pur	2	M.	-	11,25 €	PLW11590	✓
12 Moulure Keva 2 compartiments 50x20mm et long. 2m - livrée avec couvercle - blanc Artic	50	20	2000	2	1	blanc pur	2	M.	-	12,24 €	PLW11580	✓
10 Moulure Keva 3 compartiments 50x20mm et long. 2m - livrée avec couvercle - blanc Artic	50	20	2000	3	2	blanc pur	2	M.	-	13,70 €	PLW11581	✓
2 Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 50x20mm - blanc Artic	50	20				blanc pur	1	P.	-	6,80 €	PLW11582	✓
3 Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 50x20mm - blanc Artic	50	20				blanc pur	1	P.	-	6,84 €	PLW11583	✓
4 Angle plat pour moulure Keva 50x20mm - blanc Artic	50	20				blanc pur	1	P.	-	5,99 €	PLW11584	✓
5 Embout pour moulure Keva 50x20mm - blanc Artic	50	20				blanc pur	1	P.	-	3,02 €	PLW11585	✓
8 Té de dérivation pour moulure Keva 50x20mm - blanc Artic	50	20				blanc pur	1	P.	-	7,05 €	PLW11587	✓
Té de dérivation 3D pour moulure Keva 50x15mm et 50x20mm - blanc Artic	50	20				blanc pur	1	P.	-	6,31 €	PLW11804	✓
6 Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 50x20mm - blanc Artic	50	20				blanc pur	1	P.	-	2,96 €	PLW11578	✓
Kit chantier 50x20mm						blanc pur	1	P.	-	70,13 €	PLW11805	

■ KEVA - 75X20



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
12 Moulure Keva 2 compartiments 75x20mm et long. 2m - livrée avec couvercle - blanc Artic	75	20	2000	2	1	blanc pur	2	M.	-	17,20 €	PLW11600	✓
10 Moulure Keva 4 compartiments 75x20mm et long. 2m - livrée avec couvercle - blanc Artic	75	20	2000	4	3	blanc pur	2	M.	-	18,23 €	PLW11601	
2 Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 75x20mm - blanc Artic	75	20				blanc pur	1	P.	-	13,10 €	PLW11602	✓
3 Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 75x20mm - blanc Artic	75	20				blanc pur	1	P.	-	12,95 €	PLW11603	✓
4 Angle plat pour moulure Keva 75x20mm - blanc Artic	75	20				blanc pur	1	P.	-	10,78 €	PLW11604	✓
5 Embout pour moulure Keva 75x20mm - blanc Artic	75	20				blanc pur	1	P.	-	4,69 €	PLW11605	✓
6 Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 75x20mm - blanc Artic	75	20				blanc pur	1	P.	-	3,77 €	PLW11579	✓

■ KEVA - COMPOSANTS DE FIXATION



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
13 Pistolet multicolle pour fixation de toutes les moulures Keva				1	P.	-	119,98 €	PLW11693	
14 Cartouche de colle rigide 300cc pour fixation de toutes les moulures Keva			blanc	1	P.	-	17,62 €	PLW12044	✓
15 Sachet de 100 Flixo hauteur 12mm - vert	16	10		1	P.	-	18,68 €	PLW11690	✓
15 Sachet de 50 Flixo hauteur 15mm - jaune	25	12		1	P.	-	9,99 €	PLW11691	✓
15 Sachet de 50 Flixo hauteur 20mm - noir	25	18		1	P.	-	11,14 €	PLW11692	✓



■ KEVA - POINTS DE CENTRE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
16 Moulure Keva auto-adhésive pour point de centre DCL - 1 compartiment - blanc Artic	32	8	2100	4	blanc pur	2	M.	-	9,15 €	PLW11640	✓
17 Point de centre DCL moulure Keva 22x12mm et 32x12mm - blanc Artic	113	44	113		blanc pur	1	P.	-	24,30 €	PLW11643	✓

■ KEVA - BOITES DE DÉRIVATION



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
18 Boîte de dérivation hauteur 32mm, larg. 80mm et profondeur 80mm - blanc Artic	80	32	80	blanc pur	1	P.	-	9,10 €	PLW11680	✓
18 Boîte de dérivation hauteur 50mm, larg. 100mm et profondeur 100mm - blanc Artic	100	50	100	blanc pur	1	P.	-	16,58 €	PLW11681	✓


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.



MOULURES ET ACCESSOIRES

■ KEVA - CADRES POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
19 Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL 20x10mm et 22x12mm pour mouleure Keva - blanc Artic	22	12	blanc pur	1	P.	-	5,31 €	PLW11811	✓
19 Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL 32x12mm pour mouleure Keva - blanc Artic	32	12	blanc pur	1	P.	-	5,42 €	PLW11821	✓
20 Cadre double App. Saillie Legrand ASL pour mouleure Keva - blanc Artic	32	12	blanc pur	1	P.	-	12,48 €	PLW11822	✓
19 Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL pour mouleure Keva 32x15mm et 50x15mm - blanc Artic	32	15	blanc pur	1	P.	-	8,27 €	PLW11831	✓
20 Cadre double Appareillage Saillie de Legrand ASL pour mouleure Keva 32x15mm et 50x15mm - blanc Artic	32	15	blanc pur	1	P.	-	16,44 €	PLW11832	✓
19 Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL pour mouleure Keva 50x20mm - blanc Artic	50	20	blanc pur	1	P.	-	11,13 €	PLW11841	✓
20 Cadre double Appareillage Saillie de Legrand ASL pour mouleure Keva 50x20mm - blanc Artic	50	20	blanc pur	1	P.	-	18,23 €	PLW11842	✓

■ KEVA - 40X12,5



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
21 Fond de mouleure Keva Led System 1 compartiment - blanc Artic	40	12,5	2000	blanc pur	2	M.	-	14,37 €	PLW14091	
22 Couvercle pour mouleure Keva Led System 1 compartiment 40x12,5mm et long. 2,10m - blanc Artic	40		2000	blanc pur	2	M.	-	13,00 €	PLW14092	

■ KEVA - 82X12,5



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
23 Fond de plinthe Keva 1 compartiment 82x12,5mm et long. 2,10m - blanc Artic	82	12,5	2000	2	blanc pur	2	M.	-	15,90 €	PLW14071	✓
24 Couvercle pour plinthe Keva 82x12,5mm et long. 2,10m - blanc Artic	82		2000		blanc pur	2	M.	-	8,09 €	PLW14072	

■ KEVA LED

La solution LED intégrée aux systèmes de canalisations électriques PLANET-WATTOHM.

Multifonctions, la nouvelle offre LED SYSTEM de PLANET-WATTOHM permet à la fois de réaliser l'acheminement des courants forts et des courants faibles au plus près des utilisateurs, et de guider en lumière et en sécurité les personnes dans les espaces de circulation.

Une offre simple : Des modules LED pré-installés sur les mouleures et les plinthes, ainsi que dans les couvercles 45 mm à intégrer sur les goulottes et les colonnes.

Une offre économique : Des modules LED qui s'installent en saillie sans modification lourde de l'existant.

Une offre évolutive : Des modules LED qui peuvent venir s'intégrer dans une installation saillie existante et la faire évoluer au gré de ses besoins.



■ KEVA LED - ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Angle extérieur pour mouleure Keva Led System 40x12,5mm - blanc Artic	40	12,5	blanc pur	1	P.	-	4,98 €	PLW14071	✓
2 Angle intérieur pour mouleure Keva Led System 40x12,5mm - blanc Artic	40	12,5	blanc pur	1	P.	-	4,97 €	PLW14072	✓
3 Angle plat A pour mouleure Keva Led System 40x12,5mm - blanc Artic	40	12,5	blanc pur	1	P.	-	6,53 €	PLW14073	
4 Angle plat B pour mouleure Keva Led System 40x12,5mm - blanc Artic	40	12,5	blanc pur	1	P.	-	6,53 €	PLW14074	✓
5 Embout pour mouleure Keva Led System 40x12,5mm - blanc Artic	40	12,5	blanc pur	1	P.	-	4,27 €	PLW14075	✓
6 Joint de couvercle pour mouleure Keva Led System 40x12,5mm - blanc Artic			blanc pur	1	P.	-	4,12 €	PLW14076	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



MOULURES ET PLINTHES

MOULURES ET ACCESSOIRES

■ KEVA LED - ACCESSOIRES LED SYSTEM



planet wattohm

Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
7 Couverture Keva Led System pour mouleure 40x12,5mm - module Led blanc long. 0,5m - blanc Artic	40	500	1	P.	-	67,58 €	PLW14077	
7 Couverture Keva Led System pour mouleure 40x12,5mm - module Led blanc long. 1m - blanc Artic	40	1000	1	P.	-	101,13 €	PLW14078	✓
7 Couverture Keva Led System pour mouleure 40x12,5mm - module Led blanc long. 2m - blanc Artic	40	500	1	P.	-	171,03 €	PLW14079	
8 Couverture Keva Led System pour mouleure 40x12,5mm - module Led bleu long. 0,5m - blanc Artic	40	500	1	P.	-	69,06 €	PLW14086	
Couverture Keva Led System pour mouleure 40x12,5mm - module Led bleu long. 1m - blanc Artic	40	1000	1	P.	-	102,33 €	PLW14087	
9 Couverture Keva Led System pour mouleure 40x12,5mm - module Led bleu long. 2m - blanc Artic	40	2000	1	P.	-	172,90 €	PLW14088	

■ KEVA LED - COUVERCLES



planet wattohm

Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 Couverture PVC translucide pour Logix 45 long. 1m avec LED system blanc - blanc Artic	45	1000	1	P.	-	131,60 €	PLW27121	
10 Couverture PVC translucide pour Logix 45 long. 2m avec LED system blanc - blanc Artic	45	2000	1	P.	-	211,16 €	PLW27122	

■ KEVA LED - BALLASTS ET LIAISONS



planet wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
11 Ballast 10W jusqu'à 2m pour Led System pour goulotte d'installation Logix 45 et Keva	55	30	82		1	P.	-	74,54 €	PLW27123	
12 Ballast 35W jusqu'à 6m pour Led System pour goulotte d'installation Logix 45 et Keva	32	22	230		1	P.	-	101,85 €	PLW27124	
13 Ballast 60W jusqu'à 10m pour Led System pour goulotte d'installation Logix 45 et Keva	32	22	230		1	P.	-	128,29 €	PLW27125	
14 Plaque encastrée pour ballast Keva Led System 10W				blanc pur	1	P.	-	11,49 €	PLW27126	
15 Plaque encastrée pour ballast Keva Led System 35W				blanc pur	1	P.	-	9,60 €	PLW27129	
16 Support saillie pour ballast Keva Led System 10W				blanc pur	1	P.	-	13,70 €	PLW27126	
17 Support saillie pour ballast Keva Led System 35W				blanc pur	1	P.	-	15,36 €	PLW27127	✓
18 Liaison 30cm pour Led System pour goulotte d'installation Logix 45 et Keva avec protection/CF			0,3		1	P.	-	11,25 €	PLW27130	✓
Liaison pour Keva Led System 1m			1000		1	P.	-	13,92 €	PLW/PW27133	
Liaison pour Keva Led System 2m			2000		1	P.	-	15,17 €	PLW/PW27134	
19 Liaison 3m pour Led System pour goulotte d'installation Logix 45 et Keva avec protection/CF			3		1	P.	-	22,58 €	PLW27131	

■ KEVA LED - BANDEAUX LED



planet wattohm

Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
20 Bandeau Led Kalank 3000K avec luminaire de veille - à encastrer 262x87mm - finition Alumatic RAL9006	87	262,5	1	P.	-	397,23 €	PLW27136	
21 Bandeau Led Kalank 4000K avec luminaire d'éclairage - finition Alumatic RAL9006	87	355	1	P.	-	459,92 €	PLW27137	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

CONDUITS ET CANALISATIONS

MOULURES ET ACCESSOIRES

■ ATEHA

Le système de moulures Hager concilie esthétique, qualité et facilité de pose.
Les pièces d'angle à ouverture variable s'adaptent à toutes les configurations de pièces.
Les cloisons guide-clous facilitent la fixation des profilés.
D'astucieuses agrafes intégrées dans les moulures retiennent les fils au moment de poser les couvercles.



■ ATEHA - ATA 12X20

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m	24	13	2100		blanc pur	9010	2	M.	-	2,72 €	HAGATA122009010	✓
2 Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m 1 cloison	24	13	2100	1	blanc pur	9010	2	M.	-	2,92 €	HAGATA122019010	✓
3 Angle Extérieur variable Blanc Paloma	24	13			blanc pur	9010	1	P.	-	2,30 €	HAGATA122039010	✓
4 Angle Intérieur variable Blanc Paloma	24	13			blanc pur	9010	1	P.	-	2,30 €	HAGATA122049010	✓
5 Angle Plat Blanc Paloma	24	13			blanc pur	9010	1	P.	-	2,08 €	HAGATA122059010	✓
6 Embout Blanc Paloma	24	13			blanc pur	9010	1	P.	-	1,13 €	HAGATA122069010	✓
7 Joint de fond et couvercle Blanc Paloma	24	13			blanc pur	9010	1	P.	-	1,96 €	HAGATA122079010	✓
8 Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma	24	13			blanc pur	9010	1	P.	-	5,17 €	HAGATA122089010	✓

:hager

■ ATEHA - ATA 12X30

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m	32	13	2100		blanc pur	9010	2	M.	-	3,71 €	HAGATA123009010	✓
2 Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m 1 cloison	32	13	2100	1	blanc pur	9010	2	M.	-	4,09 €	HAGATA123019010	✓
3 Angle Extérieur variable Blanc Paloma	32	13			blanc pur	9010	1	P.	-	2,22 €	HAGATA123039010	✓
4 Angle Intérieur variable Blanc Paloma	32	13			blanc pur	9010	1	P.	-	2,22 €	HAGATA123049010	✓
5 Angle Plat Blanc Paloma	32	13			blanc pur	9010	1	P.	-	1,99 €	HAGATA123059010	✓
6 Embout Blanc Paloma	32	13			blanc pur	9010	1	P.	-	1,13 €	HAGATA123069010	✓
7 Joint de fond et couvercle Blanc Paloma	32	13			blanc pur	9010	1	P.	-	2,28 €	HAGATA123079010	✓
8 Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma	32	13			blanc pur	9010	1	P.	-	6,95 €	HAGATA123089010	✓

:hager

■ ATEHA - ATA 16X30

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure ATA 16x30 Blanc Paloma L=2,10m	32	16	2100		blanc pur	9010	2	M.	-	6,78 €	HAGATA163009010	✓
2 Moulure ATA 16x30 BP L=2,10m 1 cloison	32	16	2100	1	blanc pur	9010	2	M.	-	7,29 €	HAGATA163019010	✓
3 Angle Extérieur variable Blanc Paloma	32	16			blanc pur	9010	1	P.	-	4,76 €	HAGATA163039010	✓
4 Angle Intérieur variable Blanc Paloma	32	16			blanc pur	9010	1	P.	-	4,76 €	HAGATA163049010	✓
5 Angle Plat Blanc Paloma	32	16			blanc pur	9010	1	P.	-	4,31 €	HAGATA163059010	✓
6 Embout Blanc Paloma	32	16			blanc pur	9010	1	P.	-	2,01 €	HAGATA163069010	✓
7 Joint de fond et couvercle Blanc Paloma	32	16			blanc pur	9010	1	P.	-	3,19 €	HAGATA163079010	✓
8 Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma	32	16			blanc pur	9010	1	P.	-	6,22 €	HAGATA163089010	✓

:hager

■ ATEHA - ATA 20X50

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Moulure ATA 20x50 Blanc Paloma	52	20	2000		blanc pur	9010	2	M.	-	11,86 €	HAGATA205009010	✓
2 Moulure ATA 20x50 1 cloison Blanc Paloma	52	20	2000	1	blanc pur	9010	2	M.	-	13,02 €	HAGATA205019010	✓
3 Moulure ATA 20x50 2 cloisons Blanc Paloma	52	20	2000	2	blanc pur	9010	2	M.	-	14,61 €	HAGATA205029010	✓
4 Angle Extérieur variable Blanc Paloma	52	20			blanc pur	9010	1	P.	-	7,19 €	HAGATA205039010	✓
5 Angle Intérieur variable Blanc Paloma	52	20			blanc pur	9010	1	P.	-	6,98 €	HAGATA205049010	✓
6 Angle Plat Blanc Paloma	52	20			blanc pur	9010	1	P.	-	6,29 €	HAGATA205059010	✓
7 Embout Blanc Paloma	52	20			blanc pur	9010	1	P.	-	2,83 €	HAGATA205069010	✓
8 Joint de fond et couvercle Blanc Paloma	52	20			blanc pur	9010	1	P.	-	3,09 €	HAGATA205079010	✓
9 Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma	52	20			blanc pur	9010	1	P.	-	7,68 €	HAGATA205089010	✓

:hager

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. ✓ Produit stocké

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.



■ ATEHA - ATA 20X75



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 Moulure ATA 20x75 2 cloisons Blanc Paloma	74	20	2000	2	blanc pur	9010	2	M.	-	18,67 €	HAGATA207529010	✓
3 Angle Extérieur variable Blanc Paloma	74	20			blanc pur	9010	1	P.	-	13,42 €	HAGATA207539010	✓
4 Angle Intérieur variable Blanc Paloma	74	20			blanc pur	9010	1	P.	-	13,41 €	HAGATA207549010	✓
5 Angle Plat Blanc Paloma	74	20			blanc pur	9010	1	P.	-	12,09 €	HAGATA207559010	✓
6 Embout Blanc Paloma	74	20			blanc pur	9010	1	P.	-	4,56 €	HAGATA207569010	✓
7 Joint de fond et couvercle Blanc Paloma	74	20			blanc pur	9010	1	P.	-	3,35 €	HAGATA207579010	✓
8 Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma	74	20			blanc pur	9010	1	P.	-	12,48 €	HAGATA207589010	✓

■ ATEHA - SUPPORTS 1 OU 2 POSTES POUR APPAREILLAGE ATÉHA




Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
11 Support appareillage saillie ateha pour ATA12x20/30 Blanc Paloma	24/32	13	blanc pur	9010	1	P.	-	4,42 €	HAGATA12391	✓
12 ateha support double pour ATA12x20/30 Blanc Paloma	24/32	13	blanc pur	9010	1	P.	-	9,11 €	HAGATA12392	✓
11 Support appareillage saillie ateha pour ATA12x50 Blanc Paloma	54	14	blanc pur	9010	1	P.	-	10,47 €	HAGATA12591	✓
12 Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x50 Blanc Paloma	54	14	blanc pur	9010	1	P.	-	18,30 €	HAGATA12592	✓
11 Support appareillage saillie ateha pour ATA16x30 Blanc Paloma	32	16	blanc pur	9010	1	P.	-	6,86 €	HAGATA16391	✓
12 Support double appareillage saillie ateha pour ATA16x30 Blanc Paloma	32	16	blanc pur	9010	1	P.	-	13,70 €	HAGATA16392	✓
11 Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 Blanc Paloma	52	20	blanc pur	9010	1	P.	-	9,20 €	HAGATA20591	✓
12 Support double appareillage saillie ateha pour ATA20x50 Blanc Paloma	52	20	blanc pur	9010	1	P.	-	18,30 €	HAGATA20592	✓

■ ATEHA - CADRES 1 OU 2 POSTES POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
13 Support app.saillie Legrand,ATA 12x20 BP	20	12	blanc pur	9010	1	P.	-	5,03 €	HAGATA122199010	✓
14 Supp. app.saillie Legrand,ATA12/16x30 BP	30	12/16	blanc pur	9010	1	P.	-	5,10 €	HAGATA123199010	✓
15 Supp. app.saillie Legrand,ATA12/20x50 BP	50	12/20	blanc pur	9010	1	P.	-	10,02 €	HAGATA125199010	✓
Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20, blanc paloma	20	12	blanc pur	9010	1	P.	-	10,26 €	HAGATA122499010	✓
16 Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/16x30, blanc paloma	30	12/16	blanc pur	9010	1	P.	-	10,47 €	HAGATA123499010	✓
Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/20x50, blanc paloma	50	12/20	blanc pur	9010	1	P.	-	19,87 €	HAGATA125499010	✓

■ ATEHA - CADRES 1 POSTE POUR APPAREILLAGE ALRÉA SCHNEIDER



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
17 Support Alréa pour ATA 12x20 bp	20	12	blanc pur	9010	1	P.	-	5,90 €	HAGATA122399010	✓
17 Support Alréa pour ATA 12 / 16x30 bp	30	12/16	blanc pur	9010	1	P.	-	6,16 €	HAGATA123399010	✓
18 Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp	50	12/20	blanc pur	9010	1	P.	-	11,42 €	HAGATA125399010	✓

■ ATEHA - COMPOSANTS



Désignation	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
19 Point de centre DCL	blanc pur	9010	1	P.	-	28,81 €	HAGATA630699010	✓
20 Boîte de dérivation 75x75 Blanc Paloma	blanc pur	9010	1	P.	-	8,65 €	HAGATA707599010	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. ✓ Produit stocké

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

MOULURES ET ACCESSOIRES

■ OPTILINE MINI



■ OPTILINE MINI - 12X20 BLANC POLAIRE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 OptiLine Mini moulure PVC 12x20 1 compartiment, blanc polaire, 2,1m	20	12	2100	1	blanc pur	2	M.	-	2,49 €	SCHISM14120P	✓
2 OptiLine Mini angle plat à 90DEG 12x20 Blanc Polaire	40	12			blanc pur	1	P.	-	2,03 €	SCHISM14109P	✓
3 OptiLine Mini embout de finition 12x20 Blanc Polaire	15	22			blanc pur	1	P.	-	1,16 €	SCHISM14104P	✓
4 OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20			62		blanc pur	1	P.	-	5,19 €	SCHISM14180P	✓
5 OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 12x20	41	25			blanc pur	1	P.	-	2,30 €	SCHISM14111P	✓
6 OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 12x20	36	24			blanc pur	1	P.	-	2,30 €	SCHISM14112P	✓

■ OPTILINE MINI - 12X30 BLANC POLAIRE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
7 OptiLine Mini moulure PVC 12x30 1 compartiment blanc polaire avec membranes 2,1m	30	12	2100	1	1	blanc pur	2	M.	-	3,75 €	SCHISM14231P	✓
8 OptiLine Mini moulure PVC 12x30 2 compartiments, blanc polaire, 2,1m	30	12	2100	2	1	blanc pur	2	M.	-	3,89 €	SCHISM14220P	✓
2 OptiLine Mini angle plat à 90DEG 12x30 Blanc Polaire	50	12				blanc pur	1	P.	-	2,03 €	SCHISM14209P	✓
9 OptiLine Mini té de dérivation 12x30 Blanc Polaire	30	12				blanc pur	1	P.	-	5,77 €	SCHISM14206P	
3 OptiLine Mini embout de finition 12x30 Blanc Polaire	15	32				blanc pur	1	P.	-	1,15 €	SCHISM14204P	✓
4 OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x30			62			blanc pur	1	P.	-	5,47 €	SCHISM14280P	✓
5 OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 12x30	41	34				blanc pur	1	P.	-	2,31 €	SCHISM14211P	✓
6 OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 12x30	36	35				blanc pur	1	P.	-	2,31 €	SCHISM14212P	✓

■ OPTILINE MINI - 15X35 BLANC POLAIRE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 OptiLine Mini moulure PVC 15x35 1 compartiment blanc polaire avec membranes 2,1m	35	15	2100	1		blanc pur	2	M.	-	6,51 €	SCHISM14731P	✓
11 OptiLine Mini moulure PVC 15x35 2 compartiments, blanc polaire 2,1m	35	15	2100	2	1	blanc pur	2	M.	-	6,77 €	SCHISM14720P	✓
2 OptiLine Mini angle plat à 90DEG 15x35 Blanc Polaire	35	15				blanc pur	1	P.	-	4,27 €	SCHISM14709P	✓
3 OptiLine Mini embout de finition 15x35 Blanc Polaire	15	37				blanc pur	1	P.	-	1,97 €	SCHISM14704P	✓
4 OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 15x35			62			blanc pur	1	P.	-	7,40 €	SCHISM14780P	✓
5 OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 15x35	47	39				blanc pur	1	P.	-	4,65 €	SCHISM14711P	✓
6 OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 15x35	40	39				blanc pur	1	P.	-	4,65 €	SCHISM14712P	✓

■ OPTILINE MINI - 18X35 BLANC POLAIRE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
12 OptiLine Mini moulure PVC 18x35 2 compartiments, blanc polaire, 2,1m	35	18	2100	2	1	blanc pur	2	M.	-	7,77 €	SCHISM14420P	✓
3 OptiLine Mini embout de finition 18x35 Blanc Polaire	15	37				blanc pur	1	P.	-	2,14 €	SCHISM14404P	✓
2 OptiLine Mini angle plat à 90DEG 18x35 Blanc Polaire	55	18				blanc pur	1	P.	-	4,59 €	SCHISM14409P	✓
4 OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 18x35			62			blanc pur	1	P.	-	8,15 €	SCHISM14480P	✓
5 OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 18x35	53	39				blanc pur	1	P.	-	4,98 €	SCHISM14411P	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



MOULURES ET PLINTHES

MOULURES ET ACCESSOIRES

■ OPTILINE MINI - 18X45 BLANC POLAIRE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
13 OptiLine Mini mouleure PVC 18x45 1 compartiment blanc polaire avec membranes 2,1m	45	18	2100	1	1	blanc pur	2	M.	-	10,41 €	SCHISM14S31P	✓
14 OptiLine Mini mouleure PVC 18x45 2 compartiments, blanc polaire 2,1m	45	18	2100	2	1	blanc pur	2	M.	-	10,39 €	SCHISM14S20P	✓
2 OptiLine Mini angle plat à 90DEG 18x45 Blanc Polaire	65	18				blanc pur	1	P.	-	6,35 €	SCHISM14S09P	✓
3 OptiLine Mini embout de finition 18x45 Blanc Polaire	15	47				blanc pur	1	P.	-	2,95 €	SCHISM14S04P	✓
4 OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 18x45			62			blanc pur	1	P.	-	11,24 €	SCHISM14S80P	✓
5 OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 18x45	53	50				blanc pur	1	P.	-	6,00 €	SCHISM14S11P	✓
6 OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 18x45	42	49				blanc pur	1	P.	-	6,00 €	SCHISM14S12P	✓

PLINTHES ET ACCESSOIRES

■ DLPLUS



■ DLPLUS - 80X20




Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	nombre de cloisons enfichables	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Plinthe DLPlus 80x20mm 2 compartiments 1 couvercle longueur 2m - blanc	80	20	20	2000	2	1	2	blanc pur	2	M.	-	23,60 €	LEGO30069	✓
2 Angle intérieur variable pour plinthe DLPlus 80x20mm - blanc	80	20						blanc pur	1	P.	-	15,36 €	LEGO33745	✓
3 Angle extérieur variable pour plinthe DLPlus 80x20mm - blanc	80	20						blanc pur	1	P.	-	16,03 €	LEGO33746	✓
4 Joint de couvercle pour plinthe DLPlus hauteur 20mm - blanc								blanc pur	1	P.	-	8,76 €	LEGO33668	✓
5 Embout pour plinthe DLPlus 80x20mm - blanc	80	20						blanc pur	1	P.	-	9,00 €	LEGO33744	✓

■ DLPLUS - 120X20



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	nombre de cloisons enfichables	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Plinthe DLPlus 120x20mm 2 compartiments 1 couvercle longueur 2m - blanc	120	20	20	2000	2	1	2	blanc pur	2	M.	-	38,18 €	LEGO30089	✓
2 Angle intérieur variable pour plinthe DLPlus 120x20mm - blanc	120	20						blanc pur	1	P.	-	23,05 €	LEGO33665	✓
3 Angle extérieur variable pour plinthe DLPlus 120x20mm - blanc	120	20						blanc pur	1	P.	-	24,24 €	LEGO33666	✓
4 Joint de couvercle pour plinthe DLPlus hauteur 20mm - blanc								blanc pur	1	P.	-	8,76 €	LEGO33668	✓
5 Embout pour plinthe DLPlus 120x20mm - blanc	120	20						blanc pur	1	P.	-	10,32 €	LEGO33774	✓

■ KEVA




■ KEVA - 80X20



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Plinthe Keva 3 compartiments 80x20mm et long. 2m - livrée avec couvercle - blanc Artic	80	20	2000	3	2	blanc pur	2	M.	-	20,96 €	PLW11740	✓
2 Angle intérieur pour plinthe Keva 80x20mm - blanc Artic	80	20				blanc pur	1	P.	-	14,52 €	PLW11742	✓
3 Angle extérieur pour plinthe Keva 80x20mm - blanc Artic	80	20				blanc pur	1	P.	-	14,58 €	PLW11743	✓
4 Embout droit ou gauche pour plinthe Keva 80x20mm - blanc Artic	80	20				blanc pur	1	P.	-	8,64 €	PLW11745	✓
5 Joint de couvercle recouvrant pour plinthe Keva 80x20mm - blanc Artic						blanc pur	1	P.	-	4,95 €	PLW11746	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.





PLINTHES ET ACCESSOIRES

■ KEVA - 125X20

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	nombre de cloisons enfichables	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Plinthe Keva 2 compartiments 125x20mm et long. 2m - livrée avec couvercle - blanc Artic	125	20	2000	2	1	1	blanc pur	2	M.	-	27,77 €	PLW11780	✓
2 Angle intérieur pour plinthe Keva 125x20mm - blanc Artic	125	20					blanc pur	1	P.	-	18,21 €	PLW11087	✓
3 Angle extérieur pour plinthe Keva 125x20mm - blanc Artic	125	20					blanc pur	1	P.	-	18,21 €	PLW11088	✓
4 Embout droit ou gauche pour plinthe Keva 125x20mm - blanc Artic	125	20					blanc pur	1	P.	-	9,74 €	PLW11089	✓
5 Joint de couvercle recouvrant pour plinthe Keva 125x20mm - blanc Artic							blanc pur	1	P.	-	6,57 €	PLW11086	✓
Plinthe Keva 2 compartiments 125x20mm et long. 2m - blanc Artic	125	20	2000		1	1	blanc pur	2	M.	-	29,05 €	PLW11781	✓

■ KEVA - CADRES ADAPTATEURS POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
7 Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL pour plinthe Keva 80x20mm - blanc Artic	50	20	blanc pur	1	P.	-	17,60 €	PLW11851	✓
8 Cadre double Appareillage Saillie de Legrand ASL pour plinthe Keva 80x20mm - blanc Artic			blanc pur	1	P.	-	24,88 €	PLW11852	✓
7 Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL pour plinthe Keva 125x20mm - blanc Artic			blanc pur	1	P.	-	18,61 €	PLW11861	✓
8 Cadre double Appareillage Saillie de Legrand ASL pour plinthe Keva 125x20mm - blanc Artic			blanc pur	1	P.	-	26,13 €	PLW11862	✓

■ KEVA - KEVA

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons fixes	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Fond de plinthe Keva 1 compartiment 82x12,5mm et long. 2,10m - blanc Artic	82	12,5	2000	2	blanc pur	2	M.	-	15,90 €	PLW11716	✓
10 Couvercle pour plinthe Keva 82x12,5mm et long. 2,10m - blanc Artic	82		2000		blanc pur	2	M.	-	8,09 €	PLW11717	

■ KEVA LED


La solution LED intégrée aux systèmes de canalisations électriques PLANET-WATTOHM.

Multifonctions, la nouvelle offre LED SYSTEM de PLANET-WATTOHM permet à la fois de réaliser l'acheminement des courants forts et des courants faibles au plus près des utilisateurs, et de guider en lumière et en sécurité les personnes dans les espaces de circulation.

Une offre simple : Des modules LED pré-installés sur les moulures et les plinthes, ainsi que dans les couvercles 45 mm à intégrer sur les goulottes et les colonnes.

Une offre économique : Des modules LED qui s'installent en saillie sans modification lourde de l'existant.

Une offre évolutive : Des modules LED qui peuvent venir s'intégrer dans une installation saillie existante et la faire évoluer au gré de ses besoins.



■ KEVA LED - ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Angle extérieur pour moulure Keva Led System 80x12,5mm - blanc Artic	80	12,5	blanc pur	1	P.	-	13,41 €	PLW11701	✓
2 Angle intérieur pour moulure Keva Led System 80x12,5mm - blanc Artic	80	12,5	blanc pur	1	P.	-	13,47 €	PLW11702	
3 Sabot droit pour moulure Keva Led System 80x12,5mm - blanc Artic	80	12,5	blanc pur	1	P.	-	21,65 €	PLW11703	
4 Sabot gauche pour moulure Keva Led System 80x12,5mm - blanc Artic	80	12,5	blanc pur	1	P.	-	21,65 €	PLW11704	
5 Joint de couvercle pour moulure Keva Led System 80x12,5mm - blanc Artic			blanc pur	1	P.	-	7,64 €	PLW11706	✓
6 Dérivation pour moulure Keva Led System 80x12,5mm vers moulure 40x12,5mm - blanc Artic	40	12,5	blanc pur	1	P.	-	18,10 €	PLW11707	
7 Embout pour moulure Keva Led System 80x12,5mm - blanc Artic	80	12,5	blanc pur	1	P.	-	8,42 €	PLW11705	

■ KEVA LED - ACCESSOIRES LED SYSTEM

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Couvercle Keva Led System pour moulure 80x12,5mm - module Led blanc long. 0,5m - blanc Artic	82	500	1	P.	-	74,96 €	PLW11710	
8 Couvercle Keva Led System pour moulure 80x12,5mm - module Led blanc long. 1m - blanc Artic	82	1000	1	P.	-	115,92 €	PLW11711	
9 Couvercle Keva Led System pour moulure 80x12,5mm - module Led blanc long. 2m - blanc Artic	82	2000	1	P.	-	194,41 €	PLW11712	
10 Couvercle Keva Led System pour moulure 80x12,5mm - module Led bleu long. 0,5m - blanc Artic	82	500	1	P.	-	75,38 €	PLW11713	
10 Couvercle Keva Led System pour moulure 80x12,5mm - module Led bleu long. 1m - blanc Artic	82	1000	1	P.	-	115,92 €	PLW11714	
10 Couvercle Keva Led System pour moulure 80x12,5mm - module Led bleu long. 2m - blanc Artic	82	2000	1	P.	-	193,67 €	PLW11715	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.


✓ Produit stocké



■ SL

Plinthes SL: Gamme de plinthes disponibles en 3 hauteurs, au design épuré et discret des profilés blanc paloma, alu, noir, 5 finitions bois et couvercles spécifiques.

■ SL - COMPOSANTS POUR SL 20 X 80



:hager

Désignation	hauteur (mm)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Angle extérieur variable pour plinthe SL20080 graphite noir	80	20	noir	1	P.	-	10,63 €	HAGSL2008039011	
6 Angle extérieur variable pour plinthe SL20080 alu	80	20	aluminium	1	P.	-	19,02 €	HAGSL200803D1	
7 Angle extérieur variable pour plinthe SL20080 érable	80	20	érable	1	P.	-	19,00 €	HAGSL200803D3	
8 Angle intérieur variable pour plinthe SL20080 graphite noir	80	20	noir	1	P.	-	10,63 €	HAGSL2008049011	
Angle intérieur variable pour plinthe SL20080 alu	80	20	aluminium	1	P.	-	19,02 €	HAGSL200804D1	
Angle intérieur variable pour plinthe SL20080 érable	80	20	érable	1	P.	-	19,00 €	HAGSL200804D3	✓
9 Embout pour plinthe SL20080 graphite noir	80	20	noir	1	P.	-	9,56 €	HAGSL2008069011	
10 Support SL20080 nu alu	80	20	aluminium	1	P.	-	48,77 €	HAGSL20080903D1	
Embout pour plinthe SL20080 alu	80	20	aluminium	1	P.	-	17,05 €	HAGSL200806D1	✓
Embout pour plinthe SL20080 érable	80	20	érable	1	P.	-	17,01 €	HAGSL200806D3	
11 Support SL20080 nu noir	80	20	noir	1	P.	-	28,46 €	HAGSL200809039011	
12 Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp	80	20	blanc pur	1	P.	-	51,09 €	HAGSL200809609010	
Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir	80	20	noir	1	P.	-	51,09 €	HAGSL200809609011	
13 Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu	80	20	aluminium	1	P.	-	87,52 €	HAGSL20080960D1	
Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 noir	80	20	noir	1	P.	-	6,72 €	HAGSL20080A9011	
Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 alu	80	20	aluminium	1	P.	-	11,52 €	HAGSL20080AD1	

■ SL - SL 20X80



:hager

Désignation	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Socle pour plinthe SL20080 noir	80	20	2000	noir	2	M.	-	8,88 €	HAGSL200801	✓
2 Couvercle pour plinthe LED SL20080 Alu	80	20	2000	aluminium	2	M.	-	17,79 €	HAGSL2008025D1	
3 Couvercle pour plinthe SL20080 graphite noir	80	20	2000	noir	2	M.	-	12,90 €	HAGSL2008029011	✓
4 Couvercle pour plinthe SL20080 alu	80	20	2000	aluminium	2	M.	-	14,56 €	HAGSL200802D1	
14 Couvercle pour plinthe SL20080 érable	80	20	2000	érable	2	M.	-	14,56 €	HAGSL200802D3	✓

rexel.fr

100% connecté avec votre métier



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



ESABORA

Mobile

Retrouvez toute votre activité dans votre **smartphone**, en temps réel



GOULOTTES DE DISTRIBUTION

■ TA-E

Une large gamme de goulottes de distribution non cloisonnables pour toutes vos applications. Très résistante : IK07 et IK08, tenue au fil incandescent à 960°, PVC M1. Longueur standard 2m. Couleur BLANC RAL 9010.
 + DE CHOIX : 20 tailles pour s'adapter à tous vos besoins.
 + FACILE : Angles variables de 70 à 120°. Longueurs filmées. Installation 2 fois plus rapide.



■ TA-E - TA-E 15X17 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	15	17	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	5,19 €	IBOB00379	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E Blanc	15	17			blanc	9010	1	P.	-	0,98 €	IBOB00577	✓
3 Angle Intérieur Goulotte Distribution TA-E Blanc		17			blanc	9010	1	P.	-	3,24 €	IBOB00390	
4 Angle Extérieur Goulotte Distribution TA-E Blanc		17			blanc	9010	1	P.	-	3,22 €	IBOB00403	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E Blanc		17			blanc	9010	1	P.	-	3,44 €	IBOB00414	✓

■ TA-E - TA-E 25X17 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	25	17	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	6,38 €	IBOB00380	✓
2 Embout Moulure Distribution TA-E Blanc	25	17			blanc	9010	1	P.	-	1,34 €	IBOB00578	✓
3 Angle Intérieur Goulotte Distribution TA-E Blanc		17			blanc	9010	1	P.	-	3,67 €	IBOB00391	✓
4 Angle Extérieur Goulotte Distribution TA-E Blanc		17			blanc	9010	1	P.	-	3,67 €	IBOB00404	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E Blanc		17			blanc	9010	1	P.	-	4,01 €	IBOB00415	✓

■ TA-E - TA-E 25X30 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	25	30	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	11,24 €	IBOB00323	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E Blanc	25	30			blanc	9010	1	P.	-	1,29 €	IBOB00867	✓
3 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E Blanc		30			blanc	9010	1	P.	-	4,70 €	IBOB01721	
4 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E Blanc		30			blanc	9010	1	P.	-	4,79 €	IBOB01705	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E Blanc		30			blanc	9010	1	P.	-	5,04 €	IBOB01737	✓

■ TA-E - TA-E 40X17 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	40	17	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	7,72 €	IBOB00381	✓
2 Embout Moulure Distribution TA-E/TA-S Blanc	40	17			blanc	9010	1	P.	-	1,57 €	IBOB00579	✓
3 Angle Intérieur Goulotte Distribution TA-E/TA-S Blanc		17			blanc	9010	1	P.	-	4,02 €	IBOB00395	✓
4 Angle Extérieur Goulotte Distribution TA-E/TA-S Blanc		17			blanc	9010	1	P.	-	4,07 €	IBOB00406	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-S Blanc		17			blanc	9010	1	P.	-	4,23 €	IBOB00425	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. ✓ Produit stocké

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.



GOULOTTES DE DISTRIBUTION

■ TA-E - TA-E 40X25 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	40	25	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	12,10 €	IBOB00686	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E Blanc	40	25			blanc	9010	1	P.	-	2,06 €	IBOB00695	✓
3 Angle Intérieur Goulotte Goulotte TA-E Blanc		25			blanc	9010	1	P.	-	5,46 €	IBOB00688	✓
4 Angle Extérieur Goulotte TA-E Blanc		25			blanc	9010	1	P.	-	5,46 €	IBOB00689	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E Blanc		25			blanc	9010	1	P.	-	5,75 €	IBOB00690	✓

■ TA-E - TA-E 40X40 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	40	40	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	14,48 €	IBOB00324	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E Blanc	40	40			blanc	9010	1	P.	-	2,74 €	IBOB00868	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	7,46 €	IBOB01722	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	7,47 €	IBOB01706	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	7,81 €	IBOB01738	✓

■ TA-E - TA-E 60X40 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	60	40	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	17,72 €	IBOB00325	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/S/G Blanc	60	40			blanc	9010	1	P.	-	3,32 €	IBOB00869	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/S/G Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	26,92 €	IBOB01723	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/S/G Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	26,95 €	IBOB01707	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/S/G Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	28,86 €	IBOB01739	✓

■ TA-E - TA-E 60X60 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	60	60	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	27,00 €	IBOB00319	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	60	60			blanc	9010	1	P.	-	3,64 €	IBOB00870	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	28,84 €	IBOB01727	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	28,84 €	IBOB01711	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	30,85 €	IBOB01743	✓

■ TA-E - TA-E 80X40 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	80	40	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	24,17 €	IBOB00320	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	80	40			blanc	9010	1	P.	-	5,70 €	IBOB00871	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	30,20 €	IBOB01724	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	30,48 €	IBOB01708	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	34,01 €	IBOB01740	✓

■ TA-E - TA-E 80X60 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	80	60	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	28,84 €	IBOB00326	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	80	60			blanc	9010	1	P.	-	8,22 €	IBOB00872	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	30,41 €	IBOB01728	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	30,64 €	IBOB01712	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	35,02 €	IBOB01744	✓

■ TA-E - TA-E 100X40 NON CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	100	40	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	25,37 €	IBOB00329	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	100	40			blanc	9010	1	P.	-	5,64 €	IBOB00873	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	31,04 €	IBOB01725	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	31,04 €	IBOB01709	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	34,75 €	IBOB01741	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.



GOULOTTES DE DISTRIBUTION

■ TA-E - TA-E 100X60 NON CLOISSONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	100	60	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	30,04 €	IBOB00327	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	100	60			blanc	9010	1	P.	-	8,30 €	IBOB00874	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	31,49 €	IBOB01729	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	31,33 €	IBOB01713	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	36,21 €	IBOB01745	✓

■ TA-E - TA-E 120X40 NON CLOISSONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	120	40	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	33,47 €	IBOB00330	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	120	40			blanc	9010	1	P.	-	11,62 €	IBOB00876	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	34,12 €	IBOB01726	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	34,72 €	IBOB01710	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		40			blanc	9010	1	P.	-	42,24 €	IBOB01742	✓

■ TA-E - TA-E 120X60 NON CLOISSONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	120	60	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	39,29 €	IBOB00328	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	120	60			blanc	9010	1	P.	-	12,16 €	IBOB00877	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	35,59 €	IBOB01730	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	35,75 €	IBOB01714	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	43,64 €	IBOB01746	✓

■ TA-E - TA-E 150X60 NON CLOISSONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Non Cloisonnable 1 Couverture TA-E Blanc	150	60	2000	1	blanc	9010	2	M.	-	60,38 €	IBOB00331	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	150	60			blanc	9010	1	P.	-	14,50 €	IBOB00879	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	42,28 €	IBOB01731	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	42,28 €	IBOB01715	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		60			blanc	9010	1	P.	-	54,70 €	IBOB01747	✓

■ TA-S

Une gamme de goulottes de distribution cloisonnées pour toutes vos applications.
Très résistante : IK07 et IK10, tenue au fil incandescent à 960°, PVC M1. Longueur standard 2m. Couleur BLANC RAL 9010.
+ FACILE : Longueurs filmées. Installation 2 fois plus rapide.



■ TA-S - TA-S 40X17 CLOISON FIXE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Cloison Fixe 1 Couverture TA-S Blanc	40	17	2000	2	1	blanc	9010	2	M.	-	8,57 €	IBOB00382	✓
2 Embout Moulure Distribution TA-E/TA-S Blanc	40	17				blanc	9010	1	P.	-	1,57 €	IBOB00579	✓
3 Angle Intérieur Goulotte Distribution TA-E/TA-S Blanc		17				blanc	9010	1	P.	-	4,02 €	IBOB00395	✓
4 Angle Extérieur Goulotte Distribution TA-E/TA-S Blanc		17				blanc	9010	1	P.	-	4,07 €	IBOB00406	✓
5 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-S Blanc		17				blanc	9010	1	P.	-	4,23 €	IBOB00425	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



GOULOTTES PVC

GOULOTTES DE DISTRIBUTION

■ TA-S - TA-S 60X40 CLOISON FIXE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	☒
1 Goulotte Cloison Fixe 1 Couverture TA-S Blanc	60	40	2000	2	1	blanc	9010	2	M.	-	20,33 €	IBO00339	✓
6 Embout Goulotte Distribution TA-E/S/G Blanc	60	40				blanc	9010	1	P.	-	3,32 €	IBO00869	✓
7 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/S/G Blanc		40				blanc	9010	1	P.	-	26,92 €	IBO01723	✓
8 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/S/G Blanc		40				blanc	9010	1	P.	-	26,95 €	IBO01707	✓
9 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/S/G Blanc		40				blanc	9010	1	P.	-	28,86 €	IBO01739	✓

■ TA-G

Une large gamme de goulottes de distribution cloisonnables pour toutes vos applications.
Très résistante : IK08, voire IK10 pour certaines longueurs, tenue au fil incandescent à 960°, PVC M1. Longueur standard 2m. Couleur BLANC RAL 9010.

+ DE CHOIX : 14 tailles pour s'adapter à tous vos besoins.

+ RESISTANTE : Résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par la norme.

+ FACILE : Angles variables de 70 à 120°. Longueurs filmées. Installation 2 fois plus rapide.



■ TA-G - TA-G 100X40 CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	☒
1 Goulotte Cloisonnable 1 Couverture TA-G Blanc	100	40	2000	1	2	blanc	9010	2	M.	-	26,50 €	IBO01782	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	100	40				blanc	9010	1	P.	-	5,64 €	IBO00873	✓
3 Cloison de Séparation Goulotte TA-G		40	2000			gris clair		2	M.	-	4,41 €	IBO02414	✓
4 Agrafe Retenue Fils Goulotte TA-E/TA-G	100	88						1	P.	-	0,76 €	IBO07714	✓
5 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		40				blanc	9010	1	P.	-	31,04 €	IBO01725	✓
6 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		40				blanc	9010	1	P.	-	31,04 €	IBO01709	✓
7 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		40				blanc	9010	1	P.	-	34,75 €	IBO01741	✓

■ TA-G - TA-G 120X60 CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	☒
1 Goulotte Cloisonnable 1 Couverture TA-G Blanc	120	60	2000	1	4	blanc	9010	2	M.	-	41,89 €	IBO01787	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	120	60				blanc	9010	1	P.	-	12,16 €	IBO00877	✓
3 Cloison de Séparation Goulotte TA-G		60	2000			gris clair		2	M.	-	9,16 €	IBO02415	✓
4 Agrafe Retenue Fils Goulotte TA-E/TA-G		108						1	P.	-	0,76 €	IBO07715	✓
5 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60				blanc	9010	1	P.	-	35,59 €	IBO01730	✓
6 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60				blanc	9010	1	P.	-	35,75 €	IBO01714	✓
7 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		60				blanc	9010	1	P.	-	43,64 €	IBO01746	✓

■ TA-G - TA-G 150X60 CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	☒
1 Goulotte Cloisonnable 1 Couverture TA-G Blanc	150	60	2000	1	4	blanc	9010	2	M.	-	63,69 €	IBO01788	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	150	60				blanc	9010	1	P.	-	14,50 €	IBO00879	✓
3 Cloison de Séparation Goulotte TA-G		60	2000			gris clair		2	M.	-	9,16 €	IBO02415	✓
4 Agrafe Retenue Fils Goulotte TA-E/TA-G	150	118						1	P.	-	1,59 €	IBO07716	✓
5 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60				blanc	9010	1	P.	-	42,28 €	IBO01731	✓
6 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60				blanc	9010	1	P.	-	42,28 €	IBO01715	✓
7 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		60				blanc	9010	1	P.	-	54,70 €	IBO01747	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.



GOULOTTES DE DISTRIBUTION

■ TA-G - TA-G 200X60 CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Cloisonnable 1 Couverture TA-G Blanc	200	60	2000	1	6	blanc	9010	2	M.	-	84,34 €	IBOB01789	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	200	60				blanc	9010	1	P.	-	17,82 €	IBOB00881	✓
3 Cloison de Séparation Goulotte TA-G		60	2000			gris clair		2	M.	-	9,16 €	IBOB02415	✓
4 Agrafe Retenue Fils Goulotte TA-E/TA-G	200	185						1	P.	-	2,05 €	IBOB07717	✓
5 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60				blanc	9010	1	P.	-	58,92 €	IBOB01732	✓
6 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		60				blanc	9010	1	P.	-	58,89 €	IBOB01716	✓
7 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		60				blanc	9010	1	P.	-	73,15 €	IBOB01748	✓

■ TA-G - TA-G 200X80 CLOISONNABLE



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte Cloisonnable 1 Couverture TA-G Blanc	200	80	2000	1	6	blanc	9010	2	M.	-	115,09 €	IBOB01793	✓
2 Embout Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc	200	80				blanc	9010	1	P.	-	34,75 €	IBOB00882	✓
3 Cloison de Séparation Goulotte TA-G		80	2000			gris clair		2	M.	-	11,42 €	IBOB02416	✓
4 Agrafe Retenue Fils Goulotte TA-E/TA-G	200	185						1	P.	-	2,05 €	IBOB07717	✓
5 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		80				blanc	9010	1	P.	-	121,71 €	IBOB01736	✓
6 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-E/G Blanc		80				blanc	9010	1	P.	-	124,74 €	IBOB01720	✓
7 Angle Plat Goulotte Distribution TA-E/TA-G Blanc		80				blanc	9010	1	P.	-	138,33 €	IBOB01752	✓

■ VIADIS

VIADIS, la goulotte 'prête à câbler', qui s'installe rapidement.
Innovation grâce à son concept exclusif de retenue de câbles intégrée par vague souple ou agrafe.
Très bonne tenue de couvercle.
7 accessoires pour une parfaite finition.
Existe en Blanc Artic et Gris.



■ VIADIS - COLORIS BLANC ARTIC



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 16x16mm - blanc Artic	16	16	2000	1		blanc pur	9010	2	M.	-	5,96 €	PLW16200	✓
Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 25x16mm - blanc Artic	25	16	2000	1		blanc pur	9010	2	M.	-	7,37 €	PLW16220	✓
Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 32x16mm - blanc Artic	32	16	2000	1		blanc pur	9010	2	M.	-	8,40 €	PLW16240	✓
1 Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 25x25mm - blanc Artic	25	25	2000	1		blanc pur	9010	2	M.	-	13,06 €	PLW16260	✓
2 Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 40x25mm - blanc Artic	40	25	2000	1		blanc pur	9010	2	M.	-	13,95 €	PLW16280	✓
3 Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 40x40mm - blanc Artic	40	40	2000	1		blanc pur	9010	2	M.	-	16,70 €	PLW16340	✓
4 Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 60x40mm - blanc Artic	60	40	2000	1		blanc pur	9010	2	M.	-	20,12 €	PLW16360	✓
5 Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 60x60mm - blanc Artic	60	60	2000	1		blanc pur	9010	2	M.	-	30,80 €	PLW16400	✓
6 Goulotte Viadis 1 compartiment 90x40mm et long. 2m - blanc Artic	90	40	2000		1	blanc pur	9010	2	M.	-	27,92 €	PLW16420	✓
7 Goulotte Viadis 1 compartiment 90x60mm et long. 2m - blanc Artic	90	60	2000		1	blanc pur	9010	2	M.	-	34,21 €	PLW16480	✓
8 Goulotte Viadis 1 compartiment 120x60mm et long. 2m - blanc Artic	120	60	2000		1	blanc pur	9010	2	M.	-	44,77 €	PLW16500	✓
Goulotte Viadis 1 compartiment 90x80mm et long. 2m - blanc Artic	90	80	2000		1	blanc pur	9010	2	M.	-	76,94 €	PLW16580	✓
9 Goulotte Viadis 1 compartiment 120x80mm et long. 2m - blanc Artic	120	80	2000		1	blanc pur	9010	2	M.	-	95,50 €	PLW16600	✓

■ VIADIS - CLOISONS



Désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 Cloison PVC pour goulotte d'installation hauteur 50mm ou Viadis hauteur 60mm		2000	blanc	2	M.	-	9,99 €	PLW48047	✓
Cloison PVC pour goulotte de distribution Viadis hauteur 40mm - blanc Artic	40	2000	gris clair	2	M.	-	5,45 €	PLW48065	✓
Cloison PVC pour goulotte de distribution Viadis hauteur 80mm - blanc Artic	80	2000	gris clair	2	M.	-	11,45 €	PLW16589	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



GOULOTTES PVC

GOULOTTES DE DISTRIBUTION

VIADIS - GOULOTTE



planet wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons fixes	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
11 Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 60x25mm - blanc Artic	60	25	2000	1			blanc pur	9010	2	M.	-	20,07 €	PLW16300	✓
12 Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 80x25mm - blanc Artic	80	25	2000				blanc pur	9010	2	M.	-	25,49 €	PLW16320	✓
Goulotte cloison fixe Viadis 2 compartiments - blanc Artic	60	40	2000	1	1		blanc pur	9010	2	M.	-	23,88 €	PLW16380	✓
13 Goulotte Viadis 1 compartiment 120x40mm et long. 2m - blanc Artic	120	40	2000			1	blanc pur	9010	2	M.	-	40,27 €	PLW16440	✓
14 Goulotte Viadis 1 compartiment 150x40mm et long. 2m - blanc Artic	150	40	2000			3	blanc pur	9010	2	M.	-	73,10 €	PLW16460	✓
15 Goulotte Viadis 1 compartiment 150x60mm et long. 2m - blanc Artic	150	60	2000			3	blanc pur	9010	2	M.	-	70,06 €	PLW16520	✓
16 Goulotte Viadis 1 compartiment 200x60mm et long. 2m - blanc Artic	200	60	2000			3	blanc pur	9010	2	M.	-	94,21 €	PLW16540	✓
17 Goulotte Viadis 1 compartiment 150x80mm et long. 2m - blanc Artic	150	80	2000			3	blanc pur	9010	2	M.	-	114,96 €	PLW16620	✓
18 Goulotte Viadis 1 compartiment 200x80mm et long. 2m - blanc Artic	200	80	2000			3	blanc pur	9010	2	M.	-	129,81 €	PLW16640	✓

LIFEA

Lifea : système de goulotte de distribution en PVC multi-applications.

Tout pour faciliter la pose : les socles équipés d'éclisses s'assemblent d'un seul geste et d'astucieuses agrafes retiennent les câbles. 4 dimensions de Lifea sont également appareillables.

LIFEA - LF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC



:hager

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte lifea PVC h 12mm x p 10mm sans agrafe RAL 9010 blanc paloma	12	10	2000	blanc pur	9010	2	M.	-	3,06 €	HAGLF1001009010	✓
2 Goulotte lifea PVC h 15mm x p 15mm sans agrafe RAL 9010 blanc paloma	15	15	2000	blanc pur	9010	2	M.	-	5,66 €	HAGLF1501509010	✓
3 Goulotte lifea PVC h 20mm x p 20mm sans agrafe RAL 9010 blanc paloma	19	18	2000	blanc pur	9010	2	M.	-	7,50 €	HAGLF2002009010	✓

LIFEA - LFF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC



:hager

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 Goulotte lifea PVC h 35mm x p 20mm sans agrafe RAL 9010 blanc paloma	35	20	2000		blanc pur	9010	2	M.	-	8,91 €	HAGLFF2003509010	✓
5 Goulotte lifea PVC h 30mm x p 30mm + 2 éclisses ss agrafe RAL 9010 blanc paloma	30	30	2000		blanc pur	9010	2	M.	-	14,76 €	HAGLFF3003009010	✓
6 Goulotte lifea PVC h 45mm x p 30mm + 2 éclisses ss agrafe RAL 9010 blanc paloma	45	30	2000		blanc pur	9010	2	M.	-	16,29 €	HAGLFF3004509010	✓
7 Goulotte lifea PVC h 57mm x p 30mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7239 RAL 9010 blanc paloma	57	30	2000		blanc pur	9010	2	M.	-	19,50 €	HAGLFF3006009010	✓
8 Goulotte lifea PVC h 40mm x p 40mm + 2 éclisses RAL 9010 blanc paloma	40	40	2000		blanc pur	9010	2	M.	-	16,44 €	HAGLFF4004009010	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

GOULOTTES DE DISTRIBUTION

■ LIFEA - LFF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Goulotte lifea PVC h57mmxp40mm +2 éclisses+4 agrafes M7239 RAL 9010 blanc paloma	57	40	2000		blanc pur	9010	2	M.	-	20,03 €	HAGLFF4006009010	✓
Goulotte lifea PVC h90mmxp40mm +2 éclisses+4 agrafes M7248 RAL 9010 blanc paloma	90	40	2000	1	blanc pur	9010	2	M.	-	27,35 €	HAGLFF4009009010	✓
Goulotte lifea PVC h110mm x p40mm + 2 éclisses + 4 agrafes M 7249 RAL 9010 blanc	110	40	2000	3	blanc pur	9010	2	M.	-	36,36 €	HAGLFF4011009010	✓
10 Goulotte lifea PVC h60mmxp60mm + 2 éclisses+4 agrafes M7239 RAL 9010 blanc paloma	57	60	2000		blanc pur	9010	2	M.	-	30,90 €	HAGLFF6006009010	✓
Goulotte lifea PVC h90mmxp60mm + 2 éclisses+4 agrafes M7248 RAL 9010 blanc paloma	90	60	2000	1	blanc pur	9010	2	M.	-	35,13 €	HAGLFF6009009010	✓
Goulotte lifea h110mmxp60mm + 2 éclisses +4 agrafes M7249 RAL 9010 blanc paloma	110	60	2000	3	blanc pur	9010	2	M.	-	43,94 €	HAGLFF6011009010	✓
Goulotte Lifea 60X150 RAL 9010 avec éclis. et 2 agr./mètre	150	60	2000	3	blanc pur	9010	2	M.	-	63,90 €	HAGLFF6015009010	✓
11 Goulotte Lifea 60X190 RAL 9010 avec éclis. et 2 agr./mètre	190	60	2000	3	blanc pur	9010	2	M.	-	82,23 €	HAGLFF6019009010	✓
12 Goulotte Lifea 60X230 RAL 9010 avec éclis. et 2 agr./mètre	230	60	2000	3	blanc pur	9010	2	M.	-	103,39 €	HAGLFF6023009010	✓

■ LIFEA - SUPPORTS D'APPAREILLAGE 45 X45, BLANC



Désignation	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
13 Support appareillage lifea simple entraxe 45x45mm pour LFF40/60090 RAL9010 blanc	blanc pur	9010	1	P.	-	5,24 €	HAGLFF71H0909010	✓
10 extensions pour support appareillage lifea LFF71H090BP RAL 9010 blanc paloma	blanc pur	9010	1	P.	-	18,26 €	HAGLFF71H0999010	
14 Support appareillage lifea simple entraxe 45x45mm pour LFF40/60110 RAL9010 blanc	blanc pur	9010	1	P.	-	6,04 €	HAGLFF71H109010	✓
10 extensions pour support appareillage lifea LFF71H110 RAL 9010 blanc paloma	blanc pur	9010	1	P.	-	19,10 €	HAGLFF71H119010	✓

■ LIFEA - CLOISONS DE SÉPARATION POUR LFF



Désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
15 Cloison pour lifea - officea profondeur 40mm	40	2000	2	M.	-	8,94 €	HAGM2024	✓
16 Cloison pour lifea - officea profondeur 60mm	60	2000	2	M.	-	10,07 €	HAGM2026	✓

■ LIFEA - LFF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, GRIS



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
17 Goulotte lifea PVC h 57mm x p 30mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7239 RAL 7030gris	57	30	2000		gris	7030	2	M.	-	19,13 €	HAGLFF3006007030	
18 Goulotte lifea PVC h 40mm x p 40mm + 2 éclisses RAL 7030 gris	40	40	2000		gris	7030	2	M.	-	17,16 €	HAGLFF4004007030	✓
19 Goulotte lifea PVC h 57mm x p 40mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7239 RAL 7030 gris	57	40	2000		gris	7030	2	M.	-	23,44 €	HAGLFF4006007030	✓
20 Goulotte lifea PVC h90mm x p40mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7248 RAL 7030 gris	90	40	2000	1	gris	7030	2	M.	-	28,56 €	HAGLFF4009007030	
21 Goulotte lifea PVC h 110mm x p 40mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7249 RAL 7030 gris	110	40	2000	3	gris	7030	2	M.	-	36,36 €	HAGLFF4011007030	✓
22 Goulotte lifea PVC h 90mm x p 60mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7248 RAL 7030 gris	90	60	2000	1	gris	7030	2	M.	-	36,68 €	HAGLFF6009007030	✓
23 Goulotte lifea h 110mm x p 60mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7249 gris	110	60	2000	3	gris	7030	2	M.	-	45,88 €	HAGLFF6011007030	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.


✓ Produit stocké



GOULOTTES PVC

GOULOTTES DE DISTRIBUTION

■ LIFEA - JOINTS POUR GOULOTTES LFF



Désignation	largeur (mm)	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
24 Joint de couvercle lifea pour LF/LFF largeur 60 RAL 9010 blanc paloma	60	blanc pur	9010	1	P.	-	4,05 €	HAGLFF600679010	
24 Joint de couvercle lifea pour LF/LFF largeur 90 RAL 9010 blanc paloma	90	blanc pur	9010	1	P.	-	7,67 €	HAGLFF600979010	
24 Joint de couvercle lifea pour LF/LFF largeur 110 RAL 9010 blanc paloma	110	blanc pur	9010	1	P.	-	7,65 €	HAGLFF601179010	✓
Joint de fond lifea pour LF/LFF profondeur 30/40/60 RAL 9010 blanc paloma		blanc pur	9010	1	P.	-	5,98 €	HAGLFF60/9010	

GOULOTTES D'INSTALLATION

■ TERCIA TA-C45


TerCia TA-C45, les goulottes d'installation pensées pour les applications du Tertiaire. Installation rapide grâce à son système à clipsage direct. Excellente résistance : IP40, longueur IK09 et système IK08, tenue au fil incandescent à 960°. Longueur standard 2 m. Existe en BLANC RAL 9010, NOIR RAL 9005 et ALUCOLOR RAL 9006.

+ DE SECURITE : Fermeture facile du couvercle - Excellente tenue à l'arrachement des appareillages (2 fois supérieure aux exigences de la norme) - La plus petite goulotte 90x55 peut être installée en plinthe, dans le respect de la norme NF C15 100 (5 cm de distance entre l'axe des prises et le sol).

+ DE FACILITE : Profondeur 55 mm passage des câbles à l'arrière des prises aisé - Montage facile - Angles variables de 70° à 120°.

+ UNIVERSELLE : La seule goulotte du marché pour tous les appareillages : 45, entraxe 60 et prise CE. Totalement compatible avec la gamme d'appareillages spéciale goulottes TerCia AP-C45.

CONDUITS ET CANALISATIONS



■ TERCIA TA-C45 - 90X55 1 COMPARTIMENT



Désignation	largeur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte d'Installation Clip451 Couvercle TA-C45 Blanc	90	55	2000	1	1	blanc	9010	2	M.	-	29,35 €	IBOB04511	✓
2 Cloison de Séparation Goulotte TA-C45			2000			gris clair	7030	2	M.	-	8,90 €	IBOB04523	✓
3 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Blanc	90					blanc	9010	1	P.	-	29,00 €	IBOB04530	✓
4 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Blanc	90					blanc	9010	1	P.	-	29,57 €	IBOB04531	✓
5 Angle Plat avec Fond Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc	90					blanc	9010	1	P.	-	33,65 €	IBOB04532	✓
6 Embout Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc	90					blanc	9010	1	P.	-	6,12 €	IBOB04533	✓
7 Té de dérivation 90 goulotte d'installation TA-C45 blanc						blanc	9010	1	P.	-	27,52 €	IBOB04560	✓
8 Joint de Couvercle Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc						blanc	9010	1	P.	-	7,19 €	IBOB04561	✓
9 Joint de Socle Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc						blanc	9010	1	P.	-	7,33 €	IBOB04562	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

GOULOTTES D'INSTALLATION

■ TERCIA TA-C45 - 90X55 1 COMPARTIMENT



Désignation	largeur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Jonction Couvercle Appareillage TA-C45 Blanc						blanc	9010	1	P.	-	1,99 €	IBOB04570	✓
10 Goulotte d'Installation Clip45 1 Couvercle TA-C45 Noir	90	55	2000	1	1	noir	9005	2	M.	-	33,29 €	IBOB45111	✓
Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Noir	90					noir	9005	1	P.	-	31,62 €	IBOB45130	✓
Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Noir	90					noir	9005	1	P.	-	31,62 €	IBOB45131	✓
Angle Plat avec Fond Goulotte d'Installation TA-C45 Noir	90					noir	9005	1	P.	-	36,70 €	IBOB45132	✓
Embout Goulotte d'Installation TA-C45 Noir	90					noir	9005	1	P.	-	6,77 €	IBOB45133	✓
Té de dérivation 90 goulotte d'installation TA-C45 noir	164					noir	9005	1	P.	-	29,58 €	IBOB45160	
Joint de Couvercle Goulotte d'Installation TA-C45 Noir						noir	9005	1	P.	-	7,66 €	IBOB45161	✓
Joint de Socle Goulotte d'Installation TA-C45 Noir						noir	9005	1	P.	-	7,96 €	IBOB45162	✓
Jonction Couvercle Appareillage TA-C45 Couleur Noir						noir	9005	1	P.	-	2,08 €	IBOB45170	
11 Goulotte d'Installation Clip45 1 Couvercle TA-C45 Couleur Alu	90	55	2000	1	1	aluminium	9006	2	M.	-	35,44 €	IBOB45211	✓
Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Couleur Alu	90					aluminium	9006	1	P.	-	33,76 €	IBOB45230	✓
Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Couleur Alu	90					aluminium	9006	1	P.	-	33,76 €	IBOB45231	✓
Angle Plat avec Fond Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu	90					aluminium	9006	1	P.	-	38,20 €	IBOB45232	✓
Embout Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu	90					aluminium	9006	1	P.	-	7,33 €	IBOB45233	✓
Té de dérivation 90 goulotte d'installation TA-C45 aluColor	164					aluminium	9006	1	P.	-	31,62 €	IBOB45260	✓
Joint de Couvercle Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	8,20 €	IBOB45261	✓
Joint de Socle Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	8,76 €	IBOB45262	✓
Jonction Couvercle Appareillage TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	2,26 €	IBOB45270	

■ TERCIA TA-C45 - 134X55 2 COMPARTIMENTS



Désignation	largeur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
12 Goulotte d'Installation Clip45 2 Couvercles TA-C45 Blanc	134	55	2000	2	4	blanc	9010	2	M.	-	50,76 €	IBOB04512	✓
2 Cloison de Séparation Goulotte TA-C45			2000			gris clair	7030	2	M.	-	8,90 €	IBOB04523	✓
3 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Blanc	134					blanc	9010	1	P.	-	36,07 €	IBOB04536	✓
4 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Blanc	134					blanc	9010	1	P.	-	36,07 €	IBOB04537	✓
6 Embout Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc	134					blanc	9010	1	P.	-	7,16 €	IBOB04539	✓
5 Angle Plat avec Fond Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc	134					blanc	9010	1	P.	-	40,04 €	IBOB04540	✓
13 Té de dérivation 134 goulotte d'installation TA-C45 blanc	134					blanc	9010	1	P.	-	38,95 €	IBOB04559	✓
7 Té de dérivation 90 goulotte d'installation TA-C45 blanc						blanc	9010	1	P.	-	27,52 €	IBOB04560	✓
8 Joint de Couvercle Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc						blanc	9010	1	P.	-	7,19 €	IBOB04561	✓
9 Joint de Socle Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc						blanc	9010	1	P.	-	7,33 €	IBOB04562	✓
Jonction Couvercle Appareillage TA-C45 Blanc						blanc	9010	1	P.	-	1,99 €	IBOB04570	✓
14 Goulotte d'Installation Clip45 2 Couvercles TA-C45 Noir	134	55	2000	2	4	noir	9005	2	M.	-	57,70 €	IBOB45112	✓
Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Noir	134					noir	9005	1	P.	-	39,28 €	IBOB45136	✓
Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Noir	134					noir	9005	1	P.	-	39,28 €	IBOB45137	✓
Embout Goulotte d'Installation TA-C45 Noir	134					noir	9005	1	P.	-	7,96 €	IBOB45139	✓
Angle Plat avec Fond Goulotte d'Installation TA-C45 Noir	134					noir	9005	1	P.	-	42,87 €	IBOB45140	✓
Té de dérivation 134 goulotte d'installation TA-C45 noir	134					noir	9005	1	P.	-	40,39 €	IBOB45159	✓
Té de dérivation 90 goulotte d'installation TA-C45 noir	164					noir	9005	1	P.	-	29,58 €	IBOB45160	
Joint de Couvercle Goulotte d'Installation TA-C45 Noir						noir	9005	1	P.	-	7,66 €	IBOB45161	✓
Joint de Socle Goulotte d'Installation TA-C45 Noir						noir	9005	1	P.	-	7,96 €	IBOB45162	✓
Jonction Couvercle Appareillage TA-C45 Couleur Noir						noir	9005	1	P.	-	2,08 €	IBOB45170	
15 Goulotte d'Installation Clip45 2 Couvercles TA-C45 Couleur Alu	134	55	2000	2	4	aluminium	9006	2	M.	-	61,61 €	IBOB45212	✓
Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Couleur Alu	134					aluminium	9006	1	P.	-	41,91 €	IBOB45236	✓
Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Couleur Alu	134					aluminium	9006	1	P.	-	41,91 €	IBOB45237	
Embout Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	8,47 €	IBOB45239	✓
Angle Plat avec Fond Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	45,73 €	IBOB45240	✓
Té de dérivation 134 goulotte d'installation TA-C45 aluColor						aluminium	9006	1	P.	-	41,91 €	IBOB45259	✓
Té de dérivation 90 goulotte d'installation TA-C45 aluColor	164					aluminium	9006	1	P.	-	31,62 €	IBOB45260	✓
Joint de Couvercle Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	8,20 €	IBOB45261	✓
Joint de Socle Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	8,76 €	IBOB45262	✓
16 Jonction Couvercle Appareillage TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	2,26 €	IBOB45270	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Produit stocké

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.



■ TERCIA TA-C45 - 164X55 3 COMPARTIMENTS



Désignation	largeur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
12 Goulotte d'Installation Clip45 3 Couvercles TA-C45 Blanc	164	55	2000	3	3	blanc	9010	2	M.	-	83,06 €	IBOB04517	✓
2 Cloison de Séparation Goulotte TA-C45			2000			gris clair	7030	2	M.	-	8,90 €	IBOB04523	✓
3 Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Blanc	164					blanc	9010	1	P.	-	39,17 €	IBOB04542	✓
4 Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Blanc	164					blanc	9010	1	P.	-	39,17 €	IBOB04543	✓
6 Embout Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc	125					blanc	9010	1	P.	-	8,39 €	IBOB04545	✓
5 Angle Plat avec Fond Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc	164					blanc	9010	1	P.	-	41,75 €	IBOB04546	✓
Té de dérivation 164 goulotte d'installation TA-C45 blanc						blanc	9010	1	P.	-	40,13 €	IBOB04558	
13 Té de dérivation 134 goulotte d'installation TA-C45 blanc	134					blanc	9010	1	P.	-	38,95 €	IBOB04559	✓
7 Té de dérivation 90 goulotte d'installation TA-C45 blanc						blanc	9010	1	P.	-	27,52 €	IBOB04560	✓
8 Joint de Couvercle Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc						blanc	9010	1	P.	-	7,19 €	IBOB04561	✓
9 Joint de Socle Goulotte d'Installation TA-C45 Blanc						blanc	9010	1	P.	-	7,33 €	IBOB04562	✓
Jonction Couvercle Appareillage TA-C45 Blanc						blanc	9010	1	P.	-	1,99 €	IBOB04570	✓
17 Goulotte d'Installation Clip45 3 Couvercles TA-C45 Noir	164	55	2000	3	3	noir	9005	2	M.	-	91,30 €	IBOB45117	✓
Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Noir	164					noir	9005	1	P.	-	42,03 €	IBOB45142	✓
Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Noir	164					noir	9005	1	P.	-	42,03 €	IBOB45143	✓
Angle Plat avec Fond Goulotte d'Installation TA-C45 Noir	164					noir	9005	1	P.	-	44,51 €	IBOB45146	
Embout Goulotte d'Installation TA-C45 Noir	120					noir	9005	1	P.	-	9,04 €	IBOB45145	✓
Té de dérivation 164 goulotte d'installation TA-C45 noir						noir	9005	1	P.	-	40,47 €	IBOB45158	
Té de dérivation 134 goulotte d'installation TA-C45 noir	134					noir	9005	1	P.	-	40,39 €	IBOB45159	✓
Té de dérivation 90 goulotte d'installation TA-C45 noir	164					noir	9005	1	P.	-	29,58 €	IBOB45160	
Joint de Couvercle Goulotte d'Installation TA-C45 Noir						noir	9005	1	P.	-	7,66 €	IBOB45161	✓
Joint de Socle Goulotte d'Installation TA-C45 Noir						noir	9005	1	P.	-	7,96 €	IBOB45162	✓
Jonction Couvercle Appareillage TA-C45 Couleur Noir						noir	9005	1	P.	-	2,08 €	IBOB45170	
18 Goulotte d'Installation Clip45 3 Couvercles TA-C45 Couleur Alu	164	55	2000	3	3	aluminium	9006	2	M.	-	95,31 €	IBOB45217	✓
Angle Intérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	44,62 €	IBOB45242	✓
Angle Extérieur Variable 70/120° Goulotte TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	44,62 €	IBOB45243	
Angle Plat avec Fond Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	47,43 €	IBOB45246	✓
Embout Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu	120					aluminium	9006	1	P.	-	9,51 €	IBOB45245	✓
Té de dérivation 164 goulotte d'installation TA-C45 aluColor						aluminium	9006	1	P.	-	41,26 €	IBOB45258	
Té de dérivation 134 goulotte d'installation TA-C45 aluColor						aluminium	9006	1	P.	-	41,91 €	IBOB45259	✓
Té de dérivation 90 goulotte d'installation TA-C45 aluColor	164					aluminium	9006	1	P.	-	31,62 €	IBOB45260	✓
Joint de Couvercle Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	8,20 €	IBOB45261	✓
Joint de Socle Goulotte d'Installation TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	8,76 €	IBOB45262	✓
Jonction Couvercle Appareillage TA-C45 Couleur Alu						aluminium	9006	1	P.	-	2,26 €	IBOB45270	

■ TERCIA AP-C45

TerCia AP-C45, l'appareillage spécial goulotte à clipsage 45 par Iboco.

Une gamme complète d'appareillages courants forts et courants faibles à clipsage direct et à raccordement latéral.

Existe en BLANC RAL 9010, NOIR RAL 9005, ALUCOLOR RAL 9006, ROUGE RAL 3020, ORANGE RAL 2004 et VERT RAL 6029.

+ DE FACILITE : Pièce de jonction pour raccorder rapidement 2 blocs de prises. Raccordement latéral automatique. Double entrée pour repiquage. Poussoir de déconnexion repéré.

+D'APPLICATIONS : 6 couleurs en standard pour différencier vos circuits. Gamme complète de RJ45.

■ TERCIA AP-C45 - PRISES 2 P+T



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 TerCia Prise simple Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	10,36 €	IBOB45010	✓
2 TerCia Prise double Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	21,53 €	IBOB45020	✓
3 TerCia Prise triple Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	31,09 €	IBOB45030	✓
TerCia Prise double Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 Noir	noir	1	P.	-	25,85 €	IBOB45022	✓
TerCia Prise double Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 AluColor	aluminium	1	P.	-	25,85 €	IBOB45023	✓
4 TerCia Prise simple Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 Noir	noir	1	P.	-	14,29 €	IBOB45012	✓
5 TerCia Prise simple Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 AluColor	aluminium	1	P.	-	14,29 €	IBOB45013	✓
TerCia Prise triple Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 Noir	noir	1	P.	-	37,16 €	IBOB45032	✓
TerCia Prise triple Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 AluColor	aluminium	1	P.	-	37,16 €	IBOB45033	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.



GOULOTTES D'INSTALLATION

■ TERCIA AP-C45 - PRISES 2 P+T DÉTROMPÉES



IBOCO

Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 TerCia Prise simple détrompée Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 Rouge	rouge	1	P.	-	16,16 €	IBOB45011	✓
7 TerCia Prise double détrompée Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 Rouge	rouge	1	P.	-	27,34 €	IBOB45021	✓
8 TerCia Prise triple détrompée Spéciale Goulotte 2 pôles + terre à clipsage 45 Rouge	rouge	1	P.	-	39,77 €	IBOB45031	✓
9 TerCia Detrompeur pour prise détrompée Rouge	rouge	1	P.	-	4,98 €	IBOB45096	✓

■ TERCIA AP-C45 - PRISES RJ 45



IBOCO

Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 TerCia Prise RJ45 2 modules Catégorie 6 FTP à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	20,52 €	IBOB45040	✓
11 TerCia Prise RJ45 2 modules Catégorie 6 FTP à clipsage 45 Noir	noir	1	P.	-	23,65 €	IBOB45042	✓
12 TerCia Prise RJ45 2 modules Catégorie 6 FTP à clipsage 45 AluColor	aluminium	1	P.	-	23,65 €	IBOB45043	✓
TerCia Prise RJ45 1 module Catégorie 6 FTP à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	18,70 €	IBOB45045	
TerCia Prise RJ45 1 module Catégorie 6 FTP à clipsage 45 Noir	noir	1	P.	-	21,19 €	IBOB45047	
TerCia Prise RJ45 1 module Catégorie 6 FTP à clipsage 45 AluColor	aluminium	1	P.	-	21,19 €	IBOB45048	
TerCia Plastron Keystone 2 modules Catégorie 6 FTP à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	17,28 €	IBOB45084	
TerCia Plastron Keystone 2 modules Catégorie 6 FTP à clipsage 45 Noir	noir	1	P.	-	19,18 €	IBOB45085	
TerCia Plastron Keystone 2 modules Catégorie 6 FTP à clipsage 45 AluColor	aluminium	1	P.	-	19,18 €	IBOB45086	

■ TERCIA AP-C45 - CHARGEURS USB

IBOCO

Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
TerCia Chargeur USB double 2 modules à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	41,78 €	IBOB46001	
TerCia Chargeur USB double 2 modules à clipsage 45 Noir	noir	1	P.	-	44,39 €	IBOB46002	
TerCia Chargeur USB double 2 modules à clipsage 45 AluColor	aluminium	1	P.	-	44,39 €	IBOB46003	

■ TERCIA AP-C45 - PRISES COURANT FAIBLE

IBOCO

Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
TerCia Prise USB 2 modules sur bornier à vis à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	57,41 €	IBOB45098	✓
TerCia Prise 2 RCA 2 modules audio blanc et rouge sur bornier à vis à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	92,33 €	IBOB45099	
TerCia Prise 3 RCA 2 modules audio / vidéo blanc, rouge et jaune sur bornier à vis à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	114,70 €	IBOB45100	
TerCia Prise VGA SUB-D15 2 modules sur bornier à vis à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	104,17 €	IBOB45103	
TerCia Prise HDMI traversante 2 modules à vis à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	50,31 €	IBOB45104	✓
TerCia Prise HDMI 2 modules sur bornier à vis à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	91,74 €	IBOB45105	✓

■ TERCIA AP-C45 - SORTIE DE CÂBLES

IBOCO

Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
TerCia Sortie de câbles à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	11,25 €	IBOB45087	
TerCia Sortie de câbles à clipsage 45 Noir	noir	1	P.	-	13,61 €	IBOB45088	
TerCia Sortie de câbles à clipsage 45 AluColor	aluminium	1	P.	-	13,61 €	IBOB45089	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



GOULOTTES PVC

GOULOTTES D'INSTALLATION

■ TERCIA AP-C45 - ACCESSOIRES POUR AP-C45



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
13 TerCia Jonction à clipsage 45 pour prises spéciales goulottes	gris	1	P.	-	2,13 €	IBOB45095	✓
14 TerCia Serre câbles pour prise speciale goulottes à clipsage 45	gris	1	P.	-	1,89 €	IBOB45097	
15 TerCia Obturateur 2 modules à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	4,35 €	IBOB45080	✓
16 TerCia Obturateur 1 module à clipsage 45 Blanc	blanc	1	P.	-	3,72 €	IBOB45090	✓


■ LOGIX

LOGIX: L'offre Logix 'goulotte + appareillage' de Planet Wattohm est la réponse idéale pour tous vos chantiers tertiaires. Avec Logix, bénéficiez d'une gamme d'appareillages courants forts/courants faibles format 45 spécialement conçus pour se clipper facilement sur nos goulottes dernière génération.

Logix est proposée en 4 coloris standard: Blanc, Gris High-Tech, Alumic et Gris Anthracite.

Pour une parfaite harmonie, chaque coloris se décline aussi bien sur les profilés que sur le Normaclip et l'appareillage LOGIX. Existe en version 'BLACK EDITION'.

■ LOGIX - 85X50 BLANC ARTIC



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Goulotte d'installation PVC 1 compartiment Logix 45 - blanc Artic (réf.68233 Black Edition)	85	50	50	2000	1	blanc pur	2	M.	-	23,73 €	PLW68033	✓
1 Couvercle pour goulotte d'installation Logix 45 long. 2m - blanc Artic (réf.68228 Black Edition)	45			2000		blanc pur	2	M.	-	8,65 €	PLW68028	✓
2 Embout pour goulotte d'installation Logix 45, Logix Universel et PCABS ZH 85x50mm - blanc Artic (réf.68205 Black Edition)	85	50	50			blanc pur	1	P.	-	6,93 €	PLW48005	✓
3 Angle intérieur variable 80/120DEG pour Logix 45, Logix Universel et PCABS ZH 85x50mm - blanc Artic (réf.68202 Black Edition)	85	50	50			blanc pur	1	P.	-	33,59 €	PLW48002	✓
4 Angle extérieur variable 60/120DEG pour Logix 45, Logix Universel et PCABS ZH 85x50mm - blanc Artic (réf.68203 Black Edition)	85	50	50			blanc pur	1	P.	-	33,91 €	PLW48003	✓
5 Angle plat pour goulotte d'installation Logix 45, Universel et PCABS ZH 85x50mm - blanc Artic (réf.68204 Black Edition)	85	50	50			blanc pur	1	P.	-	38,90 €	PLW48004	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



GOULOTTES D'INSTALLATION

LOGIX - 100X50 BLANC ARTIC

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Goulotte d'installation PVC 1 compartiment Logix 45 - blanc Artic (réf.68238 Black Edition)	100	50	50	2000	1	blanc pur	2	M.	-	29,16 €	PLW68000	✓
1 Couvercle pour goulotte d'installation Logix 45 long. 2m - blanc Artic (réf.68228 Black Edition)	45			2000		blanc pur	2	M.	-	8,65 €	PLW68028	✓
3 Angle intérieur variable 80/120DEG pour Logix 45 et Logix Universel 100x50mm - blanc Artic (réf.68242 Black Edition)	100	50	50			blanc pur	1	P.	-	34,04 €	PLW49001	✓
4 Angle extérieur variable 60/120DEG pour Logix 45 et Logix Universel 100x50mm - blanc Artic	100		50			blanc pur	1	P.	-	34,23 €	PLW49002	✓
5 Angle plat pour goulotte d'installation Logix 45 et Logix Universel 100x50mm - blanc Artic	100		50			blanc pur	1	P.	-	40,03 €	PLW49003	✓
2 Embout pour goulotte d'installation Logix 45 et Logix Universel 100x50mm - blanc Artic (réf.68244 Black Edition)	100	50	50			blanc pur	1	P.	-	7,99 €	PLW49004	✓

LOGIX - 130X50 BLANC ARTIC

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
7 Goulotte d'installation PVC 2 compartiments Logix 45 130x50mm et long. 2m - blanc Artic (réf.68234 Black Edition)	130	50	50	2000	2	blanc pur	2	M.	-	38,61 €	PLW68034	✓
1 Couvercle pour goulotte d'installation Logix 45 long. 2m - blanc Artic (réf.68228 Black Edition)	45			2000		blanc pur	2	M.	-	8,65 €	PLW68028	✓
2 Embout pour goulotte d'installation Logix 45, Logix Universel et PCABS ZH 130x50mm - blanc Artic (réf.68210 Black Edition)	130	50	50			blanc pur	1	P.	-	8,03 €	PLW48010	✓
3 Angle intérieur variable 80/120DEG pour Logix 45, Logix Universel et PCABS ZH 130x50mm - blanc Artic (réf.68207 Black Edition)	130	50	50			blanc pur	1	P.	-	41,84 €	PLW48007	✓
4 Angle extérieur variable 60/120DEG pour Logix 45, Logix Universel et PCABS ZH 130x50mm - blanc Artic (réf.68208 Black Edition)	130	50	50			blanc pur	1	P.	-	42,24 €	PLW48008	✓
5 Angle plat pour goulotte d'installation Logix 45, Universel et PCABS ZH 130x50mm - blanc Artic (réf.68209 Black Edition)	130	50	50			blanc pur	1	P.	-	45,39 €	PLW48009	✓

LOGIX - 160X50 BLANC ARTIC

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Goulotte d'installation PVC 2 compartiments Logix 45 160x50mm et long. 2m - blanc Artic (réf.68235 Black Edition)	160	50	50	2000	2	blanc pur	2	M.	-	64,02 €	PLW68035	✓
Goulotte d'installation PVC 3 compartiments Logix 45 160x50mm et long. 2m - blanc Artic (réf.68237 Black Edition)	160	50	50	2000	3	blanc pur	2	M.	-	66,99 €	PLW68037	✓
1 Couvercle pour goulotte d'installation Logix 45 long. 2m - blanc Artic (réf.68228 Black Edition)	45			2000		blanc pur	2	M.	-	8,65 €	PLW68028	✓
2 Embout pour goulotte d'installation Logix 45 et Logix Universel 160x50mm - blanc Artic (réf.68216 Black Edition)	160	50	50			blanc pur	1	P.	-	9,52 €	PLW48016	✓
3 Angle intérieur variable 80/120DEG pour Logix 45 et Logix Universel 160x50mm - blanc Artic (réf.68213 Black Edition)	160	50	50			blanc pur	1	P.	-	44,94 €	PLW48013	✓
4 Angle extérieur variable 60/120DEG pour Logix 45 et Logix Universel 160x50mm - blanc Artic (réf.68214 Black Edition)	160	50	50			blanc pur	1	P.	-	44,94 €	PLW48014	✓
5 Angle plat pour goulotte d'installation Logix 45 et Logix Universel 160x50mm - blanc Artic (réf.68215 Black Edition)	160	50	50			blanc pur	1	P.	-	47,84 €	PLW48015	✓

LOGIX - COUVERCLE

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Couvercle PVC translucide pour Logix 45 long. 0.5m avec LED system blanc - blanc Artic	45	500	1	P.	-	87,94 €	PLW27120	

LOGIX - ACCESSOIRES

planet
wattohm

Désignation	largeur (mm)	longueur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 Sachet de 2 Normaclips pour goulotte d'installation PVC Logix 45 - blanc Artic (réf.30264 Black Edition)			blanc pur	1	P.	-	3,02 €	PLW30164	✓
11 Joint de couvercle pour goulotte d'installation PVC Logix 45 larg. 50mm - blanc Artic (réf.68251 Black Edition)	45	2000	blanc pur	1	P.	-	5,09 €	PLW48062	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



GOULOTTES PVC

GOULOTTES D'INSTALLATION

LOGIX - APPAREILLAGE



planet wattohm

Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Prise 2P+T appareillage 45 Logix à connexion auto - blanc Artic	blanc	1	P.	-	15,13 €	PLW49041	✓
12 Prise juxtaposée 2P+T appareillage 45 Logix - blanc Artic	blanc	1	P.	-	11,21 €	PLW49042	✓
13 Prise 2P+T à détrompage appareillage 45 Logix - 2 mod., connexion auto et prise rouge - blanc Artic Couleur rouge	blanc	1	P.	-	21,88 €	PLW49045	✓
Prise juxtaposée 2P+T à détrompage appareillage 45 Logix - 2 modules et prise rouge - blanc Artic Couleur rouge	rouge	1	P.	-	16,27 €	PLW49046	✓
Prise RJ45 catégorie 5e appareillage 45 Logix écrantée FTP - 2 modules - blanc Artic	blanc	1	P.	-	19,20 €	PLW49054	
14 Prise RJ45 catégorie 6 appareillage 45 Logix écrantée FTP - 1 module - blanc Artic	blanc	1	P.	-	21,50 €	PLW49065	
15 Prise RJ45 catégorie 6 appareillage 45 Logix 8 contacts UTP - 2 modules - blanc Artic	blanc	1	P.	-	22,50 €	PLW49067	
Prise RJ45 catégorie 6 appareillage 45 Logix écrantée FTP - 2 modules - blanc Artic	blanc	1	P.	-	22,50 €	PLW49068	✓
16 Prise 2P+T appareillage 45 Logix à connexion auto - blanc Artic	blanc	1	P.	-	8,61 €	PLW49051	✓
17 Prise 2P+T appareillage 45 Logix à connexion à détrompage mécanique - rouge RAL320	rouge	1	P.	-	15,47 €	PLW49055	✓
18 Prise 2P+T appareillage 45 Logix à connexion auto - rouge RAL320	rouge	1	P.	-	8,82 €	PLW49151	
19 Prise 2P+T appareillage 45 Logix à connexion auto - noir	noir	1	P.	-	8,82 €	PLW49251	✓
20 Prise 2P+T appareillage 45 Logix à connexion auto - finition Alucim RAL9006	autre	1	P.	-	11,12 €	PLW49351	

CONDUITS ET CANALISATIONS

LOGIX - APPAREILLAGE BLACK EDITION



planet wattohm

Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
21 Prise 2P+T app.45 Logix à connexion auto - 2 modules - noir Couleur noir	noir	1	P.	-	16,85 €	PLW49241	✓
22 Prise juxtaposée 2P+T appareillage 45 Logix - 2 modules - noir Couleur noir	noir	1	P.	-	12,76 €	PLW49242	✓
23 Prise RJ45 catégorie 6 appareillage 45 Logix écrantée FTP - 2 modules - noir Couleur noir	noir	1	P.	-	24,80 €	PLW49268	

rexel.fr

100% connecté avec votre métier



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

BACS D'ENCASTREMENT

GAINES TECHNIQUE DU LOGEMENT

MOULURES ET PLINTHES

GOULOTTES D'INSTALLATION

■ QUERAZ

Queraz : un système de goulottes d'installation en PVC.
8 tailles en PVC, de 1 à 3 compartiments, enclipsage direct 45x45...
Elles répondent efficacement aux besoins des surfaces tertiaires.



■ QUERAZ - 50X85 AVEC SOCLE ET COUVERCLE

:hager

Désignation	largeur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de couvercles	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	☞
1 Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 85mm x p 56mm L200mm PVC blanc	85	56	2000	1	blanc pur	9010	2	M.	-	33,48 €	HAG6BD5008509010	✓
2 Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma	85	56			blanc pur	9010	1	P.	-	28,75 €	HAGL44719010	✓
Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma	85	56		1	blanc pur	9010	1	P.	-	28,75 €	HAGL44729010	✓
3 Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma	85	56			blanc pur	9010	1	P.	-	33,46 €	HAGL44789010	✓
4 Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma	85	56			blanc pur	9010	1	P.	-	6,09 €	HAGL44739010	✓
5 Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 85mm x p 56mm L200mm PVC noire	85	56	2000	1	noir	9011	2	M.	-	35,10 €	HAG6BD5008509011	✓
2 Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9011 noir	85	56			noir	9011	1	P.	-	29,51 €	HAGL44719011	✓
6 Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9011 noir	85	56		1	noir	9011	1	P.	-	29,51 €	HAGL44729011	✓
3 Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9011 noir	85	56			noir	9011	1	P.	-	34,40 €	HAGL44789011	✓
Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9011 noir	85	56			noir	9011	1	P.	-	6,40 €	HAGL44739011	✓
7 Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA		56	2000				2	M.	-	7,95 €	HAGL4369	✓
8 Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9010 blanc paloma							1	P.	-	2,59 €	HAGL4389	✓
Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9011 noir					noir	9011	1	P.	-	2,60 €	HAGL43899011	✓

■ QUERAZ - 50X100 AVEC SOCLE ET COUVERCLE

:hager

Désignation	largeur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de couvercles	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	☞
9 Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 105mm x p 56mm L200mm PVC blanc	105	56	2000	1	blanc pur	9010	2	M.	-	40,53 €	HAG6BD5010009010	✓
2 Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma	105	56			blanc pur	9010	1	P.	-	31,37 €	HAGL43619010	✓
6 Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma	105	56			blanc pur	9010	1	P.	-	31,37 €	HAGL43629010	✓
10 Angle plat et dérivation queraz enclipsage direct pour BDS0100 RAL 9010 blanc	105	56			blanc pur	9010	1	P.	-	35,85 €	HAGL43689010	✓
Embout queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma	105	56			blanc pur	9010	1	P.	-	7,67 €	HAGL43639010	✓
7 Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA			2000				2	M.	-	7,95 €	HAGL4369	✓
8 Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9010 blanc paloma							1	P.	-	2,59 €	HAGL4389	✓
Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9011 noir					noir	9011	1	P.	-	2,60 €	HAGL43899011	✓

■ QUERAZ - 50X130 AVEC SOCLE ET COUVERCLE

:hager

Désignation	largeur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de couvercles	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	☞
11 Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 134 x p 56mm L200mm PVC blanc	134	56	2000	2	blanc pur	9010	2	M.	-	52,67 €	HAG6BD5013109010	✓
2 Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma	134	56			blanc pur	9010	1	P.	-	36,25 €	HAGL43919010	✓
6 Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma	134	56		2	blanc pur	9010	1	P.	-	37,28 €	HAGL43929010	✓
3 Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma	134	56			blanc pur	9010	1	P.	-	43,29 €	HAGL43989010	✓
4 Embout queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma	134	56			blanc pur	9010	1	P.	-	9,40 €	HAGL43939010	✓
12 Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 134 x p 56mm L200mm PVC noire	134	56	2000	2	noir	9011	2	M.	-	56,78 €	HAG6BD5013109011	✓
Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9011 noir	134	56			noir	9011	1	P.	-	36,68 €	HAGL43919011	✓
Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9011 noir	134	56		2	noir	9011	1	P.	-	37,38 €	HAGL43929011	✓
Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9011 noir	134	56			noir	9011	1	P.	-	43,58 €	HAGL43989011	✓
Embout queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9011 noir	134	56			noir	9011	1	P.	-	9,79 €	HAGL43939011	✓
7 Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA		56	2000				2	M.	-	7,95 €	HAGL4369	✓
8 Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9010 blanc paloma							1	P.	-	2,59 €	HAGL4389	✓
Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9011 noir					anthracite	9011	1	P.	-	2,60 €	HAGL43899011	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

☞ Produit stocké




■ QUERAZ - 50X160 AVEC SOCLE ET COUVERCLE

Désignation	largeur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de couvercles	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
13 Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h162xp56mm L2000mm RAL 9010 blanc	162	56	2000	3	blanc pur	9010	2	M.	-	104,23 €	HAG6BD5016109010	✓
2 Angle intérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9010 blanc paloma	162	56			blanc pur	9010	1	P.	-	39,35 €	HAGL43419010	✓
6 Angle extérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9010 blanc paloma	162	56		3	blanc pur	9010	1	P.	-	39,35 €	HAGL43429010	✓
Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD50161 RAL 9010 blanc paloma	162	56			blanc pur	9010	1	P.	-	45,71 €	HAGL43489010	✓
4 Embout queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9010 blanc paloma	162	56			blanc pur	9010	1	P.	-	8,56 €	HAGL43439010	✓
14 Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 162 x p 56mm L2000mm noire	162	56	2000	3	noir	9011	2	M.	-	105,85 €	HAG6BD5016109011	✓
Angle intérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9011 noir	162	56			noir	9011	1	P.	-	39,64 €	HAGL43419011	✓
Angle extérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9011 noir	162	56		3	noir	9011	1	P.	-	39,64 €	HAGL43429011	✓
Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD50161 RAL 9011 noir	162	56			noir	9011	1	P.	-	44,38 €	HAGL43489011	✓
Embout queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9011 noir	162	56			noir	9011	1	P.	-	8,78 €	HAGL43439011	✓
7 Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA			2000				2	M.	-	7,95 €	HAGL4369	✓
8 Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9010 blanc paloma					blanc pur	9010	1	P.	-	2,59 €	HAGL4389	✓
Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9011 noir					noir	9011	1	P.	-	2,60 €	HAGL4389011	✓

■ MOSAIC

La nouvelle goulotte à clipsage direct Programme Mosaic apporte toute les solutions pour répondre aux exigences de rapidité de mise en oeuvre et d'esthétique dans le parfait respect de la norme.



■ MOSAIC - 50X80

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm de longueur 2m - blanc	80	50	50	2000	1	1	blanc pur	2	M.	-	31,33 €	LEG075601	✓
2 Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc	80	50	50				blanc pur	1	P.	-	31,73 €	LEG075621	✓
3 Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc	80	50	50				blanc pur	1	P.	-	31,99 €	LEG075631	✓
4 Angle plat 90DEG pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc	80	50	50				blanc pur	1	P.	-	37,39 €	LEG075641	✓
5 Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc	80	50	50				blanc pur	1	P.	-	6,68 €	LEG075611	✓
Joint de couvercle pour toute goulotte à clippage direct Mosaic - blanc		45					blanc pur	1	P.	-	5,06 €	LEG075669	✓
Joint de corps adhésif pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm, 50x130mm, 50x145mm ou 50x180mm - blanc		50					blanc pur	1	P.	-	3,48 €	LEG075666	✓
Cloison séparation goulotte Mosaic à clippage direct 50x80mm blanc antimicrobien				2000			blanc	2	M.	-	7,36 €	LEG075609	✓

■ MOSAIC - 50X105

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte 1 compartiment à clippage direct 50x105mm Mosaic - blanc	105	50	50	2000	1	1	blanc pur	2	M.	-	36,15 €	LEG075602	✓
2 Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc	105	50	50				blanc pur	1	P.	-	31,80 €	LEG075622	✓
3 Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc	105	50	50				blanc pur	1	P.	-	32,59 €	LEG075632	✓
4 Angle plat 90DEG pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc	105	50	50				blanc pur	1	P.	-	37,19 €	LEG075642	✓
5 Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc	105	50	50				blanc pur	1	P.	-	7,16 €	LEG075612	✓
Joint de corps adhésif pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm ou 50x145mm - blanc							blanc pur	1	P.	-	3,86 €	LEG075667	✓
Joint de couvercle pour toute goulotte à clippage direct Mosaic - blanc		45					blanc pur	1	P.	-	5,06 €	LEG075669	✓
Joint de corps adhésif pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm, 50x130mm, 50x145mm ou 50x180mm - blanc		50					blanc pur	1	P.	-	3,48 €	LEG075666	✓
Cloison séparation goulotte Mosaic à clippage direct 50x80mm blanc antimicrobien				2000			blanc	2	M.	-	7,36 €	LEG075609	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

GOULOTTES D'INSTALLATION

MOSAIC - 50X130



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Goulotte 2 compartiments Mosaic à clippage direct 50x130mm - 2m	130	50	50	2000	2	blanc pur	2	M.	-	55,29 €	LEG075603	✓
7 Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc	130	50	50			blanc pur	1	P.	-	39,17 €	LEG075623	✓
8 Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc	130	50	50			blanc pur	1	P.	-	39,56 €	LEG075633	✓
4 Angle plat 90DEG pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc	130	50	50			blanc pur	1	P.	-	43,38 €	LEG075643	✓
5 Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc	130	50	50			blanc pur	1	P.	-	7,81 €	LEG075613	✓
Joint de couvercle pour toute goulotte à clippage direct Mosaic - blanc		45				blanc pur	1	P.	-	5,06 €	LEG075669	✓
Joint de corps adhésif pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm, 50x130mm, 50x145mm ou 50x180mm - blanc		50				blanc pur	1	P.	-	3,48 €	LEG075666	✓
Cloison séparation goulotte Mosaic à clippage direct 50x80mm blanc antimicrobien				2000		blanc	2	M.	-	7,36 €	LEG075609	✓

MOSAIC - 50X145



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x145mm Mosaic - blanc	145	50	50	2000	2	blanc pur	2	M.	-	77,70 €	LEG075604	✓
7 Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc	145	50	50			blanc pur	1	P.	-	42,84 €	LEG075624	✓
8 Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc	145	50	50			blanc pur	1	P.	-	44,03 €	LEG075634	✓
4 Angle plat 90DEG pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc	145	50	50			blanc pur	1	P.	-	45,83 €	LEG075644	✓
5 Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc	145	50	50			blanc pur	1	P.	-	9,17 €	LEG075614	✓
Joint de couvercle pour toute goulotte à clippage direct Mosaic - blanc		45				blanc pur	1	P.	-	5,06 €	LEG075669	✓
Joint de corps adhésif pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm, 50x130mm, 50x145mm ou 50x180mm - blanc		50				blanc pur	1	P.	-	3,48 €	LEG075666	✓
Cloison séparation goulotte Mosaic à clippage direct 50x80mm blanc antimicrobien				2000		blanc	2	M.	-	7,36 €	LEG075609	✓

MOSAIC - 50X180



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Goulotte 3 compartiments Mosaic à clippage direct 50x180mm - 2m	180	50	50	2000	3	3	blanc pur	2	M.	-	89,88 €	LEG075606	✓
10 Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc	180	50	50				blanc pur	1	P.	-	48,19 €	LEG075626	✓
11 Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc	180	50	50				blanc pur	1	P.	-	49,76 €	LEG075636	✓
4 Angle plat 90DEG pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc	180	50	50				blanc pur	1	P.	-	50,66 €	LEG075646	✓
5 Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc	180	50	50				blanc pur	1	P.	-	10,15 €	LEG075616	✓
Joint de couvercle pour toute goulotte à clippage direct Mosaic - blanc		45					blanc pur	1	P.	-	5,06 €	LEG075669	✓
Joint de corps adhésif pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm, 50x130mm, 50x145mm ou 50x180mm - blanc		50					blanc pur	1	P.	-	3,48 €	LEG075666	✓
Cloison séparation goulotte Mosaic à clippage direct 50x80mm blanc antimicrobien				2000			blanc	2	M.	-	7,36 €	LEG075609	✓

MOSAIC - PRISES POUR GOULOTTE PROGRAMME MOSAIC



12



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
12 Double prise RJ45 catégorie 5e FTP spéciale goulotte à clippage direct Mosaic 3 modules - blanc	blanc	1	P.	-	34,93 €	LEG076542	✓

ESABORA

Business
Découvrez un logiciel unique pour toute votre activité



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



GOULOTTES PVC

GOULOTTES D'INSTALLATION


MOSAIC - SOLUCLIP



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
13 Prise 2xRJ45 cat6 FTP Mosaic Soluclip goulotte clippage direct 3 modules - blanc	blanc	1	P.	-	35,23 €	LEGO76546	✓
14 Accessoire Soluclip montage prise Mosaic sur goulotte clippage direct - blanc	blanc pur	1	P.	-	4,29 €	LEGO75690	✓
15 Prise 2P+T Surface Mosaic Soluclip goulotte clippage direct 2 modules - blanc	blanc	1	P.	-	19,67 €	LEGO77101L	✓
16 Prise 2x2P+T Surface Mosaic Soluclip pour goulotte clippage direct - blanc	blanc	1	P.	-	23,91 €	LEGO77102L	✓
Prise 3x2P+T Surface Mosaic Soluclip goulotte clippage direct 6 modules - blanc	blanc	1	P.	-	35,46 €	LEGO77103L	✓
17 Prise 4x2P+T Surface Mosaic Soluclip goulotte clippage direct 8 modules - blanc	blanc	1	P.	-	45,96 €	LEGO77104L	✓
18 Prise 2x2P+T Surface Mosaic Soluclip goulotte clippage direct 4 modules - rouge	vert	1	P.	-	30,30 €	LEGO77122L	✓
Prise 3x2P+T Surface détrompage Mosaic Soluclip goulotte clippage direct 6 mod	rouge	1	P.	-	45,02 €	LEGO77123L	✓
19 Prise 2x2P+T Surface Mosaic Soluclip goulotte clippage direct 4 modules - vert	vert	1	P.	-	29,62 €	LEGO77192L	✓


CONDUITS ET CANALISATIONS

MOSAIC - LINK



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Prise de courant 2P+T mosaic link 2m fb det clippage dir surface	rouge	1	P.	-	22,52 €	LEGO77121L	✓
Prise de courant 2P+T mosaic link 8m fb det clippage dir surface	rouge	1	P.	-	58,67 €	LEGO77124L	✓
20 Accessoire de raccordement Mosaic Link pour liaison entre 2 blocs de prises		1	P.	-	2,40 €	LEGO77100L	✓
21 Prise de courant 2P+T Mosaic Link 2m fb blanc standard	blanc	1	P.	-	9,60 €	LEGO77105L	✓
Double prise de courant à puits inclinés 4SDEG Mosaic Link 4 modules - blanc	blanc	1	P.	-	21,00 €	LEGO77107L	✓
22 Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb blanc surface a voyant	blanc	1	P.	-	21,11 €	LEGO77125L	✓
23 Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb rouge surface a voyant	rouge	1	P.	-	23,61 €	LEGO77128L	✓
24 Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 2 modules - blanc	blanc	1	P.	-	9,60 €	LEGO77145L	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.



Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

GOULOTTES D'INSTALLATION


MOSAIC - LINK



Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb blanc surface antimicrobien à voyant	blanc	1	P.	-	23,61 €	LEGO77148L	✓
25 Prise 2P+T Surface Mosaic Link 2 modules + accessoire raccordement - blanc	blanc	1	P.	-	12,00 €	LEGO77155L	✓
Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb blanc surface antimicrobien	blanc	1	P.	-	12,10 €	LEGO77158L	✓
26 Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb vert surface	vert	1	P.	-	12,10 €	LEGO77160L	✓
27 Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb det à voyant surface	rouge	1	P.	-	23,96 €	LEGO77171L	✓
Prise 2x2P+T Surface Mosaic Link à raccordement latéral 4 modules - rouge	rouge	1	P.	-	26,00 €	LEGO77172L	✓
Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link racc latéral 6 mod - rouge	rouge	1	P.	-	42,74 €	LEGO77173L	✓
Prise 4x2P+T Surface Mosaic Link à raccordement latéral 8 modules - rouge	rouge	1	P.	-	56,79 €	LEGO77174L	✓
28 Prise de courant à détrompage à puits inclinés 4SDEG Mosaic Link 2 modules - rou	rouge	1	P.	-	12,45 €	LEGO77176L	✓
29 Prise 2P+T Surface Mosaic Link 2 modules avec accessoire de raccordement - rouge	rouge	1	P.	-	14,50 €	LEGO77178L	✓
Prise détrompage puits inclinés 4SDEG Mosaic Link à raccordement latéral 4 modul	rouge	1	P.	-	26,70 €	LEGO77184L	✓
30 Prise 2P+T Surface à détrompage Mosaic Link + accessoire raccordement 2 modules	rouge	1	P.	-	14,85 €	LEGO77187L	✓
31 Prise de courant 2P+T Mosaic Link 2m fb det antimicrobien surface	rouge	1	P.	-	12,10 €	LEGO77188L	✓
32 Prise de courant 2P+T Mosaic Link 2m fb surface couleur orange	orange	1	P.	-	12,10 €	LEGO77189L	✓
Triple prise de courant 2P+T Mosaic Link 4m fb blanc surface + 2m fb det surface	blanc	1	P.	-	46,35 €	LEGO77190L	✓
33 Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb surface couleur bleu	bleu	1	P.	-	12,10 €	LEGO77191L	✓
34 Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb vert surface + accessoire	vert	1	P.	-	14,50 €	LEGO77193L	✓
Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb rouge surface antimicrobine à voyant usage medical	rouge	1	P.	-	23,61 €	LEGO77195L	✓
35 Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb surface couleur jaune	jaune	1	P.	-	12,10 €	LEGO77196L	✓
36 Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb surface couleur gris	gris	1	P.	-	12,10 €	LEGO77197L	✓
37 Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb noir mat surface	noir	1	P.	-	12,10 €	LEGO79145L	✓
38 Prise de courant 2P+T Mosaic link 2m fb noir mat surface + accessoire	noir	1	P.	-	14,50 €	LEGO79155L	✓
Double prise de courant 2P+T Mosaic link 4m fb noir mat surface	noir	1	P.	-	26,00 €	LEGO79192L	✓
Prise de courant 2P+T mosaic link 2m fb alu surface	gris	1	P.	-	12,10 €	LEGO79245L	✓
Prise 2x2P+T Surface Mosaic Link à raccordement latéral 4 modules - alu	gris	1	P.	-	26,00 €	LEGO79272L	✓
39 Prise de courant 2P+T mosaic link 2m fb alu surface + accessoire	gris	1	P.	-	14,50 €	LEGO79274L	✓

DLP

Les goulottes DLP monobloc sont livrées avec couvercles pour un gain de temps à la commande et à l'installation. Les nouvelles prises Mosaic avec éclipses sont à raccordement bilatéral pour montage direct sur la goulotte. Elles sont livrées avec leur support et leur plaque définition.



DLP - 50X80



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Goulotte 1 compartiment 50x80mm DLP monobloc - blanc	80	50	50	2000	1	1	blanc pur	9003	2	M.	-	36,79 €	LEGO10462	✓
2 Angle intérieur pour goulottes DLP monobloc 50x80mm ou 50x105mm - blanc			50				blanc pur	9003	1	P.	-	22,74 €	LEGO10602	✓
Angle extérieur pour goulottes DLP monobloc 50x80mm ou 50x105mm - blanc			50				blanc pur	9003	1	P.	-	20,14 €	LEGO10622	✓
3 Angle plat 90DEG pour goulottes DLP monobloc 35x80mm ou 50x80mm - blanc	80	35	50				blanc pur	9003	1	P.	-	27,79 €	LEGO10767	✓
4 Embout pour goulottes DLP monobloc 35x80mm ou 50x80mm - blanc	80	35	50				blanc pur	9003	1	P.	-	7,58 €	LEGO10722	✓
5 Joint de corps à éclisse pour goulotte DLP monobloc - blanc							blanc pur	9003	1	P.	-	3,39 €	LEGO10691	✓
Joint de couvercle largeur 65mm pour goulotte DLP monobloc - blanc	65						blanc pur	9003	1	P.	-	5,82 €	LEGO10801	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké



GOULOTTES PVC

GOULOTTES D'INSTALLATION

DLP - 50X105



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc - blanc	105	50	50	2000	1	1	blanc pur	9003	2	M.	-	42,10 €	LEGO10424	✓
7 Angle intérieur pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc	105	50	50				blanc pur	9003	1	P.	-	24,57 €	LEGO10605	✓
8 Angle extérieur pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc	105	50	50				blanc pur	9003	1	P.	-	22,47 €	LEGO10619	
3 Angle plat 90DEG pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc	105	50	50				blanc pur	9003	1	P.	-	37,19 €	LEGO10786	✓
4 Embout pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc	105	50	50				blanc pur	9003	1	P.	-	7,36 €	LEGO10700	✓
Joint de corps à éclisse pour goulotte DLP monobloc 50x105mm - blanc	105	50					blanc pur	9003	1	P.	-	3,54 €	LEGO10696	✓
Joint de couvercle largeur 65mm pour goulotte DLP monobloc - blanc	65						blanc pur	9003	1	P.	-	5,82 €	LEGO10801	✓

DLP - 50X150



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de compartiments	nombre de cloisons enfichables	couleur	numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Joint de corps adhésif pour goulotte DLP monobloc - blanc							blanc pur	9003	1	P.	-	3,36 €	LEGO10692	✓
9 Goulotte 2 compartiments DLP monobloc - 50x150mm - blanc	150	50	50	2000	2	2	blanc pur	9003	2	M.	-	62,27 €	LEGO10427	✓
7 Angle intérieur pour goulottes DLP monobloc 50x150mm - blanc		50	50				blanc pur	9003	1	P.	-	26,40 €	LEGO10606	✓
8 Angle extérieur pour goulottes DLP monobloc 50x150mm - blanc		50	50				blanc pur	9003	1	P.	-	35,45 €	LEGO10635	✓
4 Embout pour goulottes DLP monobloc 50x150mm - blanc	150	50	50				blanc pur	9003	1	P.	-	9,27 €	LEGO10703	✓
3 Angle plat 90DEG pour goulottes DLP monobloc 50x150mm - blanc	150	50	50				blanc pur	9003	1	P.	-	60,04 €	LEGO10789	✓
Joint de couvercle largeur 65mm pour goulotte DLP monobloc - blanc	65						blanc pur	9003	1	P.	-	5,82 €	LEGO10801	✓

DLP - PRISES POUR GOULOTTE MONOBLOC

CONDUITS ET CANALISATIONS



Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 Support Mosaic 6 modules pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 65mm	210,4	67,5	9,9	blanc	1	P.	-	16,45 €	LEGO10956	✓
11 Support Mosaic 8 modules pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 65mm	255,6	67,5	9,9	blanc	1	P.	-	18,67 €	LEGO10958	✓
12 Prise 2x2P+T Surface Mosaic Link à raccordement latéral 4 modules - blanc				blanc	1	P.	-	19,94 €	LEGO77142L	✓
13 Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link racc latéral 6 mod - blanc				blanc	1	P.	-	32,46 €	LEGO77143L	✓
14 Prise 4x2P+T Surface Mosaic Link à raccordement latéral 8 modules - blanc				blanc	1	P.	-	44,85 €	LEGO77144L	✓
15 Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 2 modules - blanc				blanc	1	P.	-	9,60 €	LEGO77145L	✓
16 Prise 2x2P+T détrompage Surface Mosaic Link à raccordement latéral 4 modules				rouge	1	P.	-	26,70 €	LEGO77152L	✓
17 Prise 2P+T Surface à détrompage Mosaic Link à raccordement latéral 2 modules				rouge	1	P.	0,02 €	12,45 €	LEGO77170L	✓
18 Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link racc latéral 6 mod - rouge				rouge	1	P.	-	42,74 €	LEGO77173L	✓

rexel.fr

100% connecté avec votre métier



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

GOULOTTES D'INSTALLATION

OPTILINE

Une offre de goulottes PVC blanc polaire sans plomb et sans cadmium.
Ces goulottes accueillent l'appareillage 45x45 par clipsage direct et contribuent à une grande résistance à l'arrachement des mécanismes.



OPTILINE - 75X55 BLANC

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - 12 x 2m	75		55	2000	1	blanc pur	2	M.	-	27,98 €	SCHISM10100P	✓
2 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle intérieur	84		117			blanc pur	1	P.	-	29,60 €	SCHISM10101P	✓
3 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle extérieur	84		105			blanc pur	1	P.	-	29,60 €	SCHISM10102P	✓
4 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle plat 90DEG	102	102				blanc pur	1	P.	-	35,10 €	SCHISM10103P	✓
5 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - embouts	79		56			blanc pur	1	P.	-	8,02 €	SCHISM10104P	✓
6 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - joint de traversée de paroi						blanc pur	1	P.	-	9,75 €	SCHISM10105P	
7 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - joint de fond							1	P.	-	19,59 €	SCHISM10106P	✓

Schneider Electric

OPTILINE - 95X55 BLANC

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - 6 x 2m	95		55	2000	1	blanc pur	2	M.	-	31,43 €	SCHISM10200P	✓
2 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle intérieur	104		117			blanc pur	1	P.	-	29,68 €	SCHISM10201P	✓
3 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle extérieur	104		105			blanc pur	1	P.	-	29,68 €	SCHISM10202P	✓
4 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle plat 90DEG	122	122				blanc pur	1	P.	-	34,36 €	SCHISM10203P	✓
5 OptiLine 45 et 70 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 - embouts	99		56			blanc pur	1	P.	-	8,11 €	SCHISM10204P	✓
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - joint de traversée de paroi						blanc pur	1	P.	-	8,93 €	SCHISM10205P	✓
7 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - joint de fond							1	P.	-	17,42 €	SCHISM10206P	✓

Schneider Electric

OPTILINE - 140X55 BLANC

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 OptiLine 45 - goulotte - PVC - 2 compartiments - 140x55mm - blanc polaire	140		55	2000	2	blanc pur	2	M.	-	47,16 €	SCHISM10300P	✓
2 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - angle intérieur	149		117			blanc pur	1	P.	-	36,63 €	SCHISM10301P	✓
3 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - angle extérieur	149		105			blanc pur	1	P.	-	38,10 €	SCHISM10302P	✓
4 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - angle plat 90DEG	167	167				blanc pur	1	P.	-	39,99 €	SCHISM10303P	✓
5 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - embouts	144		56			blanc pur	1	P.	-	7,19 €	SCHISM10304P	✓
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - joint de traversée de paroi						blanc pur	1	P.	-	10,57 €	SCHISM10305P	
7 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - joint de fond							1	P.	-	11,55 €	SCHISM10306P	✓

Schneider Electric

OPTILINE - 185X55 BLANC

Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	nombre de cloisons enfichables	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 185 x 55 mm - 4 x 2m	185		55	2000	3	blanc pur	2	M.	-	78,61 €	SCHISM10500P	✓
4 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 185 x 55 mm - angle plat 90DEG	212	212				blanc pur	1	P.	-	47,55 €	SCHISM10503P	✓
5 OptiLine 45 et 70 - goulotte PVC blanc 185 x 55 - embouts	189		56			blanc pur	1	P.	-	11,18 €	SCHISM10504P	✓
7 OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 185 x 55 mm - joint de fond							1	P.	-	17,13 €	SCHISM10506P	✓

Schneider Electric

OPTILINE - ACCESSOIRES



Désignation	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
11 OptiLine 45 et 70 - cloison séparation courants fort/faible - blanc - 24 x 1 m	1000	1	M.	-	8,96 €	SCHISM10902	✓
12 OptiLine 45 - joint de couvercle pvc		1	P.	-	4,87 €	SCHISM10903P	
13 OptiLine 45 et 70 - joint de sol pour goulotte PVC blanc - 12 x 2 m		2	M.	-	13,04 €	SCHISM10905P	
OptiLine 45 - clip de verrouillage pour goulotte - blanc polaire		1	P.	-	2,13 €	SCHISM10909P	✓

Schneider Electric

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



rexel.fr

100% connecté avec votre métier

Mes devis
en ligneSuivi visuel de
mes commandesMa page d'accueil
personnalisée

Mes contenus



Mes configureurs



Mon agence

BOITES DE SOL

■ TERCIA BDS-C45

Distribuez l'électricité en plancher technique avec les boîtes de sol à équiper TerCia.

+ D'APPLICATIONS : 2 épaisseurs de revêtement 5 ou 12 mm pour y poser moquette, carrelage, etc.

+ DE SECURITE : Les pattes de fixation crantées des boîtes permettent une très bonne tenue à l'arrachement

+ D'ASTUCE : Refermez la boîte sans abîmer les câbles connectés grâce au couvercle anti-pincement. Support d'appareillages amovible pouvant être câblé en atelier.

+ DE COMPATIBILITE : totalement compatible avec les appareillages TerCia.



■ TERCIA BDS-C45 - BOITES DE SOL, ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT 5MM



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 TerCia Boîte de sol rectangulaire 12 modules 22.5x45 profondeur 80mm Dimension 219x219mm Encastrement 200x200mm revêtement de sol max 5mm Gris	1	P.	-	84,40 €	IBOB45410	✓
2 TerCia Boîte de sol rectangulaire 18 modules 22.5x45 profondeur 80mm Dimension 272x219mm Encastrement 253x200mm revêtement de sol max 5mm Gris	1	P.	-	96,46 €	IBOB45414	✓
3 TerCia Boîte de sol rectangulaire 24 modules 22.5x45 profondeur 80mm Dimension 263x263mm Encastrement 244x244mm revêtement de sol max 5mm Gris	1	P.	-	125,94 €	IBOB45418	
TerCia support carton pour réservation béton en polystyrène	1	P.	-	30,65 €	IBOB45460	✓
TerCia bloc polystyrène pour réservation béton boîte de sol 12 modules	1	P.	-	20,21 €	IBOB45461	✓
TerCia bloc polystyrène pour réservation béton boîte de sol 18 modules	1	P.	-	26,27 €	IBOB45462	✓
TerCia bloc polystyrène pour réservation béton boîte de sol 24 modules	1	P.	-	32,96 €	IBOB45463	✓
4 Support appareillage 6 modules 22.5x45 pour boîte de sol TerCia	1	P.	-	9,79 €	IBOB45490	✓
5 Support appareillage 8 modules 22.5x45 pour boîte de sol TerCia	1	P.	-	13,13 €	IBOB45491	

■ TERCIA BDS-C45 - BOITES DE SOL, ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT 12MM



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 TerCia Boîte de sol rectangulaire 12 modules 22.5x45 profondeur 87mm Dimension 219x219mm Encastrement 200x200mm revêtement de sol max 12mm Gris	1	P.	-	102,48 €	IBOB45440	
2 TerCia Boîte de sol rectangulaire 18 modules 22.5x45 profondeur 87mm Dimension 272x219mm Encastrement 253x200mm revêtement de sol max 12mm Gris	1	P.	-	118,56 €	IBOB45444	
3 TerCia Boîte de sol rectangulaire 24 modules 22.5x45 profondeur 87mm Dimension 263x263mm Encastrement 244x244mm revêtement de sol max 12mm Gris	1	P.	-	139,32 €	IBOB45448	
TerCia support carton pour réservation béton en polystyrène	1	P.	-	30,65 €	IBOB45460	✓
TerCia bloc polystyrène pour réservation béton boîte de sol 12 modules	1	P.	-	20,21 €	IBOB45461	✓
TerCia bloc polystyrène pour réservation béton boîte de sol 18 modules	1	P.	-	26,27 €	IBOB45462	✓
TerCia bloc polystyrène pour réservation béton boîte de sol 24 modules	1	P.	-	32,96 €	IBOB45463	✓
4 Support appareillage 6 modules 22.5x45 pour boîte de sol TerCia	1	P.	-	9,79 €	IBOB45490	✓
5 Support appareillage 8 modules 22.5x45 pour boîte de sol TerCia	1	P.	-	13,13 €	IBOB45491	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

BOITES DE SOL

BOITES DE SOL



planet
watthom

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Boîte d'encastrement 80mm mini pour sol béton pour boîte de sol 3 modules	1	P.	-	9,42 €	PLW28009	
1 Boîte de sol 3 modules D=45mm - plastique	1	P.	-	27,75 €	PLW28079	
2 Boîte de sol 4 modules IP 66 couvercle à visser - Inox	1	P.	-	240,44 €	PLW28431	
3 Couvercle IP44 branché pour boîte de sol 4M	1	P.	-	279,10 €	PLW28432	
4 Boîte de sol 4 modules IP 66 couvercle à charnière - Inox	1	P.	-	307,84 €	PLW28434	✓
5 Boîte d'encastrement sol béton pour boîte de sol 4 modules	1	P.	-	70,74 €	PLW28435	✓
6 Boîte de sol IP44 pour revêtement épaisseur 18 à 24mm	1	P.	-	218,34 €	PLW28411	
Boîte de sol IP44 avec sortie centrale pour revêtement épaisseur 18 à 24mm	1	P.	-	485,40 €	PLW28412	
Support d'appareillage 9 modules horizontaux pour boîte de sol IP44	1	P.	-	20,07 €	PLW28413	
Support obturateur plein pour boîte de sol IP44	1	P.	-	16,09 €	PLW28414	
Boîte d'encastrement hauteur 65 à 90mm pour boîte de sol IP44	1	P.	-	121,11 €	PLW28415	
Support d'appareillage 8 modules verticaux pour boîte de sol IP44	1	P.	-	81,16 €	PLW28416	
Couvercle plastique pour boîte de sol standard - 8/12 modules	1	P.	-	46,65 €	PLW28712	✓
Couvercle plastique pour boîte de sol standard - 12/18 modules	1	P.	-	53,92 €	PLW28718	✓
7 Couvercle plastique pour boîte de sol standard - 16/24 modules	1	P.	-	64,72 €	PLW28724	✓
8 Kit support boîtes de sol standard à équiper de prises Logix 3x4 modules	1	P.	-	66,97 €	PLW28604	✓
Kit support boîtes de sol standard à équiper de prises Logix 3x6 modules	1	P.	-	81,67 €	PLW28606	✓
Kit support boîtes de sol standard à équiper de prises Logix 3x8 modules	1	P.	-	93,58 €	PLW28608	✓
9 Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol et trappe de visite - 8/12 modules	1	P.	-	65,57 €	PLW28512	✓
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol et trappe de visite - 12/16 modules	1	P.	-	72,83 €	PLW28518	✓
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol et trappe de visite - 16/24 modules	1	P.	-	87,42 €	PLW28524	✓
10 Boîte d'encastrement réglable pour boîte de sol et trappe de visite de 65 à 140mm	1	P.	-	162,96 €	PLW28500	✓
11 Adaptateur de montage chape béton pour boîte de sol - 8/12 modules	1	P.	-	56,74 €	PLW28501	
Adaptateur de montage chape béton pour boîte de sol - 12/18 modules	1	P.	-	63,04 €	PLW28502	
Adaptateur de montage chape béton pour boîte de sol - 16/24 modules	1	P.	-	75,64 €	PLW28503	
Adaptateur de montage boîte de sol ronde 12/20 modules - boîte d'encastrement réglable réf. PW28712	1	P.	-	59,54 €	PLW28505	
12 Boîtier d'isolation pour kits 2x4 modules réf. PW28622 et PW28652	1	P.	-	13,74 €	PLW28514	
Boîtier d'isolation pour kits 2x6 modules réf. PW28628 et PW28658	1	P.	-	15,28 €	PLW28516	✓
Boîtier d'isolation pour kits 2x6 modules réf. PW28624 et PW28654	1	P.	-	18,32 €	PLW28528	✓
13 Kit support boîtes de sol standard à équiper de prises Logix en position verticale - 2x4 modules	1	P.	-	48,71 €	PLW28622	✓
Kit support boîtes de sol standard à équiper de prises Logix en position verticale - 2x6 modules	1	P.	-	56,53 €	PLW28628	✓
14 Plaque de finition Inox pour couvercle métal pour boîte de sol standard - 8/12 modules	1	P.	-	61,65 €	PLW28711	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



BOITES DE SOL

BOITES DE SOL

planet
wattohm

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Plaque de finition Inox pour couvercle métal pour boîte de sol standard - 12/18 modules	1	P.	-	66,54 €	PLWPW28721	
Plaque de finition Inox pour couvercle métal pour boîte de sol standard - 16/24 modules	1	P.	-	74,09 €	PLWPW28731	
Couvercle métal revêtement Inox pour boîte de sol standard - 8/12 modules	1	P.	-	235,02 €	PLWPW28741	✓
15 Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol standard - 8/12 modules	1	P.	-	305,39 €	PLWPW28743	
Couvercle métal revêtement Inox pour boîte de sol standard - 12/18 modules	1	P.	-	242,25 €	PLWPW28751	✓
Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol standard - 12/18 modules	1	P.	-	312,62 €	PLWPW28753	✓
Couvercle métal revêtement Inox pour boîte de sol standard - 16/24 modules	1	P.	-	256,45 €	PLWPW28761	✓
Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol standard - 16/24 modules	1	P.	-	326,31 €	PLWPW28763	✓
16 Plaque de finition Inox pour boîte de sol ronde - 12/20 modules	1	P.	-	73,97 €	PLWPW28931	
17 Boîte de sol ronde pour appareillage en position verticale avec hauteur réglable - 12 modules	1	P.	-	152,76 €	PLWPW28940	✓
Boîte de sol ronde pour appareillage en position horizontale avec hauteur réglable - 20 modules	1	P.	-	113,61 €	PLWPW28950	

BOITES DE SOL - BOÎTES D'ENCASTREMENT

legrand

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Boîte d'encastrement chape béton auto - ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	66,14 €	LEGO88090	✓
Boîte d'encastrement pour boîte de sol standard ou affleurante universelle réglable pour chape hauteur 55mm à 150mm	1	P.	-	169,00 €	LEGO88080	✓
Adaptateur de montage chape béton boîtes de sol standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules et boîte universelle	1	P.	-	55,51 €	LEGO88081	
Boîte d'encastrement chape béton auto - ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	73,54 €	LEGO88091	✓
Adaptateur de montage chape béton boîtes de sol standard ou affleurante 12 modules ou 18 modules et boîte universelle	1	P.	-	61,66 €	LEGO88082	

BOITES DE SOL - BOITES DE SOL VERSION STANDARD

legrand

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Kit support hauteur réglable boîte de sol std prises horiz 3 paniers 4 modules	1	P.	-	67,27 €	LEGO88020	✓
Kit support hauteur réglable boîte de sol std prises horiz 3 paniers 6 modules	1	P.	-	80,73 €	LEGO88021	✓
Kit pour trappe de visite pour couvercle boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	56,06 €	LEGO88039	
Kit support pour boîte de sol standard pour prises verticale 2 rangées 4 modules	1	P.	-	44,70 €	LEGO88023	✓
Kit pour trappe de visite pour couvercle boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	72,19 €	LEGO88040	
Kit support pour boîte de sol standard pour prises en position verticale 2 rangées de 6 modules - 12 modules	1	P.	-	51,88 €	LEGO88024	✓
Couvercle plastique pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	45,60 €	LEGO88000	✓
Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	229,56 €	LEGO88003	✓
Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	298,53 €	LEGO88006	✓
Couvercle plastique pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	52,73 €	LEGO88001	✓
Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	236,67 €	LEGO88004	✓
Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	305,76 €	LEGO88007	
Plaque de finition pour couvercle plastique pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	50,95 €	LEGO88015	
Plaque de finition pour couvercle métal finition inox pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	57,93 €	LEGO88045	✓
Plaque de finition pour couvercle métal laiton inox pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	75,74 €	LEGO88048	✓
Plaque de finition pour couvercle plastique pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	52,19 €	LEGO88016	
Plaque de finition pour couvercle métal finition inox pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	60,42 €	LEGO88046	✓
Plaque de finition pour couvercle métal laiton inox pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	82,84 €	LEGO88049	

BOITES DE SOL - BOITES DE SOL VERSION AFFLEURANTE



legrand

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Kit support hauteur réglable pour boîte de sol affleurante pour prises en position horizontale 3 paniers de 6 modules	1	P.	-	324,01 €	LEGO88121	
Kit support hauteur réglable pour boîte de sol affleurante pour prises en position horizontale 3 paniers de 4 modules	1	P.	-	268,43 €	LEGO88120	✓
Kit support pour boîte de sol affleurante pour prises en position verticale 2 rangées de 4 modules - 8 modules	1	P.	-	245,08 €	LEGO88123	
Kit support pour boîte de sol affleurante pour prises en position verticale 2 rangées de 6 modules - 12 modules	1	P.	-	273,29 €	LEGO88124	
Kit pour trappe de visite pour couvercle boîte de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	198,98 €	LEGO88139	
1 Kit pour trappe de visite pour couvercle boîte de sol version affleurante 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	229,79 €	LEGO88140	
2 Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	149,44 €	LEGO88103	✓
3 Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	190,09 €	LEGO88106	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

BOITES DE SOL

BOITES DE SOL - BOITES DE SOL VERSION AFFLEURANTE



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version affleurante 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	154,07 €	LEGO88104	
3 Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version affleurante 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	194,95 €	LEGO88107	
Plaque de finition inox pour boîte de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	72,26 €	LEGO88145	
4 Plaque de finition laiton pour boîte de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules	1	P.	-	108,89 €	LEGO88148	
Plaque de finition laiton pour boîte de sol version affleurante 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	123,13 €	LEGO88149	
5 Plaque de finition inox pour boîte de sol version affleurante 12 modules ou 18 modules	1	P.	-	85,96 €	LEGO88146	

BOITES DE SOL - BOITE DE SOL HT REDUITE



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Boîte de sol hauteur réduite 50mm pour plancher technique ou chape béton avec couvercle	1	P.	-	136,76 €	LEGO88070	✓
Plaque de finition inox pour boîte de sol hauteur réduite	1	P.	-	66,27 €	LEGO88072	
Boîte d'encastrement pour chape béton pour boîte de sol hauteur réduite	1	P.	-	101,49 €	LEGO88073	
Kit pour isolation électrique pour plancher technique pour boîte de sol hauteur réduite	1	P.	-	59,17 €	LEGO88071	

BOITES DE SOL - ACCESSOIRES



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Kit de rehausse pour boîte d'encastrement universelle réglable pour boîte de sol chape jusqu'à 220mm	1	P.	-	171,72 €	LEGO88087	
Kit de fixation complémentaire pour boîtes de sol standard	1	P.	-	22,42 €	LEGO88095	
Accessoire de verrouillage simple verrou pour couvercle plastique pour boîte de sol	1	P.	-	30,55 €	LEGO88099	
Accessoire de verrouillage avec clé pour couvercle plastique pour boîte de sol	1	P.	-	31,87 €	LEGO88098	✓
Jeu de 4 pieds pour hauteur supérieure à 122mm pour kit support ou trappe de visite pour boîte de sol affleurante	1	P.	-	74,75 €	LEGO88142	

OPTILINE

Les boîtes de sol OPTILINE 45 peuvent être installées indifféremment dans un sol béton au travers d'une boîte d'encastrement ou directement pour les planchers techniques.
La profondeur minimum d'installation est de 70mm.



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 OptiLine 45 - garnitures inox pour couvercle ISMS0624 et ISMS0520	1	P.	-	49,12 €	SCHISMS0817	
OptiLine 45 - garnitures inox pour couvercle de ISMS0636/38 et ISMS0530	1	P.	-	53,43 €	SCHISMS0818	
2 OptiLine 45, boîte encastr. plast. dalle béton, 75-95x183x183 mm pour ISMS0624	1	P.	-	19,50 €	SCHISMS0320	✓
OptiLine 45, boîte encastr. plast. dalle béton 75-95x183x222mm pour ISMS0636/38	1	P.	-	22,40 €	SCHISMS0330	✓
3 OptiLine 45 - boîte de sol 4 postes 45x45 mm - pour plancher tech. & dalle béton	1	P.	-	124,62 €	SCHISMS0624	✓
OptiLine 45 - boîte de sol 6 postes 45x45 mm - pour plancher tech. & dalle béton	1	P.	-	129,21 €	SCHISMS0636	✓
4 OptiLine 45 - boîte de sol 8 postes 45x45 mm - pour plancher tech. & dalle béton	1	P.	-	144,00 €	SCHISMS0638	✓
5 OptiLine 45 - kit support disjonct. à fixer dans une boîte de fond - avec capot	1	P.	-	15,42 €	SCHISMS0811P	

ESABORA

Mobile
Retrouvez toute
votre activité dans
votre **smartphone**,
en temps réel



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



COLONNES BUREAUTIQUES

■ TERCIA CLS-C45

Distribuez l'électricité par faux-plafond ou plancher technique avec les colonnes et colonnettes à clipsage 45 TerCia.

Fut en Aluminium à équiper. Existe en 2 couleurs : Blanc RAL 9010 et Alu Anodisé.

+ FACILE : Un levier de positionnement situé à hauteur d'homme permet la mise en pression de la colonne en gardant les pieds sur terre.

Un niveau à bulle intégré permet le bon positionnement de la colonne.

+ DE CHOIX : Colonnes ou colonnettes fixes. 1 ou 2 faces. Pour les colonnes, 3 hauteurs standards

+ DE COMPATIBILITE : Totalement compatible avec la gamme d'appareillage spéciale goulotte 45 TerCia AP-C45.

■ TERCIA CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 1 FACE ALU ANODISÉ



1



Désignation	hauteur de colonne (mm)	longueur (mm)	compensation de hauteur (mm)	section transversale utile (mm ²)	qualité du matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Colonne Standard TerCia clip45 1 face Hmax colonne 2700 à 3000mm, Hmax faux-plafond 2635 Alu Anodisé	2700 3000		300	1200		1	P.	-	503,98 €	IBOB45310	✓
1 Colonne Standard TerCia clip45 1 face Hmax colonne 3000 à 3300mm, Hmax faux-plafond 2935 Alu Anodisé	3000 3300		300	1200		1	P.	-	538,46 €	IBOB45312	
1 Colonne Standard TerCia clip45 1 face Hmax colonne 3300 à 3600mm, Hmax faux-plafond 3235 Alu Anodisé	3300 3600		300	1200		1	P.	-	576,93 €	IBOB45314	✓
TerCia cloison pour colonne longueur 2m		2000				2	M.	-	7,76 €	IBOB45380	✓
TerCia cadre pour montage vertical des appareillages 45x45						1	P.	-	2,62 €	IBOB45381	✓
TerCia jonction couvercle appareillage aluColor					autre	1	P.	-	2,26 €	IBOB45270	

■ TERCIA CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 2 FACES ALU ANODISÉ



2



Désignation	hauteur de colonne (mm)	longueur (mm)	compensation de hauteur (mm)	section transversale utile (mm ²)	qualité du matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
2 Colonne Standard TerCia clip45 2 faces Hmax colonne 2700 à 3000mm, Hmax faux-plafond 2635 Alu Anodisé	2700 3000					1	P.	-	590,18 €	IBOB45320	✓
2 Colonne Standard TerCia clip45 2 faces Hmax colonne 3000 à 3300mm, Hmax faux-plafond 2935 Alu Anodisé	3000 3300		300	4300		1	P.	-	652,52 €	IBOB45322	✓
2 Colonne Standard TerCia 2 faces Hmax colonne 3300 à 3600mm, Hmax faux-plafond 3235 Alu Anodisé	3300 3600		300	4300		1	P.	-	680,37 €	IBOB45324	✓
TerCia cloison pour colonne longueur 2m		2000				2	M.	-	7,76 €	IBOB45380	✓
TerCia cadre pour montage vertical des appareillages 45x45						1	P.	-	2,62 €	IBOB45381	✓
TerCia jonction couvercle appareillage aluColor					autre	1	P.	-	2,26 €	IBOB45270	

■ TERCIA CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 1 FACE BLANCHE



3



Désignation	hauteur de colonne (mm)	longueur (mm)	compensation de hauteur (mm)	section transversale utile (mm ²)	qualité du matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 Colonne Standard TerCia clip45 1 face Hmax colonne 2700 à 3000mm, Hmax faux-plafond 2635 blanche	2700 3000		300	1200		1	P.	-	558,35 €	IBOB45311	✓
3 Colonne Standard TerCia clip45 1 face Hmax colonne 3000 à 3300mm, Hmax faux-plafond 2935 blanche	3000 3300		300	1200		1	P.	-	619,36 €	IBOB45313	
3 Colonne Standard TerCia 1 face Hmax colonne 3300 à 3600mm, Hmax faux-plafond 3235 blanche	3300 3600		300	1200		1	P.	-	689,65 €	IBOB45315	✓
TerCia cloison pour colonne longueur 2m		2000				2	M.	-	7,76 €	IBOB45380	✓
TerCia cadre pour montage vertical des appareillages 45x45						1	P.	-	2,62 €	IBOB45381	✓
TerCia jonction couvercle appareillage blanche						1	P.	-	1,99 €	IBOB45270	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

COLONNES BUREAUTIQUES

■ TERCIA CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 2 FACES BLANCHE



Désignation	hauteur de colonne (mm)	longueur (mm)	compensation de hauteur (mm)	section transversale utile (mm ²)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 Colonne Standard TerCia clip45 2 faces Hmax colonne 2700 à 3000mm, Hmax faux-plafond 2635 blanche	2700 3000		300	4300	1	P.	-	644,56 €	IBOB45321	✓
4 Colonne Standard TerCia clip45 2 faces Hmax colonne 3000 à 3300mm, Hmax faux-plafond 2935 blanche	3000 3300		300	4300	1	P.	-	713,53 €	IBOB45323	✓
4 Colonne Standard TerCia 2 faces Hmax colonne 3300 à 3600mm, Hmax faux-plafond 3235 blanche	3300 3600		300	4300	1	P.	-	783,81 €	IBOB45325	✓
TerCia cloison pour colonne longueur 2m		2000			2	M.	-	7,76 €	IBOB45380	✓
TerCia cadre pour montage vertical des appareillages 45x45					1	P.	-	2,62 €	IBOB45381	✓
TerCia jonction couvercle appareillage blanche					1	P.	-	1,99 €	IBOB04570	✓

■ TERCIA CLS-C45 - COLONNETTES À ÉQUIPER 1 FACE



Désignation	hauteur de colonne (mm)	longueur (mm)	section transversale utile (mm ²)	qualité du matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Colonne Standard TerCia clip45 1 face Hauteur 650mm Alu Anodisé	650 650		1800		1	P.	-	245,36 €	IBOB45300	✓
6 Colonne Standard TerCia clip45 1 face Hauteur 650mm Blanc	650 650		1800		1	P.	-	249,33 €	IBOB45301	✓
TerCia cloison pour colonne longueur 2m		2000			2	M.	-	7,76 €	IBOB45380	✓
TerCia cadre pour montage vertical des appareillages 45x45					1	P.	-	2,62 €	IBOB45381	✓
TerCia jonction couvercle appareillage blanche					1	P.	-	1,99 €	IBOB04570	✓
TerCia jonction couvercle appareillage aluColor				autre	1	P.	-	2,26 €	IBOB45270	

■ TERCIA CLS-C45 - COLONNETTES À ÉQUIPER 2 FACES



Désignation	hauteur de colonne (mm)	longueur (mm)	section transversale utile (mm ²)	qualité du matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
7 Colonne Standard TerCia clip45 2 faces Hauteur 650mm Alu Anodisé	650 650		3600		1	P.	-	275,86 €	IBOB45305	✓
8 Colonne Standard TerCia clip45 2 faces Hauteur 650mm Blanc	650 650		3600		1	P.	-	285,15 €	IBOB45306	✓
TerCia cloison pour colonne longueur 2m		2000			2	M.	-	7,76 €	IBOB45380	✓
TerCia cadre pour montage vertical des appareillages 45x45					1	P.	-	2,62 €	IBOB45381	✓
TerCia jonction couvercle appareillage blanche					1	P.	-	1,99 €	IBOB04570	✓
TerCia jonction couvercle appareillage aluColor				autre	1	P.	-	2,26 €	IBOB45270	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



COLONNES BUREAUTIQUES

■ TERCIA CLM-C45

Distribuez l'électricité par faux-plafond avec les colonnes mobiles à clipsage direct 45x45 TerCia. Fut en Aluminium à équiper. Hauteur sans le pied 2m.

Existe en 2 couleurs : Blanc RAL 9010 et Alu Anodisé.

+ FLEXIBLE : Peut-être déplacée suivant un cercle de 2m de diamètre.

+ DE CHOIX : 1 ou 2 faces. 2 couleurs de pied.

+ DE COMPATIBILITE : Totalement compatible avec la gamme d'appareillages spéciale goulottes TerCia AP-C45.



■ TERCIA CLM-C45 - COLONNES MOBILES À ÉQUIPER 1 FACE



Désignation	hauteur de colonne (mm)	ajustable	montage au plafond	qualité du matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Colonne Mobile TerCia clip45 1 face sans pied Hauteur 2000mm Alu Anodisé	2000 2000	Non	Oui		1	P.	-	478,78 €	IBOB45330	✓
1 Colonne Mobile TerCia clip45 1 face sans pied Hauteur 2000mm Blanc	2000 2000	Non	Oui		1	P.	-	506,63 €	IBOB45331	✓
2 Pied pour Colonne Mobile TerCia 1 face gris					1	P.	-	163,13 €	IBOB45340	✓
3 Pied pour Colonne Mobile TerCia 1 face Noir					1	P.	-	163,13 €	IBOB45341	✓
TerCia jonction Couvercle Appareillage Blanc					1	P.	-	1,99 €	IBOB04570	✓
TerCia jonction Couvercle Appareillage Alu				autre	1	P.	-	2,26 €	IBOB45270	

■ TERCIA CLM-C45 - COLONNES MOBILES À ÉQUIPER 2 FACES



Désignation	hauteur de colonne (mm)	ajustable	montage au plafond	qualité du matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Colonne Mobile TerCia clip45 2 faces sans pied Hauteur 2000mm Alu Anodisé	2000 2000	Non	Oui		1	P.	-	579,58 €	IBOB45336	✓
1 Colonne Mobile TerCia clip45 2 faces sans pied Hauteur 2000mm Blanc	2000 2000	Non	Oui		1	P.	-	603,44 €	IBOB45337	✓
4 Pied pour Colonne Mobile TerCia 2 faces gris					1	P.	-	228,11 €	IBOB45342	✓
5 Pied pour Colonne Mobile TerCia 2 faces Noir					1	P.	-	228,11 €	IBOB45343	✓
TerCia jonction Couvercle Appareillage Blanc					1	P.	-	1,99 €	IBOB04570	✓
TerCia jonction Couvercle Appareillage Alu				autre	1	P.	-	2,26 €	IBOB45270	

■ COLONNES BUREAUTIQUES



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Colonne 1 compartiment 2 faces clippage direct Logix 75x82mm haut. 2,70m jusqu'à 3,90m - alu anodisé 1 compartiment 2 faces	1	P.	-	435,68 €	PLWPPW32310	✓
1 Colonne 1 compartiment 2 faces clippage direct Logix 75x82mm haut. 2,70m jusqu'à 3,90m - alu anodisé	1	P.	-	425,87 €	PLWPPW32311	✓
Colonne 1 compartiment 2 faces clippage direct Logix 75x82mm haut. 3,90m jusqu'à 5,10m - alu anodisé	1	P.	-	514,06 €	PLWPPW32312	✓
2 Colonne 1 compartiment 2 faces clippage direct Logix 75x82mm haut. 3,90m jusqu'à 5,10m - alu anodisé Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5,10 m	1	P.	-	481,91 €	PLWPPW32313	✓
3 Colonne 2 compartiments à clippage direct Logix 75x125mm haut. 2,70m jusqu'à 3,90m - alu anodisé	1	P.	-	515,61 €	PLWPPW32320	✓
4 Colonne 2 compartiments clippage direct Logix 75x125mm haut. 2,70m jusqu'à 3,90m - alu anodisé	1	P.	-	470,68 €	PLWPPW32321	✓
Colonne 2 compartiments à clippage direct Logix 75x125mm haut. 3,90m jusqu'à 5,10m - alu anodisé	1	P.	-	571,53 €	PLWPPW32322	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

COLONNES BUREAUTIQUES

COLONNES BUREAUTIQUES

planet
wattohm

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
5 Colonne 2 compartiments clippage direct Logix 75x125mm haut. 3,90m jusqu'à 5,10m - alu anodisé	1	P.	-	526,72 €	PLWPPW32323	✓
Colonne 4 compartiments à clippage direct Logix 125x125mm haut. 3,35m jusqu'à 3,90m - alu anodisé	1	P.	-	728,29 €	PLWPPW32340	✓
6 Colonne mobile 1 compartiment 2 faces à clippage direct Logix 75x82mm hauteur 2m - alu anodisé	1	P.	-	1 288,71 €	PLWPPW32314	✓
Colonne mobile 2 compartiments à clippage direct Logix 75x125mm hauteur 2m - alu anodisé	1	P.	-	1 345,53 €	PLWPPW32324	✓
7 Colonne mobile 2 compartiments à clippage direct Logix 75x125mm hauteur 2m - alu anodisé	1	P.	-	1 386,85 €	PLWPPW32317	✓
8 Colonne mobile 1 compartiment 2 faces à clippage direct Logix 75x82mm et hauteur 0,68m - alu anodisé	1	P.	-	232,43 €	PLWPPW32316	✓
9 Colonne mobile 2 compartiments à clippage direct Logix 75x125mm et hauteur 0,68m - alu anodisé	1	P.	-	274,14 €	PLWPPW32326	✓
10 Colonne mobile 4 compartiments à clippage direct Logix 125x125mm et hauteur 0,68m - alu anodisé	1	P.	-	378,22 €	PLWPPW32346	✓
11 Colonne mobile 1 compartiment 2 faces à clippage direct Logix 75x82mm et hauteur 0,30m - alu anodisé	1	P.	-	231,92 €	PLWPPW32315	✓

COLONNES BUREAUTIQUES - COLONNETTES

legrand

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Colonnette clippage direct 1 compart 2 faces h. 0,30m couv PVC corps alu - blanc existe en noir LEG653002	1	P.	-	224,46 €	LEG653000	
Colonnette clippage direct 1 compart 2 faces h. 0,68m couv PVC corps alu - blanc existe en noir LEG653005	1	P.	-	246,74 €	LEG653003	
Colonnette clippage direct 2 compart h. 0,30m couvercle PVC et corps PVC - blanc existe en noir LEG653022	1	P.	-	236,79 €	LEG653020	
Colonnette clippage direct 2 compart h. 0,68m couvercle PVC et corps PVC - blanc existe en noir LEG653025	1	P.	-	274,12 €	LEG653023	
Colonnette clippage direct 4 compart h. 0,30m couvercle PVC et corps alu - blanc existe en noir LEG653042	1	P.	-	307,77 €	LEG653040	✓
Colonnette clippage direct 4 compart h. 0,68m couvercle PVC et corps alu - blanc existe en noir LEG653045	1	P.	-	356,36 €	LEG653043	

COLONNES BUREAUTIQUES - KIT OVALINE

legrand

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Kit Ovaline hauteur 2,7m pour alimentation colonnette 1 compartiment par le plafond - chapeau blanc et Ovaline alu existe en noir LEG653062	1	P.	-	392,98 €	LEG653060	
Kit Ovaline pour alimentation plafond colonnette 2 compartiments clippage direct et 1 compartiment universelle - blanc existe en noir LEG653065	1	P.	-	413,61 €	LEG653063	✓

COLONNES BUREAUTIQUES - COLONNES

legrand

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Colonne clippage direct 1 compart 2 faces h. 2,67m couv PVC/corps alu - blanc existe en noir LEG653012	1	P.	-	442,88 €	LEG653010	✓
Colonne clippage direct 1 compart 2 faces h. 3,92m couv PVC/corps alu - blanc existe en noir LEG653015	1	P.	-	532,59 €	LEG653013	
Colonne mobile clippage direct 1 compart 2 faces h. 2m couv PVC corps alu - blanc existe en noir LEG653008	1	P.	-	1 213,56 €	LEG653006	
Colonne clippage direct 2 compart h. 2,67m couvercle PVC et corps en PVC - blanc existe en noir LEG653032	1	P.	-	492,06 €	LEG653030	✓
Colonne clippage direct 2 compart h. 3,92m couvercle PVC et corps en PVC - blanc existe en noir LEG653035	1	P.	-	591,73 €	LEG653033	
Colonne mobile clippage direct 2 compart h. 2m couvercle PVC corps alu - blanc existe en noir LEG653028	1	P.	-	1 233,71 €	LEG653026	
Colonne clippage direct 4 compart h. 3,35m couvercle PVC et corps en alu - blanc existe en noir LEG653052	1	P.	-	769,26 €	LEG653050	

COLONNES BUREAUTIQUES - ACCESSOIRES

legrand

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Support pour montage appareillage modulaire sur goulotte ou colonne à clippage direct - blanc existe en noir LEG653075	1	P.	-	18,36 €	LEG653069	✓
Kit finition perche pour colonne 1 et 2 compartiments - blanc RAL 9003 existe en noir LEG653068	1	P.	-	48,21 €	LEG653066	✓
Adaptateur 90DEG pour montage d'appareillage Mosaic sur colonnes et colonnes mobiles à clippage direct	1	P.	-	8,60 €	LEG653079	✓
Support signalétique 150x150mm pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct	1	P.	-	418,01 €	LEG653080	
Support pour écran 10pouces à 26pouces ou 25cm à 66cm pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct	1	P.	-	348,78 €	LEG653081	
Support pour écran 26pouces à 42pouces ou 66cm à 107cm pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct	1	P.	-	453,91 €	LEG653082	
Tablette support pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct	1	P.	-	436,00 €	LEG653083	✓
Table blanche pour colonnettes 1 et 2 compartiments	1	P.	-	501,63 €	LEG653084	
Pied blanc pour colonnettes 1 et 2 compartiments	1	P.	-	348,78 €	LEG653086	
Jeu de 4 roulettes avec range cordons pour pied colonnettes 1 et 2 compartiments	1	P.	-	226,90 €	LEG653088	
Support 2 à 3 modules pour montage d'appareillage Mosaic dans colonnes ou colonnettes universelles	1	P.	-	31,14 €	LEG653178	✓
Liaison pour faux plafond pour colonne mobile à clippage direct	1	P.	-	133,33 €	LEG653076	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké



ÉQUIPEMENTS POUR BUREAUX

COLONNES BUREAUTIQUES

■ OPTILINE

Colonnettes à clipsage direct pour la distribution verticale depuis le sol.
Alimentation par plancher technique ou par passage de plancher.
Simple ou double face, hauteur 0,43m ou 0,70cm.

OU

Colonnes fixes à vérin à clipsage direct pour la distribution verticale depuis le faux plafond.
Simple ou double face, 3 tailles selon la hauteur.



Schneider
Electric

Désignation	hauteur de colonne (mm)	compensation de hauteur (mm)	montage au plafond	section transversale utile (mm ²)	profondeur de la colonne	largeur de colonne	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face - 0,43 m	430		Non	442	68	89	1	P.	-	202,54 €	SCHISM20210	
2 OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces - 0,43 m	430		Non	696	116	90	1	P.	-	222,80 €	SCHISM20212	
3 OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 1 face - 0,7 m	700		Non	4220	68	89	1	P.	-	256,21 €	SCHISM20205	✓
4 OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,7 m	700		Non	7494	116	90	1	P.	-	281,83 €	SCHISM20207	✓
5 OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 1 face - 0,43 m	430		Non	4220			1	P.	-	232,92 €	SCHISM20215	
6 OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,43 m	430		Non	7494	116	90	1	P.	-	256,21 €	SCHISM20217	
OptiLine 45 - clips de mise à la terre							1	P.	-	2,47 €	SCHISM10952	
OptiLine 45 - kits de mise à la terre l = 150 mm							1	P.	-	6,23 €	SCHISM10953	✓
OptiLine 45 - support pour disjoncteur - capacité : 2 modules de 18 mm							1	P.	-	17,99 €	SCHISM10957	
7 OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 2,7 à 3,1 m	3100	400	Oui	442	68	89	1	P.	-	499,15 €	SCHISM20100	✓
7 OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 3,1 à 3,5 m	3500	400	Oui	442	68	89	1	P.	-	549,09 €	SCHISM20102	✓
7 OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 3,5 à 3,9 m	3900	400	Oui	442	68	89	1	P.	-	603,97 €	SCHISM20104	
8 OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 2,7 à 3,1 m	3100	400	Oui	696	116	90	1	P.	-	585,63 €	SCHISM20106	✓
8 OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,1 à 3,5 m	3500	400	Oui	696	116	90	1	P.	-	644,20 €	SCHISM20108	✓
8 OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,5 à 3,9 m	3900	400	Oui	696	116	90	1	P.	-	724,77 €	SCHISM20110	✓
OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,45 m	2450		Non	442	68	89	1	P.	-	522,93 €	SCHISM20112	
OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,90 m	2900		Non	442	68	89	1	P.	-	575,23 €	SCHISM20114	
9 OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face 89 x 68 mm - 0,7 m	700		Non	442	68	89	1	P.	-	222,80 €	SCHISM20200	
10 OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces 90 x 116 mm - 0,7 m	700		Non	696	116	90	1	P.	-	245,07 €	SCHISM20202	✓
11 OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,15 m	2150		Non	4220	116	90	1	P.	-	475,39 €	SCHISM20130	

CONNECTIQUES BUREAU

■ CONNECTIQUES BUREAU - POINT DE CONNEXION



planet
wattom

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Point de connexion pour bureau Logix équipé de 1x2P+T - à encastrer - blanc	1	P.	-	53,37 €	PLW27000	
2 Point de connexion pour bureau Logix équipé de 1x2P+T + chargeur USB - à encastrer - blanc	1	P.	-	81,71 €	PLW27001	
3 Enrouleur RJ45 cat6 FTP avec câble rétractable jusqu'à 1,35m pour point de connexion Logix - noir	1	P.	-	53,69 €	PLW27002	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké

CONNECTIQUES BUREAU

CONNECTIQUES BUREAU - POINT DE CONNEXION

planet
wattohm

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
4 Enrouleur USB/micro USB pour point de connexion Logix - noir	1	P.	-	42,87 €	PLW27003	
5 Point de connexion pour bureau Logix équipé à encastrer - noir	1	P.	-	54,77 €	PLW27010	
6 Point de connexion pour bureau Logix équipé de 1x2P+T + chargeur USB - à encastrer - noir	1	P.	-	92,73 €	PLW27011	
7 Point de connexion pour bureau Logix équipé de 1x2P+T - à encastrer - alu	1	P.	-	65,90 €	PLW27020	✓
8 Point de connexion pour bureau Logix équipé de 1x2P+T + chargeur USB - à encastrer - alu	1	P.	-	118,97 €	PLW27021	✓
9 Point de connexion Logix 1x2P+T + 1 enrouleur RJ45 cat6 FTP + 1 enrouleur micro USB - blanc	1	P.	-	153,72 €	PLW27030	
Scie cloche diamètre 80mm pour point de connexion Logix	1	P.	-	114,64 €	PLW27040	

POP UP - POINT DE CONNEXION



planet
wattohm

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Pop'Up 4 modules Logix - livré avec kit d'installation - noir	1	P.	-	101,44 €	PLWPPW29000	✓
2 Pop'Up 4 modules Logix - livré avec kit d'installation - blanc	1	P.	-	107,40 €	PLWPPW29001	✓
3 Pop'Up 4 modules Logix - livré avec kit d'installation - acier brossé	1	P.	-	111,88 €	PLWPPW29002	✓
4 Pop'Up 8 modules Logix - livré avec kit d'installation - noir	1	P.	-	220,72 €	PLWPPW29003	✓
5 Pop'Up 8 modules Logix - livré avec kit d'installation - blanc	1	P.	-	216,44 €	PLWPPW29004	✓
6 Pop'Up 8 modules Logix - livré avec kit d'installation - acier brossé	1	P.	-	234,13 €	PLWPPW29005	✓
7 Pop'Up 4 modules Logix équipé de 2x2P+T - acier brossé	1	P.	-	199,95 €	PLWPPW29006	✓
7 Pop'Up 4 modules Logix équipé de 1x2P+T + port USB - acier brossé	1	P.	-	194,86 €	PLWPPW29007	✓
8 Pop'Up 8 modules Logix équipé de 2x2P+T + 1xRJ45 cat6 FTP + 1xHDI5 - acier brossé	1	P.	-	337,05 €	PLWPPW29008	✓
9 Kit rétractable RJ45 FTP cat6 pour Pop'Up Logix - blanc	1	P.	-	52,04 €	PLW27071	
10 Kit rétractable USB pour Pop'Up Logix - blanc	1	P.	-	41,23 €	PLW27072	

MOSAIC

Le programme MOSAIC habille vos bureaux.
Design, esthétique et ergonomie pour répondre aux besoins de flexibilité et de nomadisme au niveau du poste de travail.



legrand

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Bloc pour salle de réunion équipé de 8 prises 2P+T avec puits inclinées	1	P.	-	305,88 €	LEGOS3574	
2 Bloc salle de réunion table centrale - 8x2P+T + switch 6 ports - cordon 2P+T	1	P.	-	1 059,49 €	LEGOS3575	✓
3 Bloc salle réunion table centrale - 7x2P+T + switch 6 ports + 1 HDI5 -cordon 2P+T	1	P.	-	1 210,00 €	LEGOS3577	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C= nous consulter.

✓ Produit stocké



ÉQUIPEMENTS POUR BUREAUX

CONNECTIQUES BUREAU

■ OPTILINE



Désignation	longueur (mm)	profondeur (mm)	largeur (mm)	nombre d'emplacements pour modules vides	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 OptiLine 4S - mini-boîtier de prises escamotable - 4 modules	297	112			1	P.	-	203,55 €	SCHISM20401	✓
2 BOITIER DE PRISES FIXES, FLIP TOP 5 MOD	305		160	12	1	P.	-	182,81 €	SCHISM20410	
3 BOITIER PRISE ESCAMOT. CO NF. 6PC	236		236		1	P.	-	995,36 €	SCHISM20341P	✓
4 BOITIER ORIENTABLE 8PC ET 2 RJ45	618	92	130		1	P.	-	865,74 €	SCHISM20350P	

NOURRICES

■ TERCIA NRC-C45

Nourrices équipées ou à équiper TerCia. Boîtier en Aluminium Anodisé.

+ FLEXIBLE : Nourrices orientables (rotation à 360°) et modes de fixation multiples pour un positionnement ou une fixation sur l'ensemble des surfaces du bureau.

+ D'APPLICATIONS : Combinaisons multiples.

+ COMPATIBILITE : totalement compatible avec les appareillages TerCia

■ TERCIA NRC-C45 - NOURRICES À ÉQUIPER



Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Nourrice à équiper 6 modules 22.5x45 Alu Anodisé	1	P.	-	44,40 €	IBOB45600	✓
2 Nourrice à équiper 8 modules 22.5x45 Alu Anodisé	1	P.	-	46,94 €	IBOB45601	✓
3 Nourrice à équiper 12 modules 22.5x45 Alu Anodisé	1	P.	-	63,43 €	IBOB45603	✓
4 Nourrice à équiper 16 modules 22.5x45 Alu Anodisé	1	P.	-	72,31 €	IBOB45605	✓
5 Nourrice à équiper 20 modules 22.5x45 Alu Anodisé	1	P.	-	120,52 €	IBOB45607	✓

■ TERCIA NRC-C45 - NOURRICES ÉQUIPÉES À RACCORDEMENT SUR BORNIER(S)



Désignation	nombre de prises avec broche de mise à la terre	courant nominal (A)	section de conducteur (mm²)	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 Nourrice équipée 3 prises 2P+T sur bornier Alu Anodisé	3	16	2,5	IP3X	1	P.	-	57,72 €	IBOB45620	✓
Nourrice équipée 4 prises 2P+T sur bornier Alu Anodisé	4	16	2,5	IP3X	1	P.	-	66,60 €	IBOB45621	✓
Nourrice équipée 6 prises 2P+T sur bornier Alu Anodisé	6	16	2,5	IP3X	1	P.	-	82,46 €	IBOB45623	✓
7 Nourrice équipée 3 prises 2P+T détrompées sur bornier Alu Anodisé	3	16	2,5	IP3X	1	P.	-	64,70 €	IBOB45630	✓
Nourrice équipée 4 prises 2P+T détrompées sur bornier Alu Anodisé	4	16	2,5	IP3X	1	P.	-	77,38 €	IBOB45631	✓
8 Nourrice équipée 2 prises 2P+T + 2 prises 2P+T détrompées sur bornier Alu Anodisé	4	16	2,5	IP3X	1	P.	-	78,02 €	IBOB45640	✓
Nourrice équipée 3 prises 2P+T + 3 prises 2P+T détrompées sur bornier Alu Anodisé	6	16	2,5	IP3X	1	P.	-	96,41 €	IBOB45641	✓
9 Nourrice équipée 3 prises 2P+T + Disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma sur bornier Alu Anodisé	3	16	2,5	IP3X	1	P.	-	162,38 €	IBOB45650	✓
Nourrice équipée 4 prises 2P+T + Disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma sur bornier Alu Anodisé	4	16	2,5	IP3X	1	P.	-	185,22 €	IBOB45651	✓
Nourrice équipée 5 prises 2P+T + Disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma sur bornier Alu Anodisé	5	16	2,5	IP3X	1	P.	-	218,20 €	IBOB45652	✓
10 Nourrice équipée 2 RJ45 de 1 module Catégorie 6 FTP + 2 obturateurs 1 module Alu Anodisé Alu Anodisé				IP3X	1	P.	-	68,50 €	IBOB45700	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✓ Produit stocké

NOURRICES

■ NOURRICES



planet
wattohm

Désignation	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
Nourrice alu Logix avec cordon 5m H07 RNF 3G 2,5 - alu anodisé naturel		1	P.	-	102,17 €	PLWPPW28365	
Bloc nourrice à connecter Logix avec coupleur de raccordement rapide, 4x2P+T - alu anodisé naturel		1	P.	-	78,45 €	PLWPPW28371	
1 Jeu de fixation latérales pour bloc nourrice Logix - alu anodisé naturel	acier	1	P.	-	14,17 €	PLWPPW28376	✓
2 Jeu de fixation aimant pour bloc nourrice Logix - alu anodisé naturel	acier	1	P.	-	32,52 €	PLWPPW28377	

■ CONNECTIQUES BUREAU - BLOCS BUREAUX



planet
wattohm

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Bloc de bureau Logix équipé de 1x2P+T + chargeur double USB + cordon 3m - noir	1	P.	-	124,07 €	PLWPPW29110	✓
Bloc de bureau Logix équipé de 3x2P+T + chargeur double USB + cordon 3m - noir	1	P.	-	148,09 €	PLWPPW29111	✓
2 Bloc de bureau Logix équipé de 3x2P+T + chargeur induction + cordon 3m - noir	1	P.	-	237,89 €	PLWPPW29112	✓
3 Bloc de bureau Logix équipé de 4x2P+T + cordon 3m - noir	1	P.	-	155,19 €	PLWPPW29113	✓
Bloc de bureau Logix équipé de 6x2P+T + cordon 3m - noir	1	P.	-	184,27 €	PLWPPW29114	✓
4 Bloc de bureau Logix équipé de 3x2P+T + 2xRJ45 cat6 FTP à câbler + cordon 3m - noir	1	P.	-	150,77 €	PLWPPW29115	✓
5 Bride fixation pour bloc de bureau Logix - noir	1	P.	-	41,64 €	PLWPPW29199	✓

PROTÈGES CÂBLES PERSONNES ET VÉHICULES

PASSAGE DE PLANCHER

■ TERCIA CSP-N

Profilé fonctionnel à encombrement réduit, le passage de plancher CSP-N permet le cheminement au sol des câbles, en toute sécurité. Large choix d'accessoires pour réaliser un cheminement complet. Installation facile. Longueur standard 2 m. Disponible en 3 couleurs : GRIS ANTHRACITE RAL 7021, GRIS RAL 7030 et BLANC RAL 9001.
+ SECURISE : Tenue à la charge 600kg, Couvercle avec gomme co-extrudée qui épouse parfaitement le sol et évite tout risque de butée, Gamme complète de cheminement système.
+ FACILE : 3 couleurs au choix, Compatible avec les plinthes IBOCO TBA et TBN.

■ TERCIA CSP-N - 75X17 BLANC



IBOCO

Désignation	couleur	longueur (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	nombre de compartiments	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Passage de Plancher TerCia CSP-N Blanc	blanc	2000	17	75	3	2	M.	-	22,67 €	IBO01331	✓
2 Angle Plat Passage Plancher TerCia CSP-N Blanc	blanc		20	115		1	P.	-	6,23 €	IBO05911	
3 Joint de Couvercle Passage Plancher TerCia CSP-N Blanc	blanc		17	75		1	P.	-	4,30 €	IBO05913	
4 Boîte de Dérivation TerCia CSP-N Blanc	blanc		17	75		1	P.	-	9,20 €	IBO05915	

■ TERCIA CSP-N - 75X17 GRIS

IBOCO

Désignation	couleur	longueur (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	nombre de compartiments	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Passage de Plancher TerCia CSP-N Gris	gris	2000	17	75	3	2	M.	-	22,23 €	IBO01332	✓
2 Angle Plat Passage Plancher TerCia CSP-N Gris	gris		20	115		1	P.	-	6,23 €	IBO05912	✓
3 Joint de Couvercle Passage Plancher TerCia CSP-N Gris	gris		17	75		1	P.	-	4,52 €	IBO05914	✓
4 Boîte de Dérivation TerCia CSP-N Gris	gris		17	75		1	P.	-	9,20 €	IBO05916	✓


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

PASSAGE DE PLANCHER

■ PASSAGE DE PLANCHER



Désignation	couleur	longueur (mm)	largeur (mm)	hauteur (mm)	nombre de compartiments	auto-adhésif	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Passage de plancher 4 compartiments 92x20mm - gris anthracite RAL7016	anthracite	2000	92	20	4	Oui	2	M.	-	24,74 €	LEGO32800	✓
2 Joint de couvercle pour passage de plancher 92x20mm	anthracite		92	20		Non	1	P.	-	15,62 €	LEGO32803	✓
3 Embout pour passage de plancher 92x20mm	anthracite		92	20		Non	1	P.	-	6,96 €	LEGO32807	✓

■ PASSAGE DE PLANCHER



Désignation	couleur	longueur (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	nombre de compartiments	matériau	auto-adhésif	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Passage de plancher 3 compartiments, 50x12mm et long. 2m - livré avec couvercle - gris RAL7030	gris pierre	2000	12	50	3	plastique	non	2	M.	-	11,06 €	PLW12016	✓
2 Joint de couvercle pour passage de plancher 50x12mm - gris RAL7030	gris pierre		12	50		plastique	non	1	P.	-	9,68 €	PLW12017	
3 Passage de plancher 3 compartiments, 75x18mm et long. 2m - livré avec couvercle - gris RAL7030	gris pierre	2000	18	75	3	plastique	non	2	M.	-	22,55 €	PLW12026	✓
2 Joint de couvercle pour passage de plancher 75x18mm - gris RAL7030	gris pierre		18	75		plastique	non	1	P.	-	11,11 €	PLW12027	
3 Passage de plancher 3 compartiments, 75x18mm et long. 2m - livré avec couvercle - Alu	aluminium	2000	18	75	3	aluminium	non	2	M.	-	55,34 €	PLW12036	✓
Passage de plancher 3 compartiments, 75x18mm et long. 2m - livré avec couvercle - PVC blanc	blanc	2000	18	75	3	plastique	non	2	P.	-	15,64 €	PLW12023	

■ OPTILINE



Désignation	longueur (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	nombre de compartiments	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 OptiLine 45 et 70 - passage de plancher 18x75 mm - 3 compart. + couv. - 14 x 2 m	2000	18	75	3	2	M.	-	20,30 €	SCHISM20817	✓

■ PASSAGE DE PLANCHER



Désignation	couleur	longueur (mm)	hauteur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
PG06 : passage de plancher rigide - PVC marron - 2m - 1 cable D=6 ou 2 cables	marron	2000	8	1	P.	-	16,09 €	CQSPG06A200M	
BASEA 06 passage de cable Pietons - Gris 1,50m - 1 cable D=6 ou 2 cables D=4mm -	gris	1500	9	1	P.	-	14,84 €	CQSPC06G150	
BASEA 08 passage de cable Pietons - Noir 1,50m - 1 cable D=8 ou 3 cables D=6mm -	noir	1500	10	1	P.	-	21,50 €	CQSPC08N150	
TOP 10-2 : passage de cable Pietons (goulotte souple) - 1,50m GRIS - 2 canaux -	gris	1500	16	1	P.	-	22,06 €	CQSPCT10B150	✓
PONT PIETONS 13-1 : passage de cable Pietons - 1m - 1 canal 13x40mm - NOIR -	noir	1000	20	1	P.	-	41,04 €	CQSP13A100N	✓

CONDUITS ET CANALISATIONS

rexel.fr

100% connecté avec votre métier



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs




Mon agence

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

PASSAGE DE VÉHICULE

PASSAGE DE VÉHICULE



Désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
BOA 35-3 : passage de cable Vehicules - 1m - 1 canal D=35mm + 2 canaux D=34mm - Tronçon de 1m, assemblage par queues d'arronde Usage intensif, passage de poids lourds 3 canaux Ø35mm (existe aussi avec 2 à 6 canaux de Ø17 à 117mm) Fabriqué en polyuréthane - Largeur 290mm - Hauteur 50mm Base noire - capot jaune sur charnière avec système de verrouillage	50	1000	Noir/jaune	1	P.	-	217,51 €	CQSPA35C100	✓
PONT VEHICULES 37-2 : passage de cable Vehicules - 98cm - 2 canaux D=37mm - Noir Tronçon de 98cm, assemblage par queues d'arronde Passage de véhicules jusqu'à 5T - Les câbles reposent au sol 2 canaux Ø37mm (existe aussi en 3 canaux : PV35C98) Surface striée - Largeur 300mm - Hauteur 48mm	48	980	noir	1	P.	-	83,45 €	CQSPV37B98	✓
VOLGA 15 passage de cable Vehicules - 2,50m - Usage temporaire ou peu intensif - Rouleau de 2,50m (existe en 5m : PCVISA500) Un canal Ø15mm (existe aussi en modèles Ø23, 25 et 35mm) Fabriqué en Vistalon - Largeur 144mm - Hauteur 25mm A fendre sur le dessous - Usage temporaire ou peu intensif - Passage de poids lourds	25	2500	noir	1	P.	-	165,23 €	CQSPCVISA250	✓
VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 4,50m - Noir - 1 câble D=20mm - Rouleau de 4,50m (existe en 9m : PCB20A900) Un canal Ø20mm (existe aussi en modèles Ø40 et 60mm) Fabriqué en élastomère - Largeur 160mm - Hauteur 30mm Fendu sur le dessus - Gamme économique - Usage temporaire ou peu intensif	30	4500	noir	1	P.	-	142,27 €	CQSPCB20A450	✓
COBRA 32-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux D=32mm - Tronçon de 1m, assemblage par queues d'arronde Usage intensif, passage de poids lourds 2 canaux Ø32mm (existe aussi avec 2 à 5 canaux de Ø31 à 82mm) Fabriqué en caoutchouc recyclé - Largeur 250mm - Hauteur 50mm Base noire - capot jaune sur charnière sans système de verrouillage	50	1000	Noir/jaune	1	P.	-	113,54 €	CQSPAC32B100	✓

SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES ET PRÉCÂBLAGE RAPIDE

ESABORA


Mobile
Retrouvez toute
votre activité dans
votre **smartphone**,
en temps réel



CANALISATIONS PRÉFABRIQUÉES

CANALIS KBA

Pour la distribution de l'éclairage et de prises de courant dans les locaux de petite et moyenne surfaces de l'industrie, de l'artisanat, des services et du commerce.



Schneider Electric

Désignation	intensité de courant (A)	nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	nombre de points de dérivation	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres	25	2	3	46	30	3000	IP55	1	P.	-	81,33 €	SCHKA25ED2303W	✓
1 Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 2 fenêtres	25	2	2	46	30	3000	IP55	1	P.	-	69,78 €	SCHKA25ED2302W	✓
1 Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 1L+N+PE 5 fenêtres	25	2	5	46	30	3000	IP55	1	P.	-	130,03 €	SCHKA25ED2305W	✓
1 Canalis KBA - élément droit 40A 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres	40	2	3	46	30	3000	IP55	1	P.	-	103,52 €	SCHKA40ED2303W	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES ET PRÉCÂBLAGE RAPIDE

CANALISATIONS PRÉFABRIQUÉES

■ CANALIS KBA



Désignation	intensité de courant (A)	nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	nombre de points de dérivation	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 Canalis KBA - élément droit 40A 3m blanc 1L+N+PE 5 fenêtres	40	2	5	46	30	3000	IP55	1	P.	-	147,55 €	SCHKBA40ED2305W	
1 Canalis KBA - élément droit 25A 2m blanc 3L+N+PE 2 fenêtres	25	2	2	46	30	2000	IP55	1	P.	-	87,90 €	SCHKBA25ED4202W	✓
1 Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 3L+N+PE 2 fenêtres	25	4	2	46	30	3000	IP55	1	P.	-	99,38 €	SCHKBA25ED4302W	✓
1 Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 3L+N+PE 3 fenêtres	25	4	3	46	30	3000	IP55	1	P.	-	104,84 €	SCHKBA25ED4303W	✓
1 Canalis KBA - élément droit 40A 3m blanc 3L+N+PE 3 fenêtres	40	4	3	46	30	3000	IP55	1	P.	-	125,29 €	SCHKBA40ED4303W	✓
1 Canalis KBA - élément droit 40A 3m blanc 3L+N+PE 5 fenêtres	40	4	5	46	30	3000	IP55	1	P.	-	192,90 €	SCHKBA40ED4305W	
2 Canalis KB - connecteur de dérivation - 10A - polarité fixe pré-câblé L1+N	10	2		42	12,5	55	IP55	1	P.	-	15,46 €	SCHKBC10DCS101	✓
3 Canalis KB - connecteur de dérivation - 10A - polarité fixe pré-câblé L2+N	10	2		42	12,5	55	IP55	1	P.	-	15,95 €	SCHKBC10DCS201	✓
4 Canalis KB - connecteur de dérivation - 10A - polarité fixe pré-câblé L3+N	10	2		42	12,5	55	IP55	1	P.	-	15,83 €	SCHKBC10DCS301	✓
5 Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage droite - blanc	40			78,5	75,5	320	IP55	1	P.	-	83,13 €	SCHKBA40ABD4W	✓
6 Canalis KBA - embout d'alimentation gauche 25A blanc	25	4		57	57	273	IP55	1	P.	-	44,29 €	SCHKBA25ABG4W	✓
7 Canalis KB - connecteur de dérivation - 10A - sélection de ph L+N+PE	10	2		60	62	1000	IP55	1	P.	-	11,78 €	SCHKBC10DCB20	✓
8 Canalis KB - connecteur de dérivation - 10A - sélection de ph pré-câblé	10	2		60	62	1000,0	IP55	1	P.	-	21,84 €	SCHKBC10DCC211	✓
9 Canalis - crochet à queue de cochon								1	P.	-	2,97 €	SCHKBB40ZFC	✓

■ LB+ - BARRES



Désignation	intensité de courant (A)	nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	nombre de points de dérivation	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
A-ELEMENT 252-2 FEN. 3M	25	2	2	46	35	3000	IP55	1	P.	-	71,95 €	ZUCZU75150101	✓
A-ELEMENT 254-2 FEN. 3M	25	4	2	46	35	3000	IP55	1	P.	-	95,94 €	ZUCZU75160101	✓
A-ELEMENT 254-4 FEN. 3M	25	4	4	46	35	3000	IP55	1	P.	-	115,38 €	ZUCZU75160102	✓
A-ELEMENT 404-2 FEN. 3M	40	4	2	46	35	3000	IP55	1	P.	-	124,45 €	ZUCZU75200101	✓
A-ELEMENT 404-4 FEN. 3M	40	4	4	46	35	3000	IP55	1	P.	-	116,62 €	ZUCZU75200102	
A-ELEMENT 404-2 FEN. 1,5M	40	4	2	46	35	1500	IP55	1	P.	-	86,35 €	ZUCZU75200111	✓

■ LB+ - ALIMENTATION



Désignation	intensité de courant (A)	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
ALIM / FERMETURE 25A	25	80	80	283	IP55	1	P.	-	41,69 €	ZUCZU75161001	✓

■ LB+ - CONNECTEURS ET ACCESSOIRES DE FIXATION



Désignation	intensité de courant (A)	nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
A-BRIDE SIMPLE				1	P.	-	3,46 €	ZUCZU75003000	
ETRIER AVEC CABLE				1	P.	-	24,26 €	ZUCZU75003009	✓
CONNECTEUR 16A SELECT PH	16	2	IP55	1	P.	-	13,16 €	ZUCZU75005000	✓
CONNECTEUR 10A L1-N CABLE 1M	10	2	IP55	1	P.	-	15,12 €	ZUCZU75005011	✓
CONNECTEUR 10A L2-N CABLE 1M	10	2	IP55	1	P.	-	15,12 €	ZUCZU75005012	✓
CONNECTEUR 10A L3-N CABLE 1M	10	2	IP55	1	P.	-	15,12 €	ZUCZU75005013	
CONNECTEUR 25A TRI	25	4	IP55	1	P.	-	135,99 €	ZUCZU75007005	✓
CONNECTEUR 25A TRI RAIL DIN 4MOD	25	4	IP55	1	P.	-	190,79 €	ZUCZU75007006	
CONNECTEUR 25A TRI PORTE FUSIBLE CH8	25	4	IP55	1	P.	-	86,01 €	ZUCZU75007205	✓
CONNECTEUR 25A TRI DIN 4MOD+PORTE FUSIBLE CH8	25	4	IP55	1	P.	-	214,69 €	ZUCZU75007206	
CONNECTEUR 25A TRI RAIL DIN 8MOD	25	4	IP55	1	P.	-	214,69 €	ZUCZU75007207	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.



PRÉCÂBLAGE RAPIDE

■ GST18 - CONNECTEURS I3



wieland

Désignation	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	tension assignée (Ue) (V)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 connecteur GST18i3 Femelle à ressort 1,5-2,5 ^e Noir	20	250	1	P.	-	6,02 €	WIE92.933.0053.1	✓
2 connecteur GST18i3 Femelle IDC Blanc	20	250	1	P.	-	20,05 €	WIE92.731.6053.0	

■ GST18 - RÉPARTITEURS I3



wieland

Désignation	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	tension assignée (Ue) (V)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
3 répartiteur 1+2 GST18i3vk2p1t v noir	20	250	1	P.	-	5,79 €	WIE92.030.3053.1	✓
4 Répartiteur en H 1ESS GST18i3 Noir			1	P.	-	15,43 €	WIE92.030.0953.1	
5 plaque de fixation GST18 répartiteur noir			1	P.	-	1,42 €	WIE07.413.6853.1	

■ GST18 - CORDONS DE RACCORDEMENT I3



wieland

Désignation	section nominale du conducteur (mm ²)	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	tension assignée (Ue) (V)	longueur totale (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
6 cordon GST18i3 1m M/- 1,5 ^e H05VVF Noir (Eca)	1,5	16	250	1000	1	P.	-	6,32 €	WIE92.232.1004.1	✓
6 cordon GST18i3 5m M/- 2,5 ^e H05VVF Noir (Eca)	2,5	20	250	5000	1	P.	-	N.C	WIE92.238.5004.1	
6 cordon GST18i3 7m M/- 2,5 ^e H05VVF Noir (Eca)	2,5	20	250	7000	1	P.	-	N.C	WIE92.238.7004.1	

■ GST18 - CORDONS DE PROLONGATION I3



wieland

Désignation	section nominale du conducteur (mm ²)	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	tension assignée (Ue) (V)	longueur totale (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
7 cordon GST18i3 2m M/F 1,5 ^e H05VVF Noir (Eca)	1,5	16	250	2000	1	P.	-	10,42 €	WIE92.232.2000.1	✓
7 cordon GST18i3 4m M/F 1,5 ^e H05VVF Noir (Eca)	1,5	16	250	4000	1	P.	-	N.C	WIE92.232.4000.1	✓
7 cordon GST18i3 6m M/F 1,5 ^e H05VVF Noir (Eca)	1,5	16	250	6000	1	P.	-	N.C	WIE92.232.6000.1	✓
7 cordon GST18i3 8m M/F 1,5 ^e H05VVF Noir (Eca)	1,5	16	250	8000	1	P.	-	N.C	WIE92.232.8000.1	✓
7 cordon GST18i3 5m M/F 2,5 ^e H05VVF Noir (Eca)	2,5	20	250	5000	1	P.	-	N.C	WIE92.238.5000.1	✓
7 cordon GST18i3 7m M/F 2,5 ^e H05VVF Noir (Eca)	2,5	20	250	7000	1	P.	-	N.C	WIE92.238.7000.1	✓
7 cordon GST18i3 9m M/F 2,5 ^e H05VVF Noir (Eca)	2,5	20	250	9000	1	P.	-	N.C	WIE92.238.9000.1	✓

■ GST18 - VERROUILLAGE



wieland

Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
8 Levier de verrouillage noir	1	P.	-	0,68 €	WIE05.587.3156.1	✓

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké



PRÉCÂBLAGE RAPIDE

■ GST18 - CONNECTEUR I5



9



Désignation	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	tension assignée (Ue) (V)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
9 Connecteur GST18I5 Femelle à vis 1,5-2,5 ^e Bleu pastel	20	250	1	P.	-	7,63 €	WIE92.953.44S3.0	✓

■ GST18 - CORDONS DE PROLONGATION I5



10



Désignation	section nominale du conducteur (mm ²)	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	tension assignée (Ue) (V)	longueur totale (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
10 cordon GST18I5 4m M/F 1,5 ^e H05VVF Bleu pastel (Eca)	1,5	16	250	4000	1	P.	-	28,22 €	WIE92.257.4000.9	✓
10 cordon GST18I5 6m M/F 1,5 ^e H05VVF Bleu pastel (Eca)	1,5	16	400	6000	1	P.	-	N.C	WIE92.257.6000.9	✓
10 cordon GST18I5 8m M/F 1,5 ^e H05VVF Bleu pastel (Eca)	1,5	16	250	8000	1	P.	-	N.C	WIE92.257.8000.9	✓

■ GST18 - RÉPARTITEUR EN T I5



11



Désignation	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	tension assignée (Ue) (V)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
11 répartiteur 1E/2S GST18I5 en T Bleu pastel	20	250	1	P.	-	9,92 €	WIE92.050.34S3.0	✓

■ RST20 - CONNECTEURS ÉTANCHE IP68 I3



1

2

3



Désignation	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	tension assignée (Ue) (V)	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	Référence	
1 CONNECTEUR RST20I3 FEMELLE A VIS 10-14MM NOIR	20	250	34,6	34,6	80,4	1	P.	-	10,91 €	WIE96.031.41S3.1	✓
2 CONNECTEUR RST20I3 FEMELLE DOUBLE A VIS 10-14MM NOIR	20	250	38	59	96	1	P.	-	24,39 €	WIE96.031.43S3.1	✓
3 CONNECTEUR RST20I3 MALE A VIS 10-14MM NOIR	20	250	34,6	34,6	80,4	1	P.	-	10,91 €	WIE96.032.41S3.1	✓

rexel.fr

100% connecté avec votre métier



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.

Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES

Simplicité, performance, évolutivité et conformité

La standardisation grandissante des installations électriques associée à des besoins de plus en plus complexes et des délais de construction raccourcis ont favorisé l'émergence de **solutions électriques préfabriquées**. **Gain de temps, sécurité, facilité d'installation** et de maintenance ou encore **continuité de service** sont les principaux critères pris en compte par les installateurs dans le choix de leurs solutions.



Bien que devenues incontournables dans le choix des solutions à mettre en œuvre, Rexel souhaite apporter un éclairage supplémentaire en 4 points

Qu'entend-on par solutions électriques préfabriquées ?

Il s'agit de l'assemblage intelligent et en série de produits respectant parfaitement le plan de construction pour alimenter et connecter les bâtiments, neufs ou en rénovation. En plus des solutions dites « standalone » (autonomes et industrialisées) et novatrices comme, notamment, les Canalisations Electriques Préfabriquées (CEP) ou les Systèmes de Précâblage Rapide (SPR), il existe également 4 grandes familles de solutions :

- > **Pieuxres et faisceaux électriques** sur mesure
- > **Tableaux électriques montés-câblés**, en petite ou grande série, possibilité de programmation KNX
- > **Gaines préfilées et repérées** ou tous types de câbles, dégainés, dénudés, repérés (imprimé à l'encre tous les 20 cm avec ou sans connectiques (voir solutions de précâblage rapide page 219)
- > Préparation de tous types de **matériels électrique à la demande** (colisage spécifique, assemblage spécifique, composition d'ensemble, repérage, programmation KNX)

Quels sont les principaux avantages de ces solutions ?

Les solutions électriques préfabriquées sont un excellent **moyen pour réduire les temps d'installation** tout en assurant **une qualité finale optimale**. Cependant, l'aspect économique et le coût global de possession (**coût d'installation** pouvant être **diminué jusqu'à 30%**) ne sont pas les seuls critères à prendre en compte. Les solutions préfabriquées rassemblent de nombreux autres atouts, notamment lors de la **mise en service de bâtiments neufs** et dits « connectés ou intelligents ». En effet, le **taux de fiabilité et de sécurité** de fonctionnement des appareils électriques est **proche de 100%**, même avec de nombreuses fonctions d'automatisme (détection de présence, gestion de l'éclairage, etc.). La **maintenance** s'en trouve également **facilitée** puisque la modification du zonage dans des bureaux dits « open space », le remplacement d'un composant défectueux ou la mise à niveau d'un équipement s'effectue instantanément, très souvent sans outil et potentiellement sous tension.

Pour quels domaines d'applications ces solutions sont-elles adaptées ?

Plus la répétitivité des installations et des besoins est forte, plus l'utilisation de ces solutions électriques devient compétitive. Elles sont donc parfaitement adaptées aux :

- > **Habitations individuelles**
(habitats haut de gamme, résidences collectives)
- > **Bâtiments tertiaires de plus grande taille**
(logements collectifs, bureaux, hôtels)
- > **Établissements Recevant du Public**
(ERP : maisons de retraite, établissements de santé, centres commerciaux, bâtiments publics et en PPP)

Comment Rexel répond à cette tendance grandissante et quels sont ses atouts ?

Afin de faire bénéficier ses clients des avantages indéniables des solutions préfabriquées, Rexel a noué des partenariats avec plusieurs spécialistes du secteur tout en apportant son savoir-faire logistique et sa présence nationale. Comme le précise l'un des principaux partenaires, *"En associant les atouts de nos solutions préfabriquées, telles que les pieuvres électriques ou les tableaux montés-câblés, avec une logistique sur-mesure, Rexel apporte une réponse globale et des garanties supplémentaires à nos clients de respect des délais et des coûts de constructions. Aussi, les solutions de conditionnements à façon (kitting) pouvant être livrées par zone ou par pièce et suivant un cadencement respectant l'avancement du projet facilitent grandement le travail des installateurs et limite les vols potentiels de matériels."*